SHIMANO

Каталог для дилеров 2021

ПРИВЕТСТВУЕМ

Уважаемый партнер.

Я с радостью хочу представить вам наш новый каталог для дилеров за 2021 год. Немного о себе. С компанией SHIMANO я уже 33 года, и большую часть этого времени я работал в отделе по выпуску рыболовных снастей. Кроме того, семь лет (1999—2006 гг.) я провел в бывшей штаб-квартире SEFH в Нанспите, Нидерланды, где у меня появилось много друзей и деловых партнеров по всей Европе. За время работы в компании я видел много изменений, но единственное, что остается неизменным в SHIMANO, — это по-семейному тесное партнерство сотрудников и дилеров. Одно можно сказать наверняка: вместе мы сильнее, чем по-отдельности, и я надеюсь, что такое единство и дальше будет укрепляться, поэтому уверенно говорю, что с нами вы сможете развивать свой бизнес с еще большим энтузиазмом и увлечением.

Я также сердечно приветствую коллег в наших новых региональных офисах во Франции, Испании, Португалии, Швейцарии, странах Северной Европы и странах Балтийского региона. Эти новые представительства сделают нашу команду еще более сильной и улучшат качество обслуживания с применением индивидуального подхода к каждому дилеру.

Пандемия COVID-19 создала серьезные проблемы для бизнеса, особенно во втором квартале 2020 года, когда ограничения, связанные с передвижением и социальным дистанцированием, были введены на большей части Европы. Однако на момент написания этой публикации мы надеемся, что худшее уже позади, и во многих странах торговля восстановилась на удивление быстро и в полном объеме. Заметным в этот сложный период стало преимущество интернет-портала MySHIMANO. Эта система доступна всем дилерам, которые с нами сотрудничают. С помощью MySHIMANO можно дистанционно делать прямые заказы, обновлять запасы и наличие продукции, а также осуществлять широкий спектр вспомогательных функций. Дополнительную информацию об этой системе можно получить в местном офисе SHIMANO.

Как и раньше, компания SHIMANO предлагает огромный ассортимент продукции, использование которой доставляет удовольствие рыболовам самого разного уровня — от начинающих до опытных профессионалов. Наша репутация, связанная с выпуском качественной и инновационной продукции, в этом году стала еще прочнее. Во всем мире набирает большую популярность отмеченная наградами на Icast USA в июле 2020 года катушка Vanford, благодаря которой все большее количество рыболовов убеждается в преимуществах серии Magnumlite. Мы также представили множество новинок других типов катушек, включая набирающие популярность мультипликаторные и спиннинговые катушки для морской ловли. Кроме того, вы увидите, что эксклюзивные технологии SHIMANO для изготовления углеволокна (Spiral X Core, Spiral X, Hi-Power X) теперь используются в производстве более широкого спектра удилищ, поскольку мы стремимся выпускать рыболовное снаряжение самой высокой надежности и качества. Еще одно новшество, о котором стоит упомянуть — новый 4-жильный плетеный шнур Kairiki! Качество этого шнура приводит в восторг, особенно учитывая его цену!

Напоследок, хочу поблагодарить всех за вашу постоянную поддержку компании SHIMANO. Вы — неотъемлемая и очень важная часть нашего бизнеса, и я желаю вам всего наилучшего в следующем году.

Акира Кошимидзу
Управляющий директор рыболовного отдела SHIMANO в Европе

СОДЕРЖАНИЕ

КАТУШКИ

8 ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН
27 ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН
31 BIG PIT
45 БАЙТРАННЕР
53 БАЙТКАСТИНГ
73 МОРСКОЙ СПИННИНГ
81 МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ
90 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

УДИЛИЩА

104 СПИННИНГ
139 ФОРЕЛЕВЫЕ
145 НА СОМА
149 S.T.C.
155 КАРПОВЫЕ
165 МАТЧЕВЫЕ И ФИДЕРНЫЕ
177 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
183 МОРСКОЙ СПИННИНГ
200 ЛОДОЧНЫЕ
215 СЕРФОВЫЕ

АКСЕССУАРЫ

222 БАГАЖ
243 ЛЕСКА
253 ОДЕЖДА / ОЧКИ



ОБЪЯСНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

Серия CoreSolid. Название высокопрочных и мощных спиннинговых катушек.

Серия Magnumlite. Название спиннинговых катушек с малым весом и инерцией.

Размер катушки. Спиннинговые катушки бывают разных размеров: 500, 750, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 и больше. Число указывает на лесоёмкость: шпуля размером 1000 вмещает меньше лески, чем шпуля 3000. Однако, чем больше лесоёмкость катушки, тем больше и остальные её элементы. В итоге катушка размером 3000 больше, чем та, чей размер – 1000. Выбор катушки в значительной степени зависит от удилища (длина, тест), способа ловли и личных предпочтений.

Передаточное отношение. От передаточного отношения катушки зависит ее скорость. Оно выражается в количестве полных оборотов ротора (на 360°) за один полный оборот ручки. Пример: у катушки с передаточным отношением 6.0:1 (и передаточным числом 6.0) за один оборот ручки ротор сделает ровно шесть оборотов. Катушка с большим передаточным числом (HG или XG) быстрее, и это важно, если вам требуется высокая скорость подматывания. Катушка с малым передаточным числом медленнее, но тяговитее. У большинства карповых катушек передаточное число невелико, что делает их особо тяговитыми. Это полезно при вытаскивании тяжелых грузил и вываживании крупных карпов.

Антиреверс. С помощью него можно отключить функцию блокировки обратного хода и вращать катушку в обратном направлении. Этой функцией удобно пользоваться, когда нужно быстро и плавно отпустить леску, не открывая дужку лесоукладывателя, или посредством фрикциона сдавать леску под нагрузкой. Переключатель стопора обратного хода больше не является стандартным для всех спиннинговых катушек (раньше им оснащались все катушки), поскольку у него есть один недостаток – небольшое отверстие в корпусе катушки для рычага стопора. Нет переключателя, значит, на одно отверстие в корпусе стало меньше. Отсутствие отверстия положительно сказывается на долговечности катушки, ведь через него во внутренние части больше не могут проникать пыль и вода.

Ёмкость шпули показывает, сколько лески войдет на шпулю катушки. Она обычно указывается в метрах лески определенного диаметра (в мм) и в ярдах лески определенного класса (в фунтах).

Максимальная тормозная сила выражается в килограммах и показывает, на что способен тормоз катушки. Например, если максимальная тормозная сила катушки равна 6 кг, то надо приложить силу не менее 6 кг, чтобы катушка начала сдавать леску при полностью затянутом тормозе.

Намотка за оборот ручки. Характеристика показывает, сколько лески наматывается на катушку за один полный оборот ручки. Значение указывается в сантиметрах и говорит о скорости подматывания. Карпятники часто предпочитают катушки с высокой скоростью подматывания, чтобы быстро вытаскивать оснастку на берег, не позволяя ей зацепиться на дне и оторваться. В целом, чем больше диаметр шпули, тем больше лески выбирается за один оборот ручки. То же относится и к передаточному числу: чем оно больше (чем выше передача), тем больше лески выбирается за один оборот ручки (по сравнению с катушкой, у которой передача ниже).

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ

XT-7. Фирменный композитный материал, используемый SHIMANO для производства корпусов и шпуль катушек. XT-7 надёжен, прочен и лёгок.

XGT-7. Применяемый SHIMANO углепластик XGT-7 на 200% прочнее обычного материала. Он разработан с использованием новейших технологий и отличается повышенной жёсткостью и долговечностью.

Ci4+ Применяемый SHIMANO Ci4+ является композитом (композит состоит из двух или более компонентов) с весьма необычными характеристиками. Фактически он на 250% прочнее первоначального Ci4 и более чем в полтора раза прочнее обычного XT-7, а также на 20% легче. Поскольку в Ci4+ не содержится металла, он не ржавеет. Детали из Ci4+ легче и прочнее деталей из любых других материалов, применяемых SHIMANO.

Магний. Используется для корпусов некоторых катушек высшего класса, где важен малый вес. Применение магния позволяет снизить вес в пределах 10%.

Холоднокованый алюминий. Холодная ковка подразумевает ковку алюминия при температуре 21°C. Алюминию придают нужную форму под очень высоким давлением.

ТЕХНОЛОГИИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ SHIMANO

HAGANE Gear. Ведущая шестерня главной передачи HAGANE производится по разработанной SHIMANO технологии холодной ковки без дополнительной механической обработки. В результате в зубьях не нарушается структура металла и они имеют максимально возможную прочность.

Micro Module Gear II. Особая конструкция зубьев шестерен; они стали еще совершеннее благодаря эксклюзивной технологии производства SHIMANO. Мы заново провели анализ ведущей и ведомой шестерён, полностью обновили их и сделали более совершенными. Изготовленные по самым передовым стандартам, шестерни стали работать тише и плавнее.

X-SHIP. Расшифровывается как «Особо плавная и высокомощная». Эта прецизионная передача обеспечивает катушке плавный ход и тяговитость. Установив на вал ведомой шестерни с обеих сторон шарикоподшипники SHIMANO (S) A-RB и применив лучше расположенную и более крупную ведущую шестерню, конструкторы SHIMANO добились у катушек с системой X-SHIP повышения их КПД и тяги. Получились катушки со сверхлёгким вращением рукоятки, но, в то же время, тяговитые.

InfinityDrive - это бесконечный привод, в котором используется специальная втулка, значительно снижающая трение главного вала. С помощью этой технологии удается снизить сопротивление при вращении и обеспечить более легкую, плавную намотку.

SilentDrive. Мы полностью переработали 11 внутренних узлов катушки и можем с уверенностью заявить — теперь даже под самой большой нагрузкой катушка будет работать по-прежнему мягко и тихо.

ШАРИКОПОДШИПНИКИ SHIMANO

A-RB. Коррозиестойкие шарикоподшипники (Anti-Rust Bearings) SHIMANO из нержавеющей стали подвергнуты специальной термической обработке, упрочняющей металл и придающей ему долгосрочную устойчивость к коррозии.

(S) A-RB. Закрытые коррозиестойкие шарикоподшипники SHIMANO из нержавеющей стали подвергнуты специальной термической обработке, упрочняющей металл. В закрытых шарикоподшипниках (S) A-RB для достижения полной защиты от ржавчины и от попадания внутрь песка, соли и пыли используются уплотнения из резины или нержавеющей стали.

ТЕХНОЛОГИИ ШПУЛЬ SHIMANO

AR-C Spool. Это особая форма края переднего бортика шпули SHIMANO. В результате десятков тысяч пробных забросов и компьютерного моделирования было установлено, что форма края бортика AR-C обеспечивает более дальний заброс, чем стандартная форма, а также предотвращает возникновение петель и узлов на леске, а также позволяет леске при забросе сходить со шпули не столь широкими кольцами и уменьшает таким образом биение лески о входное кольцо удилища.

Long Stroke Spool увеличивает дальность заброса на 4–17%. Такой шпулей оборудованы новые катушки Stradic FL (данные основаны на модели FL и её предшественнице Stradic FK).

Barrier Coat Spool повышает защиту от коррозии, следовательно, увеличивает долговечность.

Cold Forged Alu. Шпуля изготавливается из холоднокованного алюминия. Результатом такого способа обработки является легкий вес с увеличенной прочностью конструкции, повышенная устойчивость к царапинам и другим повреждениям.

Magnumlite. Облегчённый холоднокованный алюминий принципиально нового типа, используемый для изготовления шпуль мультипликаторных катушек.

ТЕХНОЛОГИИ КОРПУСОВ SHIMANO

HAGANE Body. У катушки с HAGANE Body корпус выполнен из алюминия или магния с прецизионной обработкой. Это придаёт корпусу жёсткость и ударопрочность, предотвращает его прогиб. Корпус HAGANE с его высокой жёсткостью защищает передачу катушки от перегрузок и ударов.

G-Free Body. Смещение центра тяжести ближе к штанге. Это было достигнуто путём перемещения червячного вала из нижней части барабана в верхнюю. Перемещение центра тяжести ближе к локтю руки рыболова при длительной нагрузке помогает снизить мышечную усталость и повысить комфорт заброса.

Parallel Body. Параллельный корпус — новая функция, предназначена для улучшения баланса и сенсорной связи между катушкой и удилищем. У многих других катушек шпули расположены под углом относительно бланка удилища. Сейчас же они абсолютно параллельны. В результате повышается точность заброса в процессе рыбалки.

ТЕХНОЛОГИИ ТОРМОЗОВ SHIMANO

X-Tough Drag. Основными элементами этой системы являются фрикционные шайбы большого диаметра, расположенные у основания шпули; они придают фрикциону повышенную стабильность. В итоге получаем плавную работу фрикциона на всех этапах вываживания. Волновая пружина обладает устойчивой упругостью на любом уровне сжатия и меньше деформируется при неоднократном сдавливании.

Heat Sink Drag. Улучшает работу катушки путём отвода тепла от шпули, снижая её температуру почти на 100 градусов.

Rigid Support Drag. Плавность тормоза наиболее важна в самом начале вываживания, чтобы избежать обрыва лески. С помощью системы подшипников, расположенных на главном валу под шпулей, удается уменьшить расшатывание шпули под нагрузкой и обеспечить плавную работу тормоза.

Rapid Fire Drag. Очень точная и в то же время быстрая тормозная система. Она дает возможность полностью затянуть или ослабить фрикцион всего за пол-оборота регулятора. В других катушках это можно сделать за один или два полных оборота. В то же время он имеет очень тонкую регулировку, что позволяет рыболову подобрать нужную силу сопротивления.

Cross Carbon Drag. Этот графитовый материал для фрикциона обеспечивает более широкий диапазон регулировки, а также наиболее плавный ход фрикционов.

Waterproof Drag. Водонепроницаемый тормоз предполагает установку резиновых уплотнителей, защищающих тормозной механизм от попадания в него воды и грязи.

ВОДОСТОЙКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

X-Protect. это тройная уплотнительная система, которая предназначена для защиты катушки от попадания воды. Смазка между второй и третьей прокладкой противостоит воде даже под высоким давлением. Помимо резиновых уплотнений, специальная лабиринтная конструкция, чтобы сделать ее водонепроницаемой в течение гораздо более длительного времени.

X-Shield. Установка герметизирующих прокладок в 12 критичных точках прочного алюминиевого корпуса катушки SHIMANO создает водонепроницаемую конструкцию, способную противостоять самым суровым погодным условиям.

CoreProtect. Концепция проста: снижение нагрузки на рыболова и максимальная защищённость. Существует три основных области, которые нуждаются в защите:

1. Это самая критическая зона, когда дело доходит до нахождения баланса между сопротивлением и производительностью. Мы добились отличной водонепроницаемости, не утратив лёгкости и плавности вращения. То есть в этой зоне мы предотвращаем попадание воды в механизмы.
2. При защите основного корпуса применяется серия из 12 различных уплотнений с поверхностным покрытием.
3. С новой STELLA продолжается производство такой герметичной конструкции, которая обеспечивает водонепроницаемость и отсутствие необходимости в обслуживании. Герметичная конструкция не требует регулярного смазывания механизма.

ТЕХНОЛОГИИ РОТОРОВ SHIMANO

Magnumlite (MGL) Rotor представляет собой сверхлёгкий усовершенствованный ротор, изготовленный из материала Ci4+. Профиль ротора сделан асимметричным, а механизм дужки лесоукладывателя, который обычно расположен с той же стороны, что и ролик, перенесён на противоположную. Оба эти изменения улучшают баланс. Повышена прочность ротора в месте расположения ролика лесоукладывателя, что снижает его сгибание под максимальной нагрузкой до 30%. Ролик лесоукладывателя изготовлен из лёгкого материала, дужка – из титана, а для ротора подобрана оптимальная толщина. В результате таких изменений ротор стал легче, улучшен баланс, а инерция вращения уменьшилась на 14%.

X Rigid Rotor - это сверхпрочный и долговечный ротор SHIMANO. Форма и толщина алюминия образуют высокую прочность, отчего возросла и мощность при вываживании рыбы. Массивный алюминиевый ротор увеличивает инерцию, благодаря чему легче ловить на тяжелые джиговые приманки и приманки с большим сопротивлением.

Aero Wrap II. Система подачи шпули на основе «бесконечного винта» со специально подобранным шагом, обеспечивающим оптимальную скорость перемещения шпули типа AR-C. Односкоростная система предусматривает укладку лески на шпулю, перемещающуюся вперед и назад с одной скоростью. При двухскоростной системе (шпуля движется вперед быстрее, чем назад) леска укладывается на шпулю крест-накрест, что уменьшает трение лески при забросе.

Varispeed II. Система обеспечивает неизменность скорости перемещения шпули за счёт изменения скорости кулачка механизма подачи шпули.

One Piece Bail. Это дужка лесоукладывателя, изготовленная из одного куска материала. Благодаря такой конструкции леска плавно соскальзывает по дужке на ролик лесоукладывателя. Бесшовная конструкция уменьшает трение, а с ним и возможность запутывания и срезов лески.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

товарный код
Код продукта используется всеми дилерами SHIMANO для идентификации модели. Номер (1000) обозначает размер катушки.

Вес, г Вес показывает вес катушки в граммах.

Передаточное отношение
Передаточное отношение это количество оборотов шпули, которое производит ротор за один оборот ручки.

Емкость шпули (мм/м)
Лесочная емкость шпули показывается в диаметре лески (мм) и ее длине (м).

товарный код	Вес, г	Передаточное отношение	Емкость шпули (мм/м)	Длина лески за оборот ручки	Запасная шпуля	Максимальное тормозное усилие, кг.
STL1000FJ	170	5.1:1	0.18 мм – 170 м	64	3	RD18877
STL2500FJ	205	5.3:1	0.18 мм – 290 м	78	9	RD18712

Длина лески за оборот ручки
Длина лески за оборот ручки означает количество лески в сантиметрах, которое наматывается на шпулю за один поворот ручки.

Запасная шпуля
Многие катушки поставляются с запасной шпулей. Число в колонке означает сколько запасных шпуль поставляется с определенной катушкой.

Максимальное тормозное усилие, кг.
Максимальное тормозное усилие означает максимальный показатель силы в килограммах, на которую может быть установлен тормоз катушки.

НАША ЦЕЛЬ - СОЗДАНИЕ ВЕЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ HAGANE ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, КОТОРУЮ SHIMANO РАЗВИВАЕТ МНОГИЕ ГОДЫ

HAGANE GEAR

ПРОЧНОСТЬ

ШЕСТЕРНЯ HAGANE изготавливается по особой технологии SHIMANO методом холодной ковки без какой-либо последующей обработки на станке. Благодаря этой технологии сохраняется целостность и прочность материала.



MICROMODULE II

ПЛАВНОСТЬ

ШЕСТЕРНЯ MICROMODULE II is усовершенствованная версия с ещё более плавным ходом. Утончённая форма зубьев обеспечивает сверхплавную передачу.

X-SHIP

МОЩНОСТЬ

X-SHIP система опоры для ведомой шестерни в двух точках. Она создаёт прочную основу для зубчатой передачи и максимально увеличивает передачу силы от рукоятки к ротору.

HAGANE BODY

ЖЁСТКОСТЬ

Высокотвёрдый **КОРПУС HAGANY** обеспечивает стабильную работу шестерён и защищает их от перегрузки и ударов.

SILENTDRIVE

SILENTDRIVE мы полностью переработали 11 внутренних узлов катушки и можем с уверенностью заявить — теперь даже под самой большой нагрузкой катушка будет работать по-прежнему мягко и тихо.



G FREE BODY

Разработано так, чтобы сместить центр тяжести ближе к штанге. Это было достигнуто путём перемещения червячного вала из нижней части барабана в верхнюю.
Перемещение центра тяжести ближе к локтю руки рыболова при длительной нагрузке помогает снизить мышечную усталость и повысить комфорт заброса.

ВОДОНЕПРОНИ-ЦАЕМОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

X-PROTECT предотвращает попадание воды на роликовую муфту, не создавая дополнительного трения. Этим улучшается плавность вращения и увеличивается долговечность катушки.

ТЕХНОЛОГИЯ

X-PROTECT - это уплотнитель с тремя выступами, предназначенный для защиты роликовой муфты. Специальная смазка уменьшает трение, чем и достигается надёжная защита от воды без потери плавности вращения.

AR-C SPOOL

это особая форма края переднего бортика шпули SHIMANO. В результате десятков тысяч пробных забросов и компьютерного моделирования было установлено, что форма края. бортика AR-C обеспечивает более дальний заброс, чем стандартная форма, а также предотвращает возникновение петель и узлов на леске, а также позволяет леске при забросе сходить со шпули не столь широкими кольцами и уменьшает таким образом биение лески о входное кольцо удилища.

ONE PIECE BAIL

Это дужка лесоукладывателя, изготовленная из одного куска материала. Благодаря такой конструкции леска плавно соскальзывает по дужке на ролик лесоукладывателя. Бесшовная конструкция уменьшает трение, а с ним и возможность запутывания и срезов лески.

RIGID SUPPORT DRAG

Плавность тормоза наиболее важна в самом начале вываживания, чтобы избежать обрыва лески. С помощью системы подшипников, расположенных на главном валу под шпулей, удается уменьшить расшатывание шпули под нагрузкой и обеспечить плавную работу тормоза.



ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН

Катушки SHIMANO с передним фрикционом постоянно развиваются и улучшаются, в том числе с использованием технологий, внедрённых в течении последнего года.

Stella FJ — пример использования таких невероятных технологий как HAGANE gearing, MicroModule II и новой тормозной системы. Результат — лучшая катушка SHIMANO из когда-либо произведённых.

Также мы представили новую FX — катушку с невероятно привлекательным дизайном, высоким качеством исполнения и по-прежнему невысокой ценой. Продавая катушки SHIMANO, вы по-прежнему можете быть уверены в их высоком качестве, привлекательной цене и высокой популярности у рыболовов.

CORESOLID
12 STELLA
14 TWINPOWER
15 STRADIC
16 SOARE BB
17 SEPHIA BB · ULTEGRA
MGL
18 VANQUISH
19 EXSENCE
20 TWINPOWER XD · SUSTAIN
21 SUSTAIN · CARDIFF CI4+
22 VANFORD
SPINNING
24 NASCI · SAHARA
25 SEDONA · NEXAVE · CATANA
26 ALIVIO · SIENNA · FX





МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РОТОР

УЛУЧШЕНА РАБОТА ФРИКЦИОНА, ПОЛНОСТЬЮ ЦЕЛЬНЫЙ РОТОР

УЛУЧШЕНА РАБОТА ФРИКЦИОНА, ПОЛНОСТЬЮ ЦЕЛЬНЫЙ РОТОР.
Ощутите преимущества легкого ротора, изготовленного из твердых алюминиевых и магниевых сплавов. Жесткая конструкция ротора не боится деформации под нагрузкой. Прочный и легкий ротор вращается с необычайной плавностью.



LONG STROKE SPOOL

LONG STROKE SPOOL

ШПУЛЯ LONG STROKE SPOOL увеличивает дальность заброса на 4–17%.
Такой шпулей оборудованы новые катушки Stradic FL (данные основаны на модели FL и её предшественнице Stradic FK).

РОТОР MAGNUMLITE

ЭВОЛЮЦИЯ ДИЗАЙНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЛЁГКОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ.

ИНЕРЦИЯ ВРАЩЕНИЯ УМЕНЬШИЛАСЬ НА ЦЕЛЫХ 14%! БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ МЕХАНИЗМА НА МАЛЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ ОЩУЩАЕТСЯ ЕЩЁ ОСТРЕЕ.
Теперь доработанный ротор Magnumlite получил механизм остановки рычага для улучшения баланса и уменьшения общей массы.

ЖЁСТКОСТЬ И СИЛА. ЖЁСТКОСТЬ НОВОГО РОТОРА ПОВЫСИЛАСЬ НА 30%.
Жёсткость ротора — это очень важный фактор, который сильно ВЛИЯЕТ НА характеристики катушки. Недавно разработанный ротор Magnumlite обеспечивает превосходную жесткость: до 30% меньше деформации при максимальной нагрузке.

СЕРИЯ CORESOLID

СПИННИНГОВЫЕ КАТУШКИ С ПЛАВНЫМ ХОДОМ, МОЩНОЙ ТЯГОЙ И УЛУЧШЕННОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ЗАЩИТОЙ

Для производства катушек серии Coresolid используется целый ряд современных технологий, которые обеспечивают плавный ход механизма, его мощную тягу, а также улучшенную водонепроницаемость. Все модели этой серии оснащены зубчатой передачей HAGANE и механизмом X-SHIP, легким и прочным металлическим ротором, а также улучшенной защитой от воды благодаря технологиям X-Protect или Coreprotect.
Результат — серия катушек, которые превосходно работают даже в самых сложных условиях и ситуациях.

СЕРИЯ MAGNUMLITE

ЛЕГКИЕ СПИННИНГОВЫЕ КАТУШКИ С НИЗКОЙ ИНЕРЦИЕЙ В НАЧАЛЕ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Катушки серии Magnumlite оборудованы эксклюзивным ротором MGL из материала CI4+, который и обеспечивает сверхлегкое вращение. Это свойство обусловливает точные движения приманки, что особенно важно при использовании тонкой снасти и деликатных техник ловли.
Катушки серии Magnumlite легче других соразмерных моделей, что положительно сказывается на удобстве их использования.

НАИВЫСШАЯ **ЭВОЛЮЦИЯ**

STELLA

- Новый флагман для морской и пресноводной рыбалки.
- Объединяет новейшие технологии SHIMANO в магниевом корпусе.
- Обеспечивает максимальную прочность и долговечность при минимальном собственном весе.
- Благодаря использованию технологий Micro Module II и SilentDrive работа механизма поднята на качественно новый уровень.
- Маленький размер 1000 идеально подходит для ловли окуня, судака.
- Средние размеры 2500/3000 идеально подходят для ловли хищника.
- Большие размеры 4000/5000 идеально подходят для ловли самых больших пресноводных хищников, а также для морской береговой ловли морского окуня и морской форели.

РАЗМЕРЫ: 1000, 2500, 3000, 4000, 5000
ПОДШИПНИКИ: 12 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

STL1000FJ	170	5.1:1	0.18 мм-170 м	64	3	RD18877
STL2500FJ	205	5.3:1	0.18 мм-290 м	78	9	RD18712
STL2500HGFJ	205	6.0:1	0.18 мм-290 м	89	9	RD18765
STL2500SHGFJ	205	6.1:1	0.16 мм-150 м	89	4	RD18772
STLC3000FJ	210	5.3:1	0.25 мм-210 м	78	9	RD18774
STLC3000MHGFJ	210	6.0:1	0.25 мм-125 м	89	9	RD19198
STLC3000XGFJ	210	6.4:1	0.25 мм-210 м	94	9	RD18780
STL4000FJ	255	5.3:1	0.25 мм-260 м	87	11	RD18967
STL4000XGFJ	255	6.2:1	0.25 мм-260 м	101	11	RD18996
STLC5000XGFJ	260	6.2:1	0.30 мм-240 м	101	11	RD19003

S = Shallow Spool / HG = High Gear / XG = Extra High Gear / C = Compact Body

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

НОВИНКА

TWIN POWER

- Шестерни HAGANE и система X-SHIP для более эффективной и надежной работы.
- Шестерни MicroModule II и технология SilentDrive для сверхплавной и сверхтихой работы.
- Система X-Protect обеспечивает высокую водозащиту и легкое вращение механизма.
- Шпуля Long Stroke AR-C увеличивает дальность заброса.
- Система Aero Wrap превосходно укладывает леску.
- Подходит для морской ловли.

РАЗМЕРЫ: 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
ПОДШИПНИКИ: 9 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: Вкручиваемая алюминиевая ручка с головкой из материала Septon
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

	g					
TP1000FD	175	5.1:1	0.18 мм-170 м	64	3	RD20911
TPC2000SFD	180	5.1:1	0.14 мм-145 м	69	3	RD20933
TP2500FD	210	5.3:1	0.20 мм-160 м	78	9	RD20573
TP2500SHGFD	210	6.0:1	0.16 мм-150 м	89	4	RD20601
TPC3000FD	215	5.3:1	0.25 мм-210 м	78	9	RD20606
TPC3000XGFD	215	6.4:1	0.25 мм-210 м	94	9	RD20612
TP4000FD	255	5.3:1	0.30 мм-180 м	87	11	RD20899
TP4000PGFD	260	4.4:1	0.30 мм-180 м	72	11	RD20906
TP4000XGFD	260	6.2:1	0.30 мм-180 м	101	11	RD20907
TP4000MHGFD	255	5.8:1	0.30 мм-120 м	95	11	RD20904
TPC5000XGFD	260	6.2:1	0.35 мм-175 м	101	11	RD20908

HG = High Gear / XG = Extra High Gear / C = Compact Body

НЕПРЕРЫВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

STRADIC

- Шестерни MicroModule II для сверхплавного вращения.
- Технологии HAGANE Gear и X-SHIP для повышенного КПД.
- Принцип SilentDrive: доработка механизма уменьшает микролюфт ручки и снижает шум при вращении.
- Технология X-Protect обеспечивает высокий уровень защиты от воды в самых сложных условиях, причём эффективность защиты достигается без ущерба для лёгкости вращения.
- Удлиненная форма шпули Long Stroke Spool увеличивает дальность заброса в пределах четырех процентов.
- Система Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Корпус G-Free для улучшенного баланса.
- Холоднокованая алюминиевая шпуля типа AR-C.

РАЗМЕРЫ: 1000, 2500, 3000, 4000, 5000
ПОДШИПНИКИ: 6 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая, механически обработанная
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

	g					
ST1000FL	185	5.1:1	0.18 мм-170 м	64	3	RD20130
ST1000HGFL	185	6.0:1	0.18 мм-170 м	75	3	RD20177
ST2500FL	220	5.3:1	0.20 мм-240 м	78	9	RD19768
ST2500HGFL	225	6.0:1	0.20 мм-240 м	89	9	RD20000
STC3000FL	225	5.3:1	0.25 мм-210 м	78	9	RD20031
STC3000HGFL	225	6.0:1	0.25 мм-210 м	89	9	RD20032
STC3000XGFL	225	6.4:1	0.25 мм-210 м	94	9	RD20039
ST4000FL	280	5.3:1	0.30 мм-180 м	87	11	RD20241
ST4000MHGFL	280	5.8:1	0.30 мм-120 м	95	11	RD20299
ST4000XGFL	280	6.2:1	0.30 мм-180 м	101	11	RD20309
STC5000XGFL	295	6.2:1	0.35 мм-175 м	101	11	RD20319

ТОЧНЫЙ **КОНТРОЛЬ**

Soare BB

- Разработана для ловли прудовой форели, городской рыбалки, микроджига и других видов ловли, предполагающих использование сверхтонких лесок.
- Технологии HAGANE Gear и X-SHIP для повышенного КПД.
- Медленная передача 4.3:1 для лучшего контроля и повышенной тяги.
- Технология Coreprotect для защиты от проникновения воды в корпус, тормоз и узел ролика лесоукладывателя.
- Мелкая шпуля (ёмкостью 155 м лески 0.12 мм) для сверхтонких плетёных лесок.
- Система Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Корпус G-Free для улучшенного баланса.
- Холоднокованая алюминиевая шпуля типа AR-C.
- Тормоз Area Drag с особо тонкой регулировкой.
- Цельная дужка лесоукладывателя для беспрепятственного попадания лески на ролик.

РАЗМЕРЫ: 2000
ПОДШИПНИКИ: 5 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

	g					
51SF23B019A	200	4.3:1	0.12 мм-155 м	57	3	60209X8190P

ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН CORESOLID

Sephia BB

- Разработана для ловли кальмаров с использованием специальных кальмаровых приманок.
- Технологии HAGANE Gear и X-SHIP для повышенного КПД.
- Медленная передача для лучшего контроля и повышенной тяги.
- Технология Coreprotect для защиты от проникновения воды в корпус, тормоз и узел ролика лесоукладывателя.
- Специальная «кальмаровая» рукоятка из ЭВА.
- Система Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Корпус G-Free для улучшенного баланса.
- Холоднокованая алюминиевая шпуля типа AR-C.
- Тормоз Rapid Fire (макс. усилие 9 кг) с быстрой регулировкой.

РАЗМЕРЫ: 3000
ПОДШИПНИКИ: 5 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая

	g					
51SF26E030A	235	5.0:1	0.25 мм-210 м	73	9	60209Y1300P

ULTEGRA

- HAGANE механизм, чтобы выдерживать жёсткие условия.
- X-SHIP для увеличения мощности и плавного вращения под нагрузкой.
- F-Free Body для улучшения баланса и снижения усталости.
- Aero Wrap для отличной укладки моно и ультра тонкой лески.
- Технология Coreprotect, предотвращающая проникновение воды в корпус.
- AR-C холоднокованая алюминиевая шпуля.
- Водонепроницаемая.

РАЗМЕРЫ: 1000, 2500, 3000, 4000, 5000
ПОДШИПНИКИ: 5 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: складная, одинарная, выточенная из алюминия

	g					
ULT1000FB	200	5.0:1	0.18 мм-170 м	66	3	RD18110
ULT2500FB	240	5.0:1	0.18 мм-290 м	73	9	RD18037
ULT2500HGFB	240	6.0:1	0.18 мм-290 м	88	9	RD18037
ULTC3000FB	240	5.0:1	0.25 мм-210 м	73	9	RD18050
ULTC3000HGFB	240	6.0:1	0.25 мм-210 м	88	9	RD18050
ULT4000FB	285	4.8:1	0.25 мм-260 м	77	11	RD18089
ULT4000XGFB	285	6.2:1	0.25 мм-260 м	99	11	RD18089
ULTC5000XGFB	285	6.2:1	0.30 мм-240 м	105	11	RD18100

S = Shallow Spool / HG = High Gear / XG = Extra High Gear / C = Compact Body / DH = Double Handle

ИСТИННАЯ **ЛЁГКОСТЬ**

Vanquish

- Самые лёгкие (для своих размеров) из когда-либо выпускавшихся катушек SHIMANO, идеальные как для лёгкой, так и более мощной морской и пресноводной снасти.
- Шестерни MicroModule II для сверхплавного вращения.
- Технологии HAGANE Gear и X-SHIP для повышенного КПД.
- Принцип SilentDrive: доработка механизма уменьшает микролюфт ручки и снижает шум при вращении.
- Технология X-Protect обеспечивает высокий уровень защиты от воды в самых сложных условиях, причем эффективность защиты достигается без ущерба для лёгкости вращения.
- Ротор MGL способствует лёгкости вращения.
- Удлинённая форма шпули Long Stroke Spool увеличивает дальность заброса в пределах четырёх процентов.

РАЗМЕРЫ: 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
ПОДШИПНИКИ: 11 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

	g					
VQC2000SFB	145	5.1:1	0.18 мм-80 м	69	3	RD19264
VQC2500SHGFB	155	6.0:1	0.16 мм-150 м	81	3	RD19287
VQ2500SFB	165	5.3:1	0.16mm-150m	78	4	RD19081
VQ2500SHGFB	165	6.0:1	0.16mm-150m	89	4	RD19145
VQC3000FB	170	5.3:1	0.25mm-210m	78	9	RD19152
VQC3000MHGFB	170	6.0:1	0.25mm-125m	89	9	RD19155
VQ4000MHGFB	205	5.8:1	0.30mm-120m	95	11	RD19391
VQ4000XGFB	200	6.2:1	0.30mm-180m	101	11	RD19348
VQC5000XGFB	220	6.2:1	0.35mm-175m	101	11	RD19401

СИЛА И **ПЛАВНОСТЬ**

EXSENCE

- Лёгкая, но очень мощная катушка, изготовленная с применением новейших высококачественных материалов и технологий.
- Катушка для невероятно лёгкой ловли рыбы как в пресной, так и в солёной воде.
- Размер 3000 весом всего 220 г, но водонепроницаемость выдерживает давление 9 литров воды.
- Комбинация шестерни Micromodule и механизма G FREE BODY позволило произвести очень мощную и надёжную катушку, плавность работы которой остаётся неизменной даже при наматывании на высокой скорости.
- Она может использоваться для различных способов ловли рыбы, но, вероятно, будет наиболее популярна для тех, которые используются для ловли щуки и судака.

РАЗМЕРЫ: 3000, 4000
ПОДШИПНИКИ: 11 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

	g					
EXSC3000MHG	220	6.0:1	0.25 мм-125 м	88	9	RD18650
EXS4000MXG	245	6.2:1	0.30 мм-110 м	99	11	RD18472

УВЕЛИЧЕННАЯ **ПРОЧНОСТЬ**

TWIN POWER XD

- Повышенная прочность стальной шестерни, чтобы преодолеть самые экстремальные давления.
- Гарантировано защищённый HAGANE корпус стильного дизайна.
- Технология X-PROTECT для предотвращения попадания воды в роликовые муфты и подшипники.
- Прочный углеродный сплав, выдерживающий сильнейшие нагрузки.
- X-SHIP для повышенной мощности и плавного вращения под нагрузкой.
- Технология Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Облегчённый ротор Magnumlite с контролем ровной намотки.
- AR-C алюминиевая шпуля, выкованная методом холодной ковки с титановым покрытием.

РАЗМЕРЫ: 3000, 4000, 5000
ПОДШИПНИКИ: 9 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

	g					
TPXDC3000HG	235	6.0:1	0.25 мм-210 м	88	9	RD18179
TPXDC3000XG	235	6.4:1	0.25 мм-210 м	93	9	RD18159
TPXD4000XG	290	6.2:1	0.25 мм-260 м	99	11	RD18182
TPXDC5000XG	300	6.2:1	0.35 мм-175 м	103	11	RD18197

SUSTAIN

- Спиннинговая катушка HAGANE с новыми возможностями.
- Особенности X защиты: водозащищённый корпус плюс специальные лабиринтные структуры, чтобы предотвратить попадание воды внутрь.
- Более сильное зацепление шестеренок по сравнению с предыдущей моделью.
- Сплав углерода подходящий для тяжёлых условий.

РАЗМЕРЫ: 2500, 3000, 4000, 5000
ПОДШИПНИКИ: 8+1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

	g					
SA2500FI	235	5.0:1	0.18 мм-290 м	73	9	RD18205
SAC3000HGFI	225	6.0:1	0.25 мм-210 м	88	9	RD18229
SA4000FI	280	4.8:1	0.25 мм-260 м	77	11	RD18362
SA4000XGFI	285	6.2:1	0.25 мм-260 м	99	11	RD18376
SAC5000XGFI	285	6.2:1	0.30 мм-240 м	103	11	RD18379

CARDIFF CI4+

- Разработана для ловли прудовой форели (1000-й размер) и дикой форели (3000-й размер).
- Технологии HAGANE Gear и X-SHIP для повышенного КПД.
- Сверхлёгкая конструкция из углепластика Ci4+.
- Ротор MGL способствует лёгкости вращения.
- Технология Coreprotect для защиты от проникновения воды в корпус, тормоз и узел ролика лесоукладывателя.
- Мелкая шпуля (ёмкостью 115 м лески 0.14 мм у 1000-го размера и 210 м лески 0.25 мм у 3000-го) для сверхтонких лесок.

РАЗМЕРЫ: 1000, 3000
ПОДШИПНИКИ: 9 +1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

	g					
51SF22B010A	170	5.0:1	0.14 мм-115 м	66	3	-
51SF22E032A	200	6.0:1	0.25 мм-125 м	88	9	-

СВЕРХВЫСОКАЯ **СКОРОСТЬ**

НОВИНКА

VANFORD

- Vanford — это новая катушка начального уровня серии Magnumlite, предназначенная для ловли на чувствительную и тонкую снасть.
- Корпус и ротор изготовлены из прекрасного легкого материала Ci4+.
- Ротор MGL и шестерни Micromodule II — компоненты, обеспечивающие очень плавный ход и высокую чувствительность для точного контроля приманки.
- Шестерни MicroModule II и привод SilentDrive — основа для сверхплавной и сверхтихой работы катушки даже под нагрузкой.
- Шестерни HAGANE и система X-SHIP — гарантия мощности и надежной работы.
- X-Protect обеспечивает высокую степень защиты от попадания воды на ролик лесоукладывателя (у всех моделей) и под корпус (кроме 500-й модели), что создает условия для качественного и легкого вращения катушки.
- Шпуля Long Stroke Spool увеличивает дальность заброса.
- Система Aero Wrap аккуратно и ровно наматывает на шпулю даже самый тонкий шнур.

РАЗМЕРЫ: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
ПОДШИПНИКИ: 6 + 1 (500 model) 7 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

VF500F	140	5.6:1	0.20 мм-110 м	69	2.5	-
VF1000F	150	5.1:1	0.20 мм-140 м	64	3	-
VFC2000SF	150	5.1:1	0.14 мм-145 м	69	3	-
VFC2000SHGF	150	6.1:1	0.14 мм-145 м	82	3	-
VF2500F	180	5.3:1	0.25 мм-160 м	78	9	-
51SF36E026A	175	5.3:1	0.18 мм-120 м	78	4	-
VF2500SHGF	175	6.0:1	0.16 мм-150 м	89	4	-
VF2500HGF	180	6.0:1	0.25 мм-160 м	89	9	-
VFC3000F	180	5.3:1	0.25 мм-210 м	78	9	-
VFC3000HGF	180	6.0:1	0.25 мм-210 м	89	9	-
VF4000F	215	5.3:1	0.30 мм-180 м	87	11	-
VF4000MHGF	215	5.8:1	0.25 мм-165 м	95	11	-
VF4000XGF	215	6.2:1	0.30 мм-180 м	101	11	-
VFC5000XGF	220	6.2:1	0.35 мм-175 м	101	11	-

S = Shallow Spool / HG = High Gear / XG = Extra High Gear / C = Compact Body

NASCI

- Высокоспециализированная катушка с шестернёй X-SHIP.
- Механизм HAGANE GEAR для максимальной эффективности.
- Free G Body для оптимального баланса.
- AP-C с инвертором Varispeed II для отличной укладки лески.
- Технология Coreprotect для дополнительной защиты.

РАЗМЕРЫ: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed II
РУЧКА: одинарная алюминиевая, двойная алюминиевая

	g					
NAS500FB	175	5.6:1	0.20 мм-110 м	69	2.5	RD18688
NAS1000FB	215	5.0:1	0.18 мм-170 м	66	3	RD17959
NASC2000SFB	220	5.0:1	0.18 мм-80 м	66	3	RD17974
NASC2000HGSFB	220	6.0:1	0.18 мм-80 м	79	3	RD17974
NAS2500FB	250	5.0:1	0.20 мм-240 м	73	9	RD17848
NAS2500HGSFB	250	6.2:1	0.20 мм-95 м	91	4	RD17867
NASC3000FB	250	5.0;1	0.25 мм-210 м	73	9	RD17871
NASC3000HGFB	250	6.2:1	0.25 мм-210 м	91	9	RD17871
NAS4000FB	295	4.7:1	0.30 мм-180 м	75	11	RD17933
NAS4000XGFB	295	6.2:1	0.30 мм-180 м	99	11	RD17933
NASC5000XGFB	300	6.2:1	0.35 мм-175 м	105	11	RD17953

SAHARA

- HAGANE сосздан, чтобы выдерживать жёсткие условия эксплуатации.
- X-SHIP для увеличения мощности и плавности вращения под нагрузкой.
- Free G-Body для оптимального баланса и снижения усталости.
- Инвертор varispeed II поколения и AR-C.
- Технология Coreprotect для дополнительной защиты.

РАЗМЕРЫ: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed II
РУЧКА: одинарная алюминиевая, двойная алюминиевая

	g					
SH500FI	175	6.2:1	0.20 мм-110 м	69	2.5	RD18914
SH1000FI	215	5.0:1	0.18 мм-170 м	66	3	RD18061
SHC2000SFI	220	5.0:1	0.14 мм-145 м	66	3	RD18071
SHC2000HGSFI	220	6.0:1	0.14 мм-145 м	79	3	RD18071
SH2500FI	250	5.0:1	0.18 мм-290 м	73	9	RD18017
SH2500HGSFI	250	6.2:1	0.16 мм-150 м	91	4	RD18028
SHC3000FI	250	5.0:1	0.25 мм-210 м	73	9	RD18030
SHC3000HGFI	250	6.2:1	0.25 мм-210 м	91	9	RD18030
SHC3000DHFI	280	5.0:1	0.25 мм-210 м	73	9	RD18030
SH4000FI	295	4.7:1	0.25 мм-260 м	75	11	RD18074
SH4000XGFI	295	6.2:1	0.25 мм-260 м	99	11	RD18074
SHC5000XGFI	300	6.2:1	0.30 мм-240 м	105	11	RD18084

S = Shallow Spool / HG = High Gear / XG = Extra High Gear / C = Compact Body / DH = Double Handle

SEDONA

- Самая доступная катушка SHIMANO, созданная по технологии HAGANE.
- Ротор Varispeed II поколения.
- Холоднокованная AR-C шпуля.

ПОДШИПНИКИ: 3 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

	g					
SE500FI	185	5.6:1	0.20 мм-110 м	69	2.5	RD19054
SE1000FI	215	5.0:1	0.18 мм-170 м	66	3	RD18122
SEC2000SFI	215	5.0:1	0.14 мм-145 м	66	3	RD18128
SEC2000HGSFI	215	6.0:1	0.14 мм-145 м	79	3	RD18128
SE2500FI	245	5.0:1	0.18 мм-290 м	73	4	RD18132
SE2500HGFI	245	6.2:1	0.18 мм-290 м	91	4	RD18132
SE2500SFI	245	5.0:1	0.16 мм-150 м	73	4	RD18138
SEC3000FI	250	5.0:1	0.25 мм-210 м	73	9	RD18141
SEC3000HGFI	250	6.2:1	0.25 мм-210 м	91	9	RD18141
SEC3000DHFI	275	5.0:1	0.25 мм-210 м	73	9	RD18141
SE4000FI	295	4.7:1	0.25 мм-260 м	75	11	RD18147
SE4000XGFI	295	6.2:1	0.25 мм-260 м	99	11	RD18147
SEC5000XGFI	300	6.2:1	0.30 мм-240 м	105	11	RD18154
SE6000FI	425	4.6:1	0.33 мм-240 м	83	10	RD18331
SE8000FI	615	4.9:1	0.37 мм-275 м	94	11	RD18346

NEXAVE

- Обновленная версия известной Nexave FD.
- Идеально подходит для всех видов пресноводной рыбалки.

ПОДШИПНИКИ: 3 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

	g					
NEX1000FE	215	5.0:1	0.18 мм-170 м	61	3	RD18533
NEX2500FE	255	5.0:1	0.18 мм-290 м	71	4	RD18545
NEX2500HGFE	255	6.2:1	0.18 мм-290 м	88	4	RD18556
NEXC3000FE	260	5.0:1	0.25 мм-210 м	71	8.5	RD18557
NEXC3000HGFE	260	6.2:1	0.25 мм-210 м	88	8.5	RD18560
NEX4000FE	325	5.2:1	0.25 мм-260 м	82	8.5	RD18561
NEX4000HGFE	325	5.8:1	0.25 мм-260 м	91	8.5	RD18567
NEXC5000HGFE	320	5.8:1	0.30 мм-240 м	93	8.5	RD18568
NEX6000FE	595	4.9:1	0.35 мм-240 м	91	8	RD19037
NEX8000FE	580	4.9:1	0.40 мм-200 м	92	8	RD19050

CATANA

- Современный дизайн.
- Лёгкая и прекрасно сбалансированная катушка.
- Невероятное соотношение цена/качество, высокое качество исполнения.

ПОДШИПНИКИ: 2 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

	g					
CAT1000FD	215	5.0:1	0.18 мм-170 м	61	3	RD18852
CAT2500FD	260	5.0:1	0.18 мм-290 м	71	4	RD18858
CAT2500HGFD	260	6.2:1	0.18 мм-290 м	88	4	RD18863
CATC3000FD	260	5.0:1	0.25 мм-210 м	71	8.5	RD18866
CATC3000HGFD	260	6.2:1	0.25 мм-210 м	89	8.5	RD18868
CAT4000FD	335	5.2:1	0.25 мм-260 м	82	8.5	RD18869
CAT4000HGFD	335	5.8:1	0.25 мм-260 м	91	8.5	RD18874

ALIVIO

- Потрясающая катушка с передним фрикционом и с отличным соотношением цены и качества.
- Varispeed технология, приводящая к более дальним и более точным забросам.
- 4.9:1 передаточное соотношение обеспечивает хороший силовой контроль при поимке крупной рыбы.
- для мощных спиннингов размерами 6000 и 10000 или легких спиннингов "под ключ".

ПОДШИПНИКИ: 1 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

	g					
ALV6000FA	590	4.9:1	0.35 мм-240 м	90	8	RD10715
ALV10000FA	580	4.9:1	0.35 мм-380 м	94	8	RD10725

SIENNA

- Идеальный выбор для рыболова, который делает первые шаги в рыбалке, или как бюджетный вариант.
- Надежная катушка с прочным корпусом XT-7.
- Плавная зубчатая передача SHIMANO.
- Алюминиевая шпуля.

ПОДШИПНИКИ: 3 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

	g					
SN500FG	195	5.6:1	0.20 мм-110 м	69	2	-
SN1000FG	225	5.0:1	0.18 мм-170 м	66	3	-
SN2000FG	250	5.0:1	0.18 мм-215 м	71	4	-
SN2500FG	250	5.0:1	0.25 мм-160 м	71	4	-
SN2500HGFG	250	6.2:1	0.25 мм-160 м	88	4	-
SNC3000FG	250	5.0:1	0.25 мм-210 м	71	8.5	-
SN4000FG	320	5.2:1	0.30 мм-180 м	82	8.5	-

FX

- Универсальная спиннинговая катушка, заменяющая предыдущие модели FX, AX и HYPERLOOP.
- Идеальный выбор для рыболова, который делает первые шаги в рыбалке, или как бюджетный вариант.
- Надёжная катушка с прочным корпусом XT-7, плавной зубчатой передачей SHIMANO и алюминиевой шпулей.

ПОДШИПНИКИ: 2 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

	g					
FX1000FC	225	5.0:1	0.18 мм-170 м	66	3	-
FX2000FC	250	5.0:1	0.18 мм-215 м	71	4	-
FX2500FC	250	5.0:1	0.25 мм-160 м	71	4	-
FX2500HGFC	250	6.2:1	0.25 мм-160 м	88	4	-
FXC3000FC	250	5.0:1	0.25 мм-210 м	71	8.5	-
FX4000FC	320	5.2:1	0.30 мм-180 м	82	8.5	-



ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН

Для разнообразной рыбалки (поплавок, фидер, спиннинг) катушки SHIMANO заднего фрикциона более универсальны. Положение регулировки сопротивления на задней части барабана делает его очень простым в использовании. Во многих моделях также имеется опция SHIMANO Fightin'Drag для ещё более лёгкого вываживании рыбы.

28 STRADIC CI4+ RA
STRADIC GTM-RC
29 SUPER GT RD
SAHARA R / R DH
30 CATANA RC
SIENNA RE



STRADIC Ci4+

- Ультра лёгкий Ci 4+ материал корпуса обеспечивает превосходное снижение общего веса.
- Быстрая регулировка Fightin Drag, которая позволяет легко вносить коррективы во время вываживания рыбы.
- 2500 размер и высокое передаточное число 6.0:1.
- Система Аэро Wrap для улучшенной укладки лески.
- Холоднокованная алюминиевая запасная шпуля.

РАЗМЕРЫ: 2500, 4000
ПОДШИПНИКИ: 5 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: холоднокованный алюминий

ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР		
2500 - Shallow line reducer x 2	0.25mm-90m	RD16808
4000 - Shallow line reducer x 2	0.20mm-110m	RD17135

	g					
STCi42500RA	255	6.0:1	0.20mm-240m	98	2.5	RD17094
STCi44000RA	310	5.2:1	0.25mm-260m	93	3	RD17114

STRADIC GTM

- Классическая катушка SHIMANO с завидной репутацией благодаря своему виду, качеству и превосходным характеристикам.
- Катушки GTM отличаются сверхбыстрой подмоткой с передаточным числом 6,0:1 или 5,8:1.
- Знаменитый быстрый фрикцион SHIMANO Fightin' дает возможность в момент увеличивать или уменьшать силу торможения.
- Жемчужно-белый корпус, ротор и двойная ручка из материала XT-7 и шпуля AR-C из холоднокованого алюминия.
- Нажимная кнопка для быстрого снятия шпули.
- У моделей 3000S 4000S мелкая основная и запасная шпули.

РАЗМЕРЫ: 2500, 3000, 4000
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: двойная
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: холоднокованный алюминий

	g					
STR2500GTMRC	315	6.0:1	0.20mm-240m	88	2.5	RD13148
STR3000SGTMRC	345	6.0:1	0.25mm-140m	92	2.5	RD13165
STR4000SGTMRC	390	5.8:1	0.30mm-100m	95	3	RD13134

SUPER GT

- Быстрая регулировка SHIMANO Fightin 'Drag позволяет быстро регулировать систему переключения.
- Алюминиевая одиночная ручка для увеличения мощности намотки.
- Нажимная катушка AR-C.
- Система Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Роликовый привод.

РАЗМЕРЫ: 2500, 4000
ПОДШИПНИКИ: 3 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: 1 x XT-7

ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР		
2500 - Shallow line reducer x 2	0.25mm-90m	RD16808
4000 - Shallow line reducer x 2	0.20mm-110m	RD17135

	g					
SUP2500GTRD	290	5.0:1	0.20mm-240m	82	2.5	RD17300
SUP4000GTRD	355	4.8:1	0.25mm-260m	86	3	RD17312

SAHARA

- Модель с задним фрикционом среднего уровня с ошеломляющим металлическим покрытием из платины и золота.
- Отличная многодисковая система заднего сопротивления Dragin Drag.
- Укладыватель лески Varispeed предотвращает её переплетение при быстрой намотке.
- Для спортивной фидерной рыбалки Sahara RD хорошо сочетается с новыми удилищами Aernos.

РАЗМЕРЫ: 2500, 3000, 4000
ПОДШИПНИКИ: 3 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed
РУЧКА: двойная алюминиевая
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: холоднокованный алюминий

	g					
SINGLE HANDLE						
SH1000R	255	5.2:1	0.20mm-140m	69	2	RD18273
SH2500R	275	5.2:1	0.25mm-160m	76	2	RD18291
SH3000SR	280	5.2:1	0.25mm-140m	76	2	RD18299
SH4000R	335	5.1:1	0.30mm-180m	82	3	RD18307
DOUBLE HANDLE						
SH2500DHR	320	5.2:1	0.25mm-160m	76	2	RD18291
SH3000SSDHHGR	355	6.2:1	0.18mm-130m	91	2	RD18302
SH4000DHR	375	5.1:1	0.30mm-180m	82	3	RD18307

S = Shallow Spool / HG = High Gear / DH = Double Handle

CATANA

- Catana RC отлично вписывается в потребности рыболовов, ищущих низкобюджетную, но плавно работающую катушку с задним фрикционом.
- Предназначена для пресноводной рыбалки, в основном для любителей и юных рыболовов, которые ловят окуня, щуки или судака.
- Катушка достаточно мощная для ловли такой рыбы, как карп и других. То есть там, где предстоит борьба.
- Сочетание отличной цены, качества SHIMANO и современного дизайна делает эту катушку идеальной моделью как для новых, так и для опытных рыболовов.

РАЗМЕРЫ: 1000, 2500, 3000, 4000
ПОДШИПНИКИ: 2 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed II
РУЧКА: одинарная
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: 1 x XT-7

AR-C SPOOL

	g					
CAT1000RC	270	5.2:1	0.18 мм-170 м	69	2	RD18627
CAT2500RC	300	5.2:1	0.20 мм-240 м	76	2	RD18635
CAT3000SRC	300	5.2:1	0.18 мм-240 м	76	2	RD18639
CAT4000RC	370	5.1:1	0.30 мм-180 м	82	3	RD18641

SIENNA

- Прекрасное сочетание «цена/качество»
- Подходят для широкого спектра стилей ловли.
- Легко настраиваемый задний тормоз.
- Алюминиевая шпуля AR-C для дальних забросов.
- Ротор новой конструкции обеспечивает прекрасный баланс при скоростном вываживании.
- Высококачественные композитные материалы обеспечивают надёжность и лёгкий вес.
- Система быстрой смены шпули.

РАЗМЕРЫ: 1000, 2500, 4000
ПОДШИПНИКИ: 1 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed II
РУЧКА: одинарная

AR-C SPOOL

	g					
SN1000RE	270	5.2:1	0.18 мм-170 м	69	2	RD19009
SN2500RE	300	5.2:1	0.20 мм-240 м	76	2	RD19016
SN4000RE	365	5.1:1	0.25 мм-260 м	82	3	RD19019



КАТУШКИ BIG PIT

На большой воде, где расстояние заброса снасти является существенным фактором, использование правильной катушки почти так же важно, как использование правильного удилища. Катушки SHIMANO Big Pit / Surfcasting с новой системой лесоукладки Super Slow Oscillation и новым дизайном Parallel Body добавляют заметное расстояние заброса по сравнению с другими катушками такого же размера.

Медленная система лесоукладки наматывает леску на катушку более качественно и плотно. На барабанах с параллельным корпусом корпус катушки параллелен бланку удилища.

Комбинация медленного или сверхнизкого колебания и параллельность удилищу обеспечивает максимальную производительность при большой скорости и объёме наматываемой лески.

34 AERO TECHNIUM MGS XTC / XSC
36 FLIEGEN SD
37 POWER AERO XTB / XSB
38 SURF LEADER CI4+
39 ULTEGRA CI4+ XTC / XSC
40 ULTEGRA XTD / SPOD
41 ULTEGRA XSD / COMPETITION
42 SPEEDMASTER XTC / XSC
43 AERLEX XTB / XSB · BEASTMASTER XB





ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДАЛЬНИЙ ЗАБРОС

ЗАБРОСЫ НА МАКСИМАЛЬНО ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ

На большой воде, где расстояние заброса снасти является существенным фактором, использование правильной катушки почти так же важно, как использование правильного удилища. Катушки SHIMANO Big Pit / Surfcasting с новой системой лесоукладки Super Slow Oscillation и новым дизайном Parallel Body добавляют заметное расстояние заброса по сравнению с другими катушками такого же размера.

PARALLEL BODY

PARALLEL BODY

Параллельный корпус — новая функция, призванная улучшить баланс и сенсорную связь между катушкой и удилищем.
У многих других катушек шпули расположены под углом относительно бланка удилища. Сейчас же они абсолютно параллельны. В результате повышается точность заброса в процессе рыбалки.

СВЕРХБЫСТРЫЙ ФРИКЦИОН

Hi-speed drag – самый быстрый фрикцион от SHIMANO. Чтобы привести его в полную боевую готовность, нужен лишь небольшой поворот регулятора на передней части шпули.

УМЕНЬШИТЕЛИ ЁМКОСТИ ШПУЛИ

С помощью этих приспособлений от SHIMANO можно мгновенно уменьшать лесоёмкость шпули. Поставляются с катушками БИГ ПИТ и выпускаются трёх размеров.
3500 - 0.20 мм = 200 м
6000 - 0.30 мм = 200 м
10000 - 0.40 мм = 300 мм

ЛЕСОУКЛАДКА

Меньший угол намотки лески приводит к более плотной укладке, а следовательно лёгкому сходу при забросе. Кроме того, увеличивается долговечность работы.
Стандарт SHIMANO — до 20 оборотов намотки за цикл одного оборота вращения ручки, что существенно превосходит общеотраслевой стандарт.
Стандарт ЛЕСОУКЛАДКИ SHIMANO (до 40 оборотов за цикл) превосходит почти всё, что когда-либо было создано другими.
Теперь у SHIMANO добавились две новые системы:
• SUPER SLOW OSCILLATION 5 (55 оборотов за цикл).
• SUPER SLOW 10 (105 оборотов за цикл).



STANDARD

Стандартная лесоукладка
до 20 оборотов



SLOW

Медленная лесоукладка
35–40 оборотов



SUPER SLOW 5

Супермедленная 5 лесоукладка
45–55 оборотов

SUPER SLOW 10

Супермедленная 10 лесоукладка
95–105 оборотов

ПРЕВОСХОДНАЯ **РАБОТА ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ**

AERO TECHNIUM MgS XTC / XSC

- Новая версия самой популярной карповой катушки в Европе, переработанная более чем на 50%.
- Магниевый корпус и ротор CI4+ позволили уменьшить вес до невероятных 45 г.
- Передача HAGANE X-SHIP для максимально эффективной работы под большими нагрузками.
- Шпуля AR-C помогает при дальних забросах.
- Системы Super Slow Oscillation (100 оборотов ручки за полный ход шпули) и Aero Wrap обеспечивают невероятно плотную намотку лески, что обеспечивает дальние забросы.
- Водонепроницаемый тормоз с быстрой настройкой при ловле.
- Лесоукладыватель с технологией X-Protect.
- Поставляется с одной запасной холоднокованой алюминиевой шпулей и редьюсерами для лески.

РАЗМЕРЫ: 14000
ПОДШИПНИКИ: 8 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Super Slow 10 + Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: холоднокованный алюминий

ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР	
3500 - Shallow line reducers x2	0.20 мм-200 м
6000 - Shallow line reducers x2	0.30 мм-200 м
10000 - Shallow line reducers x2	0.40 мм-300 м

ARTCMGS14000XTC	485	4.3.1	0.35 мм-550 м	103	20	RD18947
ARTCMGS14000XSC	485	4.3.1	0.35 мм-550 м	103	20	RD18922

ЧРЕЗВЫЧАЙНО **ЛЁГКАЯ**

FLIEGEN SD

- Исключительно лёгкий, привлекательный дизайн.
- X-Protect предотвращает попадание воды во внутрь корпуса с помощью лабиринтной структуры, которая никак не ухудшает лёгкость вращения.
- Оснащена системой X-SHIP и недавно разработанным ротором Ci4+, а также высокоскоростным переключателем.
- G Free Body позволяет леске ровно и плотно ложиться при намотке.

РАЗМЕРЫ: 10000
ПОДШИПНИКИ: 8 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая

	g					
5SA60C000	490	3.5.1	0.20 мм-250 м	84	20	03658-0138



ИЗЫСКАННЫЙ **ВИД**

POWER AERO XTB/XSB

- Привлекательная катушка Big Pit в модных расцветках.
- Оснащён инновационными технологическими особенностями, такими как HAGANE Gear и HAGANE Body, X-SHIP, обеспечивающие максимальную мощность и плавность.
- Система X-Protect предотвращает попадание воды во внутренние механизмы катушки без снижения сопротивления фрикциона.
- Компактный корпус со сниженной массой в стильном дизайне.
- Parallel Body в сочетании с превосходной системой Super Slow 5 повышает эффективность выбора именно этих катушек SHIMANO.
- Высокоскоростное, почти мгновенное, переключение позволяет быстро реагировать на ситуацию: от спокойной проводки на режим поклёвки.

РАЗМЕРЫ: 14000
ПОДШИПНИКИ: 8 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Super Slow 5 + Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: холоднокованный алюминий

ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР

3500 - Shallow line reducers x2	0.20 мм-200 м
6000 - Shallow line reducers x2	0.30 мм-200 м
10000 - Shallow line reducers x2	0.40 мм-300 м

	g					
PA14000XTB	510	4.3:1	0.35 мм-550 м	103	20	RD18606
PA14000XSB	510	4.3:1	0.35 мм-550 м	103	20	RD18571



МОЩНАЯ **НАМОТКА**

SURF LEADER Ci4+ SD

- Разработана для сверхдальних забросов с морского берега с тонкой плетёной леской.
- Технологии HAGANE Gear и HAGANE Body для максимальной прочности и надёжности.
- Технология X-Protect обеспечивает высокий уровень защиты от воды в самых сложных условиях, причём эффективность защиты достигается без ущерба для лёгкости вращения.
- Конструкция Parallel Body и система Slow Oscillation для увеличения дальности заброса.
- Тормоз Hi-Speed Drag регулируется от нуля до максимума всего за один оборот регулировочной ручки.
- Мелкая шпуля (ёмкостью 250 м лески 0.20 мм) для лесок малого диаметра.

РАЗМЕРЫ: 14000
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая

	g					
51SA62E000A	535	3.5:1	0.20 мм-250 м	84	20	03893-0211

КОМПАКТНЫЙ **КОРПУС**

ULTEGRA Ci4+ XTC / XSC

- Привлекательная катушка Big Pit модных расцветок.
- Ci4 + обеспечивает значительную экономию веса и компактность корпуса.
- Два варианта скорости лесоукладки и функция AR-C оснащена новым механизмом намотки лески HiSpeed.
- Последняя инновация X-Protect от SHIMANO будет гарантировать защиту внутренних частей катушки от попадания воды и грязи.
- G Free Body в сочетании с Parallel Body поможет добиться длительных и точных бросков без лишней усталости.
- Компактный дизайн корпуса способствует отличному балансу технических характеристик катушки.

РАЗМЕРЫ: 5500, 14000
ПОДШИПНИКИ: 5 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Super Slow 5 (14000) + Aero Wrap
Slow (5500) + Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: холоднокованый алюминий

ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР

3500 - Shallow line reducers x2	0.20 мм-200 м
6000 - Shallow line reducers x2	0.30 мм-200 м
10000 - Shallow line reducers x2	0.40 мм-300 м

	g					
ULTCi45500XTC	440	5.3:1	0.30 мм-390 м	105	15	RD18814
ULTCi414000XTC	540	4:3.1	0.35 мм-550 м	103	20	RD18515
ULTCi45500XSC	440	5.3:1	0.30 мм-390 м	105	15	RD18799
ULTCi414000XSC	540	4:3.1	0.35 мм-550 м	103	20	RD18489

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА **X-SHIP**

ULTEGRA XTD

- Сатиновая чёрная отделка, разработанная специально для рыболовов-карпятников.
- Передача X-SHIP для максимальной мощности и эффективности намотки даже под нагрузкой пойманной рыбы.
- Супермедленная лесоукладка Aero Wrap для отличной производительности.
- Super Slow 5 увеличивает объём и скорость наматывания лески.
- Новая конструкция Parallel Body гарантирует, что катушка идеально подходит для быстрой намотки в большом объёме.
- Супер быстрая система мгновенного переключения режимов (требуется только один оборот от включения до выключения).
- Поставляется с запасной холоднокованой алюминиевой шпулей и четырьмя линейными редукторами.

РАЗМЕРЫ: Spod, 5500, 14000
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Super Slow 5 (14000) + Aero Wrap
Slow (5500) + Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: холоднокованный алюминий

ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР	
(5500) 3500 - Shallow line reducers x2	0.20 мм-200 м
(5500) 4500 - Shallow line reducers x2	0.35 мм-220 м
(14000) 3500 - Shallow line reducers x2	0.20 мм-200 м
(14000) 10000 - Shallow line reducers x2	0.40 мм-300 м

	g					
ULT5500XTD	500	5.3.1	0.30 мм-390 м	105	15	RD17987
ULT14000XTD	620	4.3.1	0.40 мм-400 м	103	20	RD17613
ULTSPODXTD	630	5.2:1	0.30 мм-390 м	124	20	RD18828

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ **ЗАБРОС**

ULTEGRA XSD

- Передача X-SHIP для максимальной мощности и эффективности намотки даже под нагрузкой пойманной рыбы.
- Супермедленная лесоукладка Aero Wrap для отличной производительности.
- Super Slow 5 увеличивает объём и скорость наматывания лески.
- Новая конструкция Parallel Body гарантирует, что катушка идеально подходит для быстрой намотки в большом объёме.
- Супербыстрая система мгновенного переключения режимов (требуется только один оборот от включения до выключения).
- Поставляется с запасной холоднокованой алюминиевой шпулей и 4 линейными редукторами (кроме размера 3500).

РАЗМЕРЫ: 3500 Comp, 5500, 14000
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Super Slow 5 (14000) + Aero Wrap
Slow (5500) + Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: холоднокованный алюминий

ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР	
(5500) 3500 - Shallow line reducers x2	0.20 мм-200 м
(5500) 4500 - Shallow line reducers x2	0.35 мм-220 м
(14000) 3500 - Shallow line reducers x2	0.20 мм-200 м
(14000) 10000 - Shallow line reducers x2	0.40 мм-300 м

	g					
UL35XSDCOMP	645	4.3.1	0.20 мм-200 м	103	20	RD17927
ULT5500XSD	500	5.3.1	0.30 мм-390 м	105	15	RD18006
ULT14000XSD	620	4.3.1	0.40 мм-400 м	103	20	RD17646

УПРАВЛЕНИЕ **СКОРОСТЬЮ**

SpeedMaster XTC | XSC

- Система X-SHIP для максимальной тяги и КПД.
- Конструкция Parallel Body и система Super Slow 5 Oscillation для увеличения дальности заброса.
- Корпус G-Free для улучшенного баланса.
- Холоднокованая алюминиевая шпуля типа AR-C.
- Тормоз Hi-Speed Drag регулируется от нуля до максимума всего за один оборот регулировочной ручки.
- Система Aero Wrap для улучшения укладки лески и увеличения дальности заброса.
- Передача 4.3:1 обеспечивает скорость 103 см за один оборот ручки.

РАЗМЕРЫ: 14000
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Super Slow 5 + Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая

ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР

3500 - Shallow line reducers x1	0.20 мм-200 м
10000 - Shallow line reducers x1	0.40 мм-300 м

SPM14000XTC	625	4.3.1	0.35 мм-550 м	103	20	RD19325
SPM14000XSC	625	4.3.1	0.35 мм-550 м	103	20	RD19293

AERLEX XTB

- Отличное соотношение цены и качества.
- Aero Wrap и фукция AR-C объединяются, чтобы увеличить скорость и объём намотки лески.
- Передаточное число 4.6:1 (размер 10000) обеспечивает высокую мощность намотки.
- Специальная высокая скорость (5.3:1). Доступна версия Spod.
- Instant Drag позволяет легко найти глубину с помощью маркера и быстро регулировать фрикцион всего за пол-оборота.

ПОДШИПНИКИ: 2 + 1 **| ЛЕСОУКЛАДКА:** 2 Speed + Aero Wrap

	g					
ALX10000XTB	645	4.6:1	0.40 мм-300 м	100	15	RD17909
ALX10000XTBSP	650	5.3:1	0.40 мм-300 м	115	15	RD17921

AERLEX XSB

- Сверхмощная морская катушка, идеально подходящая для глубоководной рыбалки.
- Моментальное переключение SHIMANO позволяет быстро настраивать нужную мощность передач.
- Aero Wrap и шпуля AR-C для качественной и быстрой намотки лески.
- Мощная пара с передаточным отношением 4.6:1 даёт возможность катушкам справляться с самыми тяжёлыми нагрузками.

ПОДШИПНИКИ: 2 + 1 **| ЛЕСОУКЛАДКА:** 2 Speed + Aero Wrap

	g					
ALX10000XSB	645	4.6:1	0.40 мм-300 м	100	15	RD17892

BeastMaster XB

- Мощные Big Pit катушки предназначенные для тяжёлой работы и получения удовольствия от рыбалки.
- Instant Drag позволяет легко найти глубину с помощью маркера и быстро регулировать фрикцион всего за пол-оборота.
- Instant Drag, 2 Speed Oscillation и шпуля AR-C объединены в одной катушке, чтобы улучшить качество, скорость и объём намотки лески.
- Передаточное отношение 4.6:1 обеспечивает достаточную мощность намотки для ловли большой и тяжёлой рыбы.
- Особенный дизайн делает эту катушку идеально подходящей для любителей карповой ловли.

ПОДШИПНИКИ: 1 + 1 **| ЛЕСОУКЛАДКА:** 2 Speed + Aero Wrap

	g					
BMBP10000XB	705	4.6:1	0.35 мм-400 м	100	15	RD18787



БАЙТРАННЕР

Система SHIMANO Freespool BAITRUNNER была разработана более 30 лет назад и стала основным выбором для рыболовов по всему миру, которые любят ловить карпа.

BAITRUNNER является зарегистрированной торговой маркой SHIMANO и не может быть использован какой-либо другой компанией.

46 BAITRUNNER Ci4+ XTB LC
48 BAITRUNNER XTB LC
49 BAITRUNNER X-Aero RA
BAITRUNNER D
50 BAITRUNNER OC
BAITRUNNER XT RB
51 BAITRUNNER DL RB
BAITRUNNER DL FB
52 BAITRUNNER ST RB
BAITRUNNER ST FB





ЛЕГЕНДА ПРОДОЛ-ЖАЕТСЯ

BAITRUNNER C14+ XTB-LC

- Непревзойдённая технология X-SHIP делает катушку ультра гладкой и обеспечивает огромную мощность даже при экстремальном давлении.
- Aero Wrap в сочетании с медленным колебанием обеспечивает отличную ровную и лёгкую укладку.
- AR-C шпуля для повышения скорости намотки.
- Instant Drag фрикцион для отличного вываживания рыбы.
- Добавлены некоторые особенности для предотвращения запутывания лески.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: средний — 105 см, большой — 110 см.

РАЗМЕРЫ: средний, большой
ПОДШИПНИКИ: 6 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Two-speed Slow Speed Oscillation plus Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: холоднокованный алюминий

ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР БОЛЬШОЙ	
3500 - Shallow line reducer x2	0.20 мм-200 м
10000 - Shallow line reducer x2	0.40 мм-300 м
ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР СРЕДНИЙ	
3500 - Shallow line reducer x2	0.20 мм-200 м
4500 - Shallow line reducer x2	0.35 мм-220 м

MBTRCi4XTBLC	510	5.3:1	0.40 мм-210 м	105	15	RD18814
BBTRCi4XTBLC	640	4.6:1	0.35 мм-550 м	110	20	RD18515

МИНИМАЛЬНОЕ **ТРЕНИЕ**

BAITRUNNER XTB-LC

- Большая шпуля AR-C с медленными колебаниями в сочетании с системой укладки лески Aero Wrap II обеспечивает максимальную намотку лески за оборот.
- Система X-SHIP для плавной передачи мощности и благодаря двухточечной опоре шестерни с помощью шариковых подшипников.
- Зубцы шестеренки были доработаны, чтобы свести к минимуму трение и увеличить передачу мощности от длинной алюминиевой рукоятки к ротору. Это обеспечивает больший крутящий момент и мощность намотки, делая рыбалку более лёгкой и обеспечивая больше контроля.
- Доступный в двух размерах: большой размер идеально подходит для ловли на большой воде, в то время как средний вариант является идеальным выбором для условий, где дальность заброса не является самым важным требованием.

РАЗМЕРЫ: средний, большой
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Slow Speed Oscillation plus Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая

ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР БОЛЬШОЙ	
3500 - Shallow line reducer x1	0.20 мм-200 м
10000 - Shallow line reducer x1	0.40 мм-300 м
ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР МСРЕДНИЙ	
3500 - Shallow line reducer x1	0.20 мм-200 м
4500 - Shallow line reducer x1	0.35 мм-220 м

	g					
MBTRXTBLC	560	5.3:1	0.35 мм-290 м	105	15	RD18394
BBTRXTBLC	720	4.6:1	0.40 мм-400 м	110	20	RD18426

BAITRUNNER X-AERO

- BAITRUNNER катушка с объёмным большим диаметром шпули для ускоренной намотки лески.
- Доступна в размерах 6000, 8000, 10000.
- 8000 и 10000 размеры имеют одну ручку для увеличения мощности, 6000 размер имеет сбалансированную двойную рукоятку.
- Передаточное число 4.6:1 обеспечивает быструю намотку.
- Интерфейс Aero Wrap и две скорости намотки гарантируют превосходную укладку лески.
- 10000 размер наматывает 99 см лески за один поворот ручки; размеры 6000 и 8000 наматывают 96 см.

РАЗМЕРЫ: 6000, 8000, 10000
ПОДШИПНИКИ: 6 + 1 (8000, 10000) 8 + 1 (6000)
ЛЕСОУКЛАДКА: Two-speed Slow Speed Oscillation plus Aero Wrap
РУЧКА: одинарная алюминиевая / двойная ручка (6000)
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: холоднокованный алюминий

	g					
BTXAR6000RA	615	4.6:1	0.30 мм-320 м	96	5	RD16700
BTXAR8000RA	580	4.6:1	0.35 мм-290 м	96	5	RD16731
BTXAR10000RA	590	4.6:1	0.40 мм-260 м	99	5	RD16735

BAITRUNNER D

- Чрезвычайно мощный переднефрикционный BAITRUNNER, доступный в различных размерах для большинства применений.
- Традиционная плоская рукоятка ручки T-образной формы на катушках размером 4000D, 6000EU и 8000EU. Рукоятка типа Egg на 6000D, 8000D, 12000D.
- Одиночная биомеханическая рукоятка обеспечивает достаточную мощность.

РАЗМЕРЫ: 4000, 6000, 8000, 12000
ПОДШИПНИКИ: 3 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed
РУЧКА: одинарная алюминиевая

	g					
BTR4000D	385	4.8.1	0.35 мм-130 м	71	7	RD13525
BTR6000D	570	4.8.1	0.40 мм-140 м	89	9	RD13238
BTR8000D	615	4.8.1	0.40 мм-230 м	91	9	RD13196
BTR12000D	850	4.4.1	0.40 мм-320 м	93	12	RD13575
BTR6000DEU (EU)	550	4.8.1	0.40 мм-140 м	89	9	RD13238
BTR8000DEU (EU)	600	4.8.1	0.45 мм-230 м	91	9	RD13196

BAITRUNNER OC

- Доступный сверхпрочный BAITRUNNER.
- Катушка AR-C линейки Varispeed предназначена для повышения производительности по всем параметрам.
- Dynabalance уменьшает колебание катушки.
- 12000 размер подходит для сома, 8000 и 6000 для карпа и 4000 для усачей и баса.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: размер 4000 — 71 см, размер 6000 — 89 см, размер 8000 — 91 см, размер 12000 — 93 см.

РАЗМЕРЫ: 4000, 6000, 8000, 12000
ПОДШИПНИКИ: 3 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed II
РУЧКА: одинарная

AR-C SPOOL

	g					
BTR4000OC	380	4.8:1	0.35 мм-130 м	71	7	RD15103
BTR6000OC	545	4.8:1	0.40 мм-140 м	89	9	RD15112
BTR8000OC	590	4.8:1	0.40 мм-230 м	91	9	RD15123
BTR12000OC	825	4.8:1	0.45 мм-240 м	93	12	RD15133

BAITRUNNER XT

- Потрясающий черный корпус с дополнительной хромированной отделкой.
- Система Aero Wrap и 2-ступенчатая намотка, обеспечивают выдающуюся плавность и ровность намотки лески.
- AR-C шпуля для повышения производительности.
- Гибридный XB-7 и алюминиевый корпус для прочности и снижения веса.
- Dynabalance дает оличную балансировку при намотке на большой скорости.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: размер 6000 — 85 см, размер 8000 — 87 см, размер 10000 — 88 см.

РАЗМЕРЫ: 6000, 8000, 10000
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: 2 Speed Oscillation + Aero Wrap II
РУЧКА: двойная
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: холоднокованный алюминий

AR-C SPOOL

	g					
BTRXT6000RB	610	4.6:1	0.30 мм-320 м	85	6	RD15213
BTRXT8000RB	610	4.6:1	0.35 мм-290 м	87	6	RD15223
BTRXT10000RB	610	4.6:1	0.40 мм-260 м	88	6	RD15227

BAITRUNNER DL

- Мощное соотношение передач 4.6:1 для превосходного управления процессом вываживания.
- Сбалансированная двойная ручка на обеих моделях.
- AR-C холоднокованая алюминиевая катушка.
- Varispeed намотка обеспечивает великолепную укладку лески.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: размер 6000 — 85 см, размер 10000 — 87 см.

РАЗМЕРЫ: 6000, 10000
ПОДШИПНИКИ: 3 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed II
РУЧКА: двойная
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: 1 x XT-7

AR-C SPOOL

	g					
BTRDL6000RB	590	4.6:1	0.30 мм-270 м	85	6	RD17086
BTRDL10000RB	595	4.6:1	0.35 мм-350 м	87	6	RD17091

BAITRUNNER DL

- Корпус и ротор снижают массу катушки до минимума.
- Двойная ручка обеспечивает отличный баланс и превосходную мощность намотки.
- 4.8:1 Коэффициент для получения дополнительной мощности и повышения крутящего момента.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: размер 2500 — 68 см, размер 4000 — 75 см.
- Идеально подходит для ловли более мелкой рыбы и специализированной рыбалки, включая ловлю карпа и усача, а также ловли хищника на мёртвую рыбку.

РАЗМЕРЫ: 2500, 4000
ПОДШИПНИКИ: 3 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed II
РУЧКА: двойная
ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ: 1 x XT-7

AR-C SPOOL

	g					
BTRDL2500FB	360	4.8:1	0.25 мм-160 м	68	3	RD17056
BTRDL4000FB	415	4.8:1	0.30 мм-180 м	75	6	RD17063

BAITRUNNER ST

- BAITRUNNER начального уровня размерами 6000 и 10000.
- Сбалансированная двойная ручка на обеих моделях.
- XT-7 шпуля и ротор снижают вес катушки до минимума.
- 4.6:1 передаточное число обеспечивает быструю намотку.
- Super Stopper II для мгновенного и безотказного антиреверса.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: размер 6000 — 85 см, размер 10000 — 87 см.

РАЗМЕРЫ: 6000, 10000
ПОДШИПНИКИ: 1 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed II
РУЧКА: двойная

	g					
BTRST6000RB	550	4.6:1	0.30 мм-270 м	85	6	RD16818
BTRST10000RB	555	4.6:1	0.35 мм-350 м	87	6	RD16822

BAITRUNNER ST

- Очень доступный, маленький BAITRUNNER начального уровня, подходящий для любого рыболова.
- Varispeed намотка превосходно укладывает леску на барабан катушки.
- Технология Super Stopper II гарантирует мгновенную остановку при выважívании.
- XT-7 корпус и ротор снижают вес катушки до минимума.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: размер 2500 — 68 см, размер 4000 — 75 см.

РАЗМЕРЫ: 2500, 4000
ПОДШИПНИКИ: 1 + 1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed II
РУЧКА: одинарная

	g					
BTRST2500FB	310	4.8:1	0.25 мм-160 м	68	3	RD16826
BTRST4000FB	355	4.8:1	0.35 мм-130 м	75	6	RD16830



БАЙТКАСТИНГ

Популярность байт-барабанов растёт, поскольку все больше рыболовов обращаются к рыбам-хищникам по всей Европе. Лёгкая конструкция в сочетании с исключительно прямым контактом делают байткастинговые или небольшие катушки мультипликаторного типа чрезвычайно эффективными и полезными.
Почти все катушки SHIMANO теперь оснащены технологией управления намоткой лески для бесперебойной работы.

ROUND PROFILE
57 OCEA CONQUEST
58 CALCUTTA CONQUEST
60 CARDIFF A
61 CORVALUS
LOW PROFILE
62 METANIUM DC
63 CURADO DC · SLX DC
64 ALDERBARAN MGL
65 METANIUM MGL · BANTAM MGL
66 CURADO MGL · SLX MGL
67 CURADO 201 · SLX XT
68 GRAPPLER BB
69 ALDERBARAN BFS XG
70 TRANX · CURADO 301
71 SLX · CAIUS
72 GENPU XT





ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

РАБОТА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЛОВЛЕ С МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫМИ КАТУШКАМИ.
SHIMANO ПРЕДЛАГАЕТ ТРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТА ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ КАТУШКИ, VBS, FTB, SVS И I-DC5 ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАБРОСОМ ПРИМАНКИ.

ТОРМОЗ DC
Автоматическое управление тормозным усилием соответственно скорости вращения шпули

ОБЫЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тормозное усилие изменяется в зависимости от скорости вращения шпули



ТОРМОЗ DC УЛУЧШАЕТ ПРОЦЕСС ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПОДТОРМАЖИВАНИЯ.

DC передовая цифровая система, использующая микрокомпьютер для настройки сопротивления при забросе. Механизм тормоза может быть настроен с использованием полуавтоматической системы для различных типов лески. Особенностью этой революционной системы является магнит на валу шпули, вырабатывающий электричество при вращении внутри медной проволочной катушки на корпусе. Тормозное усилие мгновенно контролируется от 0 до 100%. Батареи не нужны, так как энергию генерирует микрокомпьютер.

I-DC5 - широкий выбор настроек благодаря 3 режимам на внутреннем и 5 настройкам на внешнем регулировочных дисках.

I-DC4 - простота в использовании, 4 настройки, внешний диск регулировки тормоза.

ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШПУЛИ ДЛЯ ЕЕ СВОБОДНОГО И ЛЕГКОГО ВРАЩЕНИЯ

SVS INFINITY это центробежный тормоз, который использует небольшие грузики внутри катушки для активного торможения. Настройки торможения могут быть произведены с помощью внешнего диска. Кроме того, грузики могут быть включены или отключены для регулировки усилия подтормаживания.

ROUND PROFILE | LOW PROFILE MGL SPOOL | LOW PROFILE

ОРИГИНАЛЬНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА SHIMANO И САМАЯ ЛЕГКАЯ ШПУЛЯ В СЕРИИ КАТУШЕК ДЛЯ ЛОВЛИ НА ТОНКУЮ СНАСТЬ

FTB (FINESSE TUNE BRAKE SYSTEM)
Система FTB предназначена для лёгких и сверхлёгких приманок, использует механизм с перемещающимися магнитами, который монтируется на раме катушки, а не на шпуле. Это позволяет шпуле двигаться практически без трения. Регулировка выполняется с помощью внешнего диска.

КОНСТРУКЦИЯ КАТУШКИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАПУТЫВАНИЕ ШНУРА ПРИ ЗАБРОСЕ

ПЕРЕМЕННАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА VBS предназначена для того, чтобы замедлять вращение шпули, когда приманка в конце заброса теряет свою скорость. Система VBS работает по принципу центробежного тормоза, подтормаживая шпулю весом тормозного груза. Эта функция предотвращает запутывание шнура во время заброса.

ROUND PROFILE | LOW PROFILE

ШПУЛЯ MAGNUMLITE

ШПУЛЯ MAGNUMLITE 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ

ШПУЛЯ MAGNUMLITE

ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШПУЛИ ДЛЯ ЕЕ СВОБОДНОГО И ЛЕГКОГО ВРАЩЕНИЯ

Благодаря своей облегченной конструкции шпуля Magnumlite создает меньшую инерцию при вращении катушки. Это свойство очень полезно при забросе, поскольку значительно увеличивает дальность полета, особенно легких приманок.

В катушке новой модели, Metanium MGL, используется последняя версия шпули Magnumlite Spool III.

КОРПУС CORESOLID

ЛИТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, СОЧЕТАЮЩИЙ В СЕБЕ ВЫСОКУЮ ЖЕСТКОСТЬ И КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР.

Как правило, обтекатель и боковая панель изготавливаются отдельными от рамы. Теперь они соединены вместе в литом металлическом корпусе. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью и компактным размером, что удобно при транспортировке катушек парами.
Благодаря прочному корпусу достигается стабильная намотка шнура даже при сильном сопротивлении рыбы.

S3D (СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШПУЛИ)

Благодаря технологии SHIMANO S3D значительно снижается вибрация шпули при вращении. Суть технологии S3D — сбалансированная шпуля из алюминия с тонкими стенками одинаковой толщины, благодаря чему создается очень плавное вращение при забросе и подмотке приманки.

МОЩНАЯ И ЛЕГКАЯ ПОДМОТКА

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРИВОД

С приводом **INFINITYDRIVE** намотка мощная и легкая. В этом приводе опорные подшипники расположены на валу ведомой шестерни, чем обеспечивается оптимальное положение шестерен и их минимальное трение.



SILENT TUNE

SILENT TUNE - это новая технология SHIMANO. Как и в любой мультипликаторной катушке, шпуля здесь вращается на подшипниках. Для подшипников предусмотрены ниши в корпусе или боковые панели, изготовленные с некоторым допуском, чтобы подшипники можно было несложно заменить. И хотя этот зазор необходим, из-за него подшипники немного смещаются во время заброса, что приводит к небольшой вибрации и, вследствие, к снижению дальности и плавности заброса. Технология SHIMANO Silent Tune устраняет эту проблему. В SHIMANO разработали особую конструкцию, где подшипники, чтобы они не смещались и не вибрировали при забросе, удерживаются пружинами.

ШПУЛЯ SUPER FREE SPOOL

SUPER FREE SPOOL SYSTEM (SF) - SF разработана, чтобы снизить трение в шпульном валу во время заброса. В обычных мультипликаторных катушках нажатием на тормозную планку ведомая шестерня высвобождается из сцепления и, немного смещаясь, слегка трется о вал шпули, что уменьшает дальность заброса. В конструкции SF предусмотрены шарикоподшипники. Теперь при нажатии на тормозную планку для отключения тормоза перед забросом ведомая шестерня и шпульный вал жестко удерживаются в идеальном положении.

НОВЫЙ ФЛАГМАН

НОВИНКА

OCEA CONQUEST

- Новая флагманская мультипликаторная катушка бочкообразной формы.
- Корпус HAGANE Body в сочетании с шестернями MicroModule и системой опор X-SHIP для очень плавной и надежной работы.
- Улучшенный фрикцион Cross Carbon Drag и звуковая система Exciting Drag Sound.
- Укладыватель лески предотвращает сгибание шнура на шпуле для более плавного заброса.
- Корпус S Compact для удобного использования с легкими удилищами.
- Идеально подходит для ловли на средние и большие приманки, а также для троллинга легкими приманками в пресной и морской воде.
- SVS и система контроля заброса Super Free Spool на меньшей, 201-й модели.

РАЗМЕРЫ: 201, 301

ПОДШИПНИКИ: 12 + 1 (201)
10 + 1 (301)

РУЧКА: (201) двойная алюминиевая
(301HG) одинарная алюминиевая с яйцевидным кнобом
(301PG) одинарная алюминиевая, усиленная

	g					
OCCNQ201PG	275	4.8:1	PE2-200 м	60	6	-
OCCNQ301HG	345	6.2:1	PE3-200 м	84	7	-
OCCNQ301PG	340	4.8:1	PE3-200 м	65	8	-

МАЛ, **ДА УДАЛ**

CALCUTTA CONQUEST

- Флагман мультипликаторов SHIMANO — техническое совершенство с невероятным внешним видом.
- Сочетание технологий X-SHIP и MicroModule, 12 шариковых и один роликовый подшипник обеспечивают чёткую работу.
- Тормозная система 8 pin VBS для точных забросов.
- Система Exciting Drag Sound system для использования при ловле троллингом.
- Идеальна для ловли средними и большими приманками, а так же для лёгкого троллинга.
- Защищена от морской воды.

РАЗМЕРЫ: 301
ПОДШИПНИКИ: 12 + 1
РУЧКА: удобная двойная

CTCNQ301A	330	6.2:1	0.25 мм-255 м	84	7	BNT6029

1 = Left Handed

ПОЛНЫЙ **КОНТРОЛЬ**

CARDIFF

- Простой в использовании мультипликатор под левую руку.
- Идеально подходит для пресноводного троллинга или при использовании тяжелых приманок.
- Широко известная Variable Brake System от SHIMANO дает катушке постоянную скорость вращения для оптимального заброса.
- Система улучшает дальность заброса.
- Литая алюминиевая рама и точеная алюминиевая шпуля обеспечивают катушке исключительную прочность.
- Передаточное отношение 5.8:1 и четыре подшипника A-RB делают катушку подходящей для рыболовных приманок, требующих высокоскоростной катушки.

РАЗМЕРЫ: 201, 301, 401
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
РУЧКА: удобная двойная

	g					
CDF201A	230	5.8:1	0.25 мм-255 м	61	5	BNT3303
CDF301A	252	5.8:1	0.30 мм-235 м	61	5	BNT3318
CDF401A	337	5.2:1	0.35 мм-270 м	56	5	BNT3102

МГНОВЕННАЯ **РЕАКЦИЯ**

CORVALUS

- Простой в использовании леворукий мультипликатор со встроенной системой LevelWind.
- Идеально подходит для пресноводного троллинга или использования тяжёлых приманок.
- Полностью регулируемая тормозная система (VBS) обеспечивает отличный заброс.
- Позволяет мгновенно реагировать на любую ситуацию.
- Эргономичная конструкция золотникового стержня.

SIZE: 401
ПОДШИПНИКИ: 3 + 1
РУЧКА: удобная двойная

	g					
CVL401	335	5.2:1	0.35 мм-270 м	56	5	BNT3195

1 = Left Handed

МАКСИМАЛЬНЫЙ **КОНТРОЛЬ**

Metanium DC

- Очень лёгкая байткастинговая катушка с магниевым корпусом HAGANE Body, идеальна для ловли приманками весом от 5 до 30 граммов.
- Передовая система I-DC5 для контроля заброса — 15 различных настроек в зависимости от типа лески и веса приманки.
- Технологии MicroModule и X-SHIP обеспечивают невероятную работу катушки.
- Шпуля S3D уменьшает вибрации при забросе.
- Настройки заброса:
  1. Большие приманки (18–30 г)
  2. Средние приманки (10–20 г)
  3. Маленькие приманки (8–12 г)
  4. Микроприманки (5–8 г)
  A. Автонастройка позволит выбрать оптимальные настройки тормозного усилия.

РАЗМЕРЫ: 101
ПОДШИПНИКИ: 9 + 1
РУЧКА: удобная двойная

	g					
METDC101HG	190	7.4:1	0.25 мм-150 м	79	5	BNT5979
METDC101XG	195	8.5:1	0.25 мм-150 м	91	5	BNT5979

CURADO DC

- Недорогая катушка с системой цифрового контроля заброса I-DC4.
- Технологии MicroModule и X-SHIP обеспечивают передачу усилия от ручки на шпулю без потерь.
- Тормозное усилие 5 кг для вываживания большой рыбы.
- Функции настройки заброса:
  1. Режим Max Distance: идеален для дальних забросов.
  2. Режим Braid/mono: для выбора типа лески.
  3. Режим Fluorocarbon: для ловли на флюрокарбон.
  4. Режим Skipping: больше тормозного усилия при ловле на большие приманки.

РАЗМЕРЫ: 151
ПОДШИПНИКИ: 6 + 1
РУЧКА: удобная двойная

	g					
CUDC151	220	6.2:1	0.33 мм-100 м	66	5	BNT5900
CUDC151HG	220	7.4:1	0.33 мм-100 м	79	5	BNT5900
CUDC151XG	225	8.5:1	0.33 мм-100 м	91	5	BNT5900

SLX DC

- Усовершенствованная байткастинговая катушка с микропроцессорной системой i-DC4, разработанная под приманки различных размеров.
- Цифровые настройки позволяют моментально выбрать режим максимальной дальности, плетёной лески или монониты, фторуглеродной лески, скиппинга.
- Батарейки не требуются: электричество для микропроцессора вырабатывается вращением шпули.
- Корпус типа HAGANE Body для лёгкости и прочности.
- Лесоукладыватель для равномерной укладки лески.
- Шпуля S3D для снижения вибрации при забросе.
- Есть модификации с тремя различными скоростями, на любой вкус.

РАЗМЕРЫ: 151
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
РУЧКА: удобная двойная

	g					
SLXDC151	215	6.3:1	10 мм-120 м	67	5.5	BNT6359
SLXDC151HG	215	7.2:1	10 мм-120 м	77	5	BNT6359
SLXDC151XG	215	8.2:1	10 мм-120 м	88	5	BNT6359

1 = Left Handed / HG = High Gear / XG = Extra High Gear

УЛЬТРАЛАЙТ

ALDEBARAN MGL

- Лёгкий алюминиевый корпус HAGANE с боковыми пластинами Ci4+.
- Передача X-SHIP для обеспечения максимальной эффективности передачи энергии.
- Шпуля S3D для снижения вибрации при намотке лески.
- FTB (Тормозная система Finesse Tune). Самая лёгкая система регулировки тормозов SHIMANO для оптимальной работы со сверхлёгкими приманками.

РАЗМЕРЫ: 51
ПОДШИПНИКИ: 9 + 1
РУЧКА: удобная двойная

ALDMGL51	135	6.5:1	0.25 мм-100 м	65	4.5	BNT5876
ALDMGL51HG	135	7.4:1	0.25 мм-100 м	74	4.5	BNT5876

НОВИНКА

Metanium MGL

- Магниевый корпус Coresolid обеспечивает повышенную прочность, жесткость при очень легком весе конструкции.
- Улучшенная конструкция шпули Advanced MGL III уменьшает инерцию на 17%, отчего увеличивается дальность заброса.
- Микромодульная ведущая шестерня обеспечивает повышенную прочность и плавный ход катушки в течение длительного времени.
- Новый дизайн фрикциона-звездочки из легкого материала Ci4+.
- Тормозная система SVS Infinity с возможностями совершенной настройки.
- SHIMANO Silent Tune снижает вибрацию подшипников при забросе.

РАЗМЕРЫ: 151
ПОДШИПНИКИ: 10 + 1
РУЧКА: удобная двойная

METMGL151B	180	6.2:1	0.33 мм-100 м	66	5	-
METMGL151HGB	180	7.1:1	0.33 мм-100 м	76	5	-
METMGL151XGB	185	8.1:1	0.33 мм-100 м	86	5	-

Bantam MGL

- Алюминиевый холоднокованый корпус Core Solid HAGANE Body обеспечивает невероятную жёсткость.
- Новая тормозная система SVS Infinity breaking system обеспечивает точную настройку при ловле приманками.
- Технологии MicroModule и X-SHIP обеспечивают передачу усилия от ручки на шпулю без потерь.
- Тормозное усилие 5 кг для вываживания большой рыбы.
- Может использоваться для ловли в солёной воде.

РАЗМЕРЫ: 151
ПОДШИПНИКИ: 8 + 1
РУЧКА: удобная двойная

BANTMGL151	215	6.2:1	0.33 мм-100 м	66	5	BNT5805
BANTMGL151HG	220	7.1:1	0.33 мм-100 м	76	5	BNT5805
BANTMGL151XG	225	8.1:1	0.33 мм-100 м	86	5	BNT5805

1 = Left Handed

НОВИНКА

CURADO MGL

- Самая маленькая модель Curado, предназначенная для эффективного заброса мелких приманок.
- Легкий корпус из материала Ci4+.
- Микромодульная шестерня и система опор X-SHIP обеспечивают чрезвычайно плавную работу и максимальную эффективность намотки.
- Улучшенная конструкция шпули Advanced MGL III уменьшает инерцию на 17%, отчего увеличивается дальность заброса.
- Тормозная система SVS infinity управляет скоростью вращения шпули, чтобы обеспечивать высокую точность заброса.
- Шпуля S3D с уменьшенной вибрацией при вращении.
- Мощный фрикцион из карбона Cross Carbon.

РАЗМЕРЫ: 71
ПОДШИПНИКИ: 8 + 1
РУЧКА: удобная двойная

	g					
CUMGL71HGK	195	7.4:1	0.285 мм-100 м	74	5.5	-
CUMGL71XGK	195	8.1:1	0.285 мм-100 м	81	5.5	-

НОВИНКА

SLX MGL

- Новейшая модель чрезвычайно популярной линейки SLX.
- Прочный и легкий корпус HAGANE.
- Улучшенная конструкция шпули Advanced MGL III уменьшает инерцию на 17%, отчего увеличивается дальность заброса.
- Тормозная система SVS infinity управляет скоростью вращения шпули, чтобы обеспечивать высокую точность заброса.
- Шпуля S3D с уменьшенной вибрацией при вращении.
- Лесоукладыватель для ровной укладки лески.
- Три скорости на любой вкус: стандартная — 6,3:1, быстрая — 7.2:1 и очень быстрая — 8,2:1.

РАЗМЕРЫ: 71
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
РУЧКА: удобная двойная

	g					
SLXMGL71HG	200	7.2:1	0.285 мм-100 м	72	5.5	-
SLXMGL71XG	200	8.2:1	0.285 мм-100 м	82	5.5	-

ТОЧНЫЙ ЗАБРОС

НОВАЯ МОДЕЛЬ

CURADO

- Преемник известного Curado 201 I с системой Micromodule Gear и шпулей Stable Spool.
- Центробежная тормозная система SVS контролирует скорость вращения шпули для контролирумого заброса.
- Предназначена для пресноводной рыбалки, но также может выдерживать жёсткие условия солёной воды.

РАЗМЕРЫ: 201
ПОДШИПНИКИ: 6 + 1
РУЧКА: удобная двойная

	g						
CU201K	215	6.2:1	0.20 мм-225 м	66	5	BNT5675	
CU201PGK	220	5.0:1	0.20 мм-225 м	53	5	-	НОВИНКА
CU201HGK	215	7.4:1	0.20 мм-225 м	79	5	BNT5675	

1 = Left Handed / HG = High Gear / XG = Extra High Gear

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ **МОЩНОСТЬ**

GRAPPLER

- Лёгкий корпус Ci4+.
- Идеально подходит для лёгкого джиггинга.
- Весит всего 185 г для снижения усталости и увеличения контроля за поклёвкой.
- Тормозная система SVS для широкого управления забросом.
- Длинная рукоятка (51 мм).

РАЗМЕРЫ: 71
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
РУЧКА: удобная двойная

	g					
16GRAPBB201HG	185	7.2:1	0.20 мм-225 м	77	5.5	03566-0075

SLX XT

- Недорогая катушка, идеальная для рыболовов-универсалов.
- Лёгкий и компактный алюминиевый корпус типа HAGANE Body.
- Длинная ручка (45/48 мм) для лучшей тяги.
- Шпуля S3D для снижения вибрации при забросе.
- Лесоукладыватель для равномерной укладки лески.
- Модификация XT оснащена новой тормозной системой SVS Infinity с наружной регулировкой колесиком.
- Лёгкая алюминиевая шпуля.
- Есть модификации с тремя различными скоростями, на любой вкус.

РАЗМЕРЫ: 151
ПОДШИПНИКИ: 4 + 1
РУЧКА: удобная двойная

	g					
SLXXT151	205	6.3:1	0.25 мм-150 м	63	5.5	BNT5959
SLXXT151HG	205	7.2:1	0.25 мм-150 м	72	5	BNT5959
SLXXT151XG	205	8.2:1	0.25 мм-150 м	82	5	BNT5959

ALDEBARAN BFS XG

- Лёгкий алюминиевый корпус HAGANE с боковыми пластинами Ci4+.
- Передача X-SHIP для обеспечения максимальной эффективности передачи энергии.
- Шпуля S3D для снижения вибрации при намотке лески.
- FTB (Тормозная система Finesse Tune). Самая лёгкая система регулировки тормозов SHIMANO для оптимальной работы со сверхлёгкими приманками.

РАЗМЕРЫ: XG
ПОДШИПНИКИ: 9 + 1
РУЧКА: удобная двойная

	g					
5RH941000	130	8.0:1	0.23 мм-50 м	80	3.5	03008-0077

1 = Left Handed

TranX

- Подходит для использования в пресной или солёной воде.
- Идеально подходит для работы с большими приманками и ловли большой рыбы.
- Максимальный вес вытаскиваемой рыбы более 10 кг!
- CoreProtect обеспечивает долговечность работы в самых суровых условиях.
- Катушка S3D со сверхлёгким вращением и сниженной вибрацией.
- Отдельно можно заказать двойную ручку (арт.: BNT5527) для моделей HG.

РАЗМЕРЫ: 301, 401
ПОДШИПНИКИ: 5 + 1
РУЧКА: удобная двойная (301A, 401A),
Одинарная ручка с большой головкой (301HGA, 401 HGA)

TRX301A	330	5.8:1	0.30 мм-235 м	75	10	BNT5522
TRX301HGA	330	7.6:1	0.30 мм-235 м	100	8	BNT5522
TRX401A	340	5.8:1	0.30 мм-270 м	75	10	BNT5619

НОВИНКА

CURADO

- Преемник известного Curado 201 I с системой Micromodule Gear и шпулей Stable Spool.
- Центробежная тормозная система SVS контролирует скорость вращения шпули для контролирумого заброса.
- Предназначена для пресноводной рыбалки, но также может выдерживать жёсткие условия солёной воды.

РАЗМЕРЫ: 301
ПОДШИПНИКИ: 5 + 1
РУЧКА: удобная двойная

CU301K	300	4.7:1	0.30 мм-235 м	63	10	-
CU301HGK	305	6.6:1	0.30 мм-235 м	88	8	-

SLX

- Прекрасное соотношение цена/качество, алюминиевый корпус HAGANE Body.
- Длинная ручка 45/48 мм.
- Шпуля S3D для уменьшения вибраций при забросе.
- Доступна в трёх версиях : передаточные числа до 8.2:1.

РАЗМЕРЫ: 151
ПОДШИПНИКИ: 3 + 1
РУЧКА: удобная двойная

SLX151	195	6.3:1	0.25 мм-150 м	63	5	BNT5959
SLX151HG	195	7.2:1	0.25 мм-150 м	72	5	BNT5959
SLX151XG	195	8.2:1	0.25 мм-150 м	82	5	BNT5959

CAIUS

- Подходит под левую руку.
- Очень прост в эксплуатации, благодаря простым в использовании функциям.
- Рама XT-7 и алюминиевая шпуля для снижения веса.
- Тормозная система SVS для широкого управления забросом.
- Super Stopper II для защиты от поломок.

РАЗМЕРЫ: 151
ПОДШИПНИКИ: 3 + 1
РУЧКА: удобная двойная

CIS151HGB	210	7.2:1	10 мм-120 м	76	5	BNT5412

НЕИЗМЕРИМЫЙ **ПРЕСТИЖ**

НОВИНКА

GENPU XT

- Предназначена для различных способов ловли с лодки, таких как глубоководный (тай раббер) и легкий джиг.
- Прочный и легкий корпус из композита XT-7.
- Закрытые подшипники AR-B для безотказной работы.
- Лесоукладыватель для точной укладки лески.
- Мощная ручка с головкой из Ci4+ для удобного обращения и контроля над рыбой.

РАЗМЕРЫ: 200, 201

ПОДШИПНИКИ: 3 + 1

РУЧКА: Мощная одинарная ручка с головкой из Ci4+

A-RB | SUPER FREE SPOOL

	g					
GNPXT200PG	195	5.5:1	0.25 мм-185 м	59	5.5	-
GNPXT201PG	195	5.5:1	0.25 мм-185 м	59	5.5	-



КАТУШКИ ДЛЯ СОЛЁНОЙ ВОДЫ

Проникновение солёной воды внутрь катушки может вызвать серьёзные проблемы. Поэтому крайне важно повысить водозащищенность, не ухудшая технические свойства катушек. SHIMANO добивается этого, используя технологии X-SHIELD для защиты корпуса и X-PROTECT для защиты ротора. Эти технологии можно встретить на многих последних моделях SHIMANO.

76 STELLA SW-C
78 TWINPOWER SW-B
79 SARAGOSA SW-A
80 SPHEROS SW
SPHEROS SW
SOCORRO SW



МОРСКОЙ СПИННИНГ
ТЕХНОЛОГИИ

INFINITYDRIVE

ЛЕГКАЯ И МОЩНАЯ ПОДМОТКА



В БЕСКОНЕЧНОМ ПРИВОДЕ

В БЕСКОНЕЧНОМ ПРИВОДЕ используется специальная втулка, значительно снижающая сопротивление скольжения главного вала. С помощью этой технологии удается снизить сопротивление при вращении примерно на 30% для более лёгкой, плавной намотки.

HEATSINK DRAG

С помощью технологии **HEATSINK DRAG** (фрикцион с теплоотводом) появляется возможность отводить до 50% тепла при нагреве шпули во время выважывания сильной рыбы. Охлаждением шпули и фрикционных шайб достигается наибольшая эффективность работы тормоза.

ДВОЙНАЯ ВЛАГОЗАЩИТА ДЛЯ МОРСКОЙ ЛОВЛИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

X SHIELD



X PROTECT

Проникновение солёной воды внутрь катушки может вызвать серьёзные проблемы в её работе. Поэтому крайне важно повысить водостойкость спиннинговых катушек, предназначенных для морской рыбалки, не ухудшая их свойств.

Двойная защита предусматривает систему X-SHIELD для корпуса и X-PROTECT для ротора, предотвращая попадание морской воды на механизмы внутри катушки.

МОЩНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД РЫБОЙ

X TOUGH DRAG

Система разработана, чтобы сделать более плавным сход лески при больших нагрузках. Каждый диск фрикциона изготовлен из металла и углеволокна с высокой устойчивостью к износу. С помощью опор с двух сторон шпули удается достичь максимально качественной работы фрикциона, превосходной стабильности и долговечности.



RIGID SUPPORT DRAG

Система подшпульных подшипников на главном валу предотвращает расшатывание шпули и обеспечивает стабильную и плавную работу фрикциона, особенно в начале выважывания.

МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ ФРИКЦИОНА (КГ)



БЕСКОНЕЧНАЯ **СИЛА**

STELLA SW

- Непревзойденная морская спиннинговая катушка, знаменитая во всем мире своим несравненным совершенством.
- Технологии HAGANE Gear и HAGANE Body для максимальной прочности и надежности.
- Новый принцип InfinityDrive увеличивает крутящий момент в пределах 26%, обеспечивая более плавное и легкое вращение при одновременном увеличении тяги.
- Улучшенные системы X-Protect и X-Shield для наивысшего уровня защиты от морской воды.
- Принцип SilentDrive: доработка механизма уменьшает микролюфт ручки и снижает шум при вращении.
- X-Tough Drag: усовершенствованный тормоз с повышенным тормозным усилием и улучшенной регулировкой.
- Технология HeatSink отводит тепло, возникающее при работе тормоза под экстремальной нагрузкой, позволяя сохранить изначальную настройку тормоза и избежать повреждения лески от перегрева.
- Размер «8000» отличается смещенной ручкой нового типа и компактным ротором, момент инерции у которого уменьшен на 23%.
- Система Aero Wrap и шпуля типа AR-C для максимальной дальности заброса.

РАЗМЕРЫ: 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 14000, 18000, 20000, 30000

ПОДШИПНИКИ: 13 + 1

ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap

РУЧКА: Залюминиевая с круглой головкой из материала Ci4+
(10000, 14000 с овально-круглой головкой из материала Septon)

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да (X-Shield)

	g					
STLSW4000HGC	355	5.7:1	0.30 мм-180 м	93	11	-
STLSW4000XGC	355	6.2:1	0.30 мм-180 м	101	11	-
STLSW5000HGC	420	5.7:1	0.33 мм-200 м	97	13	-
STLSW5000XGC	420	6.2:1	0.33 мм-200 м	105	13	-
STLSW6000PGC	425	4.7:1	0.33 мм-240 м	83	13	-
STLSW6000HGC	425	5.7:1	0.33 мм-240 м	103	13	-
STLSW6000XGC	425	6.2:1	0.33 мм-240 м	112	13	-
STLSW8000HGC	625	5.6:1	0.37 мм-275 м	107	25	-
STLSW8000PGC	625	4.9:1	0.37 мм-275 м	94	25	-
STLSW10000PGC	670	4.9:1	0.40 мм-300 м	102	25	-
STLSW14000XGC	675	6.2:1	0.40 мм-330 м	134	25	-
STLSW18000HGC	875	5.7:1	0.52 мм-310 м	129	25	-
STLSW20000PGC	885	4.4:1	0.52 мм-350 м	104	25	-
STLSW30000C	975	4.4:1	0.62 мм-400 м	131	25	-

HG = Fast Gear / XG = Extra Fast Gear / PG = Power Gear

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ **ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ**

TWIN POWER SW

- HAGANE Body and Gear для рыбалки в экстремальных условиях.
- Передача X-SHIP для максимальной мощности и эффективности намотки.
- Тяжелая холоднокованая шпуля с конструкцией AR-C для намотки лески в экстремальных условиях.
- X-Shield водостойкое сопротивление с X-Tough карбоновыми шайбами.
- Алюминиевый корпус X-Shield.
- Алюминиевый ротор X-Protect.
- Aero Wrap укладка для отличной намотки моно или плетёной лески.
- Модели XG имеют высокую скорость: 6.2: 1.
- Модели PG имеют более медленные 4.9: 1.

РАЗМЕРЫ: 4000, 5000, 8000,10000, 14000
ПОДШИПНИКИ: 11 + 1 (4000/5000), 10 + 1 (8000-14000)
ЛЕСОУКЛАДКА: Aero Wrap
РУЧКА: складная, одинарная, выточенная из алюминия
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да (X-Shield)

	g					
TP4000SWBXG	355	6.2:1	0.31 мм-170 м	95	11	RD17071
TP5000SWBXG	420	6.2:1	0.33 мм-200 м	105	13	RD17019
TP8000SWBPG	635	4.9:1	0.37 мм-275 м	94	28	RD16961
TP10000SWBPG	650	4.9:1	0.40 мм-300 м	102	25	RD17005
TP14000SWBXG	650	6.2:1	0.40 мм-330 м	134	25	RD17008

Круглая ручка на меньших размерах от EVA (4000) до CI4+ (5000, 8000)

Яйцеобразная ручка на больших размерах от 10000 до 14000

ЛУЧШЕ НЕ **НАЙТИ**

НОВИНКА

SARAGOSA SW

- Высококлассная катушка по средней цене для спиннинговой и джиговой ловли.
- Корпус HAGANE, шестерни HAGANE и система опор X-SHIP в сочетании с приводом InfinityDrive обеспечивают исключительную мощность.
- Система X-Protect (степень защиты IPX-8) для надежной защиты от воды и долговечности механизма.
- Прочная холоднокованая шпуля с внедрением технологии AR-C.
- Компактные модели (5000–6000) для ловли с берега, а также на легкие приманки взброс и джигом с лодки.
- Среднеразмерные модели (8000–14000) для ловли с берега, а также на средние и тяжелые приманки взброс и джигом с лодки.



РАЗМЕРЫ: 5000, 6000, 8000,10000, 14000
ПОДШИПНИКИ: 5+1
ЛЕСОУКЛАДКА: Varispeed II
РУЧКА: складная, одинарная, выточенная из алюминия

	g					
SRG5000SWAXG	450	6.2:1	0.33 мм-200 м	105	10	RD21046
SRG6000SWAHG	455	5.7:1	0.33 мм-240 м	103	10	RD21091
SRG8000SWAHG	675	5.6:1	0.37 мм-275 м	107	12	RD21287
SRG10000SWAPG	685	4.9:1	0.40 мм-300 м	94	15	RD21320
SRG14000SWAXG	710	6.2:1	0.40 мм-330 м	135	15	RD21325
SRG18000SWAHG	915	5.7:1	0.52 мм-310 м	129	22	RD21389
SRG20000SWAPG	945	4.4:1	0.62 мм-240 м	104	20	RD21330
SRG25000SWA	970	4.4:1	0.52 мм-400 м	103	20	RD21387

SPHEROS SW

- Корпус HAGANE и ротор XGT-7 (X-Protect).
- Передача X-SHIP для максимальной мощности и эффективности намотки.
- Varispeed II и AR-C для увеличения дальности заброса.
- Мощный фрикцион — 18 кг для размера 20000.
- Super Stopper II обеспечивает бесконечный антиреверс, который всегда используется для обеспечения безопасности.

ПОДШИПНИКИ: 4 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

	g					
SP5000SW	455	4.6:1	0.37 мм-150 м	78	10	RD16570
SP6000SW	460	4.6:1	0.37 мм-190 м	83	10	RD16585
SP8000SW	700	4.9:1	0.40 мм-230 м	94	12	RD16552
SP10000SW	715	4.9:1	0.40 мм-300 м	102	15	RD16567
SP20000SW	930	4.4:1	0.52 мм-350 м	104	20	RD16536

НОВИНКА

SPHEROS SW

- Корпус HAGANE, шестерни HAGANE и система опор X-SHIP для максимальной мощности и прочности.
- Большая мощность и маленький компактный размер для ловли легким удилищем.
- Высокоскоростная подмотка для эффективного применения спиннинговых проводок.
- Надежная защита от попадания воды Coreprotect, обеспечивающая легкое вращение.
- Система укладки лески Aero Wrap и шпуля AR-C для лучшего заброса.

ПОДШИПНИКИ: 3 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

	g					
SPC3000HGSW	245	6.0:1	0.25 мм-210 м	88	9	-
SP3000XGSW	255	6.2:1	0.25 мм-210 м	91	9	-
SP4000XGSW	280	6.2:1	0.30 мм-180 м	99	11	-

SOCORRO SW

- Среднеразмерная морская катушка, предлагающая отличное соотношение цены и качества.
- HAGANE Gear и X-SHIP для максимальной мощности и эффективности намотки.
- Водонепроницаемость по технологии Cross Carbon Drag гарантированная.
- Холоднокованая шпуля AR-C для увеличения дальности заброса.

ПОДШИПНИКИ: 4 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

	g					
SOC5000SW	440	4.6:1	0,37 мм/150 м	78	10	RD17411
SOC6000SW	445	4.6:1	0,37 мм/190 м	83	10	RD17430
SOC8000SW	640	4.9:1	0,40 мм/230 м	94	12	RD17433
SOC10000SW	665	4.9:1	0,40 мм/300 м	102	12	RD17454

МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ КАТУШКИ

Мультипликаторные катушки SHIMANO имеют заслуженную репутацию во всём мире как надёжные и передовые. Им доверяют рыболовы всех специализаций: от профессионалов, которые ловят гигантских марлинов, тунца и акул, до рыболовов, которые ловят щуку и сома в пресной воде. Созданные без компромиссов, мультипликаторные катушки SHIMANO доступны в широком диапазоне типоразмеров и характеристик.

LEVER DRAG
82 TIAGRA
83 TALICA · TALICA II
TYRNOS · TYRNOS II · TLD
84 SPEEDMASTER LD II
85 TR CHARTER SPECIAL · TR200
STAR DRAG
86 OCEA JIGGER F CUSTOM
87 OCEA JIGGER
88 OCEA CALCUTTA
89 TORIUM · TEKOTA
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
91 BEASTMASTER 9000
92 FORCEMASTER
93 PLAYS 4000 · PLAYS 600

ЛИДЕР **РЫНКА**

TIAGRA

- Мировой лидер на рынке крупных катушек.
- Корпус HAGANE максимальной прочности.
- Холоднокованая алюминиевая шпуля.
- Двухскоростная передача.
- Двухдисковая система фрикциона.

РАЗМЕРЫ: 30, 50, 80, 130
ПОДШИПНИКИ: 4
РУЧКА: одинарная стальная
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

HG BODY · A-RB

	g					
TI30A	1486	3.9:1/1:1.7	50lb-385 м	104/46	15	TT0694
TI30WLRSA	1576	3.9:1/1:1.7	50lb-520 м	104/46	15	TT0699
TI50WLRSA	2447	3.1:1/1:1.3	80lb-500 м	94/38	20	TT0725
TI80WA	3266	2.5:1/1:1.3	80lb-870 м	94/48	24	TT0733
TI130A	4936	2.1:1/1:1.1	130lb-914 м	99/56	40	TT0751

LRS = Long Range Special / W = Wide Body

НОВЫЕ МОДЕЛИ

HG BODY · COMPACT BODY · A-RB

TALICA / TALICA II

- HAGANE корпус с максимальной прочностью.
- E.I. Антикоррозийная обработка поверхности для устойчивости к морской воде.
- Доступны две скорости и односкоростные версии.
- Латунные шестерни для надёжности.

ПОДШИПНИКИ: 6 | **РУЧКА:** одинарная стальная

	g						
TAC12	655	5.7:1	25lb-255 м	104	18	TGT1586	
TAC16	669	5.7:1	30lb-275 м	104	18	TGT1602	
TAC16II	750	5.7:1/3,1:1	30lb-275 м	104/56	20	TGT1602	
TAC20IICAM	920	5.2:1/3,1:1	40lb/290 м	104/56	20	-	**НОВИНКА**
TAC25IICAM	950	5.2:1/3,1:1	50lb-235 м	104/56	20	TGT1727	**НОВИНКА**
TAC50IIGR	1588	3.8:1/1.7:1	50lb-640 м	114/53	27	TGT1958	

HG BODY · A-RB

TYRNOS TYRNOS II

- Мощный рычаг фрикциона.
- Катушки большего размера предназначены для очень большой рыбы в глубокой воде. Меньшие модели, подходящие для более мелких пород рыб, имеют дополнительную силу, и могут работать с рыбой средних размеров.
- Алюминиевая рама сохраняет подвижные детали в точном соответствии для повышения эффективности и долговечности.

ПОДШИПНИКИ: 4 | **РУЧКА:** одинарная алюминиевая

	g					
TYR16	819	5.0:1	25lb-385 м	115	15	TGT1164
TYR20	1021	5.0:1	30lb-410 м	115	15	TGT0824
TYR30	1080	5.0:1	40lb-410 м	115	15	TGT0847
TYR20II	1110	5.0:1/2.0:1	30lb-410 м	115/46	15	TGT0824
TYR30II	1160	5.0:1/2.0:1	40lb-410 м	115/46	15	TGT0847
TYR50IILRS	1625	4.0:1/1.5:1	50lb-640 м	111/41	19	TGT1427

A-RB

TLD TLDII

- Знаменитая катушка SHIMANO, используется во всём мире в пресной и морской воде.
- Широко рассматривается как промышленный стандарт с точки зрения доступных, высокопроизводительных рычажных мультипликаторов сопротивления.
- Рычаг фрикциона легко регулируется.
- Подходит как для монолески, так и для плетёной лески.
- Идеально подходит для ловли на широкий круг приманок: как на натуральные, так и на искусственные приманки.

ПОДШИПНИКИ: 4 | **РУЧКА:** алюминиевая (TLD - Alu / TLD II SP Steel)

	g					
TLD15	527	4.0:1	20lb-410 м	76	10	TLD0201
TLD20	670	3.6:1	30lb-410 м	81	10	TLD0174
TLD25	695	3.6:1	30lb-550 м	81	10	TLD0177
TLD30IIA	1064	4.0:1/1.7:1	30lb-550 м	94/41	15	TT0790
TLD50IIA	1624	3.5:1/1.4:1	50lb-640 м	97/38	17	TT0381

ПРОСТОЕ **УПРАВЛЕНИЕ**

НОВЫЕ МОДЕЛИ

SpeedMaster LD II

- Надёжная двухскоростная катушка с рычажным тормозом, разработанная для ловли стоя. Может использоваться для заброса приманок.
- Алюминиевый корпус HAGANE Body типа S Compact Body для прочности и удобства работы.
- Благодаря громкой трещотке идеальна для ловли на живца.
- Две скорости для универсальности применения.

РАЗМЕРЫ: 12, 16, 20, 25
ПОДШИПНИКИ: 4
РУЧКА: одинарная алюминиевая с яйцевидным кнобом
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

SPM12II	730	5.7:1/3.1:1	20lb-320 м	107/58	18	-	
SPM16II	750	5.7:1/3.1:1	20lb-400 м	107/58	18	-	
SPM20II	980	5.2:1/2.3:1	30lb-430 м	131/58	20	-	**НОВИНКА**
SPM25II	1025	5.2:1/2.3:1	40lb-385 м	131/58	20	-	**НОВИНКА**

Charter Special

- Вполне возможно, самый универсальный и доступный по функциональности мультипликаторный вариант катушки.
- Уникальная комбинация плавного фрикциона, LevelWind и центробежной тормозной системы.
- Жёсткая рама из графита без коррозии оказывается чрезвычайно надёжной.
- Подходит как для монолески, так и для плетёной лески.
- Выполнена с использованием механизма из нержавеющей стали и водонепроницаемой системы переключения.

РАЗМЕРЫ: 1000, 2000
ПОДШИПНИКИ: 4
РУЧКА: одинарная, холоднокованый алюминий
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: да

TR1000LD	465	5.2:1	14lb-300 м	66	15	TGT0110
TR2000LD	485	5.2:1	14lb-440 м	66	15	TGT0118

TR

- Идеальная катушка для начинающего рыболова.
- Лесоукладыватель обеспечивает идеальное распределение лески по катушке.
- Рычаг ClickerSystem для тонкой регулировки фрикциона.
- Одинарная стальная рукоятка обеспечивает огромную мощность вращения.
- Механизм из нержавеющей стали для высокой прочности и долговечности.

РАЗМЕРЫ: 200
ПОДШИПНИКИ: 1
РУЧКА: одинарная стальная

TR200G	374	4.3:1	17lb-365 м	64	6	TGT0075

ПОЛНЫЙ **КОНТРОЛЬ**

НОВИНКА

OCEA JIGGER F CUSTOM

- Оснащена рычагом 'ПАДЕНИЯ' для точного управления скоростью опускания джиговой приманки — от свободного падения до очень медленного опускания.
- Корпус HAGANE обеспечивает максимальную прочность под сильной нагрузкой.
- Микромодульные шестерни и 8 закрытых подшипников A-RB плюс роликовый подшипник.
- Водонепроницаемый карбоновый фрикцион и звуковая система Exciting Drag Sound.
- X-Protect предотвращает проникновение воды, сохраняя при этом легкий ход катушки.
- Солеустойчивая защита EI.

РАЗМЕРЫ: 1500, 2000
ПОДШИПНИКИ: 8 + 1
РУЧКА: одинарная

	g					
OCEAJGFC1500HG	430	6.4:1	0.33 мм-210 м	98	7	-
OCEAJGFC1501HG	430	6.4:1	0.33 мм-210 м	98	7	-
OCEAJGFC2000NR	605	6.2:1	0.33 мм-300 м	117	10	-
OCEAJGFC2001NR	605	6.2:1	0.33 мм-300 м	117	10	-



УЗКАЯ **ШПУЛЯ**

OCEA JIGGER

- Разработана для различных видов ловли, особенно для джиггинга.
- Корпус HAGANE для максимальной прочности под нагрузкой.
- Микромодульная шестерня с 8 экранированными подшипниками A-RB плюс роликовый подшипник.
- Водонепроницаемый карбоновый фрикцион.
- X-Protect предотвращает проникновение воды.
- Защита от соли — система EI.
- Модель High Gear извлекает 117 см лески за поворот ручки.
- Более мощная модель извлекает 96 см лески.

РАЗМЕРЫ: 2000
ПОДШИПНИКИ: 8 + 1
РУЧКА: одинарная

	g					
5RL02211H	595	6.2:1	0.33 мм-300 м	117	10	03672-0074
5RL02211P	595	5.1:1	0.33 мм-300 м	96	10	03674-0074

ЛЁГКИЙ МОРСКОЙ **ДЖИГ**

OCEA CALCUTTA

- Предназначена для джиггинга в морской воде.
- Корпус HAGANE максимально прочный.
- Передача X-SHIP с пятью закрытыми подшипниками A-RB плюс роликовый подшипник.
- Super Free spool имеет водонепроницаемый фрикцион с помощью технологии SHIMANO Exciting Drag Sound.
- Водозащищённость от солёной воды.
- Clicker System лесоукладыватель для превосходного контроля укладки лески.
- Наматывает 81 см лески за оборот ручки.

РАЗМЕРЫ: 301
ПОДШИПНИКИ: 5 + 1
РУЧКА: одинарная

	g					
5RH710301	350	6.0:1	0.28 мм-200 м	81	6	03059-0085

TORIUM

- Компактный (S) алюминиевый корпус для удобства и использования в жёстких условиях.
- Латунные шестерни с высокой скоростью 6.2:1 извлечения — 117 см лески за оборот ручки.
- Cross carbon drag для плавной работы с максимальной нагрузкой до 11 кг.
- Холоднокованая алюминиевая шпуля.
- Микрорегулируемая система тяги.

РАЗМЕРЫ: 14, 16, 20
ПОДШИПНИКИ: 3 + 1
РУЧКА: одинарная, холоднокованый алюминий

	g					
TOR14HGA	425	6.3:1	14lb-275 м	97	15	TGT2238
TOR16HGA	535	6.2:1	16lb-410 м	117	11	TGT2084
TOR20HGA	545	6.2:1	20lb-385 м	117	11	TGT2093
LEFT-HAND MODELS						
TOR16HGAL	535	6.2:1	16lb-410 м	117	11	TGT2084
TOR20HGAL	545	6.2:1	20lb-385 м	117	11	TGT2093

НОВЫЕ МОДЕЛИ

TEKOTA

- Невероятно крепкий компактный (S) корпус HAGANE.
- Передаточное соотношение 6.3:1.
- Прекрасная лесопротяжка с технологией Level wind.
- Легко настраиваемый тормоз Star Drag.
- Доступна с опцией – счётчик лески.

РАЗМЕРЫ: 301, 401, 500, 501, 600, 601, 700
ПОДШИПНИКИ: 3 + 1
РУЧКА: одинарная, холоднокованый алюминий

	g						
TEK301LCA	340	6.6:1	12lb-215 м	89	9	-	НОВИНКА
TEK401HGLCA	370	6.6:1	12lb-300 м	89	9	-	НОВИНКА
TEK501HGLCA	430	6.3:1	12lb-400 м	75	11	-	
TEK500HGLCMA	430	6.3:1	12lb-400 м	75	11	TGT2304	
TEK601HGLCA	450	6.3:1	20lb-275 м	75	11	-	
TEK600HGLCMA	450	6.3:1	20lb-275 м	75	11	TGT2334	
TEK700LCM	845	4.2:1	25lb-375 м	84	11	TGT1462	

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ **СИЛА**

В КАТУШКЕ BEASTMASTER НАЙДЕН БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА...

ПОТРЯСАЮЩАЯ МАШИНА, ДАЖЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ МОЖЕТ ЗАМЕДЛИТЬ ЕЕ ХОД!

Внутри двигателя находится специальный сильный магнит, который и поддерживает его работоспособность даже при высоких температурах. Мотор специально отрегулирован для выполнения всех заданий, поставленных этой катушке.

ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ ФРИКЦИОН

Функция контроля предотвращает чрезмерное выделение тепла в системе фрикциона, чем обеспечивает его стабильную работу. Бывают случаи, когда фрикцион сразу после включения двигателя проскальзывает, при этом он нагревается. Поэтому, чтобы предотвратить выделение тепла, скорость двигателя автоматически снижается, как только фрикцион начинает проскальзывать.

E-EXCITING DRAG SOUND

Цифровой звук фрикциона дарит дополнительные впечатления от вываживания рыбы.

ЖК-ДИСПЛЕЙ С МЕЛКИМИ ПИКСЕЛЯМИ

Яркий, удобный для использования вне помещений ЖК-дисплей.

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ **СИЛА**

BeastMaster

- Высокая скорость и большой крутящий момент.
- Система терморегуляции тормоза с двойным отводом тепла препятствует перегреву.
- Максимальная сила при подматывании: 113 кгс.
- Максимальная постоянная тяга: 50 кг.
- Волнующий звук тормоза. При включенном тормозе электроника издаёт звук: чем крупнее рыба, тем сильнее звук.
- Вся необходимая информация выводится на ЖК экран.
- Удобная эргономичная ручка для ручного подматывания.

РАЗМЕРЫ: 9000
ПОДШИПНИКИ: 14
РУЧКА: одинарная алюминиевая

	g					
BM9000A	1485	3.1:1	PE8-900 м	88	25	-

РАСШИРЕННЫЕ **ВОЗМОЖНОСТИ**

НОВИНКА

ForceMaster 9000

- Корпус HAGANE с системой вентиляционных отверстий Heat Free System II для эффективного отвода тепла от двигателя.
- Усовершенствованный бесщеточный двигатель, обладающий высокой скоростью и мощностью.
- НОВЫЙ дисплей для показа морского дна, стай рыб и глубины.
- СИСТЕМА TANKUMARU с беспроводным подключением.
- Многодисковый фрикцион с четырьмя шайбами из карбона cross carbon с тормозным усилием в 25 кг.
- Максимальная сила намотки 78 кг.
- Exciting drag sound — при активации фрикциона включается электронный звуковой сигнал; чем больше рыба, тем громче сигнал фрикциона.
- Режимы постоянного натяжения и постоянной скорости подмотки.
- ЖК-дисплей с малым размером пикселей отображает всю необходимую информацию.

РАЗМЕРЫ: 9000
ПОДШИПНИКИ: 3
РУЧКА: одинарная алюминиевая

FM9000A	1515	3.1:1	PE8-900 м	88	25	-

PLAYS

- Обновлённая электрическая катушка со спортивным и современным внешним видом.
- Технические характеристики: корпус HAGANE, карбоновый тормоз, система анти-нагрева.
- Несколько режимов намотки, включая режим джиговой ловли.
- Сила тяги 15 кг.
- Улучшенная максимальная скорость намотки 170 м/мин.
- Максимальная сила намотки составляет 50 кг.

РАЗМЕРЫ: 4000
ПОДШИПНИКИ: 2
РУЧКА: одинарная алюминиевая

PLAYS4000	1270	3.2:1	PE8-300 м	68	15	TGT2264

НОВИНКА

PLAYS

- Универсальная электрическая катушка среднего размера.
- Сверхвысококачественные подшипники S AR-B.
- Кросс карбоновый тормоз с системой Heat Free System.
- Изменяемое усилие укладки лески до 3 кг.
- Максимальная скорость намотки 155 метров в минуту.
- LCD дисплей.

РАЗМЕРЫ: 600
ПОДШИПНИКИ: 5
РУЧКА: одинарная алюминиевая

PLAYS600	470	5.5:1	PE3-200 м	59	5	-

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	HAGANE MICRO MODULE	X-SHIP	HAGANE BODY	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	MGL ROTOR	X-PROTECT	SILENTDRIVE	G-FREE BODY	AR-C ШПУЛЯ	ONE-PIECE BAIL	МАССА (Г)	КОЛ-ВО ШП	НАМОТКА ЗА ОБОРОТ (СМ)	ПЕРЕДАЧА	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)	WATER PROOF DRAG
FRONT DRAG																	
STELLA 1000 FJ					MAGNESIUM					✓	✓	170	12	64	5.1:1	3	✓
STELLA 2500 FJ					MAGNESIUM					✓	✓	205	12	78	5.3:1	9	✓
STELLA 2500 HG FJ					MAGNESIUM					✓	✓	205	12	89	6.0:1	9	✓
STELLA 2500S HG FJ					MAGNESIUM					✓	✓	205	12	78	6.1:1	4	✓
STELLA C3000M HG FJ					MAGNESIUM					✓	✓	210	12	89	6.0:1	9	✓
STELLA C3000 FJ					MAGNESIUM					✓	✓	210	12	89	5.3:1	9	✓
STELLA C3000 XG FJ					MAGNESIUM					✓	✓	210	12	94	6.4:1	9	✓
STELLA 4000 FJ					MAGNESIUM					✓	✓	255	12	87	5.3:1	11	✓
STELLA 4000 XG FJ					MAGNESIUM					✓	✓	255	12	101	6.2:1	11	✓
STELLA C5000 XG FJ					MAGNESIUM					✓	✓	260	12	101	6.2:1	11	✓
TWINPOWER FD 1000					ALUMINUM					✓	✓	175	9	64	5.1:1	3	✓
TWINPOWER FD C2000S					ALUMINUM					✓	✓	180	9	69	5.1:1	3	✓
TWINPOWER FD 2500					ALUMINUM					✓	✓	210	9	78	5.3:1	9	✓
TWINPOWER FD 2500SHG					ALUMINUM					✓	✓	210	9	89	6.0:1	4	✓
TWINPOWER FD C3000					ALUMINUM					✓	✓	215	9	78	5.3:1	9	✓
TWINPOWER FD C3000XG					ALUMINUM					✓	✓	215	9	94	6.4:1	9	✓
TWINPOWER FD 4000					ALUMINUM					✓	✓	255	9	87	5.3:1	11	✓
TWINPOWER FD 4000PG					ALUMINUM					✓	✓	260	9	72	4.4:1	11	✓
TWINPOWER FD 4000XG					ALUMINUM					✓	✓	260	9	101	6.2:1	11	✓
TWINPOWER FD 4000MHG					ALUMINUM					✓	✓	255	9	95	5.8:1	11	✓
TWINPOWER FD 1000					ALUMINUM					✓	✓	260	9	101	6.2:1	11	✓
STRADIC 1000 FL					ALUMINUM					✓	✓	185	6	64	5.1:1	3	✓
STRADIC 1000 HG FL					ALUMINUM					✓	✓	185	6	75	6.0:1	3	✓
STRADIC 2500 FL					ALUMINUM					✓	✓	220	6	78	5.3:1	9	✓
STRADIC 2500 HG FL					ALUMINUM					✓	✓	225	6	89	6.0:1	9	✓
STRADIC C3000 FL					ALUMINUM					✓	✓	225	6	78	5.3:1	9	✓
STRADIC C3000 HG FL					ALUMINUM					✓	✓	225	6	89	6.0:1	9	✓
STRADIC C3000 XG FL					ALUMINUM					✓	✓	225	6	94	6.4:1	9	✓
STRADIC 4000 FL					ALUMINUM					✓	✓	280	6	87	5.3:1	11	✓
STRADIC 4000 MHG FL					ALUMINUM					✓	✓	280	6	95	5.8:1	11	✓
STRADIC 4000 XG FL					ALUMINUM					✓	✓	280	6	101	6.2:1	11	✓
STRADIC C5000 XG FL					ALUMINUM					✓	✓	295	6	101	6.2:1	11	✓
SOARRE BB 2000		CF ALU			XT-7					✓	✓	200	5	57	4.3:1	3	✓
SEPHIA BB 3000		CF ALU			XT-7					✓	✓	235	5	73	5.0:1	9	✓
ULTEGRA 1000 FB		CF ALU			XT-7					✓		200	5	66	5.0:1	3	✓
ULTEGRA 2500 FB		CF ALU			XT-7					✓		240	5	88	5.0:1	9	✓
ULTEGRA 2500HG FB		CF ALU			XT-7					✓		240	5	73	6.0:1	9	✓
ULTEGRA C3000 FB		CF ALU			XT-7					✓		240	5	88	5.0:1	9	✓
ULTEGRA C3000HG FB		CF ALU			XT-7					✓		285	5	77	6.0:1	9	✓
ULTEGRA 4000 FB		CF ALU			XT-7					✓		285	5	99	4.8:1	11	✓
ULTEGRA 4000XG FB		CF ALU			XT-7					✓		285	5	105	6.2:1	11	✓
ULTEGRA C5000XG FB		CF ALU			XT-7					✓		285	5	105	6.2:1	11	✓
EXSENCE C3000M HG					MAGNESIUM	✓				✓	✓	220	11	88	6.0:1	9	✓
EXSENCE 4000M XG					MAGNESIUM	✓				✓	✓	245	11	99	6.2:1	11	✓
VANQUISH C2000S FB					MAGNESIUM	✓				✓	✓	145	11	69	5.1:1	3	✓
VANQUISH C2500S HG FB					MAGNESIUM	✓				✓	✓	155	11	81	6.0:1	3	✓
VANQUISH 2500S FB					MAGNESIUM	✓				✓	✓	165	11	78	5.3:1	4	✓
VANQUISH 2500SHG FB					MAGNESIUM	✓				✓	✓	165	11	89	6.0:1	4	✓
VANQUISH C3000 FB					MAGNESIUM	✓				✓	✓	170	11	78	5.3:1	9	✓
VANQUISH C3000M HG FB					MAGNESIUM	✓				✓	✓	170	11	89	6.0:1	9	✓
VANQUISH 4000M HG FB					MAGNESIUM	✓				✓	✓	205	11	95	5.8:1	11	✓
VANQUISH 4000 XG FB					MAGNESIUM	✓				✓	✓	200	11	101	6.2:1	11	✓
VANQUISH C5000 XG FB					MAGNESIUM	✓				✓	✓	220	11	101	6.2:1	11	✓
TWINPOWER XD C3000HG		CF ALU			ALUMINUM	✓				✓	✓	235	9	88	6.0:1	9	✓
TWINPOWER XD C3000XG		CF ALU			ALUMINUM	✓				✓	✓	235	9	93	6.4:1	9	✓
TWINPOWER XD 4000XG		CF ALU			ALUMINUM	✓				✓	✓	290	9	99	6.2:1	11	✓
TWINPOWER XD C5000XG		CF ALU			ALUMINUM	✓				✓	✓	300	9	103	6.2:1	11	✓
SUSTAIN 2500 FI		CF ALU			ALUMINUM	✓				✓	✓	235	8	73	5.0:1	9	✓
SUSTAIN C3000HG FI		CF ALU			ALUMINUM	✓				✓	✓	225	8	88	6.0:1	9	✓
SUSTAIN 4000 FI		CF ALU			ALUMINUM	✓				✓	✓	280	8	77	4.8:1	11	✓
SUSTAIN 4000XG FI		CF ALU			ALUMINUM	✓				✓	✓	285	8	99	6.2:1	11	✓
SUSTAIN C5000XG FI		CF ALU			ALUMINUM	✓				✓	✓	285	8	103	6.2:1	11	✓
CARDIFF CI4+ 1000S		CF ALU			C14+	✓				✓	✓	170	9	66	5.0:1	3	✓
CARDIFF CI4+ C3000M HG		CF ALU			C14+	✓				✓	✓	200	9	88	6.0:1	9	✓
VANFORD 500					C14+	✓				✓	✓	140	6	69	5.6:1	2.5	✓
VANFORD 1000					C14+	✓				✓	✓	150	7	64	5.1:1	3	✓
VANFORD C2000S					C14+	✓				✓	✓	150	7	69	5.1:1	3	✓
VANFORD C2000SHG					C14+	✓				✓	✓	150	7	82	6.1:1	3	✓
VANFORD 2500					C14+	✓				✓	✓	180	7	78	5.3:1	9	✓
VANFORD 2500S					C14+	✓				✓	✓	175	7	78	5.3:1	4	✓
VANFORD 2500SHG					C14+	✓				✓	✓	175	7	89	6.0:1	4	✓
VANFORD 2500HG					C14+	✓				✓	✓	180	7	89	6.0:1	9	✓

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	HAGANE MICRO MODULE	X-SHIP	HAGANE BODY	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	MGL ROTOR	X-PROTECT	SILENTDRIVE	G-FREE BODY	AR-C ШПУЛЯ	ONE-PIECE BAIL	МАССА (Г)	КОЛ-ВО ШП	НАМОТКА ЗА ОБОРОТ (СМ)	ПЕРЕДАЧА	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)	WATER PROOF DRAG
VANFORD C3000					C14+	✓				✓	✓	180	7	78	5.3:1	9	✓
VANFORD C3000HG					C14+	✓				✓	✓	180	7	89	6.0:1	9	✓
VANFORD 4000					C14+	✓				✓	✓	215	7	87	5.3:1	11	✓
VANFORD 4000MHG					C14+	✓				✓	✓	215	7	95	5.8:1	11	✓
VANFORD 4000XG					C14+	✓				✓	✓	215	7	101	6.2:1	11	✓
VANFORD C5000XG					C14+	✓				✓	✓	220	7	101	6.2:1	11	✓
NASCI 500 FB		CF ALU			XT-7					✓		175	4	69	5.6:1	2.5	✓
NASCI 1000 FB		CF ALU			XT-7					✓		215	4	66	5.0:1	3	✓
NASCI C2000S FB		CF ALU			XT-7					✓		220	4	66	5.0:1	3	✓
NASCI C2000S FB HG		CF ALU			XT-7					✓		220	4	79	6.0:1	3	✓
NASCI 2500 FB		CF ALU			XT-7					✓		250	4	73	5.0:1	9	✓
NASCI 2500S FB HG		CF ALU			XT-7					✓		250	4	91	6.2:1	4	✓
NASCI C3000 FB		CF ALU			XT-7					✓		250	4	73	5.0;1	9	✓
NASCI C3000 FB HG		CF ALU			XT-7					✓		250	4	91	6.2:1	9	✓
NASCI 4000 FB		CF ALU			XT-7					✓		295	4	75	4.7:1	11	✓
NASCI 4000 FB XG		CF ALU			XT-7					✓		295	4	99	6.2:1	11	✓
NASCI C5000 FB XG		CF ALU			XT-7					✓		300	4	105	6.2:1	11	✓
SAHARA 500 FI		CF ALU			XT-7					✓		175	4	69	6.2:1	2.5	
SAHARA 1000 FI		CF ALU			XT-7					✓		215	4	66	5.0:1	3	
SAHARA C2000S FI		CF ALU			XT-7					✓		220	4	66	5.0:1	3	
SAHARA C2000HGS FI		CF ALU			XT-7					✓		220	4	79	6.0:1	3	
SAHARA 2500 FI		CF ALU			XT-7					✓		250	4	73	5.0:1	9	
SAHARA 2500HGS FI		CF ALU			XT-7					✓		250	4	91	6.2:1	4	
SAHARA C3000 FI		CF ALU			XT-7					✓		250	4	73	5.0;1	9	
SAHARA C3000HG FI		CF ALU			XT-7					✓		250	4	91	6.2:1	9	
SAHARA C3000DH FI		CF ALU			XT-7					✓		280	4	73	5.0:1	9	
SAHARA 4000 FI		CF ALU			XT-7					✓		295	4	75	4.7:1	11	
SAHARA 4000XG FI		CF ALU			XT-7					✓		295	4	99	6.2:1	11	
SAHARA C5000XG FI		CF ALU			XT-7					✓		300	4	105	6.2:1	11	
SEDONA 500FI		ZINC DIECAST			XT-7					✓		185	3	69	5.6:1	2.5	
SEDONA 1000 FI		CF ALU			XT-7					✓		215	3	66	5.0:1	3	
SEDONA C2000S FI		CF ALU			XT-7					✓		215	3	66	5.0:1	3	
SEDONA C2000S-HG FI		CF ALU			XT-7					✓		215	3	79	6.0:1	3	
SEDONA 2500 FI		CF ALU			XT-7					✓		245	3	73	5.0:1	4	
SEDONA 2500HG FI		CF ALU			XT-7					✓		245	3	91	6.2:1	4	
SEDONA 2500S FI		CF ALU			XT-7					✓		245	3	73	5.0:1	4	
SEDONA C3000 FI		CF ALU			XT-7					✓		250	3	73	5.0:1	9	
SEDONA C3000HG FI		CF ALU			XT-7					✓		250	3	91	6.2:1	9	
SEDONA C3000DH FI		CF ALU			XT-7					✓		275	3	73	5.0:1	9	
SEDONA 4000 FI		CF ALU			XT-7					✓		295	3	75	4.7:1	11	
SEDONA 4000XG FI		CF ALU			XT-7					✓		295	3	99	6.2:1	11	
SEDONA C5000XG FI		CF ALU			XT-7					✓		300	3	105	6.2:1	11	
SEDONA 6000 FI		CF ALU			XT-7					✓		425	3	83	4.6:1	10	
SEDONA 8000 FI		CF ALU			XT-7					✓		615	3	94	4.9:1	11	
NEXAVE 1000 FE		ZINC DIECAST			XT-7					✓		215	3	61	5.0:1	3	
NEXAVE 2500 FE		ZINC DIECAST			XT-7					✓		255	3	71	5.0:1	4	
NEXAVE 2500 HG FE		ZINC DIECAST			XT-7					✓		255	3	88	6.2:1	4	
NEXAVE C3000 FE		ZINC DIECAST			XT-7					✓		260	3	71	5.0:1	8.5	
NEXAVE C3000 HG FE		ZINC DIECAST			XT-7					✓		260	3	88	6.2:1	8.5	
NEXAVE 4000 FE		ZINC DIECAST			XT-7					✓		325	3	82	5.2:1	8.5	
NEXAVE 4000 HG FE		ZINC DIECAST			XT-7					✓		325	3	91	5.8:1	8.5	
NEXAVE C5000 FE HG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		320	3	93	5.8:1	8.5	
NEXAVE 6000 FE		ZINC DIECAST			XT-7					✓		595	3	91	4.9:1	8	
NEXAVE 8000 FE		ZINC DIECAST			XT-7					✓		580	3	92	4.9:1	8	
CATANA 1000 FD		ZINC DIECAST			XT-7					✓		215	2	61	5.0:1	3	
CATANA 2500 FD		ZINC DIECAST			XT-7					✓		260	2	71	5.0:1	4	
CATANA 2500 HG FD		ZINC DIECAST			XT-7					✓		260	2	88	6.2:1	4	
CATANA C3000 FD		ZINC DIECAST			XT-7					✓		260	2	71	5.0:1	8.5	
CATANA C3000 HG FD		ZINC DIECAST			XT-7					✓		260	2	89	6.2:1	8.5	
CATANA 4000 FD		ZINC DIECAST			XT-7					✓		335	2	82	5.2:1	8.5	
CATANA 4000 HG FD		ZINC DIECAST			XT-7					✓		335	2	91	5.8:1	8.5	
SIENNA 500 FG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		195	3	69	5.6:1	2	
SIENNA 1000 FG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		225	3	66	5.0:1	3	
SIENNA 2000 FG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	3	71	5.0:1	4	
SIENNA 2500 FG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	3	71	5.0:1	4	
SIENNA 2500 HG FG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	3	88	6.2:1	4	
SIENNA C3000 FG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	3	71	5.0:1	8.5	
SIENNA 4000 FG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		320	3	82	5.2:1	8.5	
FX 1000 FC		ZINC DIECAST			XT-7					✓		225	2	66	5.0:1	3	
FX 2000 FC		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	2	71	5.0:1	4	
FX 2500 FC		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	2	71	5.0:1	4	
FX 2500 HG FC		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	2	88	6.2:1	4	
FX C3000 FC		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	2	71	5.0:1	8.5	
FX 4000 FC		ZINC DIECAST			XT-7					✓		320	2	82	5.2:1	8.5	

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	МАТЕРИАЛ ШПУЛИ, ТИП	AR-C SPOOL	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	OSCILLATION	ONE-PIECE BAIL	МАССА (Г)	КОЛ-ВО ШП	LINE RETRIEVE PER CRANK(CM)	ПЕРЕДАЧА	ЛЕСОЁМКОСТЬ	DRAG TYPE	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)	DRAG TECHNOLOGY
ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН														
STRADIC CI4+ 2500RA	✓	COLD FORGED ALU	✓	CI4+	✓	✓	255	5	98	6.0:1	0,20mm-240m	RD II	2.5	✓
STRADIC CI4+ 4000RA	✓	COLD FORGED ALU	✓	CI4+	✓	✓	310	5	93	5.2:1	0,25mm-260m	RD II	3	✓
STRADIC GTM-RC 2500		ZINC DIECAST	✓	XT-7	✓		315	4	88	6,0:1	0,20mm-240m	RD II	2.5	✓
STRADIC GTM-RC 3000		ZINC DIECAST	✓	XT-7	✓		345	4	92	6,0:1	0,25mm-140m	RD II	2.5	✓
STRADIC GTM-RC 4000		ZINC DIECAST	✓	XT-7	✓		390	4	95	5,8:1	0,30mm-100m	RD II	3	✓
SUPER GT 2500 RD		ZINC DIECAST	✓	XT-7	✓		290	3	82	5.0:1	0,20mm-240m	RD II	2.5	✓
SUPER GT 4000 RD		ZINC DIECAST	✓	XT-7	✓		355	3	86	4.8:1	0,25mm-260m	RD II	3	✓
SAHARA 1000 R		ZINC DIECAST	✓	XT-7	✓		255	3	69	5.2:1	0,20mm-140m	RD II	2	✓
SAHARA 2500 R		ZINC DIECAST	✓	XT-7			275	3	76	5.2:1	0,25mm-160m	RD II	2	✓
SAHARA 3000 SR		ZINC DIECAST	✓	XT-7			280	3	76	5.2:1	0,25mm-140m	RD II	2	✓
SAHARA 4000 R		ZINC DIECAST	✓	XT-7			320	3	82	5.1;1	0,30mm-180m	RD II	3	✓
SAHARA 2500 DHR		ZINC DIECAST	✓	XT-7			335	3	76	5.2:1	0,25mm-160m	RD II	2	✓
SAHARA 3000 SSDHHGR		ZINC DIECAST	✓	XT-7			335	3	91	6.2:1	0,18mm-130m	RD II	2	✓
SAHARA 4000 DHR		ZINC DIECAST	✓	XT-7			375	3	82	5.1:1	0,30mm-180m	RD II	3	✓
CATANA 1000 RC		ZINC DIECAST	✓	XT-7			270	2	69	5.2:1	0,18mm-170m	RD II	2	
CATANA 2500 RC		ZINC DIECAST	✓	XT-7			300	2	76	5.2:1	0,20mm-240m	RD II	2	
CATANA 3000 SRC		ZINC DIECAST	✓	XT-7			300	2	76	5.2:1	0,18mm-240m	RD II	2	
CATANA 4000 RC		ZINC DIECAST	✓	XT-7			370	2	82	5.1:1	0,30mm-180m	RD II	3	
SIENNA 1000 RE		ZINC DIECAST	✓	XT-7			270	1	69	5.2:1	0,18mm-170m	RD II	2	
SIENNA 2500 RE		ZINC DIECAST	✓	XT-7			300	1	76	5.2:1	0,20mm-240m	RD II	2	
SIENNA 4000 RE		ZINC DIECAST	✓	XT-7			365	1	82	5.1:1	0.25mm-260m	RD II	3	

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	X-SHIP	HAGANE BODY	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	OSCILLATION SPEED	PARALLEL BODY	G-FREE BODY	X-PROTECT	AR-C ШПУЛЯ	ONE-PIECE BAIL	МАССА (Г)	КОЛ-ВО ШП	НАМОТКА ЗА ОБОРОТ РУЧКИ (СМ)	ПЕРЕДАЧА	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)	WATER PROOF DRAG
BIG PIT КАТУШКИ																
AERO TECHNIUM 14000 XTC	✓	✓	✓	MAGNESIUM	SUPER SLOW 10	✓	✓	✓	✓	✓	485	8	103	4.3:1	20	✓
AERO TECHNIUM 14000 XSC	✓	✓	✓	MAGNESIUM	SUPER SLOW 10	✓	✓	✓	✓	✓	485	8	103	4.3:1	20	✓
POWER AERO 14000 XTB	✓	✓	✓	DIECAST ALU	SUPER SLOW 5	✓	✓	✓	✓	✓	510	8	103	4.3:1	20	✓
POWER AERO 14000 XSB	✓	✓	✓	DIECAST ALU	SUPER SLOW 5	✓	✓	✓	✓	✓	510	8	103	4.3:1	20	✓
FLIEGEN SD	✓	✓	✓	DIECAST ALU		✓	✓	✓	✓	✓	490	8	84	3.5:1	20	✓
SURF LEADER CI4+	✓	✓		CI4+		✓	✓	✓	✓	✓	535	4	84	3.5:1	20	✓
ULTEGRA CI4+ 5500 XTC	✓	✓		CI4+	SLOW	✓	✓	✓	✓		440	5	105	5.3:1	15	✓
ULTEGRA CI4+ 14000 XTC	✓	✓		CI4+	SUPER SLOW 5	✓	✓	✓	✓		540	5	103	4.3:1	20	✓
ULTEGRA CI4+ 5500 XSC	✓	✓		CI4+	SLOW	✓	✓	✓	✓		440	5	105	5.3:1	15	✓
ULTEGRA CI4+ 14000 XSC	✓	✓		CI4+	SUPER SLOW 5	✓	✓	✓	✓		540	5	103	4.3:1	20	✓
ULTEGRA 5500 XTD		✓		XT-7	SLOW	✓	✓		✓		500	4	105	5.3:1	15	
ULTEGRA 14000 XTD		✓		XT-7	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		620	4	103	4.3:1	20	
ULTEGRA SPOD		✓		XT-7	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		630	4	124	5.2:1	20	
ULTEGRA 3500 XSD COMPETITION		✓		XT-7	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		645	4	103	4.3:1	20	
ULTEGRA 5500 XSD		✓		XT-7	SLOW	✓	✓		✓		500	4	105	5.3:1	15	
ULTEGRA 14000 XSD		✓		XT-7	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		620	4	103	4.3:1	20	
SPEEDMASTER 14000 XTC		✓		XT-7	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		625	4	103	4.3:1	20	
SPEEDMASTER 14000 XSC		✓		XT-7	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		625	4	103	4.3:1	20	
AERLEX 10000 XTB				XT-7	NORMAL				✓		645	2	100	4.6:1	15	
AERLEX 10000 XTB SPOD				XT-7	NORMAL				✓		650	2	115	5.3:1	15	
AERLEX 10000 XSB				XT-7	NORMAL				✓		645	2	100	4.6:1	15	
BEASTMASTER 10000 XB				XT-7	NORMAL				✓		705	1	100	4.6:1	15	
БАЙТРАННЕР																
MEDIUM BAITRUNNER CI4+ XT-B LC	✓	✓		CI4+	SLOW			✓	✓		510	6	105	5.3:1	15	✓
BIG BAITRUNNER CI4+ XT-B LC	✓	✓		CI4+	SLOW			✓	✓		640	6	110	4.6:1	20	✓
MEDIUM BAITRUNNER XT-B LC	✓	✓		XT-7	SLOW				✓		560	4	105	5.3:1	15	
BIG BAITRUNNER XT-B LC	✓	✓		XT-7	SLOW				✓		720	4	110	4.6:1	20	
BAITRUNNER X-AERO 6000 RA				HYBRID	NORMAL				✓		615	8	96	4.6:1	5	
BAITRUNNER X-AERO 8000 RA				HYBRID	NORMAL				✓		580	6	96	4.6:1	5	
BAITRUNNER X-AERO 10000 RA				HYBRID	NORMAL				✓		590	6	99	4.6:1	5	
BAITRUNNER 4000D				XT-7	NORMAL				✓	✓	385	3	71	4.8:1	7	✓
BAITRUNNER 6000D				XT-7	NORMAL				✓	✓	570	3	89	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 8000D				XT-7	NORMAL				✓	✓	615	3	91	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 12000D				XT-7	NORMAL				✓	✓	850	3	93	4.4:1	12	✓
BAITRUNNER 6000D EU MODEL				XT-7	NORMAL				✓	✓	550	3	89	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 8000D EU MODEL				XT-7	NORMAL				✓	✓	600	3	91	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 4000 OCEANIC				XT-7	NORMAL				✓		380	3	71	4.8:1	7	✓
BAITRUNNER 6000 OCEANIC				XT-7	NORMAL				✓		545	3	89	4.8:1	9	✓

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	X-SHIP	HAGANE BODY	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	OSCILLATION SPEED	PARALLEL BODY	G-FREE BODY	X-PROTECT	AR-C ШПУЛЯ	ONE-PIECE BAIL	МАССА (Г)	КОЛ-ВО ШП	НАМОТКА ЗА ОБОРОТ РУЧКИ (СМ)	ПЕРЕДАЧА	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)	WATER PROOF DRAG
BAITRUNNER 8000 OCEANIC				XT-7	NORMAL				✓		590	3	91	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 12000 OCEANIC				XT-7	NORMAL				✓		825	3	93	4.4:1	12	✓
BAITRUNNER XT 6000 RB				HYBRID	NORMAL				✓		610	3	85	4.8:1	8	
BAITRUNNER XT 8000 RB				HYBRID	NORMAL				✓		610	4	87	4.6:1	6	
BAITRUNNER XT 10000 RB				HYBRID	NORMAL				✓		610	4	88	4.6:1	6	
BAITRUNNER DL 6000 RB				XT-7	NORMAL				✓		590	3	85	4.6:1	6	
BAITRUNNER DL 10000 RB				XT-7	NORMAL				✓		595	3	87	4.6:1	6	
BAITRUNNER DL 2500 FB				XT-7	NORMAL				✓		360	3	68	4.8:1	3	
BAITRUNNER DL 4000 FB				XT-7	NORMAL				✓		415	3	75	4.8:1	6	
BAITRUNNER ST 6000 RB				XT-7	NORMAL				✓		550	1	85	4.6:1	6	
BAITRUNNER ST 10000 RB				XT-7	NORMAL				✓		555	1	87	4.6:1	6	
BAITRUNNER ST 2500 FB				XT-7	NORMAL				✓		310	1	68	4.8:1	3	
BAITRUNNER ST 4000 FB				XT-7	NORMAL				✓		355	1	75	4.8:1	6	

МОДЕЛЬ	BRAKE SYSTEM	MICRO MODULE	X-SHIP	HAGANE BODY	EXCITING DRAG SOUND	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МАССА (г)	КОЛ-ВО ШП	LINE RETRIEVE PER WINCH	ПЕРЕДАЧА	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)
BAITCASTING REELS											
OCEA CONQUEST 201 PG	SVS				✓	ALUMINUM	275	12	60	4.8:1	6
OCEA CONQUEST 301 HG					✓	ALUMINUM	345	10	84	6.2:1	7
OCEA CONQUEST 301 PG					✓	ALUMINUM	340	10	65	4.8:1	8
CALCUTTA CONQUEST 301A	SVS				✓	ALUMINUM	330	12	84	6.2:1	7
CARDIFF 201 A	VSS					ALUMINUM	230	4	61	5.8:1	5
CARDIFF 301 A	VSS					ALUMINUM	252	4	61	5.8:1	5
CARDIFF 401 A	VSS					ALUMINUM	337	4	56	5.2:1	5
CORVALUS 401	VSS					ALUMINUM	335	3	64	5.2:1	5
METANIUM DC 101 HG	ADCS					MAGNESIUM	190	9	79	7.4:1	5
METANIUM DC 101 XG	ADCS					MAGNESIUM	195	9	91	8.5:1	5
CURADO DC 151	ADC4					ALU + CI4+	220	6	66	6.2:1	5
CURADO DC 151 HG	ADC4					ALU + CI4+	220	6	79	7.4:1	5
CURADO DC 151 XG	ADC4					ALU + CI4+	225	6	91	8.5:1	5
SLX DC 151	ADC4					ALU FRAME + HIGH STR RESIN	215	4	67	6.2:1	5.5
SLX DC 151 HG	ADC4					ALU FRAME + HIGH STR RESIN	215	4	77	6.3:1	5
SLX DC 151 XG	ADC4					ALU FRAME + HIGH STR RESIN	215	4	88	7.2:1	5
ALDEBARAN MGL 51	EVS					MAGNESIUM	135	9	65	6.5:1	4.5
ALDEBARAN MGL 51 HG	EVS					MAGNESIUM	135	9	74	7.4:1	4.5
METANIUM MGL 151	EVS					MAGNESIUM	180	10	66	6.2:1	5
METANIUM MGL 151 HG	EVS					MAGNESIUM	180	10	76	7.1:1	5
METANIUM MGL 151 XG	EVS					MAGNESIUM	185	10	86	8.1:1	5
BANTAM MGL 151	EVS					ALUMINUM	215	8	66	6.2:1	5
BANTAM MGL 151 HG	EVS					ALUMINUM	220	8	76	7.1:1	5
BANTAM MGL 151 XG	EVS					ALUMINUM	225	8	86	8.1:1	5
CURADO MGL K 71HG	EVS					CI4+	195	8	74	7.4:1	5.5
CURADO MGL K 71XG	EVS					CI4+	195	8	81	8.1:1	5.5
SLX MGL 71 HG	EVS					ALUMINUM	200	4	72	7.2:1	5.5
SLX MGL 71 XG	EVS					ALUMINUM	200	4	82	8.2:1	5.5
CURADO 201 K	EVS					ALU + CI4+	215	6	66	8.2:1	5
CURADO 201 K PG	EVS					ALU + CI4+	220	6	53	5.0:1	5
CURADO 201 K HG	EVS					ALU + CI4+	215	6	79	7.4:1	5
SLX XT 151	EVS					ALU FRAME + HIGH STR RESIN	205	4	63	6.3:1	5.5
SLX XT 151 HG	EVS					ALU FRAME + HIGH STR RESIN	205	4	72	7.2:1	5
SLX XT 151 XG	EVS					ALU FRAME + HIGH STR RESIN	205	4	82	8.2:1	5
GRAPPLER BB 201HG	SVS					CI4+	185	4	77	7.2:1	5.5
ALDEBARAN BFX XG LEFT	FTB				✓	MAGNESIUM	130	9	80	8.0:1	3.5
TRANX 301 A (LH)	VSS					ALUMINUM	330	5	75	5.8:1	10
TRANX 301 A HG (LH)	VSS					ALUMINUM	330	5	100	7.6:1	8
TRANX 401 A HG (LH)	VSS					ALUMINUM	340	5	100	7.6:1	8
TRANX 401 A (LH)	VSS					ALUMINUM	340	5	75	5.8:1	10
CURADO 301 K	VSS					ALU FRAME + HIGH STR RESIN	300	6	63	4.7:1	10
CURADO 301 K HG	VSS					ALU FRAME + HIGH STR RESIN	305	6	88	6.6:1	8
SLX 151	VSS					ALU FRAME + HIGH STR RESIN	195	3	63	6.3:1	5
SLX 151 HG	VSS					ALU FRAME + HIGH STR RESIN	195	3	72	7.2:1	5
SLX 151 XG	VSS					ALU FRAME + HIGH STR RESIN	195	3	82	8.2:1	5
CAIUS 151 A (LH)	VSS					XT-7	210	3	76	7.2:1	5
GENPU XT 200 PG						XT-7	195	3	59	5.5:1	5.5
GENPU XT 201 PG						XT-7	195	3	59	5.5:1	5.5

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	X-SHIP	HAGANE BODY	INFINITY DRIVE	SILENTDRIVE	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	X-SHEILD	X-PROTECT	МАТЕРИАЛ ШПУЛИ, ТИП	HEAT SINK DRAG	МАССА (г)	КОЛ-ВО ШП	НАМОТКА ЗА ОБОРОТ (СМ)	ПЕРЕДАЧА	DRAGTYPE	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)	WATER PROOF DRAG
HEAVY DUTY REELS																	
STELLA SW-C 4000 HGC	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)		355	12	93	5.7:1	✓	11	✓
STELLA SW-C 4000 XGC	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)		355	12	101	6.2:1	✓	11	✓
STELLA SW-C 5000 HGC	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)		420	13	97	5.7:1	✓	13	✓
STELLA SW-C 5000 XGC	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)		420	13	105	6.2:1	✓	13	✓
STELLA SW-C 6000 PGC	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)		425	13	83	4.7:1	✓	13	✓
STELLA SW-C 6000 HGC	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)		425	13	103	5.7:1	✓	13	✓
STELLA SW-C 6000 XGC	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)		425	13	112	6.2:1	✓	13	✓
STELLA SW-C 8000 HG	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)		625	13	107	5.6:1	✓	25	✓
STELLA SW-C 8000 PG	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)		625	13	94	4.9:1	✓	25	✓
STELLA SW-C 10000 PG	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)	✓	670	13	102	4.9:1	✓	25	✓
STELLA SW-C 14000 XG	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)	✓	675	13	134	6.2:1	✓	25	✓
STELLA SW-C 18000 HGC	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)	✓	875	13	129	5.7:1	✓	25	✓
STELLA SW-C 20000 PGC	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)	✓	885	13	104	4.4:1	✓	25	✓
STELLA SW-C 30000 C	✓	✓	✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)	✓	975	13	131	4.4:1	✓	25	✓
TWINPOWER SW-B 4000 XG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU (TI COAT)		355	11	95	6.2:1	FD	11	✓
TWINPOWER SW-B 5000 XG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU (TI COAT)		420	11	105	6.2:1	✓	13	✓
TWINPOWER SW-B 8000 PG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU (TI COAT)		635	10	94	4.9:1	✓	28	✓
TWINPOWER SW-B 10000 PG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU (TI COAT)		650	10	102	4.9:1	✓	25	✓
TWINPOWER SW-B 14000 XG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU (TI COAT)		650	10	134	6.2:1	✓	25	✓
SARAGOSA SW A 5000XG	✓	✓	✓	✓		ALU	✓	✓	CF ALU		450	5	105	6.2:1	FD	10	✓
SARAGOSA SW A 6000HG	✓	✓	✓	✓		ALU	✓	✓	CF ALU		455	5	103	5.7:1	FD	10	✓
SARAGOSA SW A 8000HG	✓	✓	✓	✓		ALU	✓	✓	CF ALU		675	5	107	5.6:1	FD	12.3	✓
SARAGOSA SW A 10000PG	✓	✓	✓	✓		ALU	✓	✓	CF ALU		685	5	94	4.9:1	FD	15	✓
SARAGOSA SW A 14000XG	✓	✓	✓	✓		ALU	✓	✓	CF ALU		710	5	135	6.2:1	FD	15	✓
SARAGOSA SW A 18000HG	✓	✓	✓	✓		ALU	✓	✓	CF ALU		915	6	129	5.7:1	FD	22	✓
SARAGOSA SW A 20000PG	✓	✓	✓	✓		ALU	✓	✓	CF ALU		945	6	104	4.4:1	FD	20	✓
SARAGOSA SW A 25000	✓	✓	✓	✓		ALU	✓	✓	CF ALU		970	6	103	4.4:1	FD	20	✓
SPHEROS 3000SW HG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU		245	3	88	6.0:1	FD	9	✓
SPHEROS 3000SW XG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU		255	3	91	6.2:1	FD	9	✓
SPHEROS 4000SW XG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU		280	3	99	6.2:1	FD	11	✓
SPHEROS 5000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		455	4	78	4.6:1	FD	10	✓
SPHEROS 6000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		460	4	83	4.6:1	FD	10	✓
SPHEROS 8000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		700	4	94	4.9:1	FD	12	✓
SPHEROS 10000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		715	4	102	4.9:1	FD	12	✓
SPHEROS 20000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		930	4	104	4.4:1	FD	18	✓
SOCORRO 5000 SW	✓	✓				XT-7	✓		CF ALU		440	4	78	4.6:1	FD	10	✓
SOCORRO 6000 SW	✓	✓				XT-7	✓		CF ALU		445	4	83	4.6:1	FD	10	✓
SOCORRO 8000 SW	✓	✓				XT-7	✓		CF ALU		640	4	94	4.9:1	FD	12	✓
SOCORRO 10000 SW	✓	✓				XT-7	✓		CF ALU		665	4	102	4.9:1	FD	12	✓





NAZWA MODELU	ŁOŻYSKA	SZPULA	WOZIK	X-SHIP	HAGANE BODY	OBUDOWA	WATER PROTECTION SYSTEM	ZABEZPIECZNIE E.I.	HAMULEC WODOODPORNY	WAGA (G)	ILOŚĆ ŁOŻYSK	NAWÓJ (CM)	PRZEŁOŻENIE	HAMULEC (KG)
MULTIPLKATOR														
TIAGRA A 30 LBS	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM		✓	✓	1486	4	104/46	3.9:1/1:1.7	15
TIAGRA A 30 LBS W POWER DRAG	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM		✓	✓	1576	4	104/46	3.9:1/1:1.7	15
TIAGRA A 50 LBS W POWER DRAG	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM		✓	✓	2447	4	94/38	3.1:1/1:1.3	20
TIAGRA A 80 LBS W	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM		✓	✓	3266	4	94/48	2.5:1/1:1.3	24
TIAGRA 130 A	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM		✓	✓	4936	6	99/56	2.1:1/1:1.1	40
TALICA 12 LBS	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU			✓	ALUMINUM		✓	✓	655	6	104	5.7:1	18
TALICA 16 LBS	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU			✓	ALUMINUM		✓	✓	669	6	104	5.7:1	18
TALICA 16 LBS 2 SPEED	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU			✓	ALUMINUM		✓	✓	750	6	104/56	5.7:1/3.1:1	20
TALICA 20 LBS 2 SPEED CAM	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU			✓	ALUMINUM		✓	✓	920	6	104/56	5.2:1/3.1:1	20
TALICA 25 LBS 2 SPEED CAM	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU			✓	ALUMINUM		✓	✓	950	6	104/56	5.2:1/3.1:1	20
TALICA 50 LBS 2 SPEED	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU			✓	ALUMINUM		✓	✓	1588	6	114/53	3.8:1/1.7:1	27
TYRNOS 16 LBS	A-RB	DURALUMINIUM			✓	ALUMINUM			✓	819	4	115	5.0:1	15
TYRNOS 20 LBS	A-RB	DURALUMINIUM			✓	ALUMINUM			✓	1021	4	115	5.0:1	15
TYRNOS 30 LBS	A-RB	DURALUMINIUM			✓	ALUMINUM			✓	1080	4	115	5.0:1	15
TYRNOS 20 LBS 2-SPEED	A-RB	DURALUMINIUM			✓	ALUMINUM			✓	1110	4	115/46	5.0:1/2.0:1	15
TYRNOS 30 LBS 2-SPEED	A-RB	DURALUMINIUM			✓	ALUMINUM			✓	1160	4	115/46	5.0:1/2.0:1	15
TYRNOS 50 LBS 2-SPEED LRS	A-RB	DURALUMINIUM			✓	ALUMINUM			✓	1625	4	111/41	4.0:1/1.5:1	19
TLD15	A-RB	DIECASTED ALU				XT-7			✓	527	4	76	4.0:1	10
TLD20	A-RB	DIECASTED ALU				XT-7			✓	670	4	81	3.6:1	10
TLD25	A-RB	DIECASTED ALU				XT-7			✓	695	4	81	3.6:1	10
TLD 30 II SPEED A	A-RB	DIECASTED ALU				XT-7			✓	1064	4	94/41	4.0:1/1.7:1	15
TLD 50 II SPEED A	A-RB	DIECASTED ALU				XT-7			✓	1624	4	97/38	3.5:1/1.4:1	17
SPEEDMASTER 12LD II	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU		✓		XT-7	✓	✓	✓	730	4	107/58	5.7:1/3.1:1	18
SPEEDMASTER 16LD II	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU		✓		XT-7	✓	✓	✓	750	4	107/58	5.7:1/3.1:1	18
SPEEDMASTER 20LD II	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU		✓		XT-7	✓	✓	✓	980	4	131/58	5.2:1/2.3:1	20
SPEEDMASTER 25LD II	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU		✓		XT-7	✓	✓	✓	1025	4	131/58	5.2:1/2.3:1	20
TR1000LD	A-RB	DIECASTED ALU	✓			XT-7			✓	465	4	66	5.2:1	15
TR2000LD	A-RB	DIECASTED ALU	✓			XT-7			✓	485	4	66	5.2:1	15
TR200	A-RB	DIECASTED ALU	✓			XT-7				374	1	64	4.3:1	6
OCEA JIGGER F CUSTOM 1500 HG	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM	✓			430	8	98	6.4:1	7
OCEA JIGGER F CUSTOM 1501 HG	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM	✓			430	8	98	6.4:1	7
OCEA JIGGER F CUSTOM 2000 NR	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM	✓			605	8	117	6.2:1	10
OCEA JIGGER F CUSTOM 2001 NR	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM	✓			605	8	117	6.2:1	10
17 OCEA JIGGER 2001 HG	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM	✓			595	8	117	6.2:1	10
17 OCEA JIGGER 2001 PG	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM	✓			595	8	96	5.1:1	10
13 OCEA CALCUTTA 301HG/JPN	SHIELDED A-RB	CF ALU		✓	✓	ALUMINUM				350	5	81	6.0:1	6
TORIUM 14A HG	SHIELDED A-RB	CF ALU		✓	✓	ALUMINUM		✓		425	3	97	6.3:1	15
TORIUM 16A HG	SHIELDED A-RB	CF ALU		✓	✓	ALUMINUM		✓		535	3	117	6.2:1	11
TORIUM 20A HG	SHIELDED A-RB	CF ALU		✓	✓	ALUMINUM		✓		545	3	117	6.2:1	11
TORIUM 16AL HG	SHIELDED A-RB	CF ALU		✓	✓	ALUMINUM		✓		535	3	117	6.2:1	11
TORIUM 20AL HG	SHIELDED A-RB	CF ALU		✓	✓	ALUMINUM		✓		545	3	117	6.2:1	11
TEKOTA 301 LC A	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU	✓		✓	ALUMINUM	✓			340	3	89	6.6:1	9
TEKOTA 401 HG LC A	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU	✓		✓	ALUMINUM	✓			340	3	89	6.6:1	11
TEKOTA 500 HG LC Meter A	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU	✓		✓	ALUMINUM	✓			430	3	75	6.3:1	11
TEKOTA 501 HG LC A	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU	✓		✓	ALUMINUM	✓			430	3	75	6.3:1	11
TEKOTA 600 HG A	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU	✓		✓	ALUMINUM	✓			430	3	75	6.3:1	11
TEKOTA 601 HG LC Meter A	SHIELDED A-RB	DIECASTED ALU	✓		✓	ALUMINUM	✓			450	3	75	6.3:1	11
TEKOTA 700LC	A-RB	CF ALU	✓		✓	ALUMINUM				845	3	84	4.2:1	11
MULTIPLIKATORY ELEKTRYCZNE														
BEASTMASTER 9000	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM				1515	14	88	3.1:1	25
FORCEMASTER 9000	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	ALUMINUM				1515	3	88	3.1:1	25
PLAYS 4000	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	POWER ALU				1270	2	68	3.2:1	15
PLAYS 600	SHIELDED A-RB	CF ALU			✓	XT-7				475	5	59	5.5:1	11

ТЕХНОЛОГИЯ **УДИЛИЩ**

JDM КОНСТРУКЦИЯ БЛАНКА

В большинстве удилищ SHIMANO используются углеродное волокно, благодаря чему бланки становятся легче, прочнее и чувствительнее. Основные технологии, применяемые при производстве бланков: Spiral X Core, Spiral X и Hi-Power X.

SPIRAL X CORE

Технология **SPIRAL X CORE** - это слои карбона, расположенные во внутренних и внешних слоях бланка под разным углом. Торсионная жёсткость и крепость бланка повышена на 10–15% по сравнению с Spiral X, в том числе за счёт использования карбона Carbon Infinity с технологией *Nanosheetalloy®.
*Nanosheetalloy® – зарегистрированная торговая марка Toray.

SPIRAL X

Конструкция **SPIRAL X** предотвращает скручивание и повышает надёжность удилища.
Конструкция Spiral X состоит из трёх слоёв: основа из вертикальных волокон, внутренний и наружный слой состоит из углеродной ленты, которая плотно обмотана по диагонали в противоположных направлениях.
Используя карбоновую ленту вместо листового карбона, Spiral X придаёт жёсткость при кручении без увеличения веса. Это облегчает мгновенную передачу мощности для точного заброса и борьбы с рыбой.
Благодаря своей исключительно лёгкой конструкции, Spiral X от компании SHIMANO повышает уловистость любого рыболова.

HI-POWER X

В конструкции **HI-POWER X** наружный слой обмотан карбоновой лентой, перекрестно формируя слои в форме X.
Ширина ленты и угол намотки различны на разных частях стержня, в соответствии с видом рыбы, которую планируется ловить.
Её гибкость позволяет SHIMANO отрегулировать частоту витков для получения оптимальных характеристик удилища, невероятной прочности и сопротивляемости на скручивание.
Конструкция Hi-Power X обеспечивает точную работу удилища и контроль действий в руках рыболова.

NANOPITCH

При методе производства **Nanopitch** лента, используемая для термической обработки бланка удилища, наносится на него с большей точностью. Поскольку в результате применения технологии Nanopitch волокна стягиваются максимально плотно и под равномерным давлением, бланк в сечении получается идеально круглым, что положительно сказывается на его прочности.

FULL CARBON MONOCOQUE

КАРБОНОВЫЙ МОНОКОК
Мы создали новую конструкцию рукоятки удилища, объединяющую в себе катушкодержатель и заднюю рукоятку в одно целое. Это позволило увеличить передаваемые вибрации от вершинки на 28%, а значит вы будете лучше чувствовать даже самую малейшую поклёвку.

CARBON MONOCOQUE

КАРБОНОВАЯ РУКОЯТЬ MONOGRIP
Полая рукоятка удилища изготовлена из карбона, что позволяет снизить вес, без использования дополнительных вставок и увеличить чувствительность рукоятки. По сравнению со стандартной рукояткой, Monogrip легче на 10 грамм и имеет чувствительность выше на 130%. Таким образом, вы чувствуете игру приманки и поклёвку намного лучше.

EXCITE TOP

EXCITE TOP вершинка удилища особой конструкции с повышенной гибкостью и чувствительностью. EXCITE TOP — это конусная вершинка с утяжелением кверху. Такая конструкция увеличивает амплитуду и лёгкость движений вершинки. Эти движения хорошо заметны визуально и прекрасно передаются на руку.

TAFTEC TAFTEC α

Технология **TAFTEC X** представляет собой очень гибкую вершинку, позволяющую определить малейшее прикосновение к вашей приманке. Вершинки TAFTEC X полые и на 250% сильнее, чем стандартные карбоновые. Также они легче по весу, быстрее в динамике и более чувствительные.

SOFTUBE TOP

SOFTUBE TOP представляет собой полую суперчувствительную вершинку для особо деликатной ловли, применения тонких лесок и мини-приманок. Эта технология позволяет рыболову отследить самую слабую поклёвку и своевременно на неё отреагировать.

CI4+

Компания SHIMANO имеет широкий ассортимент катушкодержателей, что позволяет подобрать конкретную модель под конкретное удилище. Также используются катушкодержатели из материалов Ci4 и Ci4+. Ci4 на 20% легче и в 1,6 раза жёстче, чем другие, более традиционные полимеры. Ci4+ более прочен в сравнении с Ci4. Благодаря этим эксклюзивным материалам, SHIMANO создает ультралёгкие и прочные катушкодержатели.

ТЕХНОЛОГИЯ **УДИЛИЩ**

Технология SHIMANO **HIGH PRESSURE CARBON** создает более прочные и отзывчивые бланки. Давление прилагается к поверхности бланка во время нагревания, что проводит связующие компоненты через матрицу карбонового волокна.
В результате получается более мощное и чувствительное удилище.

DIAFLASH это усиленная конструкция, которая предотвращает скручивание комлевой части при сильной нагрузке на бланк во время заброса и вываживания рыбы. В бланках, изготовленных по технологии DIAFLASH, сила, прилагаемая рыболовом на вываживание рыбы, передается намного эффективнее, а упругость комлевой части не допускает потерь энергии

КОНСТРУКЦИЯ БЛАНКА

Во всей линейке удилищ SHIMANO используется карбон разной модульности, а также смеси композитных волокон. Во многих случаях в карбоновый бланк также включают другие материалы — биоволокно и геоволокно. В SHIMANO при производстве бланков используют три вида материалов: чистый высокомодульный карбон, чистый карбон и композитный материал.

TWIST-CONTROL - технология, исключающая скручивание удилища, что критично влияет на борьбу и вываживание большой рыбы.

MUSCLE CARBON формируется с использованием спиральной углеродной ленты, обёрнутой вокруг удилища, которая увеличивает его прочность и предотвращает деформацию под нагрузкой.

MUSCLE LOOP формируется с использованием спиральной углеродной ленты, обёрнутой вокруг удилища, которая увеличивает его прочность и предотвращает деформацию под нагрузкой.

Обновленная конструкция из **БИОВОЛОКНА** обеспечивает увеличенную подъемную силу и абсолютный контроль над рыбой вблизи берега или лодки.

SHIMANO ALIGNMENT SYSTEM система, оптимизирующая работу удилища. Бланки маркируются при производстве, что учитывается при сборке удилищ.

GEOFIBRE - природный компонент, который при добавлении в удилище обеспечивает жёсткость, прочность растяжения. Он добавляется в продукты нижнего и среднего ценового класса.

Суть технологии **NANOSHEET** в том, что наночастицы смолы равномерно распределяются по всей площади углеволокна, обеспечивая этим однородное и надежное соединение всех углеволоконных листов. Явным преимуществом этой технологии являются повышенная прочность всего бланка и уменьшение его веса.

СТРОЙ **БЛАНКА**

В SHIMANO очень скрупулезно относятся к разработке удилищ, чтобы обеспечить их наиболее подходящим строем для конкретного способа ловли. Как правило, удилища сверхбыстрого и быстрого строя обладают большей чувствительностью и возможностью быстрой подсечки, а также способностью дальше забрасывать приманку путем большей загрузки бланка. Удилища средне-быстрого и среднего строя более гибкие и чаще обеспечивают успешное вываживание рыбы, поскольку бланк способен плавно гасить резкие рывки рыбы. Средний строй хорош также тем, что без труда забрасывает легкие приманки, поскольку во время заброса работает весь бланк, увеличивая скорость движения вершинки.



СВЕРХБЫСТРЫЙ СТРОЙ
Очень легкая и чувствительная вершинка с высокой эффективностью передает энергию на заброс приманки. Благодаря такому свойству сделать точный заброс на любое расстояние — близко или далеко — не составляет никакого труда. Удилищем такого строя любой рыболов будет делать забросы куда профессиональнее.

БЫСТРЫЙ СТРОЙ
У удилищ быстрого строя легкая вершинка, которая быстро передает энергию при подсечке, делая ее более эффективной. Таким удилищем можно без устали делать много забросов. Если вам нужно удилище с описанными выше качествами для ловли на искусственные приманки, правильный выбор — бланк быстрого строя.

СРЕДНЕ-БЫСТРЫЙ СТРОЙ
Более плавный изгиб, присущий бланкам средне-быстрого строя, дает возможность рыболову уверенно контролировать рывки рыбы при вываживании. Удилища средне-быстрого строя лучше всех справляются с вываживанием трофеев на тонкую снасть.

СРЕДНИЙ СТРОЙ
Если нужно погасить сильные рывки рыбы, когда она в ярости трясет головой или быстро хочет уйти в заросли, такую задачу прекрасно выполняют удилища со средним строем.

ПРИМЕР ТАБЛИЦЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ УДИЛИЩА

Артикул	Длина (м)	Транспортная длина (см)	Количество секций	Вес (г)	Тест удилища (г)	Тест лески (lb)	Строй удилища	Вес приманки (г)
18PADRN264UL	1.93 м	193 см	1	85 г	2-7 г	20-30lb	2.00	150 г
18PADRN267ML	2.01 м	201 см	1	92 г	4-12 г	25-40lb	2.00	150 г
18PADRN266L2	1.98 м	102 см	2	85 г	3-10 г	20-30lb	2.50	200 г

Артикул
Код продукта используется всеми дилерами SHIMANO для определения модели.

Длина (м)
Эта длина указывает длину удилища, в собранном состоянии.

Транспортная длина (см)
Эта транспортная длина указывает длину, удилища в чехле.

Количество секций
Количество секций удилища.

Вес (г)
Указывает вес удилища в граммах.

Тест удилища (г)
Рекомендуемый вес приманки оптимальный для заброса.

Тест лески (lb)
Рекомендуемая толщина лески оптимальная для данного удилища.

Строй удилища
Строй удилищ характеризующий его геометрию и динамику.

Вес приманки (г)
Вес приманки оптимальный для лодочных удилищ.



СПИННИНГ

Ассортимент спиннинговых удилищ охватывает широкий спектр продуктов различных ценовых категорий и требований по качеству: от новых высококачественных моделей Yasei LTD, разработанных специально для ловли определёнными методами конкретных видов рыб, до удивительно недорогих моделей FX с нереально низкой ценой, ориентированных на молодых рыболовов с небольшим опытом. В этом году специально для фанов удилищ, собранных в Японии, мы тщательно подобрали модели JDM, включая всемирно известную серию Poison Adrena.

JDM
106 POISON ADRENA
108 EXPRIDE
110 ZODIAS
112 BASS ONE
YASEI
116 YASEI LTD
118 YASEI
124 YASEI BB
VERSATILE SPINNING
129 LESATH DX
130 SUSTAIN
131 SPEEDMASTER DX · BEASTMASTER FX
132 NORDEN
133 TECHNIUM AX
134 SEDONA
136 CATANA EX
137 VENGEANCE CX · FX XT
138 DIAFLASH BX · VENGEANCE CX



JDM

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЯПОНСКИЕ УДИЛИЩА ВЫСОКОГО КЛАССА

Посвящаются рыболовам, для которых на первом месте высокое качество. Разработанные на высокоточном оборудовании удилища серии SHIMANO JDM, предназначены для применения новейших техник ловли. Эти высочайшего класса удилища, подготовленные для продажи на японском рынке, доступны теперь для рыболовов по всей Европе.

СОВЕРШЕННОЕ **УДИЛИЩЕ**

POISON ADRENA SPINNING / CASTING

- Невероятный японский дизайн высшего класса с быстрым и экстра быстрым строем.
- Бланк из высокомодульного карбона с технологией Spiral X для улучшенной чувствительности.
- Карбоновая ручка увеличивает чувствительность на 140%.
- Катушкодержатель Ci4+ с улучшенной эргономикой (Perfection XT).
- Кольца Fuji Stainless Steel SiC-S K-Type и тюльпан Titanium SiC.
- Доступно в спиннинговой и байткастинговой версиях.

SPINNING					
18PADRN264UL	1.93 м	193 см	1	85 г	2-7 г
18PADRN266L2	1.98 м	102 см	2	85 г	3-10 г
18PADRN267ML	2.01 м	201 см	1	92 г	4-12 г
18PADRN276M2	2.29 м	118 см	2	102 г	5-15 г
CASTING					
18PADRN163M	1.91 м	191 см	1	95 г	7-21 г
18PADRN1610M	2.08 м	208 см	1	105 г	7-21 г
18PADRN166MH	1.98 м	198 см	1	102 г	10-30 г
18PADRN172H	2.18 м	186 см	2 (SH)*	122 г	12-42 г

Poison Adrena 267M-2 Spinning

Poison Adrena 166MH Casting

НАЙДИТЕ ИДЕАЛЬНУЮ ПАРУ...

Мы составили диаграмму, которая показывает то, какой тип приманки лучше всего подходит для каждой модели спиннинговых и кастинговых удилищ серии Poison Adrena. Звездочки обозначают оценку — «отлично», «очень хорошо» и «хорошо».

★★★ = **отлично**
★★ = **очень хорошо**
★ = **хорошо**

МОДЕЛЬ	ТЕСТ УДИЛИЩА (г)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	HEAVY DROPSHOT	DROPSHOT	RUBBER JIG	SMALL RUBBER JIG	JIG HEAD RIG	JIG HEAD WACKY	NEKO RIG	WEIGHTLESS RIG	SPIRIT SHOT RIG	CAROLINA RIG	CRANKBAIT	LIPLESS CRANKBAIT	MINNOW / JERKBAIT	SHAD BAIT	TOP WATER	SPINNER BAIT	SWIM & BIG BAITS	FROG
POISON ADRENA SPINNING		**ДЖИГ И СИЛИКОНОВЫЕ ПРИМАНКИ**												**ВОБЛЕРЫ**							
18PADRN264UL	2-7				★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★				★★	★★				
18PADRN266L2	3-10		★		★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★	★★★	★★★	★			
18PADRN267ML	4-12		★★	★	★		★★	★★	★	★	★★	★★★	★★★	★	★	★★★	★★★	★★	★★		
18PADRN276M2	5-15	★★	★	★★★	★		★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★★★		★★★	★★	★★★	★★★	★★		★
POISON ADRENA CASTING		**ДЖИГ И СИЛИКОНОВЫЕ ПРИМАНКИ**												**ВОБЛЕРЫ**							
18PADRN163M	7-21	★★	★★	★★★	★	★★		★★		★	★	★★		★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
18PADRN1610M	7-21	★★	★★	★★	★	★★				★	★			★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		
18PADRN166MH	10-30	★★★	★	★★		★★★									★			★	★★		
18PADRN172H	12-42	★★★	★	★		★★★						★	★★★		★				★★	★★	★★★

SH = Separate Handle

ЕСТЬ ЧЕМ **ГОРДИТЬСЯ**

Expride 264UL Spinning

EXPRIDE
SPINNING / CASTING

- Бланки из высокомодульного графита с более высокими характеристиками, чем предыдущая модель Expride с конструкцией Hi-Power X.
- Улучшенный баланс.
- Более легкий вес, чем предыдущий Expride.
- Новый катушкодержатель Ci4+ с резиновым покрытием.
- Направляющие Fuji Stainless SiC.
- Наконечник Taftec в 265UL.

SPINNING					
17EXPRIDE264UL	1.93 м	193 см	1	92 г	2-7 г
17EXPRIDE265UL	1.96 м	196 см	1	92 г	2-10 г
17EXPRIDE266L2	1.98 м	102 см	2	102 г	3-10 г
17EXPRIDE265ML2	1.96 м	101 см	2	95 г	4-12 г
17EXPRIDE272MH	2.18 м	190 см	2 (SH)*	110 г	7-21 г
CASTING					
17EXPRIDE164LBF	1.93 м	193 см	1	100 г	3.5-10 г
17EXPRIDE166M	1.98 м	198 см	1	112 г	7-21 г
17EXPRIDE168MH2	2.03 м	104 см	2	120 г	10-30 г
17EXPRIDE173XH	2.21 м	189 см	2 (SH)*	132 г	14-56 г
17EXPRIDE1711XH	2.41 м	206 см	2 (SH)*	162 г	14-84 г

265UL

НАЙДИТЕ ИДЕАЛЬНУЮ ПАРУ...

Мы составили диаграмму, которая показывает то, какой тип приманки лучше всего подходит для каждой модели спиннинговых и кастинговых удилищ серии Expride. Звездочки обозначают оценку — «отлично», «очень хорошо» и «хорошо».

★★★ = **отлично**
★★ = **очень хорошо**
★ = **хорошо**

МОДЕЛЬ	ТЕСТ УДИЛИЩА (г)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	HEAVY DROPSHOT	DROPSHOT	RUBBER JIG	SMALL RUBBER JIG	JIG HEAD RIG	JIG HEAD WACKY	NEKO RIG	WEIGHTLESS RIG	SPIRIT SHOT RIG	CAROLINA RIG	CRANKBAIT	LIPLESS CRANKBAIT	MINNOW / JERKBAIT	SHAD BAIT	TOP WATER	SPINNER BAIT	SWIM & BIG BAITS	FROG
EXPRIDE SPINNING		**ДЖИГ И СИЛИКОНОВЫЕ ПРИМАНКИ**												**ВОБЛЕРЫ**							
17EXPRIDE264UL	2-7				★★★		★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★				★★★	★★★				
17EXPRIDE265UL	2-10				★★		★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★				★★★	★★★				
17EXPRIDE266L2	3-10		★		★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★	★	★★★	★★★	★			
17EXPRIDE265ML2	4-12		★★	★	★★	★	★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★	★★★	★★★	★	★		
17EXPRIDE272MH	7-21	★★	★		★★		★	★★★	★	★	★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★	★★★	★★	★
EXPRIDE CASTING		**ДЖИГ И СИЛИКОНОВЫЕ ПРИМАНКИ**												**ВОБЛЕРЫ**							
17EXPRIDE164LBF	3.5-10		★★	★	★★★		★★★		★★★	★★★	★★★	★		★	★	★★	★★	★	★		
17EXPRIDE166M	7-21	★★	★★	★★	★	★				★	★			★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
17EXPRIDE168MH2	10-30	★★★	★★	★★		★★★							★★		★			★	★★		★
17EXPRIDE173XH	14-56	★★		★		★★							★★	★	★				★★	★★★	★★
17EXPRIDE1711XH	14-84	★★★		★★★		★★★							★★		★				★	★★	

 SH = Separate Handle

БЫСТРЫЙ И СВЕРХБЫСТРЫЙ **СТРОЙ**

Zodias 268L-2 Spinning

Zodias 164L-BFS2 Casting

НОВИНКА

ZODIAS SPINNING / CASTING

- Прочный и легкий бланк Hi-Power X разработан и изготовлен в Японии (и для японского рынка).
- Изготовленные по специальному проекту удилища быстрого и сверхбыстрого строя в зависимости от модели.
- Задняя часть рукоятки из материала Carbon Monocoque увеличивает чувствительность.
- Изготовленный по специальному проекту катушкодержатель Ci4+ обеспечивает повышенную надежность крепления.
- Кольца Fuji Alconite с тюльпаном Fuji SiC на бейткастинговых моделях.
- Кольца Fuji Alconite K на спиннинговых моделях.

SPINNING						
20ZODIAS264ULS2	1.93 м	101.5 см	2	90 г	1.5-5 г
20ZODIAS264UL2	1.93 м	101.5 см	2	92 г	2-7 г
20ZODIAS268L2	2.03 м	106.5 см	2	95 г	3-10 г
20ZODIAS268ML2	2.03 м	106.5 см	2	97 г	4-12 г
20ZODIAS270M2	2.13 м	111.5 см	2	107 г	5-15 г
CASTING					
20ZODIAS168LBF	2.03 м	175 см	2 (SH)*	97 г	4-12 г
20ZODIAS1610M	2.08 м	179 см	2 (SH)*	110 г	7-21 г
20ZODIAS172H	2.18 м	185 см	2 (SH)*	127 г	12-42 г
20ZODIAS164LBF2	1.93 м	101.5 см	2	92 г	4-12 г
20ZODIAS1610M2	2.08 м	109 см	2	107 г	7-21 г
20ZODIAS172H2	2.18 м	114 см	2	130 г	12-42 г

264ULS2

НАЙДИТЕ ИДЕАЛЬНУЮ ПАРУ...

Мы составили диаграмму, которая показывает то, какой тип приманки лучше всего подходит для каждой модели спиннинговых и кастинговых удилищ серии Zodias. Звездочки обозначают оценку — «отлично», «очень хорошо» и «хорошо».

★★★ = отлично
★★ = очень хорошо
★ = хорошо

МОДЕЛЬ	ТЕСТ УДИЛИЩА (г)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	HEAVY DROPSHOT	DROPSHOT	RUBBER JIG	SMALL RUBBER JIG	JIG HEAD RIG	JIG HEAD WACKY	NEKO RIG	WEIGHTLESS RIG	SPIRIT SHOT RIG	CAROLINA RIG	CRANKBAIT	LIPLESS CRANKBAIT	MINNOW / JERKBAIT	SHAD BAIT	TOP WATER	SPINNER BAIT	SWIM & BIG BAITS	FROG
ZODIAS SPINNING		ДЖИГ И СИЛИКОНОВЫЕ ПРИМАНКИ												ВОБЛЕРЫ							
20ZODIAS264UL-S/2	1.5-5				★★★		★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★				★	★				
20ZODIAS264UL-2	2-7			★★★			★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★		★	★	★★	★★	★			
20ZODIAS268L-2	3-10		★		★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★	★	★★★	★★★	★			
20ZODIAS268ML-2	4 -12		★★	★	★★	★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★★★	★★★	★	★		
20ZODIAS270M-2	5-15	★	★★	★★★	★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★	★★★	★★	★	★		★
ZODIAS CASTING		ДЖИГ И СИЛИКОНОВЫЕ ПРИМАНКИ												ВОБЛЕРЫ							
20ZODIAS168L-BFS	4-12		★★	★	★★★		★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★		★★	★★	★★	★★	★	★		
20ZODIAS1610M	7-21	★★	★★	★★	★	★★				★	★			★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
20ZODIAS172H	12-42	★★★	★	★		★★★							★★★	★	★★			★	★★★	★	★★
20ZODIAS164L-BFS/2	4-12		★★	★	★★★		★★★		★★★	★★★	★★★	★		★★	★★	★★	★★	★	★		
20ZODIAS1610M-2	7-21	★★	★★	★★	★	★★				★	★			★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
20ZODIAS172H-2	12-42	★★★	★	★		★★★							★★★	★	★★			★	★★★	★	★★

SH = Separate Handle

ОТЗЫВЧИВАЯ **РАБОТА**



Bass One XT 266L-2 Spinning

Bass One XT 162 ML-2 Casting

BASS ONE XT
SPINNING / CASTING

- Bass One XT создан для ловли хищной рыбы.
- Внешний вид и качество японской модели высшего уровня, но по приятной цене.
- Быстрый бланк из XT100.
- Кольца Fuji Concept O.
- Катушкодержатель SHIMANO JDM.
- Универсальный модельный ряд, от ультралайта (1-5 г) до приманок весом в 35 г.

SPINNING					
BOXT263UL2	1.90 м	98 см	2	97 г	1-5 г
BOXT266L2	1.98 м	102 см	2	100 г	2-7 г
BOXT266ML2	1.98 м	102 см	2	100 г	3-10 г
CASTING					
BOXT162ML2	1.88 м	97 см	2	107 г	5-14 г
BOXT166M2	1.98 м	102 см	2	117 г	7-21 г
BOXT1610MH2	2.08 м	107 см	2	125 г	10-28 г
BOXT1610H2	2.08 м	107 см	2	122 г	12-35 г

НАЙДИТЕ ИДЕАЛЬНУЮ ПАРУ...

Мы составили диаграмму, которая показывает то, какой тип приманки лучше всего подходит для каждой модели спиннинговых и кастинговых удилищ серии Bass One XT. Звездочки обозначают оценку — «отлично», «очень хорошо» и «хорошо».

★★★ = **отлично**
★★ = **очень хорошо**
★ = **хорошо**

МОДЕЛЬ	ТЕСТ УДИЛИЩА (г)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	HEAVY DROPSHOT	DROPSHOT	RUBBER JIG	SMALL RUBBER JIG	JIG HEAD RIG	JIG HEAD WACKY	NEKO RIG	WEIGHTLESS RIG	SPIRIT SHOT RIG	CAROLINA RIG	CRANKBAIT	LIPLESS CRANKBAIT	MINNOW / JERKBAIT	SHAD BAIT	TOP WATER	SPINNER BAIT	SWIM & BIG BAITS	FROG
BASS ONE XT SPINNING		ДЖИГ И СИЛИКОНОВЫЕ ПРИМАНКИ												ВОБЛЕРЫ							
BOXT263UL2	1-5				★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★					★★					
BOXT266L2	2-7			★	★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★				★★★	★★				
BOXT266ML2	3-10		★★	★★	★★		★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★		★★★	★★★				
BASS ONE XT CASTING		ДЖИГ И СИЛИКОНОВЫЕ ПРИМАНКИ												ВОБЛЕРЫ							
BOXT162ML2	5-14	★	★★	★	★	★	★		★	★	★			★★★		★★★	★★★	★★★	★★★		
BOXT166M2	7-21	★★	★★	★★	★	★★				★	★			★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
BOXT1610MH2	10-28	★★★	★	★★		★★★									★★	★		★★	★★★	★	★★
BOXT1610H2	12-35	★★★		★		★★★							★★★	★	★			★	★★★	★★★	★★★

YASEI
EVERY ROD TELLS A STORY
CARBON MONOCOQUE
SPIRAL SPINE

YASEI LTD BIG SOFTBAIT

- Лучшие достижения японского удилищестроения были использованы при создании этих спиннинговых удилищ высшего класса для ловли щуки.
- Технологии SPIRAL X CORE и Nanopitch для прочного и чувствительного бланка.
- Кольца Fuji SIC (K) почти не влияют на строй удилища, но увеличивают дальность заброса и повышают качество проводки.
- Рукоятка Carbon Monocoque в сочетании с пробкой и нестандартным катушкодержателем Ci4+ Perfection.

YASLTDBSS270XH	2.70 м	139 см	2	159 г	60-120 г

YASEI LTD PIKE

- Лучшие достижения японского удилищестроения были использованы при создании этих спиннинговых удилищ высшего класса для ловли щуки.
- Технологии SPIRAL X CORE и Nanopitch для прочного и чувствительного бланка.
- Кольца Fuji SIC почти не влияют на строй удилища, но увеличивают дальность заброса и повышают качество проводки.
- Рукоятка Carbon Monocoque в сочетании с пробкой и нестандартным катушкодержателем Ci4+ Perfection или Fuji PTSS.

CRANK & SPINNERBAIT					
YASLTDP225XH	2.25 м	117 см	2	160 г	50-110 г
SWIM & SOFTBAIT					
YASLTDP255XXH	2.55 м	132 см	2	253 г	60-180 г

YASEI LTD PERCH

- Лучшие достижения японского удилищестроения были использованы при создании этих спиннинговых удилищ высшего класса для ловли окуня.
- Технологии SPIRAL X CORE и Nanopitch для прочного и чувствительного бланка.
- Кольца Fuji SIC (KR) почти не влияют на строй удилища, но увеличивают дальность заброса и повышают качество проводки.
- Рукоятка Carbon Monocoque в сочетании с пробкой и нестандартным катушкодержателем Ci4+ Perfection.
- Технология Taftec Alpha повышает как чувствительность, так и прочность цельной вершинки (YASLTDPE225ML & YASLTDPE260M).

CRANKBAIT					
YASLTDPE215ML	2.15 м	111 см	2	105 г	4-16 г
FINESSE SOFTBAIT					
YASLTDPE225ML	2.25 м	116 см	2	95 г	5-18 г
YASLTDPE260ML	2.60 м	134 см	2	116 г	3-21 г

YASEI LTD ZANDER

- Лучшие достижения японского удилищестроения были использованы при создании этих спиннинговых удилищ высшего класса для ловли судака.
- Технологии SPIRAL X CORE и Nanopitch для прочного и чувствительного бланка.
- Кольца Fuji SIC (KR) почти не влияют на строй удилища, но увеличивают дальность заброса и повышают качество проводки.
- Рукоятка Carbon Monocoque в сочетании с пробкой и нестандартным катушкодержателем Ci4+ Perfection.

VERTICAL JIGGING					
YASLTDVZA198M	1.98 м	168 см	2	98 г	12-28 г
RIVER JIGGING					
YASLTDZA270H	2.70 м	139 см	2	149 г	20-70 г
FINESSE JIGGING					
YASLTDZA270M	2.70 м	139 см	2	138 г	10-35 г

НОВЫЕ МОДЕЛИ

YASEI PIKE CASTING

- Очень отзывчивый и невероятно легкий бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet, предназначенный для ловли мультипликаторными катушками на большие приманки всех типов.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель Fuji PSS Palming с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли на крэнки, большие силиконовые приманки, блесны, спиннеры.

YASPIC21H	2.10 м	169 см	2(SH)*	120 г	20-60 г	**НОВИНКА**
YASPIC23XXH	2.30 м	189 см	2(SH)*	190 г	56-170 г	
YASPIC25XH	2.50 м	128 см	2	146 г	40-100 г	
YASPIC250XXH	2.50 м	128 см	2	223 г	56-170 г	**НОВИНКА**
YASPIC26	2.60 м	133 см	2	269 г	120-270 г	
CORK HANDLE						
YASPIC25XHC	2.50 м	128 см	2	173 г	40-100 г	**НОВИНКА**
YASPIC250XXHC	2.50 м	128 см	2	262 г	56-170 г	**НОВИНКА**

NANOSHEET

YASEI DROPSHOT LIGHT JIG

- Очень отзывчивый и невероятно легкий бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet с мягкой вершинкой для ловли на дропшот и легкий джиг.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли на джиг, маленькие спиннеры и крэнки.

YASDS210ML	2.10 м	178 см	2(SH)*	96 г	5-18 г
YASDS240M	2.40 м	124 см	2	124 г	7-21 г

NANOSHEET

НОВАЯ МОДЕЛЬ

YASEI PIKE SPINNING

- Очень отзывчивый и невероятно легкий бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet с превосходными бросковыми характеристиками и скрытой мощностью для ловли вблизи водных сооружений.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли на крэнки, большие силиконовые приманки, блесны, спиннеры.

YASPI21H	2.10 м	169 см	2(SH)*	119 г	20-60 г	
YASPI25XH	2.50 м	128 см	2	138 г	40-100 г	
CORK HANDLE						
YASPI25XHC	2.50 м	129 см	2	156 г	40-100 г	**НОВИНКА**

NANOSHEET

YASEI FINESSE JIG & DROPSHOT

- Очень отзывчивый и невероятно легкий бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet с исключительной чувствительностью для легкого джига и ловли на дропшот.
- Кольца Fuji Alconite в оправе из нержавеющей стали (тип K).
- Нестандартный катушкодержатель разработки SHIMANO, разнесенные рукоятки из ЭВА.
- Исключительно лёгкий бланк отлично гармонирует с катушкой SHIMANO 1000-го размера в снасти для городской рыбалки.

YASDS205L	2.05 м	105 см	2	88 г	3-12 г

NANOSHEET

YASEI PERCH TWITCH & JERK

- Очень отзывчивый и невероятно легкий бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet, предназначенный для ловли мультипликаторными катушками.
- Кольца Fuji Alconite в оправе из нержавеющей стали (тип K).
- Нестандартный катушкодержатель разработки SHIMANO, разнесенные рукоятки из EVA.
- Идеально подходит для ловли на рывковые воблеры и джеркбейты.

YASPTJ203L	2.03 м	106 см	2	92 г	5-12 г
YASPTJ215LP	2.15 м	110 см	2	106 г	9-18 г

НОВАЯ МОДЕЛЬ

YASEI PERCH

- Очень отзывчивый и невероятно легкий бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet, идеален для стритфишинга.
- Кольца Fuji Alconite в оправе из нержавеющей стали (тип K).
- Нестандартный катушкодержатель разработки SHIMANO, разнесённые рукоятки из EVA.
- Для ловли на мелкие джиги, блесны, воблеры и с оснасткой дропшот.

YASP195L	1.95 м	168 см	2(SH)*	87 г	3-12 г	
YASP210ML	2.10 м	180 см	2(SH)*	94 г	7-18 г	**НОВИНКА**
CORK HANDLE						
YASP210MLC	2.10 м	109 см	2	119 г	7-18 г	**НОВИНКА**
YASP225MC	2.25 м	116 см	2(SH)*	130 г	10-25 г	**НОВИНКА**

SH = Separate Handle

YASEI ASPIUS

- Очень отзывчивый обладающий исключительной прочностью бланк из материала HPC100 + Nanosheet для ловли жереха.
- Кольца Fuji Alconite в оправе из нержавеющей стали (тип K).
- Нестандартный катушкодержатель разработки SHIMANO, разнесённые рукоятки из EVA.
- Исключительная дальнобойность позволяет добросить воблеры и поверхностные приманки до места боя жереха.

YASASP27MH	2.70 м	139 см	2	148 г	10-35 г

НОВАЯ МОДЕЛЬ

YASEI JERKBAIT

- Очень отзывчивый и невероятно легкий бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet, способный максимально оживлять джеркбейты.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли на крэнки, большие мягкие приманки, блёсны.

YASJBC198H	1.98 м	160 см	2(SH)*	162 г	45-100 г	
CORK HANDLE						
YASJBC198HC	1.98 м	160 см	2(SH)*	162 г	45-100 г	**НОВИНКА**

YASEI CRANKBAIT

- Очень отзывчивый и невероятно легкий бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet, предназначенный для дальнего заброса небольших и средних кренков.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли на крэнки, большие мягкие приманки, блёсны, спиннеры.

YASCR22M	2.20 м	112 см	2	110 г	8-24 г	

YASEI ZANDER VERTICAL JIG

- Очень отзывчивый и невероятно легкий бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet с гибкой вершинкой для максимальной чувствительности.
- Микро-кольца Fuji Stainless Steel обеспечивают невероятную лёгкость и чувствительность.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли вертикальным джигом, джигом, дропшот.

YASVJS19	1.90 м	162 см	2(SH)*	103 г	14-28 г
YASVJC19	1.90 м	163 см	2(SH)*	101 г	14-28 г

НОВАЯ МОДЕЛЬ

YASEI ZANDER SHAD

- Очень отзывчивый и невероятно легкий бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet, предназначенный для дальнего заброса небольших и средних кренков.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли вертикальным джигом, джигом, дропшот.

YASZS24M	2.40 м	124 см	2	120 г	12-28 г	**НОВИНКА**
YASZS27M	2.70 м	138.5 см	2	137 г	12-28 г	
YASZS27H	2.70 м	138.5 см	2	161 г	24-56 г	

YASEI ZANDER DEADBAIT

- Очень отзывчивый и невероятно легкий бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet с параболическим строем по всей длине.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли судака.

YASZDB27	2.70 м	139 см	2	162 г	5-15 г

У КАЖДОГО **УДИЛИЩА СВОЯ ИСТОРИЯ**

НОВИНКА

YASEI BB ZANDER VERTICAL

- Быстрый строй для вертикального джига мягкими приманками.
- Отзывчивый, легкий и прочный бланк из чистого карбона + HPC.
- Часть нашумевшей серии удилищ Yasei, изготовленных по специальному проекту и с великолепным соотношением цены и качества.
- Строй удилища изготавливается под конкретные условия ловли.
- У спиннинговых моделей разделенная рукоятка из пробки или ЭВА, а также катушкодержатель SHIMANO VSS.
- Противозахлестные кольца Seaguide XOG для лучшего заброса.

		1.95 м	100.5 см	2	110 г	10-30 г
YASBBZV195						

НОВИНКА

YASEI BB ZANDER LURE

- Сверхбыстрый строй для джига мягкими приманками.
- Отзывчивый, легкий и прочный бланк из чистого карбона + HPC.
- Часть нашумевшей серии удилищ Yasei, изготовленных по специальному проекту и с великолепным соотношением цены и качества.
- Строй удилища изготавливается под конкретные условия ловли.
- У спиннинговых моделей разделенная рукоятка из пробки или ЭВА, а также катушкодержатель SHIMANO VSS.
- Противозахлестные кольца Seaguide XOG для лучшего заброса.

		2.70 м	138.5 см	2	165 г	15-50 г
YASBBZL270H						

НОВИНКА

YASEI BB CAST & TROLL

- Быстрый строй для ловли твердыми и мягкими приманками среднего и большого размеров.
- Отзывчивый, легкий и прочный бланк из чистого карбона + HPC.
- У бейткастинговых моделей разделенная рукоятка из пробки или ЭВА, форгрип из ЭВА и изготовленный по специальному проекту катушкодержатель SHIMANO BC.

YASBBCP250XXH	2.50 м	128.5 см	2	165 г	50-120 г

НОВИНКА

YASEI BB PIKE SPIN

- Быстрый строй для ловли на твердые и мягкие приманки, а также вращающиеся блесны.
- Отзывчивый, легкий и прочный бланк из чистого карбона + HPC.
- У спиннинговых моделей разделенная рукоятка из пробки или ЭВА, а также катушкодержатель SHIMANO VSS.

YASBBP230H	2.30 м	118.5 см	2	141 г	15-50 г
YASBBP250XH	2.50 м	128.5 см	2	153 г	30-90 г

НОВИНКА

YASEI BB PIKE CASTING

- Быстрый строй для троллинга и заброса твердых и мягких приманок большого размера.
- Отзывчивый, легкий и прочный бланк из чистого карбона + HPC.
- У бейткастинговых моделей разделенная рукоятка из пробки или ЭВА, форгрип из ЭВА и изготовленный по специальному проекту катушкодержатель SHIMANO BC.

YASBBCP230XH	2.30 м	118.5 см	2	153 г	30-90 г

НОВИНКА

YASEI BB PIKE JERKBAIT

- Сверхбыстрый строй для ловли средними и большими джеркбейтами.
- Отзывчивый, легкий и прочный бланк из чистого карбона + HPC.
- У бейткастинговых моделей разделенная рукоятка из пробки или ЭВА, форгрип из ЭВА и изготовленный по специальному проекту катушкодержатель SHIMANO BC.

YASBBCJB195HP	1.95 м	100.5 см	2	140 г	30-75 г

НОВИНКА

YASEI BB ASPIUS

- Быстрый строй для дальнего заброса твердых приманок и колеблющихся блесен.
- Отзывчивый, легкий и прочный бланк из чистого карбона + HPC.
- У спиннинговых моделей разделенная рукоятка из пробки или ЭВА, а также катушкодержатель SHIMANO VSS.
- Противозахлестные кольца Seaguide XOG для лучшего заброса.

YASBBASP270MH	2.70 м	138.5 см	2	143 г	10-35 г

НОВИНКА

YASEI BB CRANKBAIT

- Средний строй для ловли на малые и средние кренки.
- Отзывчивый, легкий и прочный бланк из чистого карбона + HPC.
- У бейткастинговых моделей разделенная рукоятка из пробки или ЭВА, форгрип из ЭВА и изготовленный по специальному проекту катушкодержатель SHIMANO BC.
- Противозахлестные кольца Seaguide XOG для лучшего заброса.

YASBBCCR230	2.30 м	118.5 см	2	118 г	5-20 г

НОВИНКА

YASEI BB PERCH

- Быстрый строй для ловли окуня на легкие приманки.
- Отзывчивый, легкий и прочный бланк из чистого карбона + HPC.
- У спиннинговых моделей разделенная рукоятка из пробки или ЭВА, а также катушкодержатель SHIMANO VSS.
- Противозахлестные кольца Seaguide XOG для лучшего заброса.

YASBBPER190L	1.90 м	98 см	2	91 г	3-12 г

НОВИНКА

YASEI BB STREET

- Быстрый строй для стритфишинга с использованием легких приманок.
- Отзывчивый, легкий и прочный бланк из чистого карбона + HPC.
- У спиннинговых моделей разделенная рукоятка из пробки или ЭВА, а также катушкодержатель SHIMANO VSS.
- Противозахлестные кольца Seaguide XOG для лучшего заброса.

YASBBST190ULP	1.90 м	98 см	2	90 г	2-10 г
YASBBST210L	2.10 м	108.5 см	2	103 г	3-12 г
YASBBST225ML	2.25 м	116 см	2	110 г	5-15 г

VERSATILE SPINNING

СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА • ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СПИННИНГИ • УЛЬТРА ЛАЙТ

УЛЬТРАЛАЙТ

LESATH DX

- Полностью обновленное флагманское универсальное удилище для ловли хищной рыбы.
- Бланк со средне-быстрым строем.
- Технология Spiral X уменьшает деформацию бланка при скручивании.
- Технология Hi-Power X уменьшает закручивание бланка и увеличивает мощность удилища.
- В результате — очень мощные, жёсткие и в тоже время лёгкие бланки в сочетании с невероятной дальностью заброса.
- Легкий катушкодержатель SHIMANO Ci4 + для идеальной фиксации катушки.
- Ультралёгкие кольца Fuji Titanium со вставками Torzite.

SLEDX21M	2.10 м	107 см	2	122 г	7-28 г
SLEDX24M	2.40 м	124 см	2	127 г	7-28 г
SLEDX24MH	2.40 м	124 см	2	140 г	14-42 г
SLEDX27ML	2.70 м	139 см	2	152 г	7-21 г
SLEDX27M	2.70 м	139 см	2	155 г	7-28 г
SLEDX27MH	2.70 м	139 см	2	167 г	14-42 г
SLEDX27H	2.70 м	139 см	2	172 г	21-56 г
SLEDX27XH	2.70 м	139 см	2	182 г	42-84 г
SLEDX30M	3.00 м	154 см	2	170 г	7-28 г
SLEDX86XHINT	2.59 м	133 см	2	195 г	45-135 г

ПРОЧНОСТЬ И СИЛА

SUSTAIN AX
SPINNING / CASTING

- Технология Hi-Power X уменьшает закручивание бланка и увеличивает мощность удилища.
- Прочный, жёсткий и очень лёгкий бланк позволяет увеличивать расстояние и точность заброса.
- Легкий катушкодержатель SHIMANO Ci4 + для идеальной фиксации катушки.
- Кончик быстрого строя и высокой чувствительностью подходит для разных способов ловли.
- Интересная серия для твичинга, джига, джеркинга.

SPINNING					
SSUSAX61L	1.85 м	155 см	2 (SH)*	85 г	3-14 г
SSUSAX63ML	1.90 м	161 см	2 (SH)*	92 г	7-21 г
SSUSAX610M	2.08 м	179 см	2 (SH)*	115 г	14-35 г
SSUSAX70MH	2.13 м	183 см	2 (SH)*	122 г	14-42 г
SSUSAX78M	2.33 м	121 см	2	115 г	7-35 г
SSUSAX710MH	2.38 м	124 см	2	125 г	14-42 г
SSUSAX82H	2.49 м	129 см	2	145 г	21-56 г
SSUSAX86XXHSS	2.59 м	134 см	2	185 г	45-135 г
SSUSAX810M	2.69 м	139 см	2	138 г	7-35 г
SSUSAX90H	2.74 м	142 см	2	175 г	14-56 г
SSUSAX90XH	2.74 м	142 см	2	190 г	28-84 г
SSUSAX910H	3.00 м	156 см	2	200 г	21-56 г
CASTING					
CSUSAX63M	1.90 м	162 см	2 (SH)*	105 г	14-35 г
CSUSAX70H	2.13 м	179 см	2 (SH)*	115 г	21-56 г
CSUSAX610XH	2.08 м	173 см	2 (SH)*	142 г	28-84 г
CSUSAX72XXH	2.18 м	179 см	2 (SH)*	160 г	56-135 г

SH = Separate Handle

SpeedMaster DX

- Тонкий, легкий и отзывчивый бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet для широкого спектра техник ловли на искусственный приманки.
- Кольца Fuji Alconite K-Type.
- Классический дизайн с пробковой ручкой.
- Средне-быстрый строй.
- Удилище подходит для всех стилей ловли и идеально для дальних забросов.

SSMDX18UL	1.80 м	93 см	2	98 г	2-8 г
SSMDX21L	2.10 м	108 см	2	115 г	3-14 г
SSMDX21M	2.10 м	108 см	2	121 г	7-28 г
SSMDX24L	2.40 м	123 см	2	132 г	3-14 г
SSMDX24M	2.40 м	123 см	2	138 г	7-28 г
SSMDX24MH	2.40 м	123 см	2	145 г	14-42 г
SSMDX24HP	2.40 м	123 см	2	162 г	28-70 г
SSMDX27ML	2.70 м	138 см	2	147 г	5-21 г
SSMDX27M	2.70 м	138 см	2	160 г	7-28 г
SSMDX27MH	2.70 м	138 см	2	165 г	14-42 г
SSMDX27H	2.70 м	138 см	2	184 г	21-56 г
SSMDX27XH	2.70 м	138 см	2	202 г	42-84 г
SSMDX30M	3.00 м	154 см	2	167 г	7-28 г
SSMDX30HP	3.00 м	154 см	2	204 г	28-70 г
SSMDX33HP	3.30 м	169 см	2	230 г	28-70 г
SSMDX36HP	3.60 м	183 см	2	280 г	28-70 г

BeastMaster FX

- Модернизированный бланк средне-быстрого строя из чистого карбона + Nanosheetв классическом для моделей Beastmaster глянцево-черном исполнении с золотистым цветовым оформлением.
- Противозахлестные кольца Fuji Fazlite (тип K) для улучшенного строя.
- Специальный катушкодержатель и эргономичная пробковая рукоятка отлично гармонируют со строгим бланком.
- Предлагается целый ряд моделей, охватывающий почти все виды спиннинга от микроджига до ловли на самые крупные воблеры.

SBMFXMF165UL	1.65 м	85 см	2	81 г	1-11 г
SBMFXMF18L	1.80 м	93 см	2	91 г	3-14 г
SBMFXMF21ML	2.10 м	108 см	2	100 г	5-21 г
SBMFXMF21M	2.10 м	108 см	2	106 г	7-28 г
SBMFXMF21H	2.10 м	108 см	2	126 г	21-56 г
SBMFXMF24L	2.40 м	108 см	2	121 г	3-14 г
SBMFXMF24ML	2.40 м	123 см	2	125 г	5-21 г
SBMFXMF24M	2.40 м	123 см	2	129 г	7-28 г
SBMFXMF24MH	2.40 м	123 см	2	130 г	14-42 г
SBMFXMF24H	2.40 м	123 см	2	140 г	21-56 г
SBMFXMF24XHP	2.40 м	123 см	2	149 г	50-120 г
SBMFXMF27ML	2.70 м	138 см	2	127 г	5-21 г
SBMFXMF27M	2.70 м	138 см	2	135 г	7-28 г
SBMFXMF27MH	2.70 м	138 см	2	152 г	14-42 г
SBMFXMF27H	2.70 м	138 см	2	165 г	21-56 г
SBMFXMF27XH	2.70 м	138 см	2	176 г	42-84 г
SBMFXMF30M	3.00 м	154 см	2	152 г	7-28 г
SBMFXMF30MH	3.00 м	154 см	2	161 г	14-42 г
SBMFXMF30H	3.00 м	154 см	2	176 г	21-56 г
SBMFXMF33HP	3.30 м	168 см	2	204 г	28-70 г
SBMFXMF36HP	3.60 м	183 см	2	217 г	28-70 г

МОБИЛЬНЫЙ **КОНТРОЛЬ**

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

NORDEN SP

- Тонкий, легкий и отзывчивый бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet для широкого спектра техник ловли на искусственный приманки.
- Серия Norden разработана для рыболовов, которым на рыбалке нужно удобное для транспортировки удилище с хорошими техническими характеристиками.
- Выпускается в вариантах из 4 и 3 частей длиной от 7,0 дюймов (2,13 м) до 11,0 дюймов (3,35 м).
- Противозахлестные кольца Seaguide XOG для лучшего заброса.
- Пробковая ручка с изготовленным по индивидуальному проекту катушкодержателем SHIMANO.
- Все удилища этой серии обладают превосходным 'особым прогрессивным' строем, который положительно проявляет себя при работе с приманкой и во время вываживания рыбы, предоставляя рыболову возможность оптимального контроля в каждой ситуации.

NANOSHEET

NORSP70UL4	2.13 м	57 см	4	107 г	0.5-7 г
NORSP70L4	2.13 м	57 см	4	102 г	2-10 г
NORSP76LP4	2.29 м	61 см	4	118 г	3-15 г
NORSP80ML4	2.44 м	65 см	4	131 г	5-21 г
NORSP80M4	2.44 м	65 см	4	136 г	7-28 г
NORSP86ML4	2.59 м	69 см	4	137 г	5-21 г
NORSP90M4	2.74 м	73 см	4	149 г	7-28 г
NORSP90MP4	2.74 м	73 см	4	150 г	10-35 г
NORSP10MH3	3.05 м	106 см	3	196 г	10-50 г
NORSP11H3	3.35 м	116 см	3	220 г	20-60 г

УНИВЕРСА-ЛЬНЫЙ **СТРОЙ**

TECHNIUM AX

- Бланк изготовлен из чистого высокомодульного карбона, обладает быстрым, прочным, мощным и очень отзывчивым строем.
- Увеличенная чувствительность вершинки, отвечающая современным тенденциям в спиннинге, и улучшенный баланс для большей дальности забросов.
- Противозахлестные кольца Fuji Fazlite (тип K/KR) предотвращают захлёстывание лески и улучшают работу удилища.
- Катушкодержатель Fuji TVS у моделей L/ ML/M (лёгкость и чувствительность).
- Катушкодержатель Fuji VSS у моделей MH/H/ XH/XXH (сцепление и мощь).

TECAXXF65M	1.95 м	167 см	2 (SH)*	99 г	7-35 г
TECAXXF66L	1.98 м	170 см	2 (SH)*	100 г	3-14 г
TECAXXF68ML	2.03 м	107 см	2	100 г	7-21 г
TECAXXF610M	2.08 м	109 см	2	116 г	7-35 г
TECAXF70MH	2.13 м	112 см	2	109 г	14-42 г
TECAXXF78L	2.33 м	122 см	2	113 г	3-14 г
TECAXXF78ML	2.33 м	122 см	2	123 г	7-21 г
TECAXXF710M	2.38 м	124 см	2	128 г	7-35 г
TECAXF80MH	2.44 м	127 см	2	130 г	14-42 г
TECAXF82H	2.49 м	130 см	2	147 г	21-56 г
TECAXF84XH	2.54 м	132 см	2	150 г	28-84 г
TECAXF86XXHSS	2.59 м	135 см	2	169 г	45-135 г
TECAXXF810ML	2.69 м	140 см	2	168 г	7-21 г
TECAXF810MH	2.69 м	140 см	2	169 г	14-42 г
TECAXF90H	2.74 м	142 см	2	171 г	21-56 г
TECAXF90XH	2.74 м	142 см	2	173 г	28-84 г
TECAXF910H	3.00 м	155 см	2	182 г	21-56 г

УНИВЕРСАЛЬНАЯ **СЕРИЯ**

Sedona Fast Action 6'10

Sedona Moderate Action 7'11

Sedona Deadbait 7'0

Sedona Chub Specialist 9'10

НОВИНКА

SEDONA

- В серию входят удилища с быстрым и средним строем, которые идеально подходят для современной ловли на искусственные приманки.
- Усиленная с помощью ленты X carbon (Diaflash) комлевая часть обладает повышенной прочностью при сжатии и стойкостью к ударам.
- Серия универсальных удилищ для ловли басса, окуня, судака и щуки.
- Некоторые модели предназначены специально для ловли голавля и ловли на мертвую рыбку.
- Конструкция бланка: чистый карбон + Diaflash.

DIAFLASH

FAST ACTION EVA HANDLE					
SED61ULFE	1.85 м	96 см	2	83 г	1-7 г
SED63LFE	1.90 м	98 см	2	92 г	3-14 г
SED68MLFE	2.03 м	105 см	2	100 г	7-21 г
SED610MFE	2.08 м	107 см	2	112 г	7-35 г
SED70MHFE	2.13 м	110 см	2	126 г	14-42 г
SED74MLFE	2.23 м	115 см	2	108 г	7-21 г
SED78MFE	2.34 м	120 см	2	128 г	7-35 г
SED710MHFE	2.39 м	123 см	2	134 г	14-42 г
SED80XHFE	2.44 м	125 см	2	164 г	28-84 г
SED82HFE	2.49 м	128 см	2	149 г	21-56 г
SED810MHFE	2.69 м	138 см	2	151 г	14-42 г
SED90HFE	2.74 м	140 см	2	167 г	21-56 г
SED90XHFE	2.74 м	140 см	2	168 г	28-84 г

MODERATE ACTION CORK HANDLE					
SED55ULMFC	1.65 м	85 см	2	88 г	1-7 г
SED611LMFC	2.11 м	109 см	2	102 г	3-14 г
SED611MMFC	2.11 м	109 см	2	112 г	7-35 г
SED711MMFC	2.42 м	124 см	2	127 г	7-35 г
SED711MHMFC	2.42 м	124 см	2	132 г	14-42 г
SED810MMFC	2.69 м	138 см	2	140 г	7-35 г
SED810HMFC	2.69 м	138 см	2	155 г	21-56 г
DEADBAIT					
SEDDBS270H	2.70 м	138 см	2	177 г	20-60 г
SEDDBS270XH	2.70 м	138 см	2	180 г	30-100 г
CHUB SPECIALIST					
SEDCHUB810L	2.69 м	138 см	2	131 г	5-15 г
SEDCHUB910L	2.99 м	153 см	2	143 г	5-15 г

CATANA EX

- Модернизированный и улучшенный бланк, сделанный из чистого карбона, обладающий высокой чувствительностью и мощностью.
- Бланки отлично калиброваны по кастинговым весам.
- Современная и заметная косметика.
- Новый катушкодержатель Seaguide с зоной Vibraspot для тактильного контроля поклёвки и проводки.
- Большой ассортимент удилищ для всех видов рыбалки.

3.0m Models

GEOFIBRE VIBRA

SCATEX165UL	1.65 м	77 см	2	95 г	1-11 г
SCATEX18L	1.80 м	93 см	2	89 г	3-14 г
SCATEX18MHJ	1.80 м	93 см	2	113 г	14-40 г
SCATEX21UL	2.10 м	108 см	2	119 г	1-11 г
SCATEX21ML	2.10 м	108 см	2	138 г	7-21 г
SCATEX21M	2.10 м	108 см	2	151 г	10-30 г
SCATEX21MH	2.10 м	108 см	2	155 г	14-40 г
SCATEX21H	2.10 м	108 см	2	156 г	20-50 г
SCATEX24UL	2.40 м	123 см	2	139 г	1-11 г
SCATEX24L	2.40 м	123 см	2	151 г	3-14 г
SCATEX24ML	2.40 м	123 см	2	164 г	7-21 г
SCATEX24M	2.40 м	123 см	2	172 г	10-30 г
SCATEX24MH	2.40 м	123 см	2	176 г	14-40 г
SCATEX24H	2.40 м	123 см	2	182 г	20-50 г
SCATEX27L	2.70 м	138 см	2	172 г	3-14 г
SCATEX27ML	2.70 м	138 см	2	180 г	7-21 г
SCATEX27M	2.70 м	138 см	2	185 г	10-30 г
SCATEX27MH	2.70 м	138 см	2	198 г	14-40 г
SCATEX27H	2.70 м	138 см	2	197 г	20-50 г
SCATEX27XH	2.70 м	138 см	2	224 г	50-100 г
SCATEX30M	3.00 м	154 см	2	213 г	10-30 г
SCATEX30MH	3.00 м	154 см	2	224 г	14-40 г
SCATEX30H	3.00 м	154 см	2	246 г	20-50 г
SCATEX30XH	3.00 м	154 см	2	273 г	50-100 г

CATANA EX TELESPIN

- Модернизированный и улучшенный бланк, сделанный из чистого карбона, обладающий высокой чувствительностью и мощностью
- Бланки отлично калиброваны по кастинговым весам.
- Современная и заметная косметика.
- Новый катушкодержатель Seaguide с зоной Vibraspot для тактильного контроля поклевки и проводки.
- Большой ассортимент удилищ для всех видов рыбалки.
- Компактная телескопическая версия для путешествий.

GEOFIBRE VIBRA

SCATEXTE165UL	1.65 м	55 см	5	96 г	1-11 г
SCATEXTE18L	1.80 м	64 см	5	120 г	3-14 г
SCATEXTE21L	2.10 м	67 см	5	126 г	3-14 г
SCATEXTE21ML	2.10 м	67 см	5	126 г	7-21 г
SCATEXTE21M	2.10 м	67 см	5	132 г	10-30 г
SCATEXTE24ML	2.40 м	66 см	6	171 г	7-21 г
SCATEXTE24M	2.40 м	66 см	6	173 г	10-30 г
SCATEXTE24MH	2.40 м	66 см	6	184 г	14-40 г
SCATEXTE27M	2.70 м	72 см	6	194 г	10-30 г
SCATEXTE27MH	2.70 м	72 см	6	206 г	14-40 г
SCATEXTE30M	3.00 м	77 см	6	234 г	10-30 г
SCATEXTE30MH	3.00 м	77 см	6	238 г	14-40 г
SCATEXTE33H	3.30 м	85 см	6	274 г	20-50 г

VENGEANCE CX

- Композитный бланк надежен, прочен и обладает отличными эксплуатационными характеристиками в своем ценовом классе.
- Благодаря средне-быстрому строю хорошая бросковость сочетается с чувствительной вершинкой.
- Кольца SHIMANO Hardlite, подходящие как для плетёной лески, так и для мононити.
- Предлагается с рукоятками как из пробки, так и из ЭВА.
- Замечательное удилище для начинающего или стеснённого в средствах спиннингиста.

CORK HANDLE					
SVCX18LC	1.80 м	95 см	2	127 г	3-15 г
SVCX21MLC	2.10 м	111 см	2	158 г	3-21 г
SVCX21MC	2.10 м	111 см	2	179 г	10-35 г
SVCX24MLC	2.40 м	126 см	2	210 г	3-21 г
SVCX24MC	2.40 м	126 см	2	228 г	10-35 г
SVCX24HC	2.40 м	126 см	2	219 г	20-50 г
SVCX27MLC	2.70 м	140 см	2	201 г	3-21 г
SVCX27MC	2.70 м	140 см	2	208 г	10-35 г
SVCX27HC	2.70 м	140 см	2	315 г	20-50 г
SVCX27XHC	2.70 м	140 см	2	361 г	50-100 г
SVCX30HC	3.00 м	155 см	2	286 г	15-50 г
EVA HANDLE					
SVCX18LE	1.80 м	95 см	2	123 г	3-15 г
SVCX21MLE	2.10 м	111 см	2	146 г	3-21 г
SVCX21ME	2.10 м	111 см	2	171 г	10-35 г
SVCX24MLE	2.40 м	126 см	2	202 г	3-21 г
SVCX24ME	2.40 м	126 см	2	223 г	10-35 г
SVCX24HE	2.40 м	126 см	2	211 г	20-50 г
SVCX27MLE	2.70 м	140 см	2	196 г	3-21 г
SVCX27ME	2.70 м	140 см	2	202 г	10-35 г
SVCX27HE	2.70 м	140 см	2	316 г	20-50 г
SVCX27XHE	2.70 м	140 см	2	359 г	50-100 г
SVCX30HE	3.00 м	155 см	2	283 г	15-50 г

FX XT

- Новое спиннинговое удилище начального строя от SHIMANO с прочным и жестким бланком из композита и секла.
- Умеренно-сквозной строй облегчает заброс и даёт дополнительную подстраховку при вываживании.
- Кольца SHIMANO Hardlite, подходящие как для плетёной лески, так и для мононити.
- Рукоятка из ЭВА с надежным винтовым катушкодержателем DPS.
- Отлично сочетается с катушкой FX в наборе для начинающего рыболова или для ребёнка.

FXXT18L	1.80 м	95 см	2	87 г	3-14 г
FXXT21UL	2.10 м	115 см	2	121 г	1-11 г
FXXT21ML	2.10 м	111 см	2	118 г	7-21 г
FXXT21M	2.10 м	111 см	2	116 г	10-30 г
FXXT21MH	2.10 м	111 см	2	123 г	14-40 г
FXXT24M	2.40 м	126 см	2	176 г	10-30 г
FXXT24MH	2.40 м	126 см	2	189 г	14-40 г
FXXT27M	2.70 м	140 см	2	221 г	10-30 г
FXXT27MH	2.70 м	140 см	2	226 г	14-40 г
FXXT27H	2.70 м	140 см	2	240 г	20-50 г
FXXT27XH	2.70 м	140 см	2	256 г	50-100 г

DIAFLASH BX LIGHT

- Технология Hi-Power X уменьшает закручивание бланка и увеличивает мощность удилища.
- Суперчувствительные бланки для ловли мелкими приманками, окуня или форели.
- Бланки достаточно мощные в комле, для уверенной подсечки.
- Чувствительная, и мощная вершинка Taftec Alpha позволяет отлично чувствовать поклёвку.
- Легкий катушкодержатель Ci4 + для идеальной фиксации катушки.
- Кольца Fuji KR-типа из нержавеющей стали.
- Идеальные удилища для рыбалки «ультралайт» окуня или форели.

SDFLBX70UL	2.13 м	110 см	2	80 г	1-7 г
SDFLBX74L	2.23 м	115 см	2	90 г	2-10 г
SDFLBX74ML	2.23 м	115 см	2	95 г	3-15 г
SDFLBX80UL	2.44 м	125 см	2	90 г	1-7 г
SDFLBX80ML	2.44 м	125 см	2	105 г	3-15 г



ФОРЕЛЕВЫЕ УДИЛИЩА

Форель — одна из самых распространенных рыб в Европе. Начиная от дикой горной форели и заканчивая прудовой форелью, существует много способов и техник ловли.

Ассортимент форелевых удилищ SHIMANO покрывает все возможные потребности, от ультралайтовой ловли Trout Area до спортивных телескопических моделей.

TROUT NATIVE

140 TROUT NATIVE

TROUT AREA

142 TECHNIUM TROUT AREA
FORCEMASTER TROUT AREA

TROUT POND

143 BEASTMASTER CX TROUT / ZANDER
AERNOS TROUT
144 VENGEANCE AX TROUT / ZANDER
CATANA SHAKING TROUT

НОВИНКА

VENGEANCE CX SENSITIVE

- Прочный, тонкий бланк быстрого строя из чистого карбона с цельной вершинкой для повышенной чувствительности.
- Предназначены специально для ловли некрупных хищников, таких как окунь, форель и голавль на легкие приманки.
- Кольца SHIMANO Hardlite из нержавеющей стали.
- Винтовой катушкодержатель SHIMANO DPS и форгрип из пробки.
- Современная разделенная рукоятка из пробки с прорезиненными торцами для большей защиты от случайных повреждений.
- Специализированное удилище с исключительным соотношением цены и качества.

SVCX21ULSSC	2.10 м	110 см	2	106 г	0.5-7 г
SVCX21LSSC	2.10 м	110 см	2	109 г	1-10 г
SVCX21MLSSC	2.10 м	110 см	2	112 г	3-15 г
SVCX24MLSSC	2.40 м	125 см	2	137 г	3-15 г
SVCX24MSSC	2.40 м	125 см	2	148 г	5-20 г
SVCX27MLSSC	2.70 м	140 см	2	174 г	3-15 г





НОВЫЙ КОМПЛЕКТ **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УДИЛИЩ**

НОВИНКА

Trout Native

- Легкий и чувствительный бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC+ Nanosheetc внешней отделкой травянисто-зеленого цвета и металлическим блеском.
- Особый прогрессивный строй с вершинками быстрого и средне-быстрого строя.
- Кольца Fuji Alconite K (у моделей 80MH и 86H) или Fuji Alconite KL на длинной ножке.
- Традиционная ручка полностью из пробки с катушкодержателем Seaguide XVS и металлическим резонаторным кольцом.
- Идеально сочетается по цвету и техническим характеристикам с катушкой Cardiff Ci4+.

TNSPF66UL	1.98 м	102 см	2	96 г	1-8 г
TNSPMF70ULP	2.13 м	109.5 см	2	111 г	2-10 г
TNSPF70LP	2.13 м	109.5 см	2	112 г	5-15 г
TNSPMF76L	2.28 м	117.5 см	2	118 г	3-12 г
TNSPF76ML	2.28 м	117.5 см	2	122 г	7-21 г
TNSPF80M	2.44 м	125 см	2	144 г	5-25 г
TNSPF80MH	2.44 м	125 см	2	152 г	15-40 г
TNSPMF86MP	2.59 м	133 см	2	144 г	10-30 г
TNSPF86H	2.59 м	133 см	2	186 г	15-60 г

TNSPF66UL - идеальная удочка для ловли рыбы в горных ручьях и небольших реках на мелкие твердые и мягкие приманки. Быстрый строй дает возможность делать точные забросы и привлекательно анимировать маленькие воблеры миноу и мягкие приманки, а также ловить классическими форелевыми колеблющимися и вращающимися блеснами. ОСОБЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ строй бланка, рассчитанного на сверхлегкие приманки, обеспечивает постоянный контакт с рыбой и успешное ее вываживание даже при использовании одинарных безбородых крючков.

TNSPMF70ULP - универсальное длиной 213 см класса UL+ средне-быстрого строя, предназначено для ловли легкими твердыми приманками (вращающиеся и колеблющиеся блесны, а также воблеры миноу) в ручьях, небольших реках и озерах. Особый строй бланка идеально подходит для использования одинарных безбородых крючков.

TNSPF70LP - универсальное удилище длиной 213 см, предназначено для ловли твердыми и мягкими приманками весом до 15 г в небольших и средних ручьях и реках. Быстрый строй дает возможность делать точные забросы и привлекательно анимировать маленькие воблеры миноу и мягкие приманки, а также ловить классическими форелевыми колеблющимися и вращающимися блеснами.

TNSPMF76L - удилище легкой версии длиной 228 см и средне-быстрого строя, рассчитано на работу с приманками весом до 12 г. Предназначено для ловли твердыми приманками в средних по размеру ручьях, реках и озерах. Преимущество удлиненной версии в том, что с помощью такого удилища легче управлять приманкой на дальнем расстоянии. Особый прогрессивный средне-быстрый строй обеспечивает превосходный контроль над рыбой даже при использовании одинарных безбородых крючков.

TNSPF76ML. Это 228-сантиметровое удилище предназначено специально для применения самых современных техник ловли форели на разных водоемах. Быстрый строй вершинки идеально подходит для анимации воблеров миноу, а также для ловли на металлические вибрирующие приманки и мягкие приманки весом до 21 г. Прочный бланк с прогрессивным строем обладает достаточной мощностью для вываживания крупной форели на сильном течении.

TNSPF80M - универсальное удилище длиной 244 см быстрого строя, прекрасно справляется с твердыми и мягкими приманками весом до 25 г. Идеально подходит для ловли рыбы на средних реках и ручьях с умеренным течением.

TNSPF80MH. Прочное удилище средне-тяжелого класса с быстрым строем вершинки. Предназначено для заброса приманок весом до 40 г. Бланк длиной 244 см идеален для рывковой проводки воблеров миноу, а также для ловли мягкими и металлическими приманками на среднем и сильном течении.

TNSPMF86MP. Благодаря своей длине в 259 см, средне-быстрому строю и способностью забрасывать приманки весом до 30 г, это удилище идеально подходит для ловли средними форелевыми приманками на большом расстоянии. Чудесно подходит для ловли на широких низинных реках и озерах. Великолепное удилище для ловли на безлопастные воблеры миноу и колеблющиеся блесны. Особый прогрессивный строй обеспечивает точный и дальний заброс и способен прекрасно гасить рывки рыбы при вываживании.

TNSPF86H. Предназначено специально для заброса и анимации самых тяжелых приманок на очень сильном течении. Мощный бланк быстрого строя оборудован входным кольцом Fuji K диаметром 30 мм и способен забрасывать приманки весом до 60 г. Идеальное удилище для ловли трофейной форели в водоемах Европы.

TECHNIUM TROUT AREA

- Сверхтонкий бланк из чистого высокомодульного карбона, обладающий высокой отзывчивостью, предназначенный для заброса легких приманок весом всего 0,5 г.
- Направляющие кольца Fuji Alconite KR-Type идеальны для тонких плетеных и монолесок.
- Высококачественная пробковая ручка.
- Медленный строй для заброса ультралёгких блёсен и крэнков.

STECTA185SUL	1.85 м	95.5 см	2	70	0.5-3 г
STECTA185UL	1.85 м	95.5 см	2	72	1.5-4.5 г
STECTAC185UL	1.85 м	95.5 см	2	72	1.5-3.5 г
STECTA195SUL	1.95 м	100.5 см	2	73	0.5-3 г
STECTA195UL	1.95 м	100.5 см	2	73	1.5-4.5 г

ForceMaster TROUT AREA

- Тонкий бланк из чистого карбона с параболическим строем.
- Хорошо сбалансированные удилища с катушкодержателем PacBay.
- Эргономичная, разнесенная рукоять из EVA.
- Удилища для рыбалки маленькими колебалками, вертушками и крэнками.
- Начальный уровень ловли форели.

SFMTA185SUL	1.85 м	96 см	2	72 г	0.5-3.5 г
SFMTA185UL	1.85 м	96 см	2	76 г	1.5-5 г
SFMTA195SUL	1.95 м	101 см	2	77 г	0.5-3.5 г
SFMTA195UL	1.95 м	101 см	2	79 г	1.5-5 г

BeastMaster CX TROUT / ZANDER

- Бланк из чистого карбона + HPC+ биоволокно, состоящий из 3 частей.
- Кольца SHIMANO Hardlite из нержавеющей стали.
- Специально спроектированный катушкодержатель и пробковая ручка.

BMCXTRZ300	3.00 м	105 см	3	194 г	5-40 г
BMCXTRZ330	3.30 м	115 см	3	195 г	5-40 г
BMCXTRZ360	3.60 м	125 см	3	233 г	5-40 г

AERNOS TR GT LITE POWER / HI POWER

- Телескопическое удилище, специально разработанная для современных методов ловли форели.
- Удилища номеруются с 0 до 9 в зависимости от размеров вылавливаемой рыбы.
- Доступны модели Lite Power (0–4) и Hi Power (5–9).
- Маленькие и лёгкие кольца Pac Bay Minima 4 и катушкодержатель Pac Bay.
- Чехол с защитным колпаком для колец.

ARNTRLITGT039	3.90 м	129 см	7	127 г	0-3 г
ARNTRLITGT139	3.90 м	129 см	7	147 г	1-4 г
ARNTRLITGT239	3.90 м	129 см	7	150 г	2-5 г
ARNTRLITGT339	3.90 м	129 см	7	156 г	3-8 г
ARNTRLITGT441	4.10 м	129 см	7	172 г	5-10 г
ARNTRHPTGT542	4.20 м	129 см	7	171 г	8-12 г
ARNTRHPTGT642	4.20 м	129 см	7	189 г	10-18 г
ARNTRHPTGT745	4.50 м	129 см	7	201 г	15-20 г
ARNTRHPTGT845	4.50 м	129 см	7	220 г	20-30 г
ARNTRHPTGT945	4.50 м	129 см	7	220 г	25-40 г

VENGEANCE AX TROUT / ZANDER

- Композитный бланк с чувствительной быстрой вершинкой.
- Многоцелевой спиннинг для ловли различной рыбы.
- Тонкий катушкодержатель типа IPSA.
- Пробковая ручка.

VAXTRZ300	3.00 м	105 см	3	185 г	5-40 г
VAXTRZ330	3.30 м	114 см	3	206 г	5-40 г
VAXTRZ360	3.60 м	125 см	3	231 г	5-40 г

CATANA SHAKING TROUT

- Бланк из чистого карбона + геоволокно для ловли форели на активную проводку со встряхиваниями.
- Направляющие SHIMANO Hardlite нержавеющая сталь.
- Катушкодержатель модели SHIMANO.

CATSHTR127	2.70 м	139 см	2	109 г	1-3 г
CATSHTR227	2.70 м	139 см	2	120 г	2-5 г

GEOFIBRE

НА СОМА

Сом является самой большой пресноводной рыбой в Европе и самым большим вызовом для карповых рыболовов. Оснастка должна быть мощной и прочной для того, чтобы справиться с этой громадной рыбой. В прошлом, для ловли сома рыболовы пользовались удилищами для океанической ловли.

Теперь SHIMANO предлагает полную серию сомовых удилищ, созданных для работы под огромными нагрузками. Для соответствия потребностям рыболовов, инженеры SHIMANO создали удилища для ловли на наживку, на приманку, для ловли с лодки.

146 BEASTMASTER TELE
BEASTMASTER CATFISH STATIC
147 BEASTMASTER CATFISH FIREBALL
BEASTMASTER CATFISH LURE
148 FORCEMASTER CATFISH STATIC
FORCEMASTER CATFISH LURE
FORCEMASTER CATFISH FIREBALL





BeastMaster TELESCOPIC

- Бланк из чистого карбона + HPC + биоволокно.
- Идеальное удилище для ловли сома и осетра.
- Удобная транспортная длина.
- Отлично подходит для использования в прудах и реках.
- Тканевый чехол.

SBMCSTE4220	4.20 м	165 см	4	546 г	200 г

BeastMaster CATFISH FIREBALL

- Бланк из чистого карбона + HPC + биоволокно.
- Идеальное удилище для использования системы fireball или вертикального джига с мягкими приманками.
- Благодаря короткой длине идеально подходит для рыбалки с лодки.
- Доступна версия для кастинговой катушки.
- Тканевый чехол.

SBMCFFB18320	1.83 м	183 см	1	250 г	85-200 г
SBMCFFB18342	1.83 м	183 см	1	238 г	160-420 г
CBMCFFB18320	1.83 м	183 см	1	235 г	85-200 г
SBMCFFB21XT	2.10 м	141 см	2	377 г	500 г

BeastMaster CATFISH STATIC

- Бланк из чистого карбона + HPC + биоволокно.
- Идеально подходит для «статической» рыбалки, например, для ловли с поплавком или ловли на пелетс.
- Две модели для ловли мелкого и очень большого сома.
- Тканевый чехол.

SBMCFST30300	3.00 м	154 см	2	394 г	300 г
SBMCFST32500	3.20 м	164 см	2	428 г	450 г

BeastMaster CATFISH LURE

- Бланк из чистого карбона + HPC + биоволокно.
- Предназначены для использования всех видов приманок, но также возможна ловля с поплавком.
- Хорошие кастинговые характеристики.
- Идеально подходит для всех видов пресноводной рыбалки.
- Тканевый чехол.

SBMCF24200	2.40 м	124 см	2	259 г	200 г
SBMCF27200	2.70 м	138 см	2	293 г	200 г

ForceMaster CATFISH STATIC

- Сверхпрочный бланк из чистого карбона, способный гасить рывки большого сильного сома.
- Надёжный катушкодержатель DPS и ручка EVA.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Утолщение на комеле удобно при вываживании рыбы.
- Длинное — удобно для ловли с берега.

SFMCFBL30500	3.00 м	155 см	2	472 г	500 г
SFMCFBL33500	3.30 м	170 см	2	475 г	500 г

ForceMaster CATFISH LURE

- Сверхпрочный бланк из чистого карбона, способный гасить рывки большого сильного сома.
- Надёжный катушкодержатель DPS и ручка EVA.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Утолщение на комеле удобно при вываживании рыбы.
- Экстра крепкий спиннинг для ловли на приманки с берега или с лодки.

SFMCF24200	2.40 м	125 см	2	320 г	160 г
SFMCF27200	2.70 м	140 см	2	330 г	160 г

ForceMaster CATFISH FIREBALL

- Сверхпрочный бланк из чистого карбона, способный гасить рывки большого сильного сома.
- Надёжный катушкодержатель DPS и ручка EVA.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Утолщение на комеле удобно при вываживании рыбы.
- Длинное — удобно для ловли с берега.

SFMCFFB18320	1.83 м	183 см	1	262 г	85-200 г
SFMCFFBC18320	1.83 м	183 см	1	250 г	85-200 г



S.T.C. УДИЛИЩА

Удилища серии SHIMANO Travel Concept (S.T.C.) сочетают простоту транспортировки с превосходными характеристиками.

Покрывая широкий диапазон рыболовных стилей, удилища S.T.C. идеальны не только для путешественников, но и для любителей частых поездок на рыбалку на машине, велосипеде или общественном транспорте.

Все новые удилища SHIMANO Travel Concept поставляются в удобном защитном транспортировочном чехле с местом под катушку, что позволяет им всегда быть готовыми к бою.

150	S.T.C. SPINNING
	S.T.C. MULTI SPIN
151	S.T.C. MONSTER
	S.T.C. MINI TELESPIN
	S.T.C. DUAL TIP
152	S.T.C. SHORE BOAT
	S.T.C. POWERGAME
153	S.T.C. SURF
154	S.T.C. BOAT





S.T.C SPINNING

- Бланк из чистого карбона + Nano, обладающий быстрым строем, идеальным для широкого спектра спиннинговых техник.
- Катушкодержатель DPS и высококачественная ручка из пробки.
- Кольца SHIMANO Hardlite.

STCSPIN24M	2.40 м	64 см	4	128 г	10-30 г
STCSPIN24H	2.40 м	64 см	4	142 г	20-60 г
STCSPIN24XH	2.40 м	64 см	4	153 г	50-100 г
STCSPIN27MH	2.70 м	58 см	5	184 г	15-40 г
STCSPIN27H	2.70 м	58 см	5	196 г	20-60 г
STCSPIN27XH	2.70 м	58 см	5	216 г	50-100 г
STCSPIN30H	3.00 м	65 см	5	229 г	20-60 г

NANOSHEET

S.T.C MULTI SPIN

- Бланк из чистого карбона + Nano, обладающий быстрым строем, идеальным для широкого спектра спиннинговых техник.
- Универсальный дизайн расчитан на разную длину удилища.
- Катушкодержатель DPS и высококачественная ручка из пробки.
- Кольца SHIMANO Hardlite.

STCSPIN2124L	2.10/2.40 м	53 см	6	115/123 г	3-14 г
STCSPIN2124M	2.10/2.40 м	53 см	6	129/142 г	10-30 г
STCSPIN2427L	2.40/2.70 м	60 см	6	131/146 г	3-14 г
STCSPIN2427MH	2.40/2.70 м	60 см	6	159/178 г	15-40 г
STCSPIN2730ML	2.70/3.00 м	65 см	6	152/179 г	5-25 г
STCSPIN2730H	2.70/3.00 м	65 см	6	183/207 г	20-60 г
STCSPIN2730XH	2.70/3.00 м	65 см	6	192/221 г	50-100 г

NANOSHEET

S.T.C MONSTER

- Бланк из чистого карбона + HPC + биоволокно со средне-быстрым строем.
- Идеально для морской рыбалки Big game.
- Катушкодержатель DPS и ручка из EVA.
- Кольца SHIMANO Hardlite.

STCMO24	2.40 м	66 см	4	271 г	28-110 г
STCMO315	3.15 м	69 см	5	323 г	28-110 г

S.T.C MINI TELESPIN

NANOSHEET

- Бланк из чистого карбона + HPC + биоволокно со средне-быстрым строем.
- Очень удобная короткая транспортная длина.
- Катушкодержатель DPS и высококачественная ручка из пробки.
- Кольца SHIMANO Hardlite.

STCMTS18L	1.80 м	30 см	10	82 г	3-14 г
STCMTS18ML	1.80 м	30 см	10	85 г	7-21 г
STCMTS21ML	2.10 м	35 см	10	98 г	7-21 г
STCMTS21M	2.10 м	35 см	10	103 г	10-30 г
STCMTS24L	2.40 м	40 см	11	126 г	3-14 г
STCMTS24M	2.40 м	40 см	11	128 г	10-30 г
STCMTS27ML	2.70 м	40 см	11	150 г	7-21 г
STCMTS27M	2.70 м	40 см	11	152 г	10-30 г

S.T.C DUAL TIP

- Бланк из чистого высокомодульного карбона + биоволокно, обладающийсверхбыстрым строем.
- Дизайн Twin Tip.
- Катушкодержатель DPS и высококачественная ручка из пробки.
- Кольца SHIMANO Hardlite.

NANOSHEET

STCDTMLMH2521	2.50/210 м	57 см	5 (2 tips)	143/149 г	7-21/14-40 г
STCDTHXH2521	2.50/210 м	57 см	5 (2 tips)	168/176 г	20-50/50-100 г

S.T.C SHORE BOAT

- Бланк из чистого карбона + HPC + Nanosheet + биоволокно со сверхбыстрым строем.
- Идеально для морской рыбалки Big game.
- Катушкодержатель Fuji DPS и ручка из EVA.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Длина удилища может меняться от 2.4 м для лодки до 3 м для береговой ловли.

STCDTSHBO3024	3.00/2.40 м	65 см	5 (2 tips)	288/308 г	28-122/150-300 г

NANOSHEET BIOFIBRE

S.T.C POWERGAME

- Бланк из чистого карбона + HPC + Nanosheet + биоволокно со сверхбыстрым строем.
- Идеально для морской рыбалки Big game.
- Катушкодержатель Fuji DPS и ручка из EVA .
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Длина удилища может меняться от 2 м для лодки до 2.4 м для ловли на приманки взаброс.

STCDTPOBO2520	2.40/2.00 м	55 см	5 (2 tips)	216/227 г	40-120/150-300 г

NANOSHEET BIOFIBRE

6-КОЛЕННОЕ УДИЛИЩЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

S.T.C SURF

- Бланк из чистого высокомодульного карбона + Nanosheet, обладает огромной мощностью и прочностью, необходимыми для морской ловли взаброс.
- Шестиколенная конструкция для облегчения перевозки.
- Рукоятка из специального термоусадочного материала с перекрестной обмоткой для уверенной работы.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS (у 425 BX-H) для безынерционных катушек или передвижной катушкодержатель SHIMANO Slide'n Grip (у 130M) для мультипликаторных катушек.
- Поставляется с прочным тубусом для поездок за рубеж.

NANOSHEET

STCSF425BXH	4.25 м	76 см	6	686 г	225 г
STCSF130M	3.96 м	71 см	6	775 г	225 г

МОЩНОЕ
УДИЛИЩЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

S.T.C BOAT

- Тонкий и очень прочный бланк быстрого строя из чистого высокомодульного карбона + Nanosheet для морской ловли спиннингом с лодки.
- Идеально подходит для многих способов ловли, в том числе для джига (мягкие приманки, металлические джиги, пилькеры) и лёгкого троллинга с приманками среднего размера.
- Прочные, не боящиеся морской воды, кольца Seaguide Black Hero.
- Нераздельная рукоятка из EVA с катушкодержателем SHIMANO DPS.

NANOSHEET

STCBT2030	2.18 м	63.5 см	4	486 г	20-30lb
STCBT3050	2.18 м	63.5 см	4	489 г	30-50lb
STCBT240200	2.40 м	68 см	4	245 г	100-200 г
STCBT240300	2.40 м	68 см	4	259 г	150-300 г



КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА

Удилища SHIMANO, разработанные для ловли определенных видов рыб, представлены в широком ценовом диапазоне и с различными характеристиками.
В линейке удилищ Tribal каждый карпятник найдет то, что ему нужно.

Ищете удилище, с которым сможете легко забрасывать на дальние расстояния, инструмент для сверхточных забросов на средних дистанциях или удочку для тихой ловли недалеко от берега? Среди удилищ Tribal TX вы непременно найдёте желанный вариант по нужной цене.

158 TRIBAL TX ULTRA
TRIBAL TX-9
159 TRIBAL TX-7
TRIBAL TX-5
160 TRIBAL TX-4
TRIBAL TX-2
161 TRIBAL TX-1A
162 TRIBAL TX INTENSITY
163 TRIBAL TX-A SPOD & MARKER
TRIBAL TX FLOATER
МНОГОЧАСТНЫЕ
164 TRIBAL TX LITE A
TRIBAL TX-1 LITE

ОСОБЕННОСТИ УДИЛИЩ TRIBAL TX

ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Во всех сериях Tribal TX кроме удилищ с обычными тестами присутствуют модели в исполнении Intensity.

Модели Intensity были разработаны для достижения наилучших бросковых характеристик. Для обуздания силы заброса в них используются различные виды углепластиковых материалов (в зависимости от цены), а также измененная геометрия бланка. Для достижения большей скорости вершинки во время заброса, рукоятки у них выполнены более длинными (70 см), чем у стандартных удилищ той же длины.

Удилища Intensity рассчитаны на максимальную дальность заброса грузов от 3 до 5 унций, причем идеальная масса груза составляет 4,5 унции.

**СТРОЙ УДИЛИЩ INTENSITY РАЗЛИЧАЕТСЯ ПО СЕРИЯМ.
НИЖЕ ПРИВОДЯТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОЦЕНКИ (ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ)
РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ НА ЗАБРОСЕ И ВЫВАЖИВАНИИ**

TX-ULTRA
Удилища TX Ultra выполнены с использованием самых лучших углепластиковых технологий SHIMANO и потому имеют наилучшие бросковые характеристики вкупе с исключительными способностями вываживания.
Заброс: 5
Вываживание: 5

TX-9
Удилища TX 9 могли бы стать чемпионами мира по дальности заброса. Чуть более мощные, чем Ultra, они имеют вполне приемлемый для вываживания строй.
Заброс: 5
Вываживание: 4

TX-7
TX 7 принадлежит мировой рекорд дальности заброса среди «серийных» карповых удилищ. Это сгусток энергии, а не удилище, но ради огромной мощи пришлось пожертвовать некоторыми качествами, важными для вываживания.
Заброс: 5
Вываживание: 3

TX-5
Фантастические универсальные удилища, в которых бросковость сочетается с удобным для вываживания строем.
Заброс: 3
Вываживание: 4

TX-4
Это зверь, и многие считают его непревзойденным по соотношению дальнобойности и цены. Во время вываживания звезд с неба не хватает, но если вы хотите закинуть оснастку за горизонт, то эта модель может вам подойти.
Заброс: 5
Вываживание: 2

TX-2
Замечательное соотношение цены и качества сделало TX2 самыми продаваемыми карповыми удилищами SHIMANO. В исполнении Intensity оно далеко бросает и на удивление хорошо ведёт себя при вываживании. За эти деньги вы не найдёте ничего лучше.
Заброс: 4
Вываживание: 3

ИСПЫТАНИЯ: ДЛИНА, ГРУЗ И ДАЛЬНОСТЬ ЗАБРОСА

Цифры, приведённые в таблице, относятся к удилищам Tribal TX 2 и были получены Майком Дэгноллом (одним из мастеров дальнего заброса в СК) при использовании катушки Big Pit 14000 с мононитью 0,30 мм (10 lb) Aero Carp и шок-лидером 50 lb, но без оснастки.

Из этих цифр видна зависимость дальности заброса от теста и длины удилища при использовании того или иного груза, причем дальше всего летят грузила весом от 3 до 4 унций.

Взгляните на таблицу тестов остальных удилищ серии Tribal.

TX-2 TEST CURVE	ВЕС ГРУЗИЛА 2oz 57 г	2.5oz 71 г	3oz 85 г	3.5oz 99 г	4oz 113 г	4.5oz 128 г	5oz 142 г
13ft INT	167	172	189	212	210	200	196
13ft 300lb	172	178	203	200	192	185	170
12ft 325lb	162	169	176	189	187	178	156
12ft 300lb	155	163	168	163	156	149	DNC
12ft 275lb	139	145	156	149	142	DNC	DNC

 DNC = не переведено

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛИ И РУКОЯТКИ

Катушкодержатель SHIMANO для карповых удилищ спроектирован и выбран для максимальной эффективности при сохранении эстетически приятного профиля.

Рукоятки удилищ сделаны комбинированными из EVA, тонкой термоусадочной трубки, Winn Gripp или традиционной пробки (TX-2).

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ Ci4+
Сверхлёгкий нестандартный катушкодержатель.
Устанавливается на модели TX-Ultra и TX-9.

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ FUJI
Признанный лидер рынка, катушкодержатель
Fuji DPS устанавливается на модели TX-7 и TX-5.

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ SHIMANO
Эффектный катушкодержатель SHIMANO с углетканью устанавливается на TX-4, более простой вариант используется для TX-2.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Использование качественных направляющих на карповом удилище очень важно для уменьшения трения лески во время метания лески и для предотвращения спутывания. Карповые удилища SHIMANO отличаются специальными направляющими серии Fuji, Kigan или Seaguide. Широко распространено использование колец 50 мм на толстом конце на более длинных кастинговых удилищах, а также имеются направляющие для тонкого конца, препятствующие спутыванию, равно как и общие особенности для всего ассортимента.

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ SHIMANO
Направляющие Fuji K с подкладками SIC используются на моделях TX-Ulta (12ft 2.75lb & 12ft 3.00lb).

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ SHIMANO
Направляющие Kigan 3D легкие, прочные и имеют циркониевые подкладки. Они предусмотрены на моделях TX-Ultra, TX-9 и TX-7.
(12ft INT & 13ft INT).

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ SHIMANO
Направляющие Seaguide обеспечивают надежные характеристики, пониженное трение и предусмотрены на моделях TX-5, TX-4 и TX-2.

TRIBAL TX-ULTRA

- Флагманская серия в коллекции Tribal.
- Конструкция бланков использует технологии Spiral X и Hi-Power X для выдающегося заброса.
- Футуристический дизайн.
- Лёгкий и прочный катушкодержатель Ci4+.
- Тонкие и легкие бланки.
- Spiral X для уменьшения скручивания бланков.
- Разнесенная рукоять из комфортного EVA.
- Кастинговые модели (INT) обеспечивают отличные бросковые характеристики.

TXUL12275	40 м м	3.66 м	188 см	2	310 г	2.75lb
TXUL12300	40 м м	3.66 м	188 см	2	360 г	3.00lb
TXUL12INT	50 м м	3.66 м	188 см	2	390 г	3.50lb+
TXUL13INT	50 м м	3.96 м	203 см	2	435 г	3.50lb+

КАТУШКА: ULTEGRA Ci4 14000 XTC
ЛЕСКА: 0.31mm
ЛИДЕР: Mono
РАССТОЯНИЕ: максимальное расстояние в ярдах для каждого веса

TX ULTRA TEST CURVE	ВЕС ГРУЗИЛА						
	2oz 57 г	2.5oz 71 г	3oz 85 г	3.5oz 99 г	4oz 113 г	4.5oz 128 г	5oz 142 г
13ft INT	168	177	190	206	215	217	195
12ft INT	162	169	185	195	204	205	191
12ft 325lb	162	169	171	186	171	163	DNC
12ft 300lb	147	151	164	173	149	137	DNC

TRIBAL TX-9A

- Бланк произведен с использованием технологии Spiral-X и отличается невероятными показателями точности заброса на больших дистанциях.
- Кольца Fuji SiC K-type (2.75lb, 3.00lb) или циркониевые Kigan 3D (Intensity).
- Ультралёгкий катушкодержатель SHIMANO Ci4+ carbon.
- Ручка из EVA высокой плотности.
- Модели Intensity (INT) отличаются прекрасным забросом.

TX9A10300	30 м м	3.05 м	152 см	2	255 г	3lb
TX9A12275	40 м м	3.66 м	188 см	2	337 г	2.75lb
TX9A12300	50 м м	3.66 м	188 см	2	280 г	3lb
TX9A12300SPC	50 м м	3.66 м	188 см	2	337 г	3lb
TX9A12325	50 м м	3.66 м	188 см	2	355 г	3.25lb
TX9A12INT	50 м м	3.66 м	188 см	2	382 г	3.5lb+
TX9A13INT	50 м м	3.96 м	203 см	2	425 г	3.5lb+

КАТУШКА: ULTEGRA Ci4 14000 XTC
ЛЕСКА: 0.31mm
ЛИДЕР: Mono
РАССТОЯНИЕ: максимальное расстояние в ярдах для каждого веса

TX-9 TEST CURVE	ВЕС ГРУЗИЛА						
	2oz 57 г	2.5oz 71 г	3oz 85 г	3.5oz 99 г	4oz 113 г	4.5oz 128 г	5oz 142 г
13ft INT	155	168	180	209	214	215	199
12ft INT	143	154	168	179	200	190	155
12ft 325lb	162	173	174	186	174	168	DNC
12ft 300lb	152	154	158	176	155	145	DNC
12ft 275lb	157	162	169	162	149	DNC	DNC
10ft 300lb	132	155	168	152	146	DNC	DNC

TRIBAL TX-7

- Бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC, усиленный биоволокном.
- Нержавеющие пропускные ольца Kigan Zirconia.
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Рукоятка EVA.
- Все модели оснащены 50 мм стартовым кольцом.
- Удилищем 13ft INIT был поставлен мировой рекорд дальности заброса 247 ярдов (225 метров) грузом 4 унции (114 грамм).

TX712275	50 м м	3.66 м	187 см	2	325 г	2.75lb
TX712300	50 м м	3.66 м	187 см	2	326 г	3.00lb
TX712325	50 м м	3.66 м	187 см	2	373 г	3.25lb
TX712INT	50 м м	3.66 м	187 см	2	399 г	3.50lb+
TX713INT	50 м м	3.96 м	202 см	2	427 г	3.50lb+

КАТУШКА: ULTEGRA Ci4 14000 XTC
ЛЕСКА: 0.31mm
ЛИДЕР: Mono
РАССТОЯНИЕ: максимальное расстояние в ярдах для каждого веса

TX-7 TEST CURVE	ВЕС ГРУЗИЛА						
	2oz 57 г	2.5oz 71 г	3oz 85 г	3.5oz 99 г	4oz 113 г	4.5oz 128 г	5oz 142 г
13ft INT	162	172	184	209	218	219	202
12ft INT	155	172	189	199	204	195	166
12ft 325lb	160	169	173	187	171	165	DNC
12ft 300lb	150	154	157	174	158	148	DNC
12ft 275lb	155	160	164	168	146	DNC	DNC

TRIBAL TX-5

- Чистый карбон + HPC + биоволокно.
- Кольца SiC (50 мм).
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Тонкая задняя рукоятка.
- Родстоппер и зажим для лески.
- Модели для интенсивного заброса (INT) демонстрируют превосходные кастинговые характеристики.

TX512275	50 м м	3.66 м	187 см	2	283 г	2.75lb
TX512300	50 м м	3.66 м	187 см	2	324 г	3.00lb
TX512325	50 м м	3.66 м	187 см	2	327 г	3.25lb
TX512INT	50 м м	3.66 м	187 см	2	387 г	3.50lb+
TX513INT	50 м м	3.96 м	202 см	2	394 г	3.50lb+

КАТУШКА: ULTEGRA Ci4 14000 XTC
ЛЕСКА: 0.31mm
ЛИДЕР: Mono
РАССТОЯНИЕ: максимальное расстояние в ярдах для каждого веса

TX-5 TEST CURVE	ВЕС ГРУЗИЛА						
	2oz 57 г	2.5oz 71 г	3oz 85 г	3.5oz 99 г	4oz 113 г	4.5oz 128 г	5oz 142 г
13ft INT	155	170	190	202	209	201	193
12ft INT	138	154	167	177	195	180	172
12ft 325lb	152	168	181	187	179	167	DNC
12ft 300lb	148	152	160	165	158	DNC	DNC
12ft 275lb	150	160	164	156	DNC	DNC	DNC

TRIBAL TX-4

- Серия расширена и включает теперь модели от 9-футовой с тестом 3 фунта для скрадывания карпа и 10-футовой для ловли с лодки или у берега до 13-футовой Intensity для дальних забросов.
- Мощный бланк из чистого карбона + HPC, усиленный биоволокном.
- Кольца Seaguide SiC в оправе из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO Woven Carbon DPS, спереди короткий форгрип из EVA.
- Тонкая рукоятка из термоусадочного материала со стопором под держатель.

TX49300 STALKER	40 м м	2.74 м	141 см	2	217 г	3.00lb
TX410275	40 м м	3.05 м	156 см	2	243 г	2.75lb
TX410300	40 м м	3.05 м	156 см	2	257 г	3.00lb
TX410325	40 м м	3.05 м	156 см	2	270 г	3.25lb
TX412275	50 м м	3.66 м	187 см	2	299 г	2.75lb
TX412300	50 м м	3.66 м	187 см	2	341 г	3.00lb
TX412325	50 м м	3.66 м	187 см	2	369 г	3.25lb
TX412INT	50 м м	3.66 м	187 см	2	409 г	3.50lb+
TX413INT	50 м м	3.96 м	202 см	2	460 г	3.50lb+

КАТУШКА: ULTEGRA Ci4 14000 XTC
ЛЕСКА: 0.31mm
ЛИДЕР: Mono
РАССТОЯНИЕ: максимальное расстояние в ярдах для каждого веса

TX-4 TEST CURVE	ВЕС ГРУЗИЛА 2oz 57 г	2.5oz 71 г	3oz 85 г	3.5oz 99 г	4oz 113 г	4.5oz 128 г	5oz 142 г
13ft INT	145	167	174	195	211	210	202
12ft INT	162	175	190	199	203	197	170
12ft 325lb	141	159	170	181	172	152	DNC
12ft 300lb	142	147	158	160	145	DNC	DNC
12ft 275lb	142	144	153	144	DNC	DNC	DNC
10ft 325lb	154	162	169	169	159	143	DNC
10ft 300lb	128	148	165	152	153	DNC	DNC
10ft 275lb	134	146	158	142	DNC	DNC	DNC
9ft 300lb	140	150	141	DNC	DNC	DNC	DNC

TRIBAL TX-2

- Тонкий бланк из чистого высокомодульного карбона с прогрессивным строем для превосходных забросов.
- Кольца Seaguide SiC (на более длинных моделях входное кольцо диаметром 50 мм).
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Теперь есть выбор между рукоятками из термоусадочного материала и пробковыми рукоятками.
- Специальные модели для скрадывания карпов и для ловли на плавающие приманки.

SHRINK TUBE HANDLE						
TX29300 STALKER	30 м м	2.74 м	141 см	2	236 г	3.00lb
TX2FL12200 FLOATER	30 м м	3.66 м	187 см	2	278 г	2.00lb
TX210275	30 м м	3.05 м	157 см	2	276 г	2.75lb
TX210300	40 м м	3.05 м	157 см	2	317 г	3.00lb
TX211275	40 м м	3.35 м	167 см	2	321 г	2.75lb
TX212275	50 м м	3.65 м	187 см	2	338 г	2.75lb
TX212300	50 м м	3.65 м	187 см	2	363 г	3.00lb
TX212325	50 м м	3.65 м	187 см	2	434 г	3.25lb
TX213300	50 м м	3.96 м	202 см	2	441 г	3.00lb
TX213INT	50 м м	3.96 м	202 см	2	445 г	3.50lb+
CORK HANDLE						
TX210300SPC	40 м м	3.05 м	157 см	2	328 г	3.00lb
TX212275SPC	50 м м	3.66 м	187 см	2	350 г	2.75lb
TX212300SPC	50 м м	3.66 м	187 см	2	371 г	3.00lb
TX212325SPC	50 м м	3.66 м	187 см	2	433 г	3.25lb
TX213INTSPC	50 м м	3.96 м	202 см	2	470 г	3.50lb+

КАТУШКА: ULTEGRA Ci4 14000 XTC
ЛЕСКА: 0.31mm
ЛИДЕР: Mono
РАССТОЯНИЕ: максимальное расстояние в ярдах для каждого веса

TX-2 TEST CURVE	ВЕС ГРУЗИЛА 2oz 57 г	2.5oz 71 г	3oz 85 г	3.5oz 99 г	4oz 113 г	4.5oz 128 г	5oz 142 г
13ft INT	167	172	189	212	210	200	196
13ft 300lb	172	178	203	200	192	185	170
12ft 325lb	162	169	176	189	187	178	156
12ft 300lb	155	163	168	163	156	149	DNC
12ft 275lb	139	145	156	149	142	DNC	DNC
11ft 275lb	130	135	142	140	130	DNC	DNC
10ft 300lb	129	139	155	138	DNC	DNC	DNC
9ft 300lb	135	143	140	DNC	DNC	DNC	DNC

ПРЕВОСХОДНЫЙ ЗАБРОС

TRIBAL TX-1A

- Отзывчивый бланк из чистого карбона с отличным соотношением цены и качества для экономного рыболова.
- Кольца Seaguide SiC (на более длинных моделях входное кольцо диаметром 50 мм).
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Ручка из тонкой термоусадки ЭВА или пробки.
- Полный ассортимент моделей от 9-футовой с тестом 3 фунта для скрадывания карпа и 10-футовой для ловли с лодки или у берега до 13-футовой Intensity для дальних забросов.

TX1A9300 STALKER	30 м м	2.74 м	142 см	2	250 г	3.00lb
TX1A10300	40 м м	3.05 м	158 см	2	310 г	3.00lb
TX1A12275	40 м м	3.66 м	188 см	2	382 г	2.75lb
TX1A12300	50 м м	3.66 м	188 см	2	424 г	3.00lb
TX1A12325	50 м м	3.66 м	188 см	2	395 г	3.25lb
TX1A12INT	50 м м	3.66 м	188 см	2	422 г	3.50lb+
TX1A13INT	50 м м	3.96 м	203 см	2	480 г	3.50lb+
TX1A113003	40 м м	3.35 м	116 см	3	366 г	3.00lb
TX1A123003	50 м м	3.66 м	127 см	3	413 г	3.00lb
TX1A12INT3	50 м м	3.66 м	127 см	3	430 г	3.50lb+
TX1A13INT3	50 м м	3.96 м	137 см	3	470 г	3.50lb+
CORK HANDLE						
TX1A12300SPC	50 м м	3.61 м	191 см	2	406 г	3.00lb
TX1A12325SPC	50 м м	3.61 м	191 см	2	355 г	3.25lb
TX1A13INTSPC	50 м м	3.91 м	207 см	2	455 г	3.50lb+

SPOD & MARKER

TRIBAL TX-INTENSITY SPOD & MARKER

- Уникальная конструкция Spiral X Core исключает скручивание и овализацию бланка и позволяет бросать далеко и точно.
- Футуристический дизайн у моделей TX-ULTRA и TX-9.
- Катушкодержатель SHIMANO Ci4+.
- Высококачественные кольца Kigan 3D с двойными лапками и вставкой из циркония.
- Разнесенные рукоятки из EVA.
- Пятифунтового теста достаточно для самых крупных сподов.
- Достигнутая дистанция в процессе тестирования: 206 ярдов с удилищем 12 футов и 218 ярдов 13-футовым.

TXINTSPODMRK12	50 мм	3.66 м	188 см	2	344 г	5.00lb
TXINTSPODMRK13	50 мм	3.96 м	203 см	2	412 г	5.00lb

TRIBAL TX-A SPOD & MARKER

- Жесткий, мощный и отзывчивый бланк из чистого карбона — идеальное сочетание качеств для заброса на экстремальные расстояния сподов, спомбов и маркерных поплавков.
- Сподовые модели с тестом 5 фунтов для заброса тяжелых сподов, маркерные модели с тестом 3 фунта для дальних забросов маркерных поплавков.
- Кольца Seaguide SiC (входное кольцо диаметром 50 мм).
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Тонкая рукоятка из термоусадочного материала, короткий форгрип из EVA.

SPOD						
TXAS12500	50 мм	3.66 м	188 см	2	502 г	5.00lb
TXAS13500	50 мм	3.96 м	203 см	2	558 г	5.00lb
MARKER						
TXAM12300	50 мм	3.96 м	188 см	2	528 г	3.00lb

TX-2

TRIBAL FLOATER

- Тонкий бланк из чистого высокомодульного карбона с прогрессивным строем для превосходных забросов
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Тонкая рукоятка из термоусадочного материала EVA.

TX2FL12200	30 мм	3.66 м	187 см	2	278 г	2.00lb

TRIBAL TX-LITE

- Бланк из чистого высокомодульного карбона с применением технологии Nano, хорошо сбалансирован, легок и обладает мощным прогрессивным строем.
- Четырехколенная конструкция облегчает перевозку, не ухудшая рабочие характеристики по сравнению с обычными двухколенными удилищами.
- Кольца Seaguide в оправе из нержавеющей стали.
- Уникальный катушкодержатель SHIMANO из углеволоконной ткани.
- Полный ассортимент моделей от 9-футовой с тестом 3 фунта для скрадывания карпа и 10-футовой для ловли с лодки или у берега до 12-футовой Intensity для дальних забросов.

NANOSHEET

TXLA9300	30 м м	2.74 м	73.5 см	4	206	3.00lb
TXLA10275	40 м м	3.05 м	80.5 см	4	276	2.75lb
TXLA10300	40 м м	3.05 м	80.5 см	4	291	3.00lb
TXLA10INT	40 м м	3.05 м	80.5 см	4	301	3.50lb+
TXLA12300	50 м м	3.66 м	96.5 см	4	376	3.00lb
TXLA12INT	50 м м	3.66 м	96.5 см	4	400	3.50lb+
TXLA78300	-	2.13/2.44 м	58.5 см	4+EXT	189	3.00lb

КАТУШКА: ULTEGRA Ci4 14000 XTC
ЛЕСКА: 0.31mm
ЛИДЕР: Mono
РАССТОЯНИЕ: максимальное расстояние в ярдах для каждого веса

TX-LITE TEST CURVE	ВЕС ГРУЗИЛА 2oz 57 г	2.5oz 71 г	3oz 85 г	3.5oz 99 г	4oz 113 г	4.5oz 128 г	5oz 142 г
12ft INT	142	147	152	155	169	155	142
12ft 300lb	141	149	164	158	DNC	DNC	DNC
10ft INT	132	148	150	152	154	151	144
10ft 300lb	142	147	150	148	130	DNC	DNC
10ft 275lb	138	142	146	140	DNC	DNC	DNC
9ft 300lb	140	135	150	132	120	DNC	DNC
7ft 8' 300lb	135	138	140	128	DNC	DNC	DNC

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

TRIBAL TX-1 LITE

- Отзывчивый бланк из чистого карбона, состоящий из 4 частей для удобной транспортировки.
- Кольца Seaguide SIC (первое кольцо 50 мм на более длинных моделях).
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Ручка из тонкой термоусадочной резины с коротким форгрипом из ЭВА.
- В линейку входят удилища длиной 9 футов с тестом 3.0lb для сталкинга, 10 футов для ловли с лодки и вблизи берега, а также 12-футовые Intensity для дальних забросов.

TX1L9300	30 м м	2.74 м	76 см	4	248	3.00lb
TX1L10300	40 м м	3.05 м	83 см	4	314	3.00lb
TX1L10INT	40 м м	3.05 м	83 см	4	323	3.50lb+
TX1L12300	50 м м	3.66 м	98 см	4	377	3.00lb
TX1L12INT	50 м м	3.66 м	98 см	4	409	3.50lb+

МАТЧЕВЫЕ И ФИДЕРНЫЕ УДИЛИЩА

Матчевые и фидерные удилища SHIMANO завоевывают всё большую репутацию в Европе. С ростом популярности фидерной рыбалки ассортимент SHIMANO охватывает всё: от экстремального рыболовства леща на крупных естественных водоёмах до ловли карпа на искусственных (коммерческих) прудах.

COARSE
166 AERO X7
168 AERO X5
170 AERO X1
MATCH
172 AERNOS AX MATCH
FEEDER
173 AERNOS AX FEEDER
WINKLE PICKER / COMMERCIAL
174 AERNOS WINKLE PICKER
AERNOS COMMERCIAL
FLOAT
175 CARP CRUNCHER
VENGEANCE AX
176 QUIVERTIPS

ПО-НАСТОЯЩЕМУ **ВЕЛИКОЛЕПНЫ**

AERO X7

- Сверхлегкий, прочный, очень отзывчивый бланк из высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet.
- Кольца Fuji Alconite KR (противозахлестные, облегченные) для фидерных удилищ Precision Feeder длиной 9 и 10 футов (2,74 м и 3,05 м).
- Кольца Kigan 3D Zirconia для удилищ длиной 11, 12 и 13 футов (3,35 м, 3,66 м и 3,96 м).
- Катушкодержатель Fuji VSS, соединенный с задней пробковой частью ручки.
- В комплекте у каждого удилища есть 3 изящные вершинки со вставными гибкими кончиками, не являющиеся взаимозаменяемыми, и тюльпанами, размер, которых подобран индивидуально.
- Модели фидерных удилищ для дальнего заброса Distance Feeder имеют дополнительную ввинчиваемую ручку.

HPC NANOSHEET

						INC. TIPS
FINESSE FEEDER						
AEX7FFDR9	2.74 м	145.5 см	1 + 3	137 г	50 г	0.25oz / 0.75oz / 1oz
PRECISION FEEDER						
AEX7PRFDR10	3.05 м	161 см	1 + 3	139 г	60 г	0.5oz / 1oz / 1.25oz
AEX7PRFDR11	3.35 м	176 см	1 + 3	159 г	60 г	0.75oz / 1oz / 1.5oz
DISTANCE FEEDER						
AEX7DFDR12	3.66 м	192 см	1 + 3	183 г	90 г	1.5oz / 2oz / 2.5oz
AEX7DFDR13	3.96 м	140 см	2 + 3	264 г	100 г	2oz / 2.5oz / 3oz
DISTANCE POWER FEEDER						
AEX7DPFDR13	3.96 м	140 см	2 + 3	298 г	120 г	3oz / 4oz / 5oz

Aero X7 Precision Feeder 10ft

Aero X7 Distance Feeder 12ft

ВСЁ **УЧТЕНО**

AERO X5

- Легкий, отзывчивый и прочный бланк из высокомодульного карбона + HPC + Nanosheet.
- В линейку входят все фидерные и поплавочные варианты от матчевых удилищ для ловли карпа на платных водоёмах до сверхдлинных фидерных удилищ.
- Сверхлёгкие противозахлестные кольца Seaguide XOG.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Все фидерные удилища укомплектованы тремя взаимозаменяемыми гибкими кончиками из углеволокна.
- Ручка из пробки с материалом ЭВА.
- Фидерные удилища Precision и поплавочные удилища оснащены кольцами среднего размера с одной ножкой. Удилища Distance Feeder имеют большие кольца на двух ножках для большей дальности заброса и прочности.

						INC. TIPS
PRECISION FEEDER						
AEX5PRFDR10	3.05 м	161 см	2 + 3 tips	139 г	60 г	0.5oz / 0.75oz / 1oz
AEX5PMFDR911	2.74/3.35 м	128 см	2 + 3 tips	166 г	60 г	0.5oz / 0.75oz / 1.5oz
DISTANCE FEEDER						
AEX5DFDR12	3.66 м	191 см	2 + 3 tips	192 г	90 г	1.5oz / 2oz / 2.5oz
AEX5DFDR13	3.96 м	140 см	3 + 3 tips	256 г	90 г	1.5oz / 2oz / 3oz
DISTANCE POWER FEEDER						
AEX5DPFDR13	3.96 м	140 см	3 + 3 tips	331 г	120 г	3oz / 4oz / 5oz
DISTANCE HEAVY POWER FEEDER						
AEX5DHPFDR13	3.96 м	140 см	3 + 3 tips	334 г	150 г	3oz / 4oz / 5oz
AEX5DHPFDR14	4.27 м	150 см	3 + 3 tips	362 г	150 г	3oz / 4oz / 5oz
PELLET WAGGLER						
AEX5PW10	3.05 м	157 см	2	130 г	15 г	
AEX5PW11	3.35 м	172 см	2	148 г	15 г	
MATCH FLOAT						
AEX5MF13	3.96 м	136 см	3	162 г	20 г	
AEX5MF14	4.27 м	147 см	3	175 г	20 г	

Aero X5 Pellet Waggler 10ft

Aero X5 Precission Feeder 10ft

Aero X5 Distance Heavy Power Feeder 13ft

НОВИНКА 2021

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

AERO X1

- Бланк из чистого карбона для легкой, отзывчивой работы с фантастическим строем, способный превосходно гасить рывки рыбы.
- В линейку входят все фидерные и поплавочные варианты от матчевых удилищ для ловли карпа на платных водоемах до сверхдлинных фидерных удилищ.
- Кольца SHIMANO Hardlite, подобранные индивидуально для каждой модели.
- Катушкодержатель DPS для надежного крепления катушки.
- Все фидерные удилища укомплектованы двумя взаимозаменяемыми гибкими кончиками из углеволокна.
- Ручка из пробки с материалом ЭВА.
- Фидерные удилища Precision и Finesse с маленькими кольцами, поплавочные с кольцами среднего размера на одной ножке. Удилища Distance Feeder имеют большие кольца на двух ножках для большей дальности заброса и повышенной прочности.

						INC. TIPS
FINESSE FEEDER						
AEX1FFDR8	2.44 м	129 см	2 + tips	130 г	40 г	0.5oz / 1oz
AEX1FFDR9	2.74 м	146 см	2 + tips	145 г	60 г	1oz / 1.5oz
PRECISION FEEDER						
AEX1PRFDR10	3.05 м	162 см	2 + tips	160 г	60 г	1oz / 1.5oz
AEX1PRFDR11	3.35 м	171 см	2 + tips	190 г	70 г	1oz / 2oz
DISTANCE FEEDER						
AEX1DFDR12	3.66 м	191 см	2 + tips	230 г	90 г	2oz / 3oz
AEX1DFDR13	3.96 м	140 см	3 + tips	280 г	90 г	2oz / 3oz
DISTANCE POWER FEEDER						
AEX1DHPFDR13	3.96 м	140 см	3 + tips	330 г	120 г	3oz / 5oz
PELLET WAGGLER						
AEX1PW10	3.05 м	157 см	2	180 г	15 г	
AEX1PW11	3.35 м	172 см	2	200 г	15 г	
MATCH FLOAT						
AEX1MF13	3.96 м	136 см	3	210 г	20 г	

Aero X1 Pellet Waggler 11ft

Aero X1 Feeder 10ft

Aero X1 Distance Power Feeder 13ft

Aero X1 Match Float 13ft

ТЕХНОЛОГИИ
СПИННИНГ
ФОРЕЛЕВЫЕ
НА СОМА
S.T.C.
КАРПОВЫЕ
MATCH / FEEDER
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
МОРСКОЙ СПИННИНГ
ЛОДОЧНЫЕ
СЕРФОВЫЕ

БЫСТРЫЙ **СТРОЙ**

AERNOS
AX MATCH

- Full Carbon + Nanosheet lightweight carbon blanks with a fast actionЛегкий бланк из чистого карбона + Nanosheet с быстрым строем.
- Современный внешний вид с прекрасными показателями заброса.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO custom VSS.
- Передняя ручка из EVA и задняя из пробки.

NANOSHEET

ARNSAX39F	3.90 м	135 см	3	168 г	20 г
ARNSAX42F	4.20 м	144 см	3	181 г	20 г
ARNSAX45F	4.50 м	154 см	3	220 г	20 г

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ **ЗАБРОС**

AERNOS
AX FEEDER

- Легкий бланк из чистого карбона + Nanosheet с быстрым строем.
- Современный внешний вид с прекрасными показателями заброса.
- Длинная ручка из пробки / EVA для лучшего сцепления при забросе.
- Катушкодержатель SHIMANO custom.
- Три сменных вершинки с большими кольцами.
- Специальные модели для точного заброса на дистанции до 40 метров.
- Модели Longcast с мощными бланками для заброса более чем на 120 метров.

NANOSHEET

						INC. TIPS
ARNSAXPR60	3.30 м	116 см	3 + tips	175 г	60 г	0.75oz / 1.5oz / 2oz
ARNSAXPR90	3.60 м	126 см	3 + tips	214 г	90 г	1oz / 2oz / 3oz
ARNSAXLC120	3.90 м	136 см	3 + tips	305 г	120 г	3oz / 4oz / 5oz
ARNSAXLC120L	4.20 м	147 см	3 + tips	319 г	120 г	3oz / 4oz / 5oz
ARNSAXLC150	4.20 м	147 см	3 + tips	384 г	150 г	3oz / 4oz / 5oz

AERNOS WINKLE PICKER

- Бланк из чистого карбона с быстрым строем.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель типа SHIMANO VSS.
- Передняя и задняя рукоятка из EVA.
- Поставляются с тремя сменными вершинками 0,5oz · 1oz · 1.5oz.

						INC. TIPS
ARNSWP24	2.40 м	101 см	2	132 г	40 г	0.5oz / 1oz / 1.5oz
ARNSWP27	2.70 м	115 см	2	149 г	40 г	0.5oz / 1oz / 1.5oz

НОВИНКА

CARPCRUNCHER FLOAT

- Бланк изготовлен по передовой технологии из чистого карбона + Nanosheet, легкий, тонкий и очень прочный.
- Предназначено специально для ловли небольшого и среднего карпа, а также крупной белой рыбы, такой как лещ, голавль и линь.
- Прочные кольца Hero XQG+XOG для безупречного управления леской при забросе и вываживании.
- Ручка из пробки или ЭВА с изготовленным по специальному проекту катушкодержателем.

CRFL33	3.30 м	114 см	3	184 г	10-30 г
CRFL36	3.60 м	124 см	3	190 г	10-30 г
CRFL39	3.90 м	134 см	3	239 г	20-50 г

NANOSHEET

AERNOS COMMERCIAL

- Предназначен для использования в современной коммерческой рыбалке и подходит для использования новейших техник ловли.
- Бланк из чистого карбона очень хорош для забросов и обладает прекрасной упругостью для эффективного вываживания рыбы.
- Бланки среднебыстрого строя обеспечивают надёжную подсечку и достаточное сопротивление при вываживании, даже когда используется лёгкая снасть.
- Пикерные и фидерные удилища комплектуются двумя вершинками quiver tip.

						INC. TIPS
ARNS8CPCR	2.44 м	129 см	2 + 2 Tips	129 г	40 г	0.5oz / 1oz
ARNS10CFDR	3.05 м	162 см	2 + 2 Tips	140 г	70 г	1oz / 1.5oz
ARNS911CFDR	2.74/3.35 м	130 см	3 + 2 Tips	161 г	70 г	1oz / 2oz
ARNS10CFL	3.05 м	156 см	2	146 г	20 г	-
ARNS911CFL	2.74/3.35 м	170 см	2	152 г	20 г	-

НОВИНКА

VENGEANCE AX FLOAT

- Прочный бланк из чистого карбона, мощный в комлевой части для успешного контроля над крупным трофеем.
- Кольца Seaguide Atlas для безупречного управления леской при забросе и вываживании.
- Ручка из пробки или ЭВА с изготовленным по специальному заказу катушкодержателем SHIMANO VSS.

VAXFL36	3.60 м	124 см	3	210 г	10-30 г
VAXFL39	3.90 м	134 см	3	254 г	10-30 г

РЕГЛАМЕНТЫ **ПО ЗАМЕНАМ**

SUPER FEEDER TIPS AX (SOLID)				
STIPAX025SGSD	0.25oz	Small	Glass	Small
STIPAX035SGSD	0.35oz	Small	Glass	Small
STIPAX050SGSD	0.50oz	Small	Carbon	Small
STIPAX075SGSD	0.75oz	Small	Carbon	Small
STIPAX100SGSD	1oz	Small	Carbon	Small
STIPAX150SGSD	1.50oz	Small	Carbon	Small
STIPAX200SGSD	2oz	Small	Carbon	Small
STIPAX300SGSD	3oz	Small	Carbon	Small
STIPAX150NGSD	1.50oz	Normal	Carbon	Small
STIPAX600NGSD	6oz	Normal	Carbon	Small
STIPAX075SGLD	0.75oz	Small	Carbon	Large
STIPAX100SGLD	1oz	Small	Carbon	Large
STIPAX150SGLD	1.50oz	Small	Glass	Large
STIPAX200SGLD	2oz	Small	Glass	Large
STIPAX250SGLD	2.50oz	Small	Carbon	Large
STIPAX300SGLD	3oz	Small	Carbon	Large
STIPAX400SGLD	4oz	Small	Carbon	Large
STIPAX100NGLD	1oz	Normal	Glass	Large
STIPAX150NGLD	1.50oz	Normal	Glass	Large
STIPAX200NGLD	2oz	Normal	Glass	Large
STIPAX250NGLD	2.50oz	Normal	Glass	Large
STIPAX300NGLD	3oz	Normal	Carbon	Large
STIPAX400NGLD	4oz	Normal	Carbon	Large
STIPAX500NGLD	5oz	Normal	Carbon	Large
STIPAX150LGLD	1.50oz	Lar re	Glass	Large
STIPAX200LGLD	2oz	Lar re	Glass	Large
STIPAX250LGLD	2.50oz	Lar re	Glass	Large
STIPAX300LGLD	3oz	Lar re	Carbon	Large
STIPAX400LGLD	4oz	Lar re	Carbon	Large
STIPAX500LGLD	5oz	Lar re	Carbon	Large
STIPAX600LGLD	6oz	Lar re	Carbon	Large
STIPAX200NGLDW	2oz	Normal	-	Large
STIPAX300NGLDW	2oz	Normal	-	Large
STIPAX500NGLDW	2oz	Normal	-	Large

SUPER FEEDER TIPS AXH CARBON (HOLLOW)				
STIPAXH050SGSD	0.50oz	Small	Carbon	S mall
STIPAXH075SGSD	0.75oz	Small	Carbon	S mall
STIPAXH100SGSD	1oz	Small	Carbon	S mall
STIPAXH150SGSD	1.5oz	Small	Carbon	S mall
STIPAXH075SGLD	0.75oz	Small	Carbon	Large
STIPAXH150SGLD	1.50oz	Small	Carbon	Large
STIPAXH200SGLD	3oz	Small	Carbon	Large
STIPAXH300NGLD	3oz	Normal	Carbon	Large
STIPAXH400NGLD	4oz	Normal	Carbon	Large
FEEDER TIPS FOR COREGONUS				
STIPAXCORM	mediu m	Small	Carbon	S mall
STIPAXCORH	Heavy	Small	Carbon	S mall
STIPAXCORL	Li rht	Normal	Carbon	S mall
FEEDER TIPS ALIVIO				
FTGL100SGLD	1oz	Small	Glass	Large
FTGL200SGLD	2oz	Small	Glass	Large
FTCA300SGLD	3oz	Small	Carbon	Large
FTGL300SGLD	3oz	Small	Glass	Large
FTCA400SGLD	4oz	Small	Carbon	Large
FTCA600SGLD	6oz	Small	Carbon	Large
FEEDER TIPS FOR CATANA				
CATBT3Q24TIP1	15-30 r	-	-	-
CATBT3Q24TIP2	30-150 r	-	-	-
CATBT3Q27TIP1	15-30 r	-	-	-
CATBT3Q27TIP2	30-150 r	-	-	-
CATBT3Q30TIP1	15-30 r	-	-	-
CATBT3Q30TIP2	30-150 r	-	-	-
CATBT3Q35TIP1	15-30 r	-	-	-
CATBT3Q35TIP2	30-150 r	-	-	-

AERO X7 DISTANCE FEEDER TIPS				
AEX7DFDR12T1	1.50oz	-	-	-
AEX7DFDR12T2	2oz	-	-	-
AEX7DFDR12T3	2.50oz	-	-	-
AEX7DFDR13T1	2oz	-	-	-
AEX7DFDR13T2	2.50oz	-	-	-
AEX7DFDR13T3	3oz	-	-	-
AERO X7 DISTANCE POWER FEEDER TIPS				
AEX7DPFDR13T1	3oz	-	-	-
AEX7DPFDR13T2	4oz	-	-	-
AEX7DPFDR13T3	5oz	-	-	-
AERO X7 FINESSE FEEDER TIPS				
AEX7FFDR9T1	0.25oz	-	-	-
AEX7FFDR9T2	0.75oz	-	-	-
AEX7FFDR9T3	1oz	-	-	-
AERO X7 PRECISION FEEDER TIPS				
AEX7PRFDR10T1	0.50oz	-	-	-
AEX7PRFDR10T2	1oz	-	-	-
AEX7PRFDR10T3	1.25oz	-	-	-
AEX7PRFDR11T1	0.75oz	-	-	-
AEX7PRFDR11T2	1oz	-	-	-
AEX7PRFDR11T3	1.50oz	-	-	-
AERO FEEDER TIPS				
AEROTIP050SGSD	0.50oz	Small	-	Small
AEROTIP075SGSD	0.75oz	Small	-	Smalll
AEROTIP100SGSD	1oz	Small	-	Small
AEROTIP150SGLD	1.50oz	Small	-	Large
AEROTIP150SGSD	1.50oz	Small	-	Small
AEROTIP200SGLD	2oz	Small	-	Large
AEROTIP200SGSD	2oz	Small	-	Small
AEROTIP250NGSD	2.50oz	Normal	-	Small
AEROTIP300NGLD	3oz	Normal	-	Large
AEROTIP400LGLD	4oz	Large	-	Large
AEROTIP500LGLD	5oz	Large	-	Large



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ УДИЛИЩА

Популярность рыбной ловли с телескопическими удилищами распространилась по всей Европе, и сейчас доступно множество различных конструкций: от традиционной болонской рыбалки до моделей, предназначенных для ловли сомов-монстров. У SHIMANO есть всё.

TELESCOPIC BOLO
178 ASPIRE BOLO
SUPER ULTEGRA MEDIUM / HEAVY
CATANA EX TE
179 TECHNIUM FAST · EXAGE FAST
CATANA LITE / FAST
ALIVIO DX TE
SLIM TELESCOPIC
180 CATANA STATIC BAIT
VENGEANCE SLIM TE GT
ALIVIO SLIM TE GT
181 VENGEANCE AX SLIM TE
VENGEANCE ALLROUND · ALIVIO ALLROUND
TELESCOPIC
182 BEASTMASTER BX
FORCEMASTER TELE SARGO





НОВИНКА

ASPIRE TE

- Использование передовых японских технологий по изготовлению углеволокна.
- Прочный, мощный, легкий и отзывчивый бланк Spiral X Core.
- Вершинка Hi-Power X обладает повышенным сопротивлением к скручиванию для лучшего контроля над рыбой при вываживании.
- Выпускается без колец и катушкодержателя с возможностью их установки согласно личным предпочтениям.

ASPIM60	5.90 м	134 см	6	180 г	8-18 г
ASPIM70	6.90 м	134 см	7	235 г	8-18 г
ASPIH60	5.90 м	134 см	6	182 г	5-25 г
ASPIH70	6.90 м	134 см	7	237 г	5-25 г

SUPER ULTEGRA MEDIUM / HEAVY

- Бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + биоволокно + Nanosheetc лакированной комлевой частью ручки.
- Мягкая вершинка для тонкой монолески с мощной нижней половиной бланка для лучшего заброса и вываживания.
- Узкая рукоятка с покрытием для удобного охвата при вываживании.
- Поставляется без колец и катушкодержателя.

SULTTEM60	6.00 м	135 см	6	184 г	8-18 г
SULTTEM70	7.00 м	135 см	7	240 г	8-18 г
SULTTEH60	6.00 м	135 см	6	186 г	15-25 г
SULTTEH70	7.00 м	135 см	7	241 г	15-25 г

CATANA EX TE 2

- Лёгкое поплавковое удилище (2-8 грамм).
- Бланк из чистого карбона.
- Карбоновое удилище из XT40.
- Доступна в четырех размерах длиной от 5 до 8 м.

CATEXTE260	5.90 м	135 см	6	205 г	2-8 г
CATEXTE270	6.90 м	135 см	7	260 г	2-8 г
CATEXTE280	7.90 м	135 см	8	340 г	2-8 г

TECHNIUM FAST

- Бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC + биоволокно с лакированной комлевой частью ручки.
- Мягкая вершинка для тонкой монолески с мощной нижней половиной бланка для лучшего заброса и вываживания.
- Узкая рукоятка с покрытием для удобного охвата при вываживании.
- Поставляется без колец и катушкодержателя.

TECTEGTFA60	5.90 м	141 см	6	250 г	2.5-15 г
TECTEGTFA70	6.90 м	141 см	7	315 г	2.5-15 г

EXAGE FAST

- Разработана для разных способов болонской рыбалки.
- Бланк из чистого высокомодульного карбона с быстрым прогрессивным строем.
- Чувствительная вершинка для хорошего обнаружения поклевки и уверенной подсечки.
- Тканевый чехол с пластиковым колпаком, защищающим кольца.

EXTEGTFA60	5.90 м	145 см	6	255 г	2.5-15 г
EXTEGTFA70	6.90 м	146 см	7	324 г	2.5-15 г

CATANA LITE / FAST

- Бланк из чистого карбона прогрессивного строя с лакированной комлевой частью ручки.
- Кольца Pac Bay Minima 4.
- Катушкодержатель SHIMANO plate.
- Матерчатый чехол и пластиковая защита колец.

LITE					
CATTEGTLI40	4.00 м	145 см	4	156 г	1.5-10 г
CATTEGTLI50	5.00 м	147 см	5	255 г	1.5-10 г
FAST					
CATTEGTFA50	5.00 м	147 см	5	261 г	2.5-15 г
CATTEGTFA60	6.00 м	145 см	6	369 г	2.5-15 г

НОВИНКА

ALIVIO DX TE GT 5

- Бланк из чистого карбона + HPC + биофибра с прогрессивным/быстрым строем.
- Пластинчатый катушкодержатель SHIMANO, изготовленный по специальному проекту.
- Усиленная комлевая часть для большей прочности и улучшенного баланса.

ALDXTEGT540	3.90 м	135 см	4	221 г	4-20 г
ALDXTEGT550	4.90 м	138 см	5	305 г	4-20 г
ALDXTEGT560	6.00 м	138 см	6	374 г	4-20 г

НОВИНКА

CATANA STATIC BAIT

- Бланк из чистого высокомодульного карбона с огромной подъемной силой для ловли на живца с большими грузилами.
- Предназначен для ловли пресноводных хищников, но также может использоваться в соленой воде при ловле со скал или пирсов.
- Кольца Seaguide из нержавеющей стали с покрытием из оксида титана для прочности.
- Катушкодержатель SHIMANO.

CATSBTE650GT	6.50 м	136 см	7	526 г	мах. 150 г
CATSBTE750GT	7.50 м	137 см	8	662 г	мах. 150 г

VENGEANCE SLIM TE GT

- Чистый карбон + геофибра делают бланк прочным и универсальным.
- Кольца SHIMANO Hardlite в рамах из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO.

GEOFIBRE

VARTE42H	4.20 м	114 см	5	341 г	20-60 г
VARTE42XH	4.20 м	114 см	5	367 г	40-100 г

ALIVIO SLIM TE GT

- Композитный карбоновый бланк — идеальное сочетание цены и качества.
- Кольца SHIMANO Hardlite в рамах из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO.
- Рукоятка из EVA.

ALVSLTEGT27M	2.70 м	96 см	5	210 г	10-30 г
ALVSLTEGT27H	2.70 м	96 см	5	230 г	30-60 г
ALVSLTEGT30H	3.00 м	96 см	5	250 г	30-60 г
ALVSLTEGT33H	3.30 м	98 см	6	310 г	30-60 г
ALVSLTEGT36H	3.60 м	98 см	6	330 г	30-60 г
ALVSLTEGT27XH	2.70 м	96 см	5	250 г	40-80 г
ALVSLTEGT30XH	3.00 м	96 см	5	270 г	40-80 г
ALVSLTEGT33XH	3.30 м	98 см	6	330 г	40-80 г
ALVSLTEGT36XH	3.60 м	98 см	6	350 г	40-80 г

VENGEANCE AX SLIM TE

- Бланк из чистого карбона.
- Кольца SHIMANO Hardlite в рамах из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель DPS.
- Пробковая ручка.

VAXSLTE271040	2.70 м	94 см	5	181 г	10-40 г
VAXSLTE274080	2.70 м	94 см	5	188 г	40-80 г
VAXSLTE304080	3.00 м	94 см	5	197 г	40-80 г
VAXSLTE334080	3.30 м	94 см	6	268 г	40-80 г
VAXSLTE364080	3.60 м	101 см	6	282 г	40-80 г

VENGEANCE ALLROUND

- Прочное универсальное удилище из чистого карбона для ловли различными способами.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO.
- Чехол с защитным колпаком для колец.

VARTE360H	3.60 м	108 см	5	311 г	50-100 г
VARTE360XH	3.60 м	108 см	5	326 г	75-150 г
VARTE390H	3.90 м	118 см	5	324 г	50-100 г
VARTE390XH	3.90 м	118 см	5	328 г	75-150 г

ALIVIO ALLROUND

- Прочное универсальное удилище из чистого карбона для ловли различными способами.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO.
- Чехол с защитным колпаком для колец.

ALVARTE300H	3.00 м	97 см	4	297 г	50-100 г
ALVARTE350H	3.50 м	97 см	5	426 г	50-100 г

BeastMaster BX TELE

- Чистый карбон + биоволокно наделяют высокой прочностью и мощностью одно из наших самых мощных телескопических удилищ.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Система S.D.R. Позволяет создать строй удилища, максимально подходящий для вываживания.

BMBXTE11600XXH	6.00 м	142 см	6	496 г	110 г

ForceMaster TELE SARGO

- Усиленная комлевая часть для большей прочности и улучшенного баланса.
- Телескопическое удилище оборудовано катушкодержателем Slide´n Grip.
- Удилище отличается малым весом и большой мощностью.
- Изготовлено из чистого карбона.
- Идеально подходит для ловли неактивной рыбы с применением тяжелых грузов с отвесного берега.
- Можно использовать для забросов.

FMTESAR50XXH	5.00 м	115 см	5	480 г	50-150 г



МОРСКОЙ СПИННИНГ

Спиннинговые удилища SHIMANO представляют все современные европейские виды спиннингов. В этом году появилось несколько новых моделей, специально разработанных по самым современным технологиям, которые в настоящее время используются во всём мире.

BLUE ROMANCE
184 BLUE ROMANCE ULTRA
186 BLUE ROMANCE AX
SEA BASS
188 LUNAMIS
190 DIALUNA
191 BASSTERRA SEA BASS · VENGEANCE CX
LIGHT ROCK FISHING
192 BASSTERRA
EGING
193 SEPHIA BB · TECHNIUM EGING
VENGEANCE EGING
SEA TROUT
194 ASPIRE SEA TROUT
195 TECHNIUM SEA TROUT
SW MATCH/FLOAT
195 SONARA SW MATCH
OFFSHORE CASTING
195 AERNOS POWER GAME
GRAPPLER TYPE C
196 OCEA PLUGGER FLEX
OFFSHORE JIGGING
198 GAME TYPE JIGGING
198 GRAPPLER TYPE J
199 GAME TYPE LIGHT JIGGING
199 GRAPPLER BB
200 SPEEDMASTER JIG · VENGEANCE JIG BOAT
TAI RUBBER
200 ENGETSU BB · TECHNIUM TAI RUBBER





BLUE ROMANCE ULTRA STICKBAIT

- Специальные удилища для рыбалки с тяжёлой приманкой.
- Конструкция бланка Spiral X для уменьшения кручения и деформации.
- Лёгкий катушкодержатель Ci4+ для идеальной фиксации катушки.
- Очень прочное, жесткое и лёгкое удилище.
- Кольца Fuji в рамах из нержавеющей стали K-Type SiC.
- Ручка из EVA.

BRUSB763060	2.28 м	118 см	2	140 г	30-60 г

BLUE ROMANCE ULTRA JERKBAIT

- Специальные удилища для рыбалки с приманками Jerkbait.
- Конструкция спирального X для уменьшения эффектов кручения и овализации.
- Лёгкий катушкодержатель Ci4+ для идеальной фиксации катушки.
- Очень прочное, жесткое и лёгкое удилище.
- Кольца Fuji в рамах из нержавеющей стали K-Type SiC.
- Ручка из EVA.

BRUJBT651040	1.95 м	160 см	2 (SH)*	130 г	10-40 г
BRUJBT702050	2.13 м	177 см	2 (SH)*	140 г	20-50 г
BRUJBT76721	2.28 м	193 см	2 (SH)*	140 г	7-21 г

BLUE ROMANCE ULTRA SOFTBAIT

- Специальные удилища для рыбалки с мягкими приманками.
- Конструкция бланка Spiral X для уменьшения кручения и деформации.
- Лёгкий катушкодержатель Ci4+ для идеальной фиксации катушки.
- Очень прочное, жёсткое и лёгкое удилище.
- Кольца Fuji в рамах из нержавеющей стали K-Type SiC.
- Ручка из EVA.

BRUSBT70721	2.13 м	177 см	2 (SH)*	120 г	7-21 г
BRUSBT721030	2.18 м	182 см	2 (SH)*	125 г	10-30 г
BRUSBT761540	2.28 м	192 см	2 (SH)*	135 г	15-40 г
BRUSBT703080	2.13 м	177 см	2 (SH)*	150 г	30-80 г
BRUSBT832070	2.51 м	129 см	2	160 г	20-70 г

BLUE ROMANCE ULTRA LIGHTGAME

- Специальное удилище для лёгкой морской рыбалки.
- Конструкция бланка Spiral X для уменьшения кручения и деформации.
- Лёгкий катушкодержатель Ci4+ для идеальной фиксации катушки.
- Очень прочное, жёсткое и лёгкое удилище.
- Кольца Fuji в рамах из нержавеющей стали K-Type SiC.
- Ручка из EVA.

BRULG74512	2.23 м	115 см	2	80 г	5-12 г

BLUE ROMANCE ULTRA POWERGAME

- Уникальный мощный и лёгкий бланк, выполненный по технологии Spiral X Carbon, высокоэффективен при ловле крупной и сильной рыбы в открытом море.
- Нестандартный катушкодержатель SHIMANO Ci4+.
- Кольца Fuji SiC в двухопорной противозахлестной оправе из нержавеющей стали (тип K) для высокой прочности и дальних забросов.
- Удобная, легко чистящаяся рукоятка из ЭВА.

BRUPG8040100	2.44 м	126 см	2	215 г	40-100 г
BRUPG9040100	2.74 м	141 см	2	240 г	40-100 г
BRUPG10040100	3.05 м	156 см	2	275 г	40-100 г

BLUE ROMANCE AX POWERGAME

- Надёжный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надежного выважывания.
- Лёгкий катушкодержатель SHIMANO Ci4+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Чувствительная вершинка идеальна для мягких приманок.

BRAXPG704080	2.13 м	111 см	2	148 г	40-80 г
BRAXPG804080	2.44 м	126 см	2	166 г	40-80 г
BRAXPG902060	2.74 м	142 см	2	185 г	20-60 г
BRAXPG904080	2.74 м	142 см	2	202 г	40-80 г
BRAXPG9104080	3.00 м	155 см	2	246 г	40-80 г
BRAXPG10104080	3.30 м	170 см	2	295 г	40-80 г

BLUE ROMANCE AX SHORE JIGGING

- Надёжный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надежного выважывания.
- Лёгкий катушкодержатель SHIMANO Ci4+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Превосходный дальний заброс.

BRAXSJ965080	2.90 м	150 см	2	231 г	50-80 г

BLUE ROMANCE AX STICKBAIT

- Надёжный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надёжного выважывания.
- Лёгкий катушкодержатель SHIMANO Ci4+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Прекрасные показатели заброса.

BRAXSB763060	2.28 м	192 см	2(SH)*	145 г	30-60 г

BLUE ROMANCE AX JERKBAIT

- Надёжный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надежного выважывания.
- Легкий катушкодержатель SHIMANO Ci4+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Универсальное удилище для ловли твичем и джерком на воблеры среднего размера.

BRAXJBT701030	2.13 м	177 см	2(SH)*	139 г	10-30 г
BRAXJBT761540	2.28 м	193 см	2(SH)*	147 г	15-40 г

BLUE ROMANCE AX SOFTBAIT

- Надёжный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надежного выважывания.
- Лёгкий катушкодержатель SHIMANO Ci4+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Чувствительная вершинка идеальна для мягких приманок.

BRAXSBT702050	2.13 м	177 см	2(SH)*	137 г	20-50 г
BRAXSBT721030	2.18 м	182 см	2(SH)*	126 г	10-30 г
BRAXSBT76721	2.28 м	193 см	2(SH)*	118 г	7-21 г

BLUE ROMANCE AX LIGHT GAME

- Надежный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надежного выважывания.
- Лёгкий катушкодержатель SHIMANO Ci4+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Идеальный выбор для рокфишинга на маленькие приманки.

BRAXLG74512	2.23 м	115 см	2	86 г	5-12 г

СОВЕРШЕННОЕ УДИЛИЩЕ ДЛЯ ДАЛЬНИХ ЗАБРОСОВ
ПРИ ЛОВЛЕ МОРСКОГО ОКУНЯ

НОВИНКА

LUNAMIS

- Совершенное удилище, в котором использованы технологии при изготовлении удилищ для японского рынка: Spiral X Core + Hi-Power X + Nanopitch + Muscle Carbon.
- Средний или быстрый строй обеспечивает дальний заброс при ловле морского окуня и других морских хищников.
- Кольца SHIMANO Titanium X и Fuji Titanium SiC.
- Катушкодержатель SHIMANO Ci4+ Perfection обеспечивает надежную фиксацию катушки.
- Ручка из уникального материала Carbon Monocoque снижает вес и увеличивает чувствительность бланка.

20LUNAMISS90L	2.74 м	141 см	2	116 г	5-21 г
20LUNAMISS86ML	2.59 м	133 см	2	118 г	6-25 г
20LUNAMISS90ML	2.74 м	141 см	2	122 г	6-25 г
20LUNAMISS86M	2.59 м	133 см	2	124 г	7-35 г
20LUNAMISS96M	2.90 м	149 см	2	136 г	7-35 г
20LUNAMISS96MH	2.90 м	149 см	2	150 г	10-45 г

DIALUNA

- Конструкция Spiral X и Hi-Power X с быстрым строем.
- Направляющие Fuji SiC K.
- Ci4 + катушкодержатель с рукояткой из EVA.
- 4-х коленное удилище для путешествий с транспортной длиной всего 73 см.
- Пластиковый футляр для удобной транспортировки.

DLNXS900MLMB	2.74 м	73 см	4	152 г	6-28 г
18DLNS86LS	2.59 м	133 см	2	108 г	3-21 г
18DLNS90ML	2.74 м	141 см	2	128 г	6-32 г
18DLNS96M	2.90 м	149 см	2	141 г	8-45 г
18DLNS100MH	3.05 м	156 см	2	170 г	10-56 г

S86LS

SPIRAL X CORE · X HI-POWER · TAFTEC α · MUSCLECARBON · Ci4+

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

BASSTERRA
SEA BASS

- Бланк из чистого карбона + Diaflash для мощного заброса и полного контроля над рыбой.
- Средне-быстрый строй для повышения дальности заброса с берега или с лодки.
- Коррозийностойкие противозахлестные кольца Seaguide XOG из нержавеющей стали.
- Изготовленный по индивидуальному проекту катушкодержатель VSS с ручкой из ЭВА.
- Идеально подходит для ловли на мягкие и твердые приманки.

BSTRSB80M	2.44 м	125 см	2	134 г	6-28 г
BSTRSB90M	2.74 м	139 см	2	145 г	7-30 г
BSTRSB90MH	2.74 м	139 см	2	160 г	12-38 г
BSTRSB96H	2.89 м	149 см	2	220 г	15-60 г

DIAFLASH

MoonShot

- Карбоновое удилище с технологией Muscle Loop.
- Предназначено для ловли крупной рыбы на большой дистанции.
- Кольца Fuji SiC K-типа.
- Катушкодержатель SHIMANO.
- Ручка с раздельной рукояткой из EVA.
- Высококачественный чехол из ткани.

MOONS900ML	2.74 м	141 см	2	134 г	6-28 г
MOONS906M	2.90 м	149 см	2	167 г	8-42 г

MUSCLE LOOP

НОВИНКА

VENGEANCE
CX SEA BASS

- В серии удилищ начального уровня для ловли морского окуня есть широкий выбор моделей для работы с приманками самого разного веса и для разных техник ловли — от дальних забросов с берега и до ловли в отвес с лодки.
- Бланк из чистого карбона.
- Средне-быстрый строй с великолепными характеристиками для заброса приманки.
- Устойчивые к коррозии кольца из нержавеющей стали со вставками для использования с плетеными шнурами.

SVCX21SBM	2.10 м	114 см	2	141 г	7-35 г
SVCX21SBMH	2.10 м	114 см	2	149 г	10-50 г
SVCX21SBH	2.10 м	114 см	2	155 г	15-60 г
SVCX24SBM	2.40 м	130 см	2	167 г	7-35 г
SVCX24SBMH	2.40 м	130 см	2	172 г	10-50 г
SVCX24SBH	2.40 м	130 см	2	185 г	15-60 г
SVCX27SBMH	2.70 м	145 см	2	140 г	10-50 г
SVCX27SBH	2.70 м	145 см	2	149 г	15-60 г

ЛЕГКИЙ РОКФИШИНГ

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

BASSTERRA LRF

- Отзывчивый бланк из чистого карбона + Diaflash для полного контроля над рыбой в трудных местах среди подводных коряг и камней.
- Быстрый строй и цельная вершинка для максимальной чувствительности и регистрации поклевок.
- Коррозийностойкие противозахлестные кольца Seaguide XOG из нержавеющей стали.
- Изготовленный по индивидуальному проекту катушкодержатель VSS с ручкой из ЭВА.
- Выпускается в вариантах: лайт (тест 1–11 г) для высокой чувствительности и лайт плюс (3–15 г) для. ситуаций, когда предпочтение отдается более крупным приманкам.

DIAFLASH

BSTRLRF72L	2.18 м	113 см	2	95 г	1-11 г
BSTRLRF80LP	2.44 м	125 см	2	115 г	3-15 г

Sephia BB

- Прочный, но очень лёгкий бланк Hi-Power X со специальным средне-быстрым, прощающим ошибки строем для ловли кальмаров.
- Кольца Fuji Alconite в противозахлестной оправе (тип K).
- Нестандартный катушкодержатель SHIMANO и рукоятка из ЭВА.
- Красно-чёрная цветовая схема отлично гармонирует с окраской катушек Sephia BB.

HI-POWER

18SEPHIABBS83ML	2.51 м	129 см	2	100 г	1.8-3.8 г

TECHNIUM EGING

- Очень отзывчивый бланк из чистого высокомодульного карбона насыщенного синего цвета с черными деталями.
- Идеальный строй для дальнего заброса кальмаровых приманок.
- Лёгкие кольца Fuji FazLite в оправе из нержавеющей стали (тип KR) для безупречной работы.
- Катушкодержатель SHIMANO VSS, эргономичная рукоятка из EVA.
- Уникальное оформление в стиле «сепия».

TECEGI83M	2.51 м	130 см	2	122 г	EGI 2.5-4.0 г

НОВИНКА

VENGEANCE EGING

- Отзывчивое удилище для ловли кальмара с превосходным сочетанием цены и качества.
- Бланк из чистого карбона.
- Благодаря длине в 2,5 м удилище отличается своей универсальностью и способностью забрасывать на дальние расстояния.
- Подходит для ловли приманками EGI (при ловле кальмара) размером 2.0–3.5.
- Устойчивые к коррозии кольца из нержавеющей стали со вставками для использования с плетеными шнурами.

VENGEGI83M	2.50 м	132 см	2	116 г	EGI 2.0-3.5 г

УЛЬТРАТОНКИЙ **БЛАНК**

НОВИНКА

ASPIRE SEA TROUT

- Ультратонкий бланк, созданный с использованием передовой технологии карбона SHIMANO – Spiral X Core, Hi-Power X и Nanopitch.
- Умеренно быстрый строй удилища для дальних забросов с использованием легких приманок, блёсен и резиновых приманок.
- Запасы мощности в комле удилища для отличного контроля при выважывании, особенно на мелководье.
- Кольца Fuji Stainless Steel SiC K-Type для дальних забросов.
- Катушкодержатель SHIMANO Ci4+, изготовленный по индивидуальному заказу, с высококачественной пробковой рукояткой.

ASPSTTG90ML	2.74 м	-	2	-	5-25 г
ASPSTTG90M	2.74 м	-	2	-	7-35 г
ASPSTTG96MH	2.89 м	-	2	-	10-40 г
ASPSTTG100M	3.05 м	-	2	-	7-35 г
ASPSTTG100MH	3.05 м	-	2	-	10-40 г

TE = Telescopic

TECHNIUM SEA TROUT

- Чистый высокомодульный карбон + карбон Nanosheet делают бланк легким и отзывчивым.
- Средне-быстрый строй обеспечивает дальний заброс лёгких приманок.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji FazLite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с высококачественной пробковой ручкой.
- Удилище идеально для заброса маленьких воблеров и блёсен.

TECHST91	2.76 м	142 см	2	149 г	5-35 г
TECHST96	2.89 м	149 см	2	160 г	10-40 г
TECHST101	3.08 м	158 см	2	178 г	15-45 г
TECHST111	3.37 м	172 см	2	200 г	15-45 г

NANOSHEET

Sonora SW MATCH

- Новая серия морских матчевых удилищ, разработанных для поплавочной ловли.
- Прочный бланк из композита + СТЕКЛО с прогрессивным строем.
- Легкие кольца SHIMANO Hardlite.
- Нераздельная рукоятка из EVA с катушкодержателем DPS.
- Предлагаются модели в трехколенном и телескопическом исполнении, с быстрым или менее быстрым (для крупной рыбы) строем.
- Серия разработана для поплавочной ловли мелкой морской рыбы в портах, доках и со скалистого берега.

SONSWM420FA	4.20 м	148 см	3	260 г	20 г
SONSWM450SP	4.50 м	158 см	3	290 г	30 г
SONSWMTE420FA	4.20 м	115 см	8	306 г	20 г
SONSWMTE450SP	4.50 м	122 см	9	315 г	30 г

AERNOS AX POWERGAME

- Бланк из чистого высокомодульного карбона с отзывчивым мощным строем для успешного вываживания сильной рыбы.
- Прочные кольца Seaguide подходят для использования с плетеной и монолеской.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Ручка из ЭВА хорошо держится в руке, а графитовая рамка придает упругости.

SARNSAX210PG	2.10 м	110 см	2	235 г	60-120 г
SARNSAX240PG	2.40 м	125 см	2	261 г	60-120 г

GRAPPLER Type C

- Сверхпрочный бланк, выполненный по технологии Spiral X + Hi-Power X, способен справиться с крупной морской рыбой, такой как тунец и королевская макрель.
- Кольца Fuji Alconite (тип K) и тюльпан SiC, легкие, прочные и не боящиеся морской воды.
- Рукоятка с катушкодержателем Fuji DPS / T-DPS / SHIMANO Ci4+ Perfection / Ci4+ Multi Palming Touch, в зависимости от модели.
- Предлагаются четыре модели, каждая из которых разработана для своего вида морской ловли: джиггинг, лайт-джиггинг, слоу-джиггинг и кастинг.

19GRTCS73ML	2.21 м	170 см	2(SH)*	209 г	80 г
19GRTCS80M	2.44 м	183 см	2(SH)*	256 г	100 г
19GRTCS77MH	2.31 м	170 см	2(SH)*	274 г	120 г
19GRTCS82H	2.49 м	182 см	2(SH)*	326 г	150 г

SPIRAL X HI-POWER X

 SH = Separate Handle

ЖЕСТКАЯ БОРЬБА

OCEA PLUGGER FLEX LIMITED

- Мощные бланки из Hi-Power X с технологией Spiral X.
- Среднебыстрый строй для рыб-бойцов.
- Кольца Fuji SiC K-типа.
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Ручка из EVA.
- Мягкий чехол.

SPIRAL X HI-POWER X

OPFLSLTD83MH	2.52 м	185 см	2 (SH)*	350 г	110 г
OPFLSLTD83H	2.52 м	185 см	2 (SH)*	355 г	130 г

НОВИНКА

GAME Type J

- Карбоновая конструкция с применением технологий Spiral X Core, Hi-Power X и Nanopitch для большей прочности и предотвращения скручивания при анимации приманки и во время вываживания.
- Модель Jigging имеет средне-быстрый строй, а модель Slow — средне-медленный строй для лучшей игры приманки.
- Кольца Fuji Titanium SiC.
- Изготовленный по индивидуальному проекту катушкодержатель из материала Ci4+.
- Разнесенная ручка из ЭВА.
- Высококачественный тканевый чехол.

20GAMETYPJS5105	1.78 м	128 см	2(SH)*	187 г	250 г
20GAMETYPJS624	1.88 м	139 см	2(SH)*	162 г	210 г
20GAMETYPJB605	1.83 м	140 см	2(SH)*	175 г	250 г
SLOW					
20GAMETSJB661	1.98 м	151 см	2(SH)*	123 г	160 г
20GAMETSJB662	1.98 м	151 см	2(SH)*	128 г	200 г
20GAMETSJB663	1.98 м	151 см	2(SH)*	132 г	260 г
20GAMETSJB664	1.98 м	151 см	2(SH)*	139 г	330 г

GRAPPLER Type J

- Сверхпрочный бланк, выполненный по технологии Spiral X + Hi-Power X, способен справиться с крупной морской рыбой, такой как тунец и королевская макрель.
- Есть модели для джиггинга, лайт-джиггинга, слоу-джиггинга и кастинга.
- Кольца Fuji Alconite (тип K) и тюльпан SiC.
- Катушкодержатель Fuji DPS / T-DPS / SHIMANO Ci4+ Perfection / Ci4+ Multi Palming Touch, в зависимости от модели.
- Конструкция со съёмной рукояткой EVA не нарушает строй при уменьшенной транспортной длине.

SPINNING					
19GRTJS603	1.83 м	131 см	2(SH)*	165 г	180 г
19GRTJS604	1.83 м	130 см	2(SH)*	172 г	210 г
19GRTJS605	1.83 м	130 см	2(SH)*	180 г	250 г
19GRTLJS632	1.91 м	146 см	2(SH)*	125 г	40-160 г
BAITCASTING					
19GRTSJB682	2.03 м	156 см	2(SH)*	115 г	200 г
19GRTSJB683	2.03 м	156 см	2(SH)*	120 г	260 г
19GRTSJB684	2.03 м	156 см	2(SH)*	125 г	330 г
19GRTLJB632	1.91 м	144 см	2(SH)*	112 г	50-160 г

GAME TypeLJ

- Бланки из углерода Hi-Power X.
- Быстрый, прогрессивный строй.
- Кольца Fuji titanium SiC K-типа для легкого джиггинга. и Fuji Staliness для прочих версий.
- Катушкодержатель из Ci4+.
- Рукоятка из EVA.
- Чехол из высококачественной ткани.

17GAMETLJS632	1.91 м	191 см	1	120 г	50-150 г

GRAPPLER BB

- Быстрый, прогрессивный строй .
- Кольца Fuji SiC K-типа.
- Катушкодержатель из Ci4+ (не Grappler BB).
- Рукоятка из EVA.
- Высококачественный тканевый чехол.

GLPJBBS632	1.91 м	147 см	2 (SH)*	118 г	150 г
GLPJBBB632	1.91 м	143 см	2 (SH)*	109 г	150 г

SpeedMaster JIG

- Бланк из чистого высокомодульного карбона.
- Чувствительная вершинка в сочетании с экстремальной мощностью.
- Кольца Fuji K для непревзойденной дальности заброса.
- Удобная эргономичная ручка из ЭВА.

16SPMJS603	1.84 м	131 см	2 (SH)*	183 г	60-160 г
16SPMJS604	1.84 м	131 см	2 (SH)*	185 г	90-200 г
16SPMJS605	1.84 м	131 см	2 (SH)*	192 г	110-240 г
16SPMJB634	1.90 м	145 см	2 (SH)*	141 г	90-200 г
SPMSJB684	2.07 м	207 см	2 (SH)*	156 г	150-250 г
SPMSJB685	2.07 м	207 см	2 (SH)*	150 г	180-300 г

VENGEANCE JIGGING BOAT

- Конструкция из чистого карбона для гарантированной прочности.
- Предназначено специально для вертикального джига.
- Кольца SHIMANO Hardlite из нержавеющей стали для использования с плетеной и монолеской.
- Катушкодержатель DPS.
- Удобная ручка из ЭВА хорошо держится в руке.

VJBT183MHS	1.83 м	118 см	2 (SH)*	320 г	100-300 г

TECHNIUM TAI RUBBER

- Легкий бланк из чистого карбона с прогрессивным строем для легкого джига и ловли на тай раббер.
- Цельная особо чувствительная вершинка для уверенного распознавания поклёвок.
- Кольца Seaguide Hero.
- Эргономичный нестандартный катушкодержатель SHIMANO.
- Разнесенные рукоятки из EVA.

TECTR72M	2.18 м	113 см	2	116 г	130 г
TECTR72H	2.18 м	113 см	2	126 г	220 г

ENGETSU BB

- Бланк с высокомодульным углеволокном, вершинка Taftec Alpha.
- Из ассортимента японского рынка для ловли на лёгкие джиги тай-раба.
- Цельная вершинка Taftec Alpha позволяет правильно вести приманку и распознавать осторожные поклёвки.
- Кольца Fuji SiC (тип K).
- Нестандартный катушкодержатель SHIMANO.

ENGTBBB69MS	2.06 м	158 см	2	105 г	40-130 г



ЛОДОЧНЫЕ УДИЛИЩА

Серия SHIMANO Boat Rod охватывает все мощные троллинговые удилища, предназначенные для ловли тунца и марлина в открытом море.

STAND-UP
- 202 TIAGRA ULTRA GAME
- TIAGRA ULTRA A STAND-UP
- 203 TIAGRA HYPER STAND-UP
- 204 TIAGRA XTR-A STAND-UP
- TYRNOS A STAND-UP
- 205 TLD STAND-UP · VENGEANCE STAND-UP

TROLLING
- 206 TYRNOS TROLLING · TYRNOS A TROLLING LITE
- CATANA TROLLING LITE

BOAT
- 207 SPEEDMASTER DDM · BEASTMASTER CX BOAT
- VENGEANCE AX BOAT

SLIM BOAT
- 208 ASPIRE BOAT · TECHNIUM BOAT SLIM
- 209 BEASTMASTER BX BOAT SLIM
- VENGEANCE AX BOAT SLIM

TELE BOAT
- 210 BEASTMASTER AX TE BOAT QUIVER
- ALIVIO BX TE

BOAT QUIVER
- 211 BEASTMASTER AX BOAT QUIVER
- 212 CATANA BOAT QUIVER · ALIVIO BOAT QUIVER
- SONARO BOAT QUIVER

PILK
- 213 BEASTMASTER PILK · VENGEANCE PILK

INNERGUIDE
- 214 BEASTMASTER CX INNERGUIDE

DOWNRIGGER
- 214 BEASTMASTER BX DOWNRIGGER
- CATANA AX DOWNRIGGER



НОВИНКА | В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021

TIAGRA ULTRA GAME

- Флагманское удилище SHIMANO для троллинга, изготовленное по новейшей технологии Spiral X + Hi-Power X.
- Роликовые кольца Alps BRX из нержавеющей стали.
- Форгрип из кожи Winn и задняя часть ручки из карбоновой ткани.
- Черный алюминиевый катушкодержатель Pac Bay.
- Карбоновый комлевый колпачок как в прямом, так и в изогнутом вариантах.
- Чехол из неопрена высокого класса.

TIULT50STP	1.65 м	-	2 (SH)*	-	50lbs
TIULT80STP	1.65 м	-	2 (SH)*	-	80lbs



TIAGRA ULTRA A STAND-UP LTD EDITION

- Чистый карбон + HPC + биоволокно + технологии NanoAlloy и Twist Control.
- Ультралёгкие роликовые кольца.
- Алюминиевый катушкодержатель Pac Bay.
- Карбоновая рукоятка.

TIUASTP3050LE	1.65 м	127 см	2 (SH)*	663 г	30-50lb
TIUASTP5080LE	1.65 м	127 см	2 (SH)*	771 г	50-80lb

РУЧКА С КОЖЕЙ WINN

TIAGRA HYPER STAND-UP

- Прочный, мощный и тонкий бланк из чистого карбона + HPC + Nanosheet с повышенной стойкостью к скручиванию.
- Цельный углепластиковый комель, у модели 30lb прямой, у 50lb и 80lb изогнутый.
- Чёрная кожаная рукоятка для наилучшего хвата даже в намоченном состоянии.
- Металлический наконечник со шлицем под упор.
- Черный алюминиевый катушкодержатель Pac Bay Channel Lock.
- Прочные и лёгкие ролики AFTCO HD (у «30» и «50») или WO (у «80»).

18TIH30SUSB	1.75 м	133 см	2 (SH)*	792 г	30lb
18TIH50SUBB	1.73 м	131 см	2 (SH)*	878 г	50lb
18TIH80SUBB	1.68 м	119 см	2 (SH)*	1188 г	80lb

TIAGRA XTR-A STAND-UP

- Конструкция из чистого карбона для гарантированной прочности.
- Предназначено специально для вертикального джига.
- Кольца SHIMANO Hardlite из нержавеющей стали для использования с плетеной и монолеской.
- Катушкодержатель DPS.
- Удобная ручка из ЭВА хорошо держится в руке.

TIXTRASPTR80B	1.65 м	123 см	1+1	880 г	80lb

TLD A STAND-UP

- Тонкий и прочный бланк из чистого карбона + биоволокно.
- Кольца Hardlite от SHIMANO в рамах из нержавеющей стали на моделях 20lb.
- Алюминиевый катушкодержатель Pac Bay.
- Идеальный выбор для ловли большого тунца.

TLDASTP20	1.68 м	168 см	1	495 г	20lb
TLDASTP30R	1.68 м	168 см	1	701 г	30lb
TLDASTP50R	1.68 м	168 см	1	734 г	50lb
TLDASTP80R	1.68 м	168 см	1	752 г	80lb

TYRNOS A STAND-UP

- Бланк из чистого карбона + HPC + биоволокно с применением технологии Twist Control.
- Очень мощные кольца ALPS с вставкой SIC для 20 и 30lb моделей.
- Алюминиевые кольца со вставками из нержавеющей стали SHIMANO для моделей 50 и 80lb.
- Эргономичная передняя рукоятка из EVA.
- Одночастная конструкция.
- Неопреновый чехол.

TYRASTP30R	1.65 м	165 см	1	660 г	30lb
TYRASTP50R	1.65 м	165 см	1	685 г	50lb
TYRASTP80R	1.65 м	165 см	1	716 г	80lb

VENGEANCE STAND-UP

- Композитный карбоновый бланк — это хорошее сочетание цены и надежного качества.
- Кольца SHIMANO в рамах из нержавеющей стали.
- Алюминиевый катушкодержатель.
- Ручки из EVA.

VSTP816	1.65 м	165 см	1	439 г	8-16lb
VSTP1620	1.65 м	165 см	1	494 г	16-20lb
VSTP2030	1.65 м	165 см	1	497 г	20-30lb
VSTP3050	1.65 м	165 см	1	511 г	30-50lb

TYRNOS TROLLING

- Композитный карбоновый бланк — это хорошее сочетание цены и надежного качества.
- Роликовые кольца SHIMANO из нержавеющей стали в моделях 50 и 80.
- Комлевый катушкодержатель Pac Bay из алюминия.
- Форгрип из ЭВА хорошо держится в руке.
- Задняя часть рукоятки из алюминия.

TYRTRL50	2.13 м	172 см	2 (SH)*	1079 г	50lb
TYRTRL80	2.13 м	165 см	2 (SH)*	1285 г	80lb
TYRTRL80B	2.13 м	152 см	2 (SH)*	1429 г	80lb
TYRTRL130	2.13 м	165 см	2 (SH)*	1484 г	130lb
TYRTRL130B	2.13 м	152 см	2 (SH)*	1612 г	130lb

TYRNOS A TROLLING LITE

- Чистый карбон + HPC + биоволокно.
- Мощные кольца ALPS со вставкой SIC.
- Алюминиевый катушкодержатель Pac Bay.
- Эргономичная передняя рукоятка из EVA.
- Чехол из неопрена.

TYRARTRLL6	2.19 м	178 см	2 (SH)*	561 г	6lb
TYRARTRLL12	2.19 м	178 см	2 (SH)*	570 г	12lb
TYRARTRLL16	2.19 м	178 см	2 (SH)*	630 г	16lb
TYRARTRLL20W	2.19 м	178 см	2 (SH)*	638 г	20lb

CATANA CX TROLLING LITE

- Бланк из чистого карбона с легким быстрым строем.
- Кольца Seaguide XRES.
- Алюминиевый катушкодержатель Pac Bay.
- Профилированные ручки из EVA.

CATCXTRLL6	2.19 м	178 см	2 (SH)*	536 г	6lb
CATCXTRLL12	2.19 м	178 см	2 (SH)*	536 г	12lb
CATCXTRLL16	2.19 м	178 см	2 (SH)*	587 г	16lb
CATCXTRLL20	2.19 м	178 см	2 (SH)*	591 г	20lb

SpeedMaster DENDOU-MARU

- Бланк из чистого карбона + HPC + биоволокно предназначен для ловли рыбы на очень большой глубине.
- Кольца SHIMANO SiC в рамах из нержавеющей стали.
- Алюминиевый катушкодержатель Pac Bay.
- Идеально подходит для электрических катушек Dendou Maru.

SMDDM761000	2.29 м	164 см	2 (SH)*	644 г	1000 г
SMDDM761500	2.29 м	164 см	2 (SH)*	684 г	1500 г

BeastMaster CX BOAT

- Прочный и мощный бланк из чистого карбона + HPC + биоволокно.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель DPS.
- Удобная и прочная ручка из ЭВА.

BMCXBT2030	2.28 м	115 см	2	599 г	20-30lb
BMCXBT3050	2.28 м	115 см	2	5600 г	30-50lb

VENGEANCE AX BOAT

- Композитный бланк для прочности и большего контроля над рыбой.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель DPS.
- Удобная и устойчивая к воздействию соленой воды ручка из ЭВА.

VAXBT210H	2.10 м	110 см	2	381 г	300 г
VAXBT240H	2.40 м	125 см	2	428 г	300 г
VAXBT270H	2.70 м	140 см	2	477 г	300 г
VAXBT270XXH	2.70 м	140 см	2	530 г	500 г
VAXBT300XXH	3.00 м	155 см	2	583 г	500 г

ASPIRE BRAID BOAT

- Лёгкий, тонкий, невероятно крепкий Spiral X + Hi-Power X бланк для надежного выважывания.
- Лёгкие, защищенные от солёной воды, кольца Fuji Triangle SiC.
- Специальный водопоглощающий материал передней части рукоятки обеспечивает надёжный хват.
- Алюминиевый катушкодержатель SHIMANO для надежного закрепления катушки.
- Резиновый наконечник ручки.

ASBT762030B	2.29 м	166 см	2 (SH)*	435 г	20-30lb
ASBT763050B	2.29 м	166 см	2 (SH)*	450 г	30-50lb

BeastMaster BX BOAT SLIM

- Тонкий, сверхпрочный бланк из чистого карбона, предназначенный для ловли крупной рыбы.
- Классическая для семейства Beastmaster черно-золотая цветовая схема.
- Специальные кольца для плетеной лески.
- Сверхпрочный алюминиевый катушкодержатель SHIMANO с двойной фиксацией.
- Разнесённые рукоятки из EVA, резиновый наконечник со шлицем под упор.

BMBXBTSL7612202	2.29 м	164 см	2 (SH)*	421 г	12-20lb
BMBXBTSL7620302	2.29 м	164 см	2 (SH)*	429 г	20-30lb
BMBXBTSL7630502	2.29 м	164 см	2 (SH)*	467 г	30-50lb

TECHNIUM BOAT SLIM

- Легкий и тонкий бланк из чистого высокомодульного карбона с быстрым мощным строем.
- Нержавеющие кольца SHIMANO Stainless Braid guides и Seaguide Stainless DL guides (у модели TBTSL7112030).
- Рукоятка EVA.
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Резиновый наконечник ручки.
- Модели TBTSL821220B, TBTSL7112030B, TBTSL793050B только для мультипликаторных катушек, модель TBTSL7112030 для всех типов.

TBTSL821220B	2.49 м	184 см	2 (SH)*	292 г	12-20lb
TBTSL7112030B	2.41 м	176 см	2 (SH)*	288 г	20-30lb
TBTSL7112030	2.41 м	176 см	2 (SH)*	285 г	20-30lb
TBTSL793050B	2.36 м	171 см	2 (SH)*	281 г	30-50lb

VENGEANCE AX BOAT SLIM

- У бланка из чистого карбона отзывчивый средний строй; он идеально подходит для всех видов ловли с лодки.
- Нержавеющие кольца SHIMANO.
- Рукоятка EVA с катушкодержателем SHIMANO DPS.
- Резиновый наконечник ручки.

VAXBTSL761220	2.29 м	164 см	2 (SH)*	259 г	12-20lb
VAXBTSL762030	2.29 м	164 см	2 (SH)*	263 г	20-30lb
VAXBTSL763050	2.29 м	164 см	2 (SH)*	265 г	30-50lb

НОВИНКА

ALIVIO BX TELE BOAT

- Композитный бланк.
- Мощное телескопическое удилище с короткой транспортировочной длиной для ловли с лодки.
- Кольца SHIMANO Hardlite со стойкими к коррозии оправами и вставками для использования с плетеной и монолеской.
- Выпускаются пяти размеров от компактных длиной 1,8 м до длинных размером 3,0 м для ловли с больших лодок.
- Изготовленный по специальному проекту катушкодержатель SHIMANO и резиновый комлевый колпачок для более удобного вываживания.

ALVBXBTTE18H	1.80 м	92 см	3	131 г	50-150 г
ALVBXBTTE21H	2.10 м	110 см	3	146 г	50-150 г
ALVBXBTTE24H	2.40 м	115 см	4	218 г	50-150 г
ALVBXBTTE27H	2.70 м	115 см	4	250 г	50-150 г
ALVBXBTTE30H	3.00 м	115 см	4	281 г	50-150 г

НОВИНКА

BeastMaster BOAT QUIVER TE

- Легкий бланк из чистого высокомодульного карбона с быстрым строем и высокой прочностью.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Противозахлестные кольца Seaguide Hero из нержавеющей стали.
- Специальный фиксатор дает возможность регулировать длину удилищ обеих моделей (260–320 см, 300–360 см).
- В комплекте две сменные гибкие вершинки.
- Рассчитано на использовании грузов весом до 300 г.

BMCXBTTE2632	2.60-3.30 м	124 см	4+ tips	248 г	max. 300 г
BMCXBTTE3036	3.00-3.60 м	134 см	4+ tips	292 г	max. 300 г

БЫСТРЫЙ СТРОЙ

НОВИНКА

BeastMaster BOAT QUIVER

- Легкий бланк из чистого высокомодульного карбона с быстрым строем и высокой прочностью.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Противозахлестные кольца Seaguide Hero из нержавеющей стали.
- В комплекте две сменные гибкие вершинки.
- Рассчитано на использовании грузов весом до 300 г.
- Съемная резиновая груша у основания ручки.

BMAXBT2Q240XH	2.40 м	127 см	2+ tips	222 г	max. 300 г
BMAXBT2Q270XH	2.70 м	142 см	2+ tips	254 г	max. 300 г
BMAXBT2Q300XH	3.00 м	156 см	2+ tips	305 г	max. 300 г

CATANA BOAT QUIVER

- Бланк из чистого карбона.
- Кольца SHIMANO Hardlite из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель DPS.
- Две сменные гибкие вершинки для универсальной индикации поклевок.

CATBT3Q30	3.00 м	104 см	3	239 г	30-150 г

ALIVIO BOAT QUIVER

- Мощный и прочный композитный бланк с цельной вершинкой белого цвета, обладающей высокой чувствительностью для превосходной индикации поклевок.
- Разработано для различных средиземноморских видов донной ловли, например, для болентино.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Легкочистящаяся рукоятка из ЭВА.

ALVBTQ150	1.50 м	81 см	2	154 г	50-150 г
ALVBTQ180	1.80 м	96 см	2	174 г	50-150 г
ALVBTQ210	2.10 м	111 см	2	192 г	50-150 г

Sonora BOAT QUIVER

- Прочный бланк из композитного карбона + стекло с цельной вершинкой оранжевого цвета, обладающей высокой чувствительностью к поклевкам рыбы.
- Разработано для различных средиземноморских видов донной ловли, например, для болентино.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Легкочистящаяся рукоятка из ЭВА.

SONBTQ150	1.50 м	81 см	2	140 г	50-150 г
SONBTQ180	1.80 м	96 см	2	166 г	50-150 г
SONBTQ210	2.10 м	111 см	2	186 г	50-150 г

НОВАЯ МОДЕЛЬ

BeastMaster PILK

- Легкий и тонкий бланк из чистого высокомодульного карбона, обладает высокой прочностью и средне-быстрым строем; предназначен для ловли на пилькеры.
- Обладающие баснословной прочностью кольца Seaguide MN из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS и разделенная ручка из ЭВА.
- Комлевый колпачок Pacific Bay для удобного вываживания рыбы.
- Идеально подходит для ловли трески, сайды и небольшого палтуса на пилькеры и мягкие приманки.

BMPILK240100200	2.40 м	123 см	2	255 г	100-200 г	
BMPILK240150300	2.40 м	123 см	2	257 г	150-300 г	
BMPILK27070140	2.70 м	138 см	2	267 г	70-140 г	
BMPILK2154095	2.15 м	108 см	2	207 г	40-95 г	НОВИНКА
BMPILK2404095	2.40 м	123 см	2	224 г	40-95 г	НОВИНКА
BMPILK2704095	2.70 м	138 см	2	241 г	40-95 г	НОВИНКА

НОВИНКА

VENGEANCE PILK

- Отзывчивый и легкий бланк из чистого карбона, обладает мощностью, достаточной для вываживания крупных трофеев, обитающих в морях Северной Европы.
- Удочка для начинающих, рассчитанная на ловлю пилькерами и мягкими приманками.
- Прочные, устойчивые к коррозии кольца SHIMANO из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS для надежного крепления катушки.

SVPILK21070140	2.10 м	112 см	2	204 г	70-140 г
SVPILK240100200	2.40 м	126 см	2	226 г	100-200 г
SVPILK27070140	2.70 м	141 см	2	265 г	70-140 г

BeastMaster CX INNERGUIDE

- Сверхпрочный и мощный бланк из чистого высокомодульного карбона.
- Конструкция с внутренними кольцами имеет три главных преимущества: удилище лёгкое и сбалансированное, его нетрудно держать ровно, поскольку оно не стремится перевернуться, и в отсутствие наружных колец леске не за что зацепиться.
- Катушкодержатель Fuji DPS (MH/H) или Fuji DPS-H (XH).
- Рукоятка из EVA.

BMCXIG220XH	2.20 м	79 см	3	302 г	200-450 г
BMCXIG220H	2.20 м	79 см	3	220 г	100-250 г
BMCXIG240MH	2.40 м	181 см	2	213 г	100 г

BeastMaster BX DOWN RIGGER

- Бланк из чистого карбона — прекрасное сочетание цены и качества.
- Кольца SHIMANO Hardlite из нержавеющей стали.
- Разработанный в SHIMANO катушкодержатель.
- Ручка из ЭВА с длинным форгрипом для надежного удерживания.
- Конструкция S.D.R. предотвращает скручивание бланка.

BMBXDR86M	2.74 м	136 см	2	294 г	15-30lb

CATANA AX DOWN RIGGER

- Бланк из чистого карбона + биоволокно = прочный даунриггер.
- Кольца SHIMANO Hydro Silicium из нержавеющей стали.
- Разработанный в SHIMANO винтовой катушкодержатель.
- Ручка из ЭВА с длинным форгрипом для надежного удерживания.
- Красная вершинка для легкой индикации поклевки.

CATAXDR210MH	2.10 м	106 см	2	320 г	15-40lb
CATAXDR240MH	2.40 м	120 см	2	339 г	15-40lb

СЁРФОВЫЕ УДИЛИЩА

Удилища SHIMANO для серфинга доступны в виде телескопических и комбинированных вариантов. В соответствии с последними тенденциями многие бланки теперь имеют чувствительные наконечники, делающие поклевку более заметной, что дает больше шансов поймать клюнувшую рыбу.

TELE SURF

216	SPEEDMASTER DX TE
217	VENGEANCE DX TE · ALIVIO FX TE
	SONORA SURF TE

3-PIECE SURF

218	SURF LEADER ULTRA
	ULTEGRA SURF BX TUBULAR / SOLID TIP
219	SPEEDMASTER TUBULAR / SOLID TIP
	VENGEANCE TUBULAR / SOLID TIP
	ALIVIO TUBULAR

2-PIECE SURF

220	SPEEDMASTER LITE
	NEXAVE LITE / ROUGH GROUND
	VENGEANCE ROUGH GROUND

BEACH LEDGERING

221	SPEEDMASTER BEACH

СВЕРХБЫСТРЫЙ **СТРОЙ**

SpeedMaster DX TELE SURF

- Легкий и прочный бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC, изготовленный по технологии Nanosheet, с повышенной отзывчивостью и способностью далеко забрасывать приманку.
- отличается особой лёгкостью, прочностью, увеличенной отзывчивостью и дальностью заброса.
- Сверхбыстрый строй для увеличения скорости вершинки при забросе.
- Кольца Fuji Fazlite (тип K) лёгкие, прочные и не боящиеся морской воды.
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Нескользящая рукоятка Cast Control для уверенного хвата при забросе.
- Колпак для наилучшей защиты колец.

HPC NANOSHEET

SMDXSFTE4515	4.50 м	155 см	6	430 г	150 г
SMDXSFTE4517	4.50 м	155 см	6	440 г	170 г
SMDXSFTE4522	4.50 м	155 см	6	466 г	220 г
SMDXSFTE4525	4.50 м	155 см	6	488 г	250 г

VENGEANCE DX TELE SURF

- Бланк из чистого карбона с мощным быстрым строем для дальних забросов.
- Нержавеющие кольца Seaguide Stainless Steel.
- Резиновая рукоятка для надежного захвата.
- Вершинка белого цвета для четкой индикации поклёвки в сумерки.

VDXSFTE4210	4.20 м	154 см	6	480 г	100 г
VDXSFTE4212	4.20 м	154 см	6	510 г	120 г
VDXSFTE4215	4.20 м	154 см	6	510 г	150 г
VDXSFTE4317	4.30 м	154 см	6	518 г	170 г
VDXSFTE4320	4.30 м	155 см	6	525 г	200 г

ALIVIO FX TELE SURF

- Бланк из чистого карбона, обладающий быстрым строем, с цельной вершинкой для большей чувствительности.
- Отличное сочетание дальнобойности и выгодного соотношения цены и качества.
- Противозахлестные кольца SHIMANO Hardlite в оправе из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Специальное покрытие рукоятки для уверенного хвата при забросе.
- Колпак для наилучшей защиты колец.

ALFXSFTE4010	4.00 м	152 см	5	540 г	100 г
ALFXSFTE4215	4.20 м	152 см	5	570 г	150 г
ALFXSFTE4217	4.20 м	152 см	5	598 г	170 г
ALFXSFTE4220	4.20 м	152 см	5	616 г	200 г
ALFXSFTE4225	4.20 м	154 см	5	614 г	250 г

Sonora TELE SURF

- Бланк из композита + стекло прочен, отзывчив, он идеально подходит для начинающих любителей морской ловли взброс.
- Кольца SHIMANO Hardlite в оправе из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Специальное покрытие рукоятки для уверенного хвата при забросе.
- Колпак для наилучшей защиты колец.

SONSFTE4215	4.20 м	147 см	5	638 г	150 г
SONSFTE4220	4.20 м	147 см	5	679 г	200 г

SURF LEADER ULTRA

- Флагманское серфовое удилище для ловли взаброс с превосходными качествами для дальнего заброса.
- Бланк разработан по технологиям Spiral X и Hi-Power X.
- Кольца: у моделей 450 — K-Type SiC из нержавеющей стали, у моделей 425 — Fuji Low Rider SiC из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- В комплекте нейлоновый чехол.

TUBULAR TIP					
SFLUSFT425BX	4.25 м	150 см	3	552 г	225 г
SFLUSFT450BX	4.50 м	158 см	3	573 г	225 г
SOLID TIP					
SFLUSFS425BX	4.25 м	150 см	3	524 г	225 г
SFLUSFS450BX	4.50 м	158 см	3	547 г	225 г

Solid Tip Models

ULTEGRA TUBULAR / SOLID TIP

- Конструкция Hi-Power X для уменьшения закручивания и большей прочности удилища.
- Кольца Fuji Low Rider Alconite (425) / Alconite Fuji K-типа (450), оба размера в рамах из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель Fuji.
- Две версии вершинок: трубчатая и сплошная.
- Рукоять Cast Control.
- Нейлоновый чехол.

TUBULAR TIP					
ULTSFT425BXI	4.25 м	150 см	3	545 г	225 г
ULTSFT450BXI	4.50 м	158 см	3	583 г	225 г
SOLID TIP					
ULTSFS425BXI	4.25 м	150 см	3	537 г	225 г
ULTSFS450BXI	4.50 м	158 см	3	551 г	225 г

Solid Tip Models

3-Х СОСТАВНЫЕ СЁРФОВЫЕ УДИЛИЩА

SpeedMaster TUBULAR / SOLID / HYBRID TIP

- Легкий и прочный бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC, изготовленный по технологии Nanosheet, с повышенной отзывчивостью и способностью далеко забрасывать приманку.
- Сверхбыстрый строй для увеличения скорости вершинки при забросе.
- Три варианта: с полой вершинкой (традиционный вершиночный строй), с цельной вершинкой (сверхчувствительный вершиночный строй), с комбинированной вершинкой (чувствительный вершиночный строй).
- Кольца Fuji Fazlite (тип K) у моделей 425 и 450 с полой вершинкой, 425 с цельной вершинкой и 425 с комбинированной вершинкой.

SMSFT425BXG	4.25 м	148 см	3	505 г	225 г
SMSFT450BXG	4.50 м	156 см	3	550 г	225 г
SMSFS425BXG	4.25 м	148 см	3	500 г	225 г
SMSFS450BXG	4.50 м	156 см	3	540 г	225 г
SMSFH425BXG	4.25 м	148 см	3	510 г	225 г
SMSFH450BXG	4.50 м	156 см	3	540 г	225 г

VENGEANCE TUBULAR / SOLID TIP

- Сверхпрочный бланк из чистого карбона, способный гасить рывки большого сильного сома.
- Черные кольца типа N с вставками из алюминия / 425 с кольцами Low Rider.
- Доступна версия со сплошной вершинкой.
- Катушкодержатель DPS.

TUBULAR TIP					
VSFT425BXK	4.25 м	148 см	3	586 г	225 г
VSFT450BXK	4.50 м	158 см	3	620 г	225 г
SOLID TIP					
VSFS425BXK	4.25 м	148 см	3	586 г	225 г
VSFS450BXK	4.50 м	158 см	3	620 г	225 г

ALIVIO TUBULAR

- Сверхпрочный бланк из чистого карбона, способный гасить рывки большого сильного сома.
- Отличное сочетание дальнобойности и выгодного соотношения цены и качества.
- Кольца SHIMANO Hardlite в оправе из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.

ALSFT425BX	4.25 м	148 см	3	579 г	225 г
ALSFT450BX	4.50 м	158 см	3	665 г	225 г

SpeedMaster LITE

- Легкий и прочный бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC, изготовленный по технологии Nanosheet, с повышенной отзывчивостью и способностью далеко забрасывать приманку.
- Сверхбыстрый строй для увеличения скорости движения вершинки при забросе.
- Сверхчувствительная цельная вершинка для превосходной индикации поклевок.
- Противозахлестные кольца Fuji Fazlite K.

SMSFS130LT	3.96 м	201 см	2+tips	425 г	120 г

NEXAVE LITE / ROUGH GROUND

- Бланк из чистого высокомодульного карбона с быстрым прогрессивным строем для дальних забросов.
- 2 модели: версия Lite - хороша для использования с насадками до макс. 120 г и версия для тяжелых условий эксплуатации с насадками до 225 г .
- Поставляется с 2 чувствительными вершинками.
- Кольца Siaguide SiC.
- Катушкодержатель: Pac Bay, SHIMANO.
- Нескользящая рукоятка из термоусадки.
- Сумка из ткани.

NEXSF130LT	3.96 м	201 см	2	377 г	120 г
NEXSF130RD	3.96 м	220 см	2	690 г	225 г

VENGEANCE ROUGH GROUND

- Прочный и мощный бланк из чистого карбона, идеально подходит для серф-фишинга на каменистом берегу.
- Прочные кольца Seaguide DL SIC в оправе из нержавеющей стали.
- Передвижной катушкодержатель SHIMANO для установки мультипликаторной катушки в нужном месте.
- Рукоятка из термоусадочного материала с перекрестной обмоткой.

VSFT130RD	3.96 м	201 см	2	780 г	225 г

ЛЕГКИЙ И **ПРОЧНЫЙ БЛАНК**

SpeedMaster BEACH

- Легкий и прочный бланк из чистого высокомодульного карбона + HPC, изготовленный по технологии Nanosheet, с повышенной отзывчивостью и способностью далеко забрасывать приманку.
- Сверхбыстрый строй для увеличения скорости вершинки при забросе.
- Противозахлёстные кольца Fuji Fazlite (тип K).
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Нескользящая рукоятка Cast Control для уверенного хвата при забросе.

SMSFSB45120	4.50 м	156 см	3	470 г	120 г
SMSFSBS47150	4.70 м	163 см	3	520 г	150 г



БАГАЖ

В ассортименте багажных систем SHIMANO есть немало радикальных и новаторских идей, единственных в своем роде.

К производству удилищ, катушек и багажного оборудования у нас одинаковый подход – забота о потребностях рыболовов. Инновационная продукция создана с учетом требований как приверженцев карповой ловли, так и любителей охотиться за другими видами рыб.

КАРПОВЫЕ СУМКИ И ЧЕХЛЫ

224 TRENCH GEAR RANGE
228 TACTICAL GEAR RANGE
232 SYNC GEAR RANGE
235 CARP CARE

СУМКИ И ЧЕХЛЫ

238 SHIMANO LUGGAGE
239 ALL ROUND LUGGAGE
240 LANDING NETS · NET HANDLES



ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА

БЛАГОДАРЯ ПРИНЦИПУ ORGANISED COMPACT DESIGN, В НАШЕЙ СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ НАЙДЕТСЯ МЕСТО ДЛЯ ВСЕГО НЕОБХОДИМОГО

TRICAM

Уникальный карповый камуфляж **Tricam** наносится на новый износостойкий материал верха плотностью 600 ден и подкладку плотностью 210 ден. Разработан специально для коллекций Trench Gear и Sync Gear.

ORGANISED COMPACT DESIGN

Система **Organised Compact Design** позволяет выбрать из многочисленных специализированных аксессуаров, которые вы можете взять с собой, не боясь запутаться в них. Аккуратное хранение — вот залог долгой службы ваших аксессуаров.

У нашей системы **Organised Compact Design** появилась новая возможность! Это специальные петли, на которые вы можете крепить различные аксессуары. Эта истема так же появилась и на больших сумках, и она позволит вам надежно закрепить контейнеры с едой или переносной столик.

HD Zippers

Новые застёжки-молнии **HD** долговечны и удовлетворят самых требовательных рыболовов, продлевая срок службы сумок и систем хранения.

POWERstitch

Прострочка двойными швами — залог долгой службы.

AERO Quiver ADVANCE

Система **Aero Quiver** — это система крепления, разработанная SHIMANO.
Новая версия Aero Quiver Advance, как и существующая Aero Quiver – позволяет присоединять до 10 различных элементов, а так же имеет улучшенную сетчатую обивку для дополнительного комфорта.



СЕРИЯ TRENCH GEAR

SHIMANO's Organized Compact Design — одна из первых модульных систем хранения и перевозки снастей и принадлежностей.

Из маленьких ёмкостей, входящих в большие сумки, выросла полная система, включающая теперь сумки Trench, внутренние сумки Sync и тележку Trench, которые идеально сочетаются со всеми сумками и чехлами TRIBAL.

У всех моделей Trench теперь верх выполнен из материала плотностью 600 ден с камуфляжем Tri-Cam, а подкладка — из оливкового материала плотностью 210 ден.

КАМПАКТНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР

- Система Organised Compact Design вмещает четыре больших или восемь малых коробок + большой карман для коробки.
- Система крепления на тележку.
- Водонепроницаемая крышка клапана.

SHTTG01 | 42 x 26 x 40 см

БОЛЬШОЙ ОРГАНАЙЗЕР

- Система Organised Compact Design вмещает 6 больших или 12 малых коробок + большой карман для коробки.
- Водонепроницаемая крышка клапана.
- Два внутренних сетчатых кармана.

SHTTG02 | 63 x 26 x 40 см

РЮКЗАК

- Система Organised Compact Design вмещает четыре больших или восемь малых сумок + большой карман для коробки.
- Система крепления на тележку.
- Водонепроницаемая крышка клапана.

SHTTG05 | 42 x 26 x 40 см

СУМКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

- Разделитель чистой и грязной одежды.
- Застежка-молния по всей длине крышки.
- Ленты для утяжки.
- Карман для личных принадлежностей.

SHTTG26 | 67 x 30 см

СУМКА STALKER

- Система OCD и крепление D-ring.
- Система крепления на тележку.
- Крепежная петля.
- Два сетчатых боковых кармана.

SHTTG20 | 42 x 26 x 27.5 см

СУМКА ДЛЯ ФОТОАППАРАТА

- Вмещает камеру, 12 объективов и один штатив.
- Толстая внутренняя подкладка.
- Водонепроницаемая крышка с системой закрепления штатива.
- Два складывающихся кармана.

SHTTG17 | 44 x 26 x 27.5 см

ПОСУДНЫЙ НАБОР

- Система крепления на тележку.
- Столик для посуды с посудой для двух человек.
- Центральное отделение с функцией сохранения температуры.
- Водонепроницаемая крышка.

SHTTG19 | 63 x 26 x 27.5 см

СУМКА COOLER

- Система внешних креплений OCD.
- Система крепления на тележку.
- Водонепроницаемая крышка с системой закрепления аксессуаров.

SHTTG18 | 42 x 26 x 27.5 см

СУМКА BUZZER BAR

- Система крепления на тележку и рюкзак.
- Толстая внутренняя подкладка.
- Внешние карман и система крепления удилищ.

SHTTG15 | 3 Rod - 45 x 22 x 8 см
SHTTG16 | 4 Rod - 65 см x 22 x 8 см

ROD HOLDALLS

- Усовершенствованная система Aero Quiver Advanced.
- Система крепления на тележку.
- Большой карман и сетчатый непромокаемый карман.
- Застежка-«молния» не соприкасается с леской.
- Прочный, надёжный.

SHTTG07	12ft 3+2 rods - 200 x 32 x 25 см
SHTTG08	13ft 3+2 rods - 210 x 32 x 25 см

PADDED ROD SLEEVES

- Усовершенствованная система Aero Quiver Advanced.
- Система крепления на тележку.
- Большой карман и сетчатый непромокаемый карман.
- Внутренняя подкладка.
- Застёжка-молния не соприкасается с леской.

SHTTG12	12ft - 195 x 23 см
SHTTG13	13ft - 210 x 27 см

ЧЕХОЛ STINK & STICK

- Усовершенствованная система Aero Quiver Advanced.
- Система крепления на тележку.
- Непромокаемый дизайн.
- Внешний карман для маркерного удилища.

SHTTG11	23 x 140 см

ЗАЩИТНЫЙ СЛИНГ ДЛЯ УДИЛИЩА

- Усовершенствованная система Aero Quiver Advanced.
- Система крепления на тележку.
- Вмещает 12 и 13 футовые удилища.
- Прокладка между катушками при транспортировке двух удилищ.

SHTTG10	30 x 30 x 24 см



СЕРИЯ TACTICAL GEAR

Tactical Gear — это бюджетная серия багажного оснащения Tribal Carp с характерной оливково-коричневой расцветкой.

Снаряжение обладает многими функциями премиум-класса, как и у изделий Trench Gear, но большее внимание здесь уделяется простоте конструкции, изделиям для бережного обращения с карпом, такие как маты, немного меньшего размера для ловли в прудах Великобритании и проточных водоемах Европы.

НОВИНКА

КАМПАКТНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР

- Основное отделение Organised Compact Design.
- Внешние крепления Organised Compact Design.
- Для крепления к центру тележки.
- Стягивающие крышку ремни.
- Внутренний сетчатый карман.

SHTXL01 | 42 x 26 x 27.5 см

НОВИНКА

БОЛЬШОЙ ОРГАНАЙЗЕР

- Основное отделение Organised Compact Design.
- Внешние крепления Organised Compact Design.
- Для крепления к центру тележки.
- Стягивающие крышку ремни.
- Внутренний сетчатый карман.

SHTXL02 | 63 x 26 x 27.5 см

НОВИНКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ СУМКА

- Основное отделение Organised Compact Design.
- Внешние крепления Organised Compact Design.
- Для крепления к центру тележки.
- Вмещает 4 малых футляра, 2 больших футляра.

SHTXL04 | 63 x 26 x 27.5 см

НОВИНКА

РЮКЗАК

- Основное отделение Organised Compact.
- Внешние крепления Organised Compact Design.
- Для крепления к центру тележки.
- Стягивающие крышку ремни.
- Внутренний сетчатый карман.

SHTXL05 | 42 x 26 x 27.5 см

НОВИНКА

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК

- Центральное отделение с термоизоляцией.
- Для крепления к центру тележки.

SHTXL21 | 31.5 x 26 x 27.5 см

НОВИНКА

СУМКА ДЛЯ ЧАЙНОГО НАБОРА И ЗАКУСКИ

- Центральное отделение с термоизоляцией.
- Для крепления к центру тележки.
- Петля для крепления ложки.

SHTXL22 | 31.5 x 26 x 27.5 см

НОВИНКА

КОМПАКТНАЯ СУМКА ДЛЯ ЕДЫ

- Карман для столовых приборов на 2 персоны.
- Центральное отделение с термоизоляцией.
- Для крепления к центру тележки.

SHTXL23 | 42 x 26 x 27.5 см

НОВИНКА

СУМКА ДЛЯ БУЗ-БАРОВ

- Крепления для пристегивания к рюкзаку, а также спереди и сзади тележки.
- Внутренняя подкладка.
- Внешний прозрачный карман для пейджера.
- Внешние крепления для стоек с тыльной стороны.

SHTXL24 | 46 x 22 x 40 см

НОВИНКА

ТОПОВЫЕ СТЯЖКИ ДЛЯ УДИЛИЩ

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Крепления для пристегивания к боковым сторонам тележки.

SHTXL20 | Extends to fit most models

НОВИНКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ УДИЛИЩ

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Карманы для грузил и сетки.
- Крепления для пристегивания к боковым сторонам тележки.
- Застежка-молния на удалении от лески на катушке.

SHTXL11	12ft 2 rods - 200 x 33 x 20 см
SHTXL12	12ft 3 rods - 200 x 33 x 25 см
SHTXL13	13ft 3 rods - 210 x 33 x 25 см
SHTXL14	13ft 4 rods - 210 x 33 x 30 см

НОВИНКА

ЧЕХЛЫ ДЛЯ УДИЛИЩ С ПОДКЛАДКОЙ

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Карман для грузил.
- Крепления для пристегивания к боковым сторонам тележки.
- Частичная подкладка для защиты.

SHTXL16	10ft - 167 x 28 см
SHTXL17	3/4 - 182 x14 x 25 см
SHTXL18	12ft - 195 x 27 см
SHTXL19	13ft - 210 x 27 см

НОВИНКА

ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ TACTICAL TX-LITE 2+1

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Карманы для грузил и сетки.
- Крепления для пристегивания к боковым сторонам тележки.
- Застежка-молния на удалении от лески на катушке.
- Колпак для удилищ.

SHTXL32	110 x 62 см

НОВИНКА

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПАЛАТКИ

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Внешний карман для колышков.
- Крепления для пристегивания к боковым сторонам тележки.
- Внешние карманы для штормовых стоек.
- Стандартный: вмещает 1-местную и другие небольшие палатки.

SHTXL25	ø20 x 135 см (Standard)

НОВИНКА

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗОНТА

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Внешний карман для колышков.
- Крепления для пристегивания к боковым сторонам тележки.
- Внешние карманы для штормовых стоек.

SHTXL08	ø30 x 190 см

НОВИНКА

ЧЕХОЛ STINK & STICK

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Водонепроницаемая сварная конструкция.
- Крепления для пристегивания к боковым сторонам тележки.

SHTXL09	145 x 23 см



СЕРИЯ SYNC GEAR

Модели Sync Gear, идеально сочетающиеся с моделями Trench Gear, представляют идеальный способ упорядоченного хранения мелких предметов снаряжения.

СУМКА ДЛЯ МИНИ АКСЕССУАРОВ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Убирающиеся внутренние разделители.
- Мягкая подкладка.

SHTSC01 | 27 x 12.5 x 10 см

СУМКА ДЛЯ БОЛЬШИХ АКСЕССУАРОВ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Убирающиеся внутренние разделители.
- Мягкая подкладка.

SHTSC02 | 27 x 25 x 10 см

СУМКА ДЛЯ БОЛЬШИХ АКСЕССУАРОВ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Убирающиеся внутренние разделители.
- Мягкая подкладка.

SHTSC03 | 27 x 25 x 20 см

СУМКА С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Убирающиеся внутренние разделители.
- Мягкая подкладка.
- Магнитное крепление.

SHTSC05 | 27 x 12.5 x 10 см

ПОСУДНЫЙ НАБОР

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Столовые принадлежности для двоих рыболовов.
- Дополнительное пространство для горелки и газа.

SHTSC07 | 27 x 25 x 10 см

СУМКА ДЛЯ НАСАДОК

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Складывающиеся внутренние разделители.
- Мягкая обивка изнутри.
- Внутренние карманы для хранения.

SHTSC11 | 27 x 12.5 x 10 см

СУМКА ДЛЯ ГРУЗИЛ И ОСНАСТКИ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Два внутренних кармана на молнии.
- Карманы для кредитных карт и аксессуаров.
- Карманы для хранения катушек.

SHTSC10 | 27 x 12.5 x 10 см

СУМКА ДЛЯ ВЕСОВ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Внутренняя подкладка.
- Внутренняя складная водяная ёмкость в комплекте.
- Внутренний карман для взвешивания.

SHTSC13 | 27 x 25 x 10 см

ЧЕХОЛ ДЛЯ ШПУЛЬ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Жёсткий защитный чехол.
- Четыре защитных чехла для шпуль.

SHTSC14 | 27 x ø10 см

СУМКА ДЛЯ НАСАДОК

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- В комплекте шесть маленьких туб для насадок.

SHTSC08 | 27 x 25 x 10 см

СУМКА ДЛЯ PVA

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Карман для хранения.
- Эластичные петли для подсоединения аксессуаров.
- Карманы для хранения катушек.

SHTSC12 | 27 x 12.5 x 10 см

МАЛЫЙ КОШЕЛЁК

- Внешняя сумка Organised Compact Design.
- Съёмный ремень.

SHTSC18 | 14 x 20 см

СУМКА ДЛЯ НАЖИВКИ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Термоизолированное внутреннее отделение.
- Мягкая внутренняя обивка.
- Внутренние ограничители для фиксации приманки.

SHTSC20 | 27 x 12.5 x 10 см

5KG / 10KG СУМКА ДЛЯ СУШКИ БОЙЛОВ

- Совместимо с тележкой SHIMANO.
- Съёмная сетка.

SHTSC21 | 5KG - 36 x 36 см
SHTSC22 | 10KG - 55 x 40 см

ВЕДРО ДЛЯ ПРИКОРМКИ

- Прямоугольное ведро с камуфляжем Tricam защитит ваши принадлежности от дождя, а бойлы от высыхания.
- Для крепления к центру тележки.

SHTSC35 | 26 x 29 x 29.5 см

СТОЛ БИВУАЧНЫЙ

- Совместимо с тележкой SHIMANO.
- Регулируемые складные ножки.
- Поставляется с сумкой.

SHTSC15 | 50 x 30 см x 21 см

ЗАБОТА О КАРПАХ

Забота о карпах по принципу «не навреди» имеет огромное значение. С того момента, как вы поймали рыбу в сеть, до тех пор, пока вы не вернете ее в целости и сохранности, ответственность за благополучие рыбы ложится на вас.

В ассортименте Trench Carp Care есть варианты для безопасного отцепления рыбы и удержания в течение короткого времени, пока вы готовите камеру для съемки.

ЗАБОТА О КАРПАХ

TRENCH GEAR

ПЕРЕНОСКА CALMING RECOVERY SLING

- Aero Quiver — усовершенствованная система присоединения элементов.
- Водонепроницаемый чехол.
- Подходит для взвешивания рыбы.
- Шнур с закреплённым поплавком.

SHTTG21 | 120 x 60 см

MAT EURO PROTECTION

- Система Aero Quiver Advanced.
- Aero Quiver — усовершенствованная система подключения пакетов.
- Быстрые зажимы для транспортировки.
- Жёсткие стороны и мягкая подкладка.
- Защитная сетка.

SHTTG22 | 125 x 80 x 22 см (евро)
SHTTG23 | 110 x 76 x 22 см (стандарт)

EURO STRESS FREE MAT

- Система Aero Quiver Advanced
- Быстроскладываемая конструкция для удобства использования.
- Встроенный мешок.
- Мягкие стороны для безопасности рыбы.
- Концевые опоры для удобного использования с фиксаторами.

SHTTG24 | 120 x 80 x 38 см

MAT EURO CRADLE

- Система Aero Quiver Advanced.
- Быстроскладываемая конструкция для удобства использования.
- Встроенный мешок.
- Мягкие стороны для безопасности рыбы.
- Концевые опоры для удобного использования с фиксаторами.

SHTTG25 | 120 x 80 см

TACTICAL GEAR

НОВИНКА

ПЕРЕНОСКА CALMING RECOVERY SLING

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Водонепроницаемый чехол со сварными швами.
- Крепления для пристегивания к боковым сторонам тележки.
- Беспрепятственная циркуляция воды.
- Шнур с поплавком и креплением к стойке.

SHTXL26 | 115 x 60 см

НОВИНКА

ПЛОСКИЙ КОВРИК

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Встроенный водонепроницаемый чехол.
- Крепления для пристегивания к боковым сторонам тележки.

SHTXL27 | 110 x 76 см

НОВИНКА

УЮТНЫЙ MAT EURO

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Складная конструкция для быстрой сборки и разборки.
- Для крепления к центру тележки.
- Встроенный чехол.
- Мягкие стенки для бережного обращения с рыбой.

SHTXL30 | 110 x 62 x 25 см

НОВИНКА

МАТ-ЛЮЛЬКА EURO

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Складная конструкция для быстрой сборки и разборки.
- Для крепления к центру тележки.
- Изогнутая рама для удобного поднимания и фотографирования карпа.
- Внешний сетчатый слой для сбережения влаги в летнее время.

SHTXL31 | 110 x 62 x 25 см

НОВИНКА

МАТ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

- Система крепления к чехлу Aero Quiver Basic.
- Карман для коробки со снастями.
- Крепления для пристегивания к боковым сторонам тележки.
- Боковые стенки на молнии для удобного взвешивания.

SHTXL33 | 87 x 76 x35 см

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЧАША ДЛЯ НАЖИВКИ

- Отсоединяющаяся крышка на молнии.
- Ручки для переноса.
- Полужесткий дизайн для лёгкого использования.
- Водостойкий дизайн.
- Надёжные материалы.

SHPVC04	20 см x 32 см

СУМКИ ДЛЯ СЕТОК ПОДСАЧЕКА

- Легко чистится.
- Легко складывается.
- Создан для сохранения запахов внутри.
- Жёсткий провод в районе молнии для лёгкой укладки подсака.
- Водостойкие молнии.
- Регулируемый плечевой ремень.

SHPVC01	Double - 60 см x 60 см x 15 см
SHPVC02	Triple - 60 см x 60 см x 20 см

КЕЙСЫ ДЛЯ ПРИМАНОК

- Приманки можно хранить отдельно или в разных отделениях кейса.
- Быстрый и легкий доступ ко всем приманкам.
- Изготовлены из легкочистящегося ПВХ с формованной крышкой из полиэстера.
- Можно носить на плече или на поясе.

SHLCH01A	Средний: 16 см x 19 см x 9 см
SHLCH02	Большой: 19 см x 27 см x 15 см

КОШЕЛЕК ДЛЯ ОСНАСТОК

- Стильный кошелек для оснасток с 8 виниловыми карманами на застежках.
- Кошелек можно прикрепить к другому багажу с помощью встроенной застежки.
- Идеально подходит для хранения оснасток чод-риг.
- Легкочистящийся внешний материал.

SHLCH06	13 см x 13 см x 3 см

ФУТЛЯР ДЛЯ КАТУШКИ

- Стильный футляр, идеальный для хранения и защиты спиннинговых катушек.
- Двойная застежка на верхней панели.
- Легкочистящийся похожий на углеволокно внешний материал.

SHLCH03	Средний: 12 см x 16 см x 8 см
SHLCH04	Большой: 13 см x 20 см x 11 см

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА

- Просторный двойной основной карман на молнии.
- Передний карман в 50 см в комплекте со вставкой сетчатого мешка EVA.
- Два дополнительных больших боковых кармана.
- Поставляется с сумкой для вставки EVA Net.
- Многофункциональный корпус для принадлежностей ALL-ROUND.

SHALLR01	52 см x 37 см x 43 см

СУМКА ДЛЯ НАСАДОК

- Компактная сумка идеально подходит для всех ситуаций.
- Отдельный большой отсек на молнии.
- Основной отсек с тепловой отделкой.
- Передний карман на молнии для крючков и присадок.
- Жёсткий сетчатый задний карман.

SHALLR03	38 см x 32 см x 31 см

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- Два жёстких кармана на обе стороны.
- Передний карман на молнии для небольших предметов.
- Раздвижная плечевая накладка и ручки для переноски.

SHALLR05	33 см x 26 см x 22 см

ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ

- Вмещает два удилища с катушками (арт. SHALLR07).
- Вмещает три удилища с катушками (арт. SHALLR08).
- Боковой карман для ручки от катушки.
- Жёсткая защитная подкладка.
- Скользящая накладка и ручка для переноски.

SHALLR07	170 см x 22 см x 22 см
SHALLR08	170 см x 22 см x 22 см

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ СО СТОЙКАМИ ИЗОНТОМ

- Мягкий корпус с двумя отделениями для готовых стержней.
- Боковой карман для зонтика и ручка с сеткой.
- Раздвижная плечевая накладка и ручка для переноски.

SHALLR11	175 см x 24 см x 26 см

БАНДАЖ ДЛЯ УДИЛИЩ

- Две штуки в упаковке.
- Уникальный дизайн, который включает в себя карман для хранения необходимой мелочи.
- Растянутый неопрен.

SHALLR06	

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗОНТ-УКРЫТИЕ

- (50in) Нейлоновый зонт.
- Прочный 90° угол блокировки.
- 250 см диаметр в открытом виде.

SHALLR12	250 см

ЗАБРОДНЫЕ ШТАНЫ ПВХ

- Непромокаемые комбинезон из ПВХ.
- Регулируемые подтяжки.
- Широкие сварные швы.
- Сапоги с рифленой подошвой.
- Ремонтный набор к комплекте.

SHPVCW | Sizes: 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47

ЗАБРОДНЫЕ САПОГИ

- Непромокаемые забродные сапоги из ПВХ.
- Широкие сварные швы.
- Сапоги с рифленой подошвой.
- Ремонтный набор к комплекте.

SHPVCTHB | Sizes: 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47

ПОДСАДЧИК NET 180

- 42-дюймовая треугольная сетка с усиленной ручкой из углерода 1,8 м.
- Мягкая сетка с плоским основанием, щадящая рыбу.

TRBLN180 | 180 см

РУЧКА ДЛЯ ПОДСАДЧИКА NET POLE

- Очень прочная рукоятка для подсадчика.
- Резьбовая крышка обеспечивает дополнительную прочность.

BMAXLNP300	3.0m
BMAXLNP450	4.5m

Aero Pro Light

Aero Pro Power

Aero Pro Multi

НОВИНКА

РУЧКИ ДЛЯ ПОДСАКОВ AERO PRO

- Изготовлены в дополнение к линейке удилищ Aero.
- Выпускаются разной длины и прочности для всевозможных условий и под любые предпочтения охотников за разной рыбой.
- Сверхлегкая модель «Light» идеально подходит для обычной ловли.
- Сверхпрочная модель «Power» идеальна для ловли крупной рыбы.
- Благодаря продуманной конусной конструкции центр тяжести смещен к комлю, отчего ручку держать легче.
- Для всех моделей выпускается множество дополнительных колен.

AEPROLNH30L	Net Handle Light (300 см)
AEPROLNH30P	Net Handle Power (300 см)
AEPROMLNH3045	Net Handle Multi inc. ext (250-450 см)
AEPROLNHEXT	Handle Extension (50 см)



ЛЕСКА

Как один из ведущих мировых производителей катушек, мы знаем, как можно и нужно использовать различные лески. Мы провели много лет, исследуя и развивая качество лески в нашем ассортименте, чтобы рыболов мог справиться с широким разнообразием ситуаций, связанных с рыбалкой. Независимо от вашего бюджета, вы можете быть уверены, что качество нашей лески будет всегда на высоте.

МОНОЛЕСКА

242	ALL ROUND MONO
243	SPECIAL USE AERO MONO
244	TROUT CO MPETITION MONO
	YASEI PREDATOR MONO
245	SPINNING MONO
	SPECI MEN MONO
246	SALTWATER MONO

ПЛЕТЁНАЯ ЛЕСКА

248	KAIRIKI BRAID
249	POWER PRO BRAID



TECHNIUM

- Трёхжильная монолеска, специально созданная для повышения показателей заброса.
- Чрезвычайно низкая растяжимость примерно 12% гарантирует идеальную детекцию поклевки.
- Тонет быстро и остается на дне соответственно контуру дна.
- Знаменита за свою прочность и эластичность.
- Тёмный цвет идеально сочетается с илистым дном.

	Шпуля	0.16 мм 2.60 кг	0.18 мм 3.20 кг	0.20 мм 3.80 кг	0.22 мм 5.00 кг	0.25 мм 6.10 кг	0.28 мм 7.50 кг	0.30 мм 8.50 кг	0.35 мм 11.50 кг	0.40 мм 14.00 кг
TEC200	200 м	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
TEC300	300 м Pre miu м				✔	✔	✔	✔	✔	
TEC(м)(мм)	Pre miu м						✔ (650 м)	✔ (650 м)	✔ (600 м)	✔ (450 м)
TECQP	Q.Pound Pre miu м		✔ (2990 м)	✔ (2480 м)	✔ (1920 м)	✔ (1530 м)	✔ (1250 м)	✔ (1100 м)	✔ (790 м)	✔ (620 м)
TECBLK5000	5000 м					✔	✔	✔	✔	✔

TECHNIUM INVISITEC

- Монолеска практически незаметная в воде
- Трехслойная конструкция обеспечивает низкую растяжимость.
- Невероятно крепкая.
- Прекрасно забрасывается.
- Быстротонущая.

	Шпуля	0.14 мм 2.20 кг	0.16 мм 2.70 кг	0.18 мм 3.30 кг	0.20 мм 4.20 кг	0.22 мм 5.30 кг
TECINV300	300 м		✔	✔	✔	✔
TECINVQPPB	Q.Pound (Pre м)			✔(2990 м)	✔(2480 м)	✔(1920 м)
	Шпуля	0.25 мм 6.70 кг	0.28 мм 7.70 кг	0.30 мм 9.00 кг	0.35 мм 12.00 кг	0.40 мм 15.00 кг
TECINV300	300 м	✔		✔	✔	✔
TECINVQPPB	Q.Pound (Pre м)	✔(1371 м)	✔(1330 м)	✔(1100 м)	✔(790 м)	✔(620 м)
TECINVBLK5000	5000 м	✔	✔	✔	✔	

EXAGE

- Хорошая универсальная монофиламентная леска.
- Исключительная крепость узла.
- Идеальна для ловли в пресной и солёной воде.
- Сделана в Японии.

	Шпуля	0.12 мм 1.30 кг	0.14 мм 1.80 кг	0.16 мм 2.30 кг	0.18 мм 2.90 кг	0.20 мм 3.40 кг	0.22 мм 4.40 кг
EXG150	150 м	✔	✔	✔	✔	✔	✔
EXG300	300 м				✔	✔	✔
EXG1000	1000 м				✔	✔	✔
EXG5000	5000 м					✔	
	Шпуля	0.25 мм 5.50 кг	0.30 мм 7.50 кг	0.35 мм 10.40 кг	0.40 мм 12.90 кг	0.50 мм 19.00 кг	
EXG150	150 м	✔	✔	✔	✔		
EXG300	300 м	✔	✔	✔	✔		
EXG1000	1000 м	✔	✔	✔	✔	✔	
EXG5000	5000 м	✔	✔	✔	✔		

НОВИНКА

AERO ОПЛАВОК

- Высококачественная монолеска для поплавочной ловли.
- Благодаря незначительной плавучести леска располагается у самой поверхности воды.
- Очень мягкая структура для легкого заброса и управления поплавком.
- Малая растяжимость для прямого контакта с оснасткой и быстрой подсечки.
- На катушке 150 м для намотки на шпулю за один раз.

	Шпуля	0.137 мм 1.69 кг	0.155 мм 2.14 кг	0.173 мм 2.65 кг	0.192 мм 3.20 кг
AERFL150	150 м	✔	✔	✔	✔

НОВИНКА

AERO ГЛАДКИЙ ШЕЛК

- Предназначена для поводков и штекерных оснасток.
- Превосходная прочность по всей длине и на узлах.
- Сверхмягкая шелковисто-гладкая поверхность для наиболее естественного преподнесения насадки.
- Прозрачная, почти невидимая в воде леска не замечается рыбой.
- Широкий диапазон диаметров по 100 м на шпуле.

	Шпуля	0.076 мм 0.57 кг	0.086 мм 0.74 кг	0.096 мм 0.914 кг	0.104 мм 1.08 кг	0.114 мм 1.27 кг	0.123 мм 1.48 кг
AERSSRH100	100 м	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Шпуля	0.133 мм 1.69 кг	0.152 мм 2.23 кг	0.172 мм 2.79 кг	0.190 мм 3.45 кг	0.210 мм 4.13 кг	0.240 мм 5.28 кг
AERSSRH100	100 м	✔	✔	✔	✔	✔	✔

НОВИНКА

AERO ФЛЮОРОКАРБОН SILK SHOCK

- 100% флюорокарбоновая леска для поводков и штекерных оснасток.
- Почти невидима в воде для улучшенного преподнесения насадки.
- Быстротонущая леска с низким эффектом памяти для идеального управления поплавочной оснасткой.
- Один из лучших поводковых материалов для фидерной ловли.
- Исключительная прочность на узлах и устойчивость к повреждениям.

	Шпуля	0.080 мм 0.52 кг	0.104 мм 1.10 кг	0.114 мм 1.29 кг	0.132 мм 1.72 кг	0.158 мм 2.46 кг
AERSSFRH50	50 м	✔	✔	✔	✔	✔
	Шпуля	0.179 мм 3.01 кг	0.195 мм 3.26 кг	0.220 мм 3.88 кг	0.255 мм 5.35 кг	
AERSSFRH50	50 м	✔	✔	✔	✔	

НОВИНКА

Trout COMPETITION ФЛЮРОКАРБОН

- Поводок из 100% флюорокарбона для ловли форели.
- Очень жесткая и устойчивая к истиранию леска великолепно противостоит острым зубам хищника.
- Незаметный, чем повышает количество поклевок, особенно в чистой воде.
- Мягкий и гибкий, хорошо вяжется в узлы и естественно преподносит насадку.
- Малый диаметр для деликатного преподнесения насадки.

	Шпуля	0.120 мм 1.05 кг	0.140 мм 1.29 кг	0.1665 мм 2.05 кг
TROUTCF50	50 м	✔	✔	✔

CATANA SPINNING

- Универсальная леска для спиннинга.
- Отличное соотношение цены и качества.
- Низкая память с хорошей прочностью узла.
- Упаковка в японском стиле.
- Сделано в Японии.

	Шпуля	0.16 мм 2.90 кг	0.18 мм 3.50 кг	0.20 мм 4.20 кг	0.22 мм 5.40 кг	0.25 мм 6.70 кг	0.28 мм 8.20 кг	0.30 мм 9.20 кг	0.35 мм 12.50 кг
CATSPG150	150 м	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

НОВИНКА

Trout COMPETITION МОНОЛЕСКА

- Предназначена для ловли форели на соревнованиях и коммерческих прудах.
- Мягкая и гибкая структура для легких и точных забросов.
- Малая растяжимость для прямого контакта с оснасткой и быстрой подсечки.
- Красный цвет хорошо заметен в воздухе и становится тусклым в воде.
- Отличная прочность по всей длине и на узлах.

	Шпуля	0.12 мм 1.29 кг	0.14 мм 1.70 кг	0.16 мм 2.16 кг	0.18 мм 2.67 кг	0.20 мм 3.27 кг	0.22 мм 4.05 кг
TROUTCM150	150 м	✔	✔	✔	✔	✔	✔

TECHNIUM TRIBAL

- Крепкая монофиламентная леска с камуфлированной окраской.
- Низкая растяжимость для повышенной индикации поклёвки.
- Высокая прочность и эластичность.
- Зелёная камуфлированная окраска менее заметна для хитрой рыбы.
- Выдающаяся леска для ловли в воде с большим количеством водорослей.

	Шпуля	0.28 мм 7.50 кг	0.30 мм 8.50 кг	0.35 мм 11.50 кг	0.40 мм 14.00 кг
TECTRQP	Q.Pound (Pre миш м)	✔ (1250 м)	✔ (1100 м)	✔ (790 м)	✔ (620 м)
TECTRBLK5000	5000 м		✔	✔	

НОВИНКА

YASEI ХИЩНИК

- Поводок для ловли хищника из 100% флюорокарбона.
- Очень жесткий и чрезвычайно устойчивый к истиранию.
- Незаметный, чем повышает количество поклевок, особенно в чистой воде.
- Выпускается малых диаметров для тонкой снасти и ловли на мелкие приманки.
- Мягкий и гибкий, хорошо вяжется в узлы и .естественно преподносит приманку.

	Шпуля	0.90 мм 40.19 кг	0.100 мм 45.86 кг
YASPFL10	10 м	✔	✔

	Шпуля	0.18 мм 2.93 кг	0.20 мм 3.05 кг	0.22 мм 3.59 кг	0.25 мм 5.06 кг	0.28 мм 6.32 кг	0.30 мм 7.17 кг	0.35 мм 8.08 кг	0.40 мм 11.93 кг
YASPFL50	50 м	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

TRIBAL FLUOROCARBON

- Очень мягкая, гибкая леска с прекрасной забрасываемостью.
- Быстротонущая.
- Бесцветная для низкой видимости в воде.
- Превосходная стойкость к истиранию .
- Сделано в Японии.

	Шпуля	0.32 мм 14 lbs	0.35 мм 16 lbs
TRCFC1000	1000 м	✔	✔
TRCFC250	250 м	✔	✔

НОВИНКА

SpeedMaster

- Превосходные характеристики для дальнего и точного заброса.
- Малая растяжимость при забросе лучше передает силу взмаха на грузило.
- Благодаря исключительной стойкости к истиранию леска не повреждается о находящиеся в воде острые предметы.
- Высокая прочность на разрыв.
- Прозрачная.

	Bobine	0.18 мм 3.05 кг	0.20 мм 3.69 кг	0.22 мм 4.38 кг	0.25 мм 5.54 кг	0.28 мм 6.81 кг	0.30 мм 7.95 кг	0.35 мм 10.21 кг
SMSM	300 м	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SMSM	1200 м	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

TIAGRA HYPER

- Tiagra Hyper Trolling соответствует правилам IGFA, что означает допуск использования в официальных турнирах.
- Особые расцветки, которые будут почти невидимы в воде.
- Невероятная стойкость к истиранию, повышает долговечность службы.
- Разумное растягивание для сглаживания ударов во время схватки и борьбы с клюнувшей рыбой.
- Очень высокая прочность узла.
- Сделано в Японии.

	Шпуля	0.42 мм 20lb / 10 кг	0.52 мм 30lb / 15 кг	0.68 мм 50lb / 24 кг	0.86 мм 80lb / 37 кг
TGHP0	1000 м	✔	✔	✔	✔

НОВЫЙ ЦВЕТ

SpeedMaster TAPERED SURF LEADER

- Высокая устойчивость к истиранию и высокая прочность узлов.
- Крайне видимый цвет.
- Сверхгладкое покрытие гарантирует точность при дальних забросах.
- 10 лидеров каждые 15 метров.
- Хорошая альтернатива леске Tapered Surf Line.
- Сделана в Японии.

	Шпуля	0.18-0.50 мм (2.20-12.00 кг)	0.20-0.57 мм (2.70-17.00 кг)	0.23-0.57 мм (3.60-17.00 кг)	0.26-0.57 мм (4.60-17.00 кг)	0.33-0.57 мм (7.20-17.00 кг)
SMTLSF	10 x 15 м Orange	✔	✔	✔	✔	✔
SMTLSF	10 x 15 м Clear	✔	✔	✔	✔	✔

TIAGRA TROLLING

- Особые расцветки, которые будут почти невидимы в воде.
- Невероятная стойкость к истиранию, повышает долговечность службы.
- Разумное растягивание для сглаживания ударов во время схватки и борьбы с клюнувшей рыбой.
- Очень высокая прочность узла.
- Сделано в Японии.

	Шпуля	0.45 мм 20lb / 9 кг	0.55 мм 30lb / 13 кг	0.70 мм 50lb / 22.7 кг	0.90 мм 80lb / 36.3 кг
TGRG0	1000 м	✔	✔	✔	✔

SpeedMaster TAPERED SURF LINE

- Больше никаких узлов при привязывании шоковых лидеров.
- Меньше узлов – меньше трения – больше дальность заброса.
- Сделана в Японии.

	Шпуля	0.235-0.57 мм (3.50-16.70 кг)	0.260-0.57 мм (4.40-16.70 кг)	0.330-0.57 мм (6.90-16-70 кг)
SMTSF220	220 м	✔	✔	✔

OCEA

- Высокая прочность на разрыв.
- Белый цвет.
- Показатель преломления близок к показателю воды, поэтому она почти видима для рыбы.
- Мягкий флюоровый сердечник для прочности узла, жёсткая внешняя оболочка для стойкости к истиранию, покрытие фтором для придания поверхности большей гладкости.
- Не впитывает воду.

	Шпуля	0.38 мм 20lb / 9.1 кг	0.48 мм 30lb / 13.6 кг	0.58 мм 40lb / 18.1 кг	0.63 мм 50lb / 22.7 кг
59WCLO36L1	50 м	✔	✔	✔	✔
	Шпуля	0.71 мм 60lb / 27.2 кг	0.82 мм 80lb / 36.3 кг	0.97 мм 100lb / 45.4 кг	
59WCLO36L1	50 м	✔	✔	✔	✔

怪力 KAIRIKI 8

- Передовая восьмижильная Японская плетеная леска из материала PE, созданная по технологии S-EBT (Shi mano Enhanced Body Technology).
- Представляет собой более плотную, более гладкую и более круглую леску, подходящую для более дальних забросов.
- Выбор новейшего самого мягкого материала PE создает ощущение послушности, которое так нравится профессиональным рыболовам.
- Производится в цветах: насыщенный «зелёный богомол», малозаметный «серая сталь», яркий «жёлтый» и мультицвет.
- Шпули ёмкостью 150, 300 и 2700 м доступны в девяти различных диаметрах: от 0,07 до 0,33 мм.

Шпуля			0.06 мм 5.3 кг	0.10 мм 6.5 кг	0.13 мм 8.2 кг	0.16 мм 10.3 кг	0.19 мм 12 кг	0.20 мм 17.1 кг	0.215 мм 20.8 кг	0.23 мм 22.5 кг	0.28 мм 29.3 кг	0.315 мм 33.5 кг	0.35 мм 39.5 кг	0.42 мм 46.7 кг
59WPLA58R	150 м	Mantis Green	✔ (00)	✔ (01)	✔ (02)	✔ (03)	✔ (04)	✔ (05)	✔ (06)	✔ (07)	✔ (08)	✔ (09)	✔ (0A)	✔ (0B)
		Steel Grey	✔ (10)	✔ (11)	✔ (12)	✔ (13)	✔ (14)	✔ (15)	✔ (16)	✔ (17)	✔ (18)	✔ (19)	✔ (1A)	✔ (1B)
		Yellow	✔ (30)	✔ (31)	✔ (32)	✔ (33)	✔ (34)	✔ (35)	✔ (36)	✔ (37)	✔ (38)			
59WPLA68R	300 м	Mantis Green	✔ (00)	✔ (01)	✔ (02)	✔ (03)	✔ (04)	✔ (05)	✔ (06)	✔ (07)	✔ (08)	✔ (09)	✔ (0A)	✔ (0B)
		Steel Grey	✔ (10)	✔ (11)	✔ (12)	✔ (13)	✔ (14)	✔ (15)	✔ (16)	✔ (17)	✔ (18)			
		Yellow	✔ (30)	✔ (31)	✔ (32)	✔ (33)	✔ (34)	✔ (35)	✔ (36)	✔ (37)	✔ (38)			
		Multi	✔ (20)	✔ (21)	✔ (22)	✔ (23)	✔ (24)	✔ (25)	✔ (26)	✔ (27)	✔ (28)	✔ (29)	✔ (2A)	✔ (12B)
59WPLM98	3000m	Mantis Green		✔ (1A)	✔ (1B)	✔ (1C)	✔ (1D)	✔ (1F)	✔ (1G)	✔ (1H)	✔ (1J)	✔ (1K)	✔ (1L)	✔ (1M)
		Steel Grey		✔ (2A)	✔ (2B)	✔ (2C)	✔ (2D)	✔ (2F)	✔ (2G)	✔ (2H)	✔ (2J)	✔ (2K)	✔ (2L)	✔ (2M)
		Yellow		✔ (3A)	✔ (3B)	✔ (3C)	✔ (3D)	✔ (3F)	✔ (3G)	✔ (3H)	✔ (3J)	✔ (3K)	✔ (3L)	
		Multi		✔ (4A)	✔ (4B)	✔ (4C)	✔ (4D)		✔ (4G)	✔ (4H)	✔ (4J)	✔ (4K)	✔ (4L)	

НОВИНКА

怪力 KAIRIKI 4

- Высококачественный японский 4-жильный плетеный шнур по очень экономной цене (на 50% дешевле 8-жильного).
- Благодаря технологии VT шнур имеет плотное плетение и гладкую поверхность, чем обеспечивается дальний заброс и снижение шума при подмотке.
- Растяжимость шнура составляет менее 3%, благодаря чему увеличивается чувствительность.
- Выпускается четырех расцветок: «Зеленый богомол», стальной серый, ярко-оранжевый и многоцветный (цвет меняется каждые 10 м) для различных условий и техник ловли.

Шпуля			0.06 мм 4.4 кг	0.10 мм 6.8 кг	0.13 мм 7.4 кг	0.16 мм 8.1 кг	0.19 мм 11.6 кг	0.20 мм 13.8 кг	0.215 мм 16.7 кг	0.23 мм 18.6 кг	0.28 мм 26 кг	0.315 мм 29.9 кг
LDM54TE	150 м	Mantis Green (G)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Steel Grey (S)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Hi-vis Orange (H)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Multi (м)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
LDM64TE	300 м	Mantis Green (G)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Steel Grey (S)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Hi-vis Orange (H)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Multi (м)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
LDM94TE	3000 м	Mantis Green (G)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Steel Grey (S)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Hi-vis Orange (H)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Multi (м)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Превосходная структура

- Сокращает узлы при намотке, перехлесты на вершинках.
- Равязывается легче и крепче держит узлы.
- Почти нулевая растяжка.
- Невероятное соотношение крепость/диаметр.

Более гладкая и скользкая

- Легко проходит через кольца при дальних забросах.
- Устойчива к истиранию.
- Не «режет» кольца.
- Рассчитана на длительное использование.

Отличная управляемость

- Не зарывается в катушке.
- Впитывает меньше воды.
- Лучше упаковывается и наматывается на шпулю на любой катушке.
- Отсутствует память.

Шпуля			0.06 мм 3.00 кг	0.08 мм 4.00 кг	0.10 мм 5.00 кг	0.13 мм 8.00 кг	0.15 мм 9.00 кг	0.19 мм 13.00 кг	0.23 мм 15.00 кг	0.28 мм 20.00 кг	0.32 мм 24.00 кг	0.36 мм 30.00 кг	0.41 мм 40.00 кг	0.43 мм 48.00 кг	0.46 мм 55.00 кг	0.56 мм 75.00 кг	0.76 мм 95.00 кг
PPBI	135 м	Moss Green (MG)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		White (W)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
		Yellow (Y)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
		Red (R)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	275 м	Moss Green (MG)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		White (W)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
		Yellow (Y)		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
		Red (R)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
	455 м	Moss Green (MG)				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
		Yellow (Y)						✔	✔	✔	✔	✔					
		Red (R)					✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	1370 м	Moss Green (MG)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Yellow (Y)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
		Red (R)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	2740 м	Moss Green (MG)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		White (W)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
		Yellow (Y)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
		Red (R)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			

POWER PRO Super 8 Slick V2

- Новый шнур стал еще прочнее.
- 8-жильная структура с проверенной технологией EBT.
- Расцветки «зелёный мох» и яркая «морская волна».
- Прочный и в то же время гладкий и мягкий.

Шпуля			0.13 мм 8 кг	0.15 мм 10 кг	0.19 мм 15 кг	0.23 мм 17 кг	0.28 мм 20 кг	0.32 мм 24 кг	0.36 мм 30 кг	0.41 мм 40 кг	0.43 мм 50 кг
PPBISV2	135 м	Moss	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
		Aqua	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
		Moon	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
	275 м	Moss	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
		Aqua	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
		Moon	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	2740 м	Moss	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Aqua	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Moon	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

POWER PRO DEPTH-HUNTER

- Разноцветный плетёный шнур японской разработки.
- Цветная окраска, меняющаяся каждые 10 м для лучшего понимания глубины и дистанции заброса.
- Идеально подходит для троллинга, джиговой ловли и морской рыбалки.
- Отличная укладка в катушке.

Шпуля		0.13 мм 8.00 кг	0.15 мм 9.00 кг	0.19 мм 13.00 кг	0.23 мм 15.00 кг	0.28 мм 20.00 кг	0.32 мм 24.00 кг	0.36 мм 30.00 кг	0.41 мм 40.00 кг
PPBI	300 м		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	1600 м	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

POWER PRO BITE MOTION

- PowerPro Bite motion вы можете легко определить поклёвку.
- Индикатор помогает увидеть поклёвку и помогает рыболову своевременно среагировать.
- Отлично подходит для ловли судака и щуки.

Шпуля		0.10 мм 5.00 кг	0.13 мм 8.00 кг	0.15 мм 9.00 кг	0.19 мм 13.00 кг	0.23 мм 15.00 кг	0.28 мм 20.00 кг
PPBI	1600 м	✔	✔	✔	✔	✔	✔



ОДЕЖДА

Верхняя одежда, кепки, средства защиты глаз и другие аксессуары для одежды составляют поистине впечатляющий ассортимент стильной одежды для современного рыболова.

ОДЕЖДА
252 ОДЕЖДА ЛИНЕЙКИ TACTICAL WEAR
254 ОДЕЖДА ЛИНЕЙКИ TRENCH WEAR
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
255 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ АССОРТИМЕНТ ОДЕЖДЫ ПОД СТИЛЬ БАГАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ TRIBAL TACTICAL БАГАЖ

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

ПУЛОВЕР НА ФЛИСОВОЙ ПОДКЛАДКЕ

- Фирменный пуловер SHIMANO Tactical Wear на флисовой подкладке с высокой горловиной на застежке и регулируемыми рукавами на липучках.
- Внешняя ткань: 100% нейлон, подкладка: искусственный мех плотностью 260 г/см.
- Размеры: M / L / XL / 2XL / 3XL.
- **КОД:** SHTTW02

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

ХУДИ

- Фирменная худи SHIMANO Tactical Wear с затяжкой для капюшона и большим передним карманом.
- 65% полиэстер, 35% хлопок.
- Размеры: M / L / XL / 2XL / 3XL.
- **КОД:** SHTTW06

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

ДЖОГГЕРЫ

- Фирменные джоггеры SHIMANO Tactical Wear с затяжкой на поясе.
- 65% полиэстер, 35% хлопок.
- Размеры: M / L / XL / 2XL / 3XL.
- **КОД:** SHTTW09

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

АРМЕЙСКИЕ БРЮКИ-ТРАНСФОРМЕРЫ

- Фирменные армейские брюки-трансформеры SHIMANO Tactical Wear из ткани рипстоп с большими карманами на бедрах.
- Мгновенно преобразуются в шорты длиной до колен.
- 100% хлопок.
- Размеры: M / L / XL / 2XL / 3XL.
- **КОД:** SHTTW12

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

БРЮКИ-КАРГО

- Фирменные брюки-карго SHIMANO Tactical Wear с манжетами на затяжках и двумя большими карманами на бедрах.
- Внешняя ткань: 100% нейлон, подкладка: искусственный мех плотностью 260 г/см.
- Размеры: M / L / XL / 2XL / 3XL.
- **КОД:** SHTTW13

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

КОРИЧНЕВАЯ ФУТБОЛКА

- Фирменная коричневая футболка SHIMANO Tactical Wear с большим логотипом SHIMANO Tribal спереди.
- 100% хлопок.
- Размеры: M / L / XL / 2XL / 3XL.
- **КОД:** SHTTW15

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

ЧЕРНАЯ ФУТБОЛКА

- Фирменная черная футболка SHIMANO Tactical Wear с большим логотипом SHIMANO Tribal спереди.
- 100% хлопок.
- •Размеры: M / L / XL / 2XL / 3XL.
- **КОД:** SHTTW16

НОВИНКА **В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021**

ФУТБОЛКА ПОЛО

- •Фирменная футболка поло SHIMANO Tactical Wear с логотипом SHIMANO Tribal на плече.
- 100% хлопок.
- Размеры: M / L / XL / 2XL / 3XL.
- **КОД:** SHTTW17

В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021

НОВИНКА

ВЯЗАНАЯ ШАПКА С ПОМПОНОМ

- Фирменная вязаная шапка с помпоном SHIMANO Tactical Wear.
- 100% акрил.
- Одноразмерная.
- **КОД:** SHTTW18

НОВИНКА

ШАПОЧКА

- Фирменная шапочка SHIMANO Tactical Wear.
- 100% акрил.
- Одноразмерная.
- **КОД:** SHTTW20

НОВИНКА

КЕПКА

- Фирменная кепка SHIMANO Tactical Wear.
- 100% хлопок.
- Одноразмерная.
- **КОД:** SHTTW21

НОВИНКА

ПАНАМКА

- Фирменная панамка SHIMANO Tactical Wear.
- 100% хлопок.
- Одноразмерная.
- **КОД:** SHTTW22

TRENCH WEAR

ОСОБЕННЫЙ ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ ПОД СТИЛЬ БАГАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ TRIBAL TRENCH

НОВИНКА | В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021

ФУТБОЛКА TRICAM

- Фирменная футболка SHIMANO Trench Wear с логотипом SHIMANO Tribal на плече.
- 100% хлопок.
- Размеры: M / L / XL / 2XL / 3XL.

- **КОД:** SHTTW14

НОВИНКА | В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021

ТОЛСТЫЕ TRICAM ДЖОГГЕРЫ

- Фирменные джоггеры SHIMANO Trench Wear с затяжкой на поясе и эластичными манжетами.
- 65% полиэстер, 35% хлопок.
- Размеры: M / L / XL / 2XL / 3XL.

- **КОД:** SHTTW08

НОВИНКА | В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021

ХУДИ TRICAM

- Фирменная худи SHIMANO Trench Wear с молнией по всей длине и затяжкой для капюшона.
- 65% полиэстер, 35% хлопок.
- Размеры: M / L / XL / 2XL / 3XL.

- **КОД:** SHTTW05

НОВИНКА | В НАЛИЧИИ ВЕСНОЙ 2021

ПАНАМКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

- Фирменная панамка SHIMANO Trench Wear из микрофибры.
- 100% полиэстер.
- Одноразмерная.

- **КОД:** SHTTW23

BIOMASTER

- Поляризующие фотохромные линзы
- Серебристая оправа Grilamid® TR90
- Покрытые резиной душки и носовые подушечки
- **КОД:** SUNBIO

CATANA BX

- Оправа Grilamid® TR90
- Резиновые носовые подушечки
- Серые поляризованные линзы TAC
- **КОД:** SUNCATBX

FORCEMASTER XT

- Оправа Grilamid® TR90
- Резиновые носовые подушечки
- Серые поляризованные линзы TAC
- **КОД:** SUNFMXT

SPEEDMASTER

- Плавающая оправа Grilamid® TR90
- Покрытые резиной носовые подушечки
- Серые поляризующие линзы из триацетата целлюлозы
- **КОД:** SUNSP02

FIREBLOOD

- Оправа Grilamid® TR90
- Высококонтрастные поляризующие линзы из триацетата целлюлозы
- **КОД:** SUNFB

PURIST

- Плавающая оправа Grilamid® TR90
- Вентилирующие отверстия
- Янтарные поляризующие линзы из триацетата целлюлозы
- **КОД:** SUNPUR02

AERNOS

- Блестящая черная оправа из материала Grilamid® TR90 с серыми поляризованными линзами TAC
- Прорезиненные антиаллергенные несоскальзывающие вкладки дужек
- **КОД:** SUNAERNOS

TECHNIUM

- Очень легкая, покрытая карбоном оправа
- Серые поляризованные зеркальные линзы TAC
- **КОД:** SUNTEC

CURADO

- Блестящая темно-серая оправа из материала Grilamid® TR90
- Желтые поляризованные линзы
- **КОД:** SUNC

ASPIRE

- Отличный выбор очков с линзами Photochromic, подходящих для целого ряда условий
- Дымчатые поляризованные линзы TAC
- **КОД:** SUNASP

BEASTMASTER

- Опрва из материала Grilamid® TR90 с косметикой Biomaster
- Серые зеркальные поляризованные фотохромные линзы, подходящие для различных световых условий
- **КОД:** SUNBM02

STRADIC

- Система регулирования линз
- Серые поляризующие поликарбонатные зеркальные линзы
- **КОД:** SUNSTR

AERO

- Глянцевая черная оправа Grilamid® TR90
- Поставляется со сменными серыми и желтыми цветными поляризующими линзами
- **КОД:** SUNAER2

TIAGRA 2

- Яркая темно-синяя рама из материала Grilamid® TR90
- Синие зеркальные поляризующие поликарбонатные линзы
- **КОД:** SUNTIA2

YASEI

- Облегченная матово-черная оправа Grilamid® TR90
- **КОД:** SUNYASSM
- **КОД:** SUNYASGR



X-STORE

Магазины SHIMANO X-Store позволяют познакомить покупателей со всеми новейшими технологиями и последними достижениями SHIMANO. С помощью обучающих видео и информационных баннеров мы предоставляем полную информацию о товарах, что позволяет легко сравнить их и выбрать наиболее подходящий вам.

Мы постоянно увеличиваем количество SHIMANO X-Store в Европе и Афике - более чем 170 магазинов открыты в России, Великобритании, Италии, Германии, Бельгии, Голландии, Австрии и ЮАР.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность увидеть "в живую" товары
- Проще принять решение о покупке после консультации со специалистом
- Доступность полных серий товаров
- Полная информация о товарах и технологиях

ДИЛЕРСКИЙ ПОРТАЛ

НАШ ДИЛЕРСКИЙ ПОРТАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕГКОГО ЗАКАЗА, ЧТЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ И ВДОХНОВЕНИЕ БИЗНЕСОМ: MY.SHIMANO-EU.COM

БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ ЗАКАЗ
Экономия времени с помощью наших полезных функций, таких как всплывающее окно корзины покупок

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Актуальные сведения о запасах и доступности товаров

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК ПРОДУКТА
Улучшенная доступность продукта с помощью мощной поисковой системы

ЗАКАЖИТЕ ВМЕСТЕ С ВАШИМ КЛИЕНТОМ
Перейдите на удобный для потребителя формат в современном дизайне

ПОЛУЧАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ
Будьте в курсе последних новостей компании и новостей об её продуктах

ВСЕГДА ДОСТУПНО НА КАЖДОМ УСТРОЙСТВЕ
Тот же самый сервис на настольных компьютерах, планшетах и мобильных устройствах

НЕПРЕРЫВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
Вместе с вами мы постоянно улучшаем портал и наши услуги

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ
Мы с удовольствием узнаем о вашем опыте. Если у вас есть предложения о том, как мы можем улучшить свой сервис, поделитесь своими идеями с нами через наш дилерский портал

АО «Нормарк»
117452 г. Москва, Балаклавский проспект, 28ВсА
Тел. +7 495 775 37 32
info@normark.ru

SHIMANO EUROPE B.V.
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands
Tel. +31 (0)40 2612222

SHIMANO BENELUX B.V.
Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands
Tel. +31 (0)341 272233 · Fax. +31 (0)341 272290

SHIMANO UK FISHING
Unit 2, Elm Court, Copse Drive, Meriden Business Park, Coventry. CV5 9RG
Tel. +44 (0)330 333 4888

SHIMANO ITALY FISHING S.R.L.
S.S. Sempione 197, Pero (MI) 20016, Italy
Tel. +39 (0)238 592 098

SHIMANO GERMANY FISHING GMBH
Dießemer Bruch 114f , 47805 Krefeld, Germany
Tel. +49 (0)2151 55670 · Fax +49 (0)2151 5567-50

SHIMANO FRANCE S.A.S.
Zone Actiparc - 777 Allée Commios, 62052 Saint Laurent Blangy, France
Tél. 03.21.73.25.25 · E-mail: contact-france@shimano-eu.com

SHIMANO IBERIA, SL
Avenida Doctor Severo Ochoa 34, 28100, Alcobendas (Madrid), Spain

SHIMANO NORDIC FISHING
AEdsbrogatan 1F, SE-752 28 Uppsala, Sweden
Tel. +46 (0)18 56 16 00

SHIMANO FISHING TURKEY
Shimano Balik Malzemeleri A.S. Eski T. Ozal cd. 17/601 Basaksehir, 34406, Istanbul, Turkey
Tel. +90 212 659 8152 · Fax +90 212 659 8247

SHIMANO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Jana Gutenberga 9, Żerniki k/Poznania, 62-023 Gądki
E-mail: spofishing@shimano-eu.com

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka, 590-8577 Japan
Tel. +81 (0)722233467

SHIMANO NORTH AMERICA FISHING INC.
9560 Palmetto Commerce Parkway Ladson, South Carolina, 29456, U.S.A
TEL. +1 949 951 5003 · FAX. +1 949 768 5071

SHIMANO AUSTRALIA FISHING PTY. LTD.
2 Wurrook Circuit, Caringbah, NSW, 2229, Australia
Tel. +61-2-9533-0000 · Fax: +61-2-9524-8822

Shimano-Fishing
Shimano-Predator
Shimano-Tribal

@fish_shimano
@shimano_predator
@shimano_tribal

www.youtube.com/FishWithShimanoEU
www.youtube.com/ShimanoTribalEU
www.youtube.com/ShimanoPredatorEU

Shimano является полноправным членом EFTTA

© Shimano 2021 - Pat. & Pat Pending
В характеристики и спецификации изделий производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления

SHIMANO