




ВВЕДЕНИЕ



Добро пожаловать в каталог Shimano 2016 года.

Являясь одним из лидирующих в мире производителей рыболовного оборудования, компания Shimano создает, изготавливает и доставляет потребителю великолепные продукты для всех рыболовных дисциплин. На всех ценовых уровнях, от наиболее технологически продвинутого, до самого начального уровня.

В этом году, мы представляем много новых продуктов, с особым акцентом на Shimano Hagane, системе использованной во многих ведущих моделях катушек.

Hagane происходит от японского слова и в общих чертах означает манипулирование металлом. Нagane — квитэссенция технологий Shimano и это ставит наше новое семейство вне конкуренции. Hagane — сплав технологий, инженерных мыслей и инноваций. Сердце нашей новой серии — долговечность, плавность работы и прочность зубчатых передач (Hagane Gear), эффективность передачи мощности. (X-SHIP) и невероятная жесткость корпуса (Hagane Body).

Чем больше вы пользуетесь, тем больше вы понимаете концепцию Hagane. Для рыболовов, желающих ощутить преимущества Hagane, вашему вниманию представлена катушка Stradic FK, которая победила в голосовании на самую лучшую катушку для пресной воды.

В 2016 году, также были добавлены новые модели в линейку удилищ. Некоторые модели теперь производятся с применением наносплава. Эта технология позволяет создавать наиболее отзывчивые, легкие и прочные удилища. Также появились новинки и в карповой серии, например модель ТХ9. Есть обновления и среди удилищ, предназначенных специально для ловли карпа в коммерческих водоемах. Добавлены новые модели в серию удилищ предназначенных для морской рыбалки и охоты на крупных видов хищников.

Еще одним победителем на выставке ICAST стал новый плетеный шнур Power Pro Maxcuatro. Эта плетеная леска на 25% тоньше, чем обычные шнуры одного и того же диаметра, и у нее есть ряд преимуществ. Во-первых, теперь вы можете ловить рыбу с более тонкой плетеной леской, сохраняя при этом хорошую разрывную нагрузку. Вовторых, на морской рыбалке, при ловле в соленой воде, теперь вы можете намотать на катушку больше шнура, но при этом сохранив прежние показатели разрывной нагрузки.

Это первый Европейский каталог Shimano, в котором представлены удилища G.Loomis. Этот бренд является одним из самых уважаемых в мире, и мы выбрали ряд моделей для летнего сезона, которые подходят для ловли хищника.

В качестве новинок от G.Loomis была представлена линейка удилищ изготовленных по технологии EX6, которая повышает чувствительность и уменьшает вес удилища.

И наконец, в конце нашего каталога вы увидите, что Shimano разработало специальное приложение, благодаря которому вы сможете отслеживать все рыболовные снимки, найти ближайшие рыболовные места и быть в курсе последних новостей Shimano .

Продолжайте наслаждаться рыбалкой вместе с Shimano...



# СОДЕРЖАНИЕ

04 Спецификации Расшифровка пикторграмм

# КАТУШКИ

05	Катушки. Технологии
06-27	Передний фрикцион
28-35	Задний фрикцион
36-45	Big Pit / Карповые
46-51	Big Pit / Specimen
52-55	Серфовые
56-61	Морские катушки
62-67	Мультипликаторные
68-69	Электические
70-74	Байткастинговые
75	Нахлыстовые

# **УДИЛИЩА**

удилищ <i>н</i>	4
76-77	Удилища. Технологии
78-83	Пресноводный Спинниг
84-86	EVA Спинниги
87	Sensitive
88-89	S.T.C. Спинниги
90-91	Для ловли хищника
92-101	Серия Yasei
102-111	Карповые удилища
112-113	Сомовьи удилища
114-115	Удилища для усача
116-129	Матчевые удилища / Фидерные удилиц
130-135	Штекерные удилища
136-139	Форелевые
140-151	Телескопические болонские удилища
152-159	Морской спиннинг
160-161	Троллинговые удилища
162-164	Удилища Standup
165	S.T.C. Лодочные
166	Традиционные лодочные
167	Легкие лодочные
168	Специальные лодочные
169-171	Телескопические лодочные удилища
172	Серфовые удилища. Введение
173-175	Серфовые удилища
176-178	3-частные серфовые удилища
179	2-частные серфовые удилища
180	Пляжная донная ловля
181	Пляжная донная ловля

# **АКСЕССУАРЫ**

183	Спортивная камера
184-200	Системы хранения
201	0дежда
202-203	Солнцезащитные очк
204-213	Леска

S.T.С. серфовые

# **G.LOOMIS**

omis

226-227 Социальные сети

# РАСШИФРОВКА ПИКТОГРАММ

Все удилища и катушки в этом каталоге показаны со спецификационными таблицами. Это поможет Вам сделать грамотный выбор.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



#### товарный код

Код продукта используется всеми дилерами Shimano для идентификации модели. Номер (1000) обозначает размер катушки.

#### Вес, гр.

Вес показывает вес катушки в граммах.

#### Передаточное отношение

Передаточное отношение это количество оборотов шпули, которое производит ротор за один оборот ручки.

#### Емкость шпули (мм/м)

Лесочная емкость шпули показывается в диаметре лески (мм) и ее длине (м).

#### Количество подшипников

Количество подшипников в катушке и их тип. RB означает дополнительный роликовый подшипник.

#### Длина лески за оборот ручки

Длина лески за оборот ручки означает количество лески в сантиметрах, которое наматывается на шпулю за один поворот ручки.

#### Запасная шпуля

Многие катушки поставляются с запасной шпулей. Число в колонке означает сколько запасных шпуль поставляется с определенной катушкой.

# Максимальное тормозное усилие, кг.

Максимальное тормозное усилие означает максимальный показатель силы в килограммах, на которую может быть установлен тормоз катушки. drag can be set to.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ УДИЛИЩ





#### товарный код

Код продукта используется всеми дилерами Shimano для идентификации модели.

#### Общая длина, м

Общая длина означает размер удилища в полностью собранном виде.

#### Транспортировочная длина, см

Транспортировочная длина означает максимальную длину удилища в собранном виде.

#### Вес, гр.

Вес показывает вес удилища в граммах.

## Количество колец

Количество колец означает сколько направляющих колец закреплено на удилище.

#### Количество секций

Количество секций означает из скольких секций удилище состоит.

#### Тест, гр.

Показатель теста означает оптимальный вес забрасываемой наживки для правильной работы удилища.

#### Тип лески

Для морских удилищ тест (разрывная нагрузка) лески указан в фунтах

#### Усилие на изгиб.


Для карповых удилищ усилие на изгиб показывается в фунтах.

#### Тест, гр.

Для джиговых удилищ показывается идеальный вес джига.

# ТЕХНОЛОГИИ

Компания Shimano имеет хорошую репутацию в мире за отличный инжиниринг и инновации. Ниже представлены наиболее важные свойства катушек Shimano.



# ШЕСТЕРНИ И ПОДШИПНИКИ



Привод **Hagane** произведен по технологии холодной ковки Shimano и не требует дополнительной обработки. Это обеспечивает плавность работы, прочность и легкость конструкции. Традиционные литые и обработанные шестерни менее долговечны при высоких нагрузках.



X-ship — это комбинация деталей, которые работают вместе, создавая гораздо большую эффективность. Благодаря размещению приводной шестерни ближе к центральной линии ведущей шестерни большого диаметра больше мощности передается от ручки к ротору. Приводная шестерня также поддерживается двумя роликовыми подшипниками AR-B. Это создает больше устойчивости.



Защищенные подшипники Shimano **A-RB** используют защитный экран для предотвращения загрязнения. Эта защита уменьшает износ, повышает эффективность и обеспечивает плавность действия.



Подшипники Shimano **A-RB** - устойчивы к коррозии шариковые подшипники с дополнительным защитным экраном для повшения защиты от песка, соли и пыли. Подшипники S A-RB используются в катушках, предназначенных для работы в условиях соленой воды.

#### **HYPERGEAR**

Точно сконструированная главная шестерня передает больше мощности от ручки к ротору. Созданная для жестких допусков она требует меньше усилий для получения большего извлекающего леску крутящего момента при значительном сокращении износа компонентов.



# EASY MAINTENANCE

«Легкое обслуживание» это небольшой порт для смазки, который позволяет смазывать внутренние рабочие части катушки специальной смазкой Shimano. Некоторые последние катушки Shimano имеют возможность смаски лесочного ролика.

# **МАТЕРИАЛЫ**

#### MAGNESIUM

Shimano использует магний для избранного количества ультра высококачественных катушек, где легкий вес очень важен. Использование магния обеспечивает экономию веса до 10% по сравнению с алюминиевыми конструкциями.

#### **ALUMINIUM**

Shimano использует алюминий в различных формах. Литье под давлением используется при производстве шпуль и роторов катушек, холоднокованый алюминий используется при производстве байткастинговых, нахлыстовых катушек, при производстве различных типов шпуль. Сделанные из цельного куска алюминия, катушки обладают высокой крепостью и жесткостью. Машинная обработка используется там, где необходимы точность и легкость, самые легкие корпуса создаются сочетанием алюминия и материала XT7.

# C14+

CI4+ - усовершенствованная версия оригинального материала CI4. Это высокотехнологичный материал в 2.5 раза жестче чем CI4 и используется во многих профессиональных катушках Shimano для понижения веса изделия.



С14 - эксклюзивный материал, созданный смешиванием карбона с полиамидом. Он почти такой же прочный, как металл, но обладает легкостью композитного материала. С14 используется при изготовлении корпусов и роторов многих катушек Shimano.

# XGT-7

**ХGT-7** — усовершенствованная версия испытанного и надежного композитного материала Shimano XT-7. Он используется в новейших катушках среднего ценового сегмента. Материал XGT-7 легок и прочен.

# XT-7

XT-7 оригинальный материал Shimano для изготовления катушек. Используется в бюджетных и средне-ценовых катушках и шпулях. XT-7 надежен, прочен и легок.

# ЛЕСОУКЛАДКА И ЛЕСОПРОТЯЖКА



ТЕХНОЛОГИИ

AeroWrap и усовершенствованная **X Aero Wrap** — системы червячно-шестереночной осцилляции со специальным модулем для создания оптимальной скорости колебания. Они обеспечивают великолепную равномерную укладку лески, что в свою очередь исключает потерю энергии при забросах. Aero Wrap II считается одной из самых лучших систем укладки лески в мире.



Система колебания Varispeed и его последняя версия Varispeed II работают на двух различных скоростях и обеспечивают плоскую и плавную укладку лески в шпуле. Это в свою очередь способствует безаварийным забросам на более длинные дистанции. Система Varispeed размещается на бюджетных и среднеценовых катушках Shimano.

#### **А**егошауе

Система Aerowave используется на некоторых спиннинговых катушках Shimano, предназначенных для ловли в соленой воде. Система колебания проста по природе, но обеспечивает отличную укладку как монофиламентной, так и плетеной лески.

#### AR-C SPOOL

Шпули Shimano **AR-C** патентованные шпули с наклонной губой шпули. Дизайн позволяет леске покдать шпулю с меньшим трением и в меньших по размеру кольцах, что ведет к более длинным и аккуратным забросам. Доказано испытаниями, что шпули AR-C при использовании плетеных лесок уменьшают провис и количество ветровых узлов. Использование шпуль AR-C теперь является стандартом почти на всех катушках Shimano.

# Oscillation

Односкоростная осцилляция — шпуля движется с постоянной скоростью.

Двухскоростная осцилляция — шпуля движется на двух различных скоростях.

Медленная осцилляция — шпуля движется медленно, накручивая больг\ше оборотов лески за цикл.

Сверхмедленная осцилляция — шпуля движется медленно, образуя почти параллельные витки лески.



# HAGANE – БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ

Чем больше вы ловите, тем более серьезные цели перед собой ставите.

Каждая новая рыбалка приносит новый опыт. Вы развиваетесь, становитесь сильнее, жестче, опытнее, лучше узнаете свои снасти.

HAGANE – квитэссенция технологий Shimano и это ставит наше новое семейство вне конкуренции.

HAGANE – сплав технологий, инженерных мыслей и инноваций.

Мы развиваемся вместе с вами.

Сердце нашей новой серии – долговечность, плавность работы и прочность зубчатых передач (HAGANE Gear), эффективность передачи мощности (X-SHIP) и невероятная жесткость корпуса (HAGANE Body).

Чем больше вы пользуетесь, тем больше вы понимаете концепцию HAGANE.



#### ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПРИВОД ИЗ ХОЛОДНОКОВАНОГО АЛЮМИНИЯ.

Привод Hagane произведен по технологии холодной ковки Shimano и не требует дополнительной обработки. Это обеспечивает плавность работы, прочность и легкость конструкции. Традиционные литые и обработанные шестерни менее долговечны при высоких нагрузках.





# воплощение мягкости

X-SHIP идеально выравнивает привод и шестерни в механизме. Это повышает эффективность и обеспечивает точную передачу усилия. Два шарикоподшипника обеспечивают дополнительную поддержку шестерней с обеих сторон, что обеспечивает стабильность и плавность вращения ротора.





#### СУПЕР-ЖЕСТКИЙ КОРПУС ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Корпус HAGANE произведен из алюминия или магниевого сплава высокой жесткости. Это обеспечивает жесткость и ударопрочность корпуса, устраняя деформации при работе под большой нагрузкой. Как результат – большая эффективность работы внутреннего механизма.



CORESOLID SERIES

# STELLA

PRIDE AND JOY

# STELLA FI

Под величавыми плавными линиями новой катушки Stella скрывается комбинация инноваций, технологий и инженерного гения инженеров Shimano, которая ведет к ни с чем не сравнимым результатам Вашей рыбалки.

Почти каждый компонент новой катушки Stella был доработан и усовершенствован. Новая шестереночная система, новые подшипники и даже новое размещение внутренних компонентов создают катушку, которая не только лучше ощущается в Вашей руке, но и с завидной уверенностью отвечает всем требованиям и вызовам рыболовной ситуации.


Для того чтобы полностью оценить инновацию новой катушки Stella Вы должны ее попробовать в деле.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- · Magnesium Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Rigid Support Drag Super Stopper II
- Dyna-Balance

· Power Roller

	$\sqrt{\frac{1}{g}}$	20	<u> </u>		$\mathcal{J}$	lkg
STL1000PGSFI	180	4,3:1	0,12mm-155m	13 x S A-RB + 1 RB	58	3
STLC2000SFI	180	5,1:1	0,14mm-145m	13 x S A-RB + 1 RB	69	3
STL2500FI	225	5,3:1	0,18mm-290m	13 x S A-RB + 1 RB	77	9
STL2500HGSFI	220	6,0:1	0,18mm-290m	13 x S A-RB + 1 RB	88	4
STLC3000FI	225	5,3:1	0,18mm-120m	13 x S A-RB + 1 RB	77	9
STLC3000XGFI	225	6,4:1	0,25mm-210m	13 x S A-RB + 1 RB	93	9
STL3000HGFI	265	5,8:1	0,25mm-210m	13 x S A-RB + 1 RB	89	11
STL4000FI	260	5,1:1	0,25mm-260m	13 x S A-RB + 1 RB	78	11
STL4000XGFI	265	6,2:1	0,25mm-260m	13 x S A-RB + 1 RB	95	11





























# ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН





















Twin Power отвечает всем требованиям серьезных рыболовов. Основные особенности катушки заключаются в ее прочности, мощности передачи и водонепроницаемости. Жесткий корпус Hagane уменьшает вибрации и улучшает работу передаточного механизма, даже при максимальных нагрузках. Для защиты жесткого корпуса катушки, комплекс Coreprotect применяет серию различных покрытий и плоское соединение частей корпуса с последующей их обработкой. Он не допускает попадания воды внутрь из-под «юбки» ротора и передней части корпуса, а также защищает блок шариковых и роликовых подшипников. Twin Power 15 обеспечивает удивительную производительность благодаря мощности, точного машиностроения и инновационных технологий.

# ОСОБЕННОСТИ


- Shielded A-RB Bearings
- One-Piece Bail
- · Magnesium Frame Single Machined Aluminium Handle
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Rigid Support Drag
- Dyna-Balance











Код продукта отмечен знаком:  $S = \mathbf{Ш}$  пуля меньшей емкости  $\cdot C = \mathbf{K}$  омпактный корпус  $\cdot \mathbf{H} \mathbf{G} = \mathbf{H}$ igh Gear







a umeno



# SUSTAIN – КАТУШКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ПРИМАНОК

Для рыбалки с использованием тяжелых приманок, необходима высококачественная и мощная катушка, такая, как Sustain. Тяжелые джиги, джеркбейты или же крупные воблеры, обладающие мощным сопротивлением при проводке требуют от катушки высокой мощности для того, чтобы ловля была максимально комфортной для рыболова. Для всех перечисленных приманок, подойдут модели Sustain - 2500, 4000 и 5000 серий. Жесткий корпус Надапе, мощная передача и система X-Ship, которая увеличивает мощность катушки и улучшает плавность хода, позволяют использовать тяжелые приманки и без труда справляться с крупной рыбой. Sustain, также включает в себя АR- С шпулю , дизайн которой позволяет леске покидать ее с меньшим трением, что ведет к более дальним и аккуратным забросам. За счет водонепроницаемости корпуса, эти катушки можно использовать и в соленой воде, применяя легкий морской спиннинг.

**C** | **S**) A-RB

Использование высококачественной катушки Sustain позволяет повысить эффективность рыбной ловли.



# SUSTAIN FG

Sustain многие годы было семейным именем в США и Австралии, в подтверждение качеству каждая новая модель — это шаг в будущее. И мы счастливы представить эту фантастическуюсерию катушек в Европе.

Они узнаются по своей стильной новой черно-хромовой гамме. Среди особенностей этих катушек X-Ship, Aerowrap и A-RC шпуля с менеджментом укладки лески. Ротор из материала CI4 гарантирует легкий вес катушки.





• Shielded A-RB Bearings


ОСОБЕННОСТИ

- Diecast Aluminium Frame
- Single Machined
   Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- HD Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Rigid Support Drag
- Dvna-Balance

CORESOL**ID** SERI**ES** 

Запасная шпуля

- Power Roller
   Floating Shaft II
- Super Stopper II



Код продукта отмечен знаком: SUSC=Версия с компактной шпулей





Представитель концепции Hagane — новый Stradic сочетает в себе все самые передовые технологии и и удовлетворит самых требовательных рыболовов. Новый Stradic поможет вам устоять против любой рыбы, ему можно доверять. **Stradic устанавливает новый стандарт.** 



#### БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Когда я впервые попробовал Stradic — это было для меня потрясением в хорошем смысле этого слова. Гладкая и четкая работа катушки — как у более дорогих моделей. Самое важное — вы можете полностью сосредоточиться на рыбалке. Прекрасная обратная связь позволяет вам чувствовать поведение приманки в толще воды, что очень важно на рыбалке. Так же немаловажную роль играет то, что новый Stradic очень прочная и водостойкая катушка. Я за месяц рыбачу столько, сколько мои клиенты за год — так что уж поверьте мне. Удивительно, что вы можете купить модель такого высокого качества по такой цене.



Когда вы идете на рыбалку — лучше взять два комплекта снастей. Вы не будете переживать о правильности выбора снасти и целиком сосредоточитесь на рыбалке. Посещая различные водоемы и пробуя различные подходы к ловле — вы приобретает ценный опыт, который лежит в основе вашего успеха как рыбака. И новый Stradic — одна из составляющих этого успеха.

# МОЩЬ И СИЛА STRADIC

Сила — вот что я ищу в катушке. Каждый раз, отправляясь на трофейную рыбалку, я должен быть уверен в своей снасти. Я просто люблю катушки Шимано за их мощь и надежность. Они справляются там, где не справляются катушки других брендов. Stradic окружает аура силы. И я уверен, что он будет так же надежен, как и в первый раз.



Эволюция рыболовных снастей приводит к появлению новых техник ловли. Многое привносится из спортивной рыбалки. Не буду лукавить — я люблю Stradic. Он как гоночный автомобиль — ничего лишнего и одновременно изысканность в мельчайших деталях. И Stradic продается по такой цене, что можно купить несколько — по одному для каждого стиля ловли. У Stradic есть все — мощь, стиль и отличная цена. Это круто!



# ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН

# **SHIMANO**



HOBNHKA

Чрезвычайно жесткий корпус Hagane, который произведен из алюминия или магниевого сплава высокой жесткости, в сочетании с XGT-7, а также система X-Ship, которая увеличивает мощность катушки и улучшает плавность хода, дают катушке Stradic FK максимальную эффективность и мощность. В катушке использованы высококачественные экранированные подшипники AR-B, которые уменьшают износ, повышают эффективность и обеспечивают плавность действия. Водонепроницаемый корпус не допускает попадания воды внутрь передней части корпуса, а также защищает блок шариковых и роликовых подшипников. Уменьшением люфта важных частей, инженерам компании SHIMANO удалось устранить микроскопическую игру ручки, которая была заметной в предыдущих моделях безынерционных спиннинговых катушек. Stradic FK отошел от своего знаменитого белого цвета и на сей раз, он представлен совершенно новой катушкой, как в техническом, так и косметическом исполнении.



















- Shielded A-RB Bearings
- · Diecast Aluminium Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- · One-Piece Bail
- Waterproof Drag
- Rigid Support Drag Super Stopper II
- Power Roller
  - Floating Shaft II
- Dyna-Balance

	g	**	$\mathcal{U}_{\mathbf{j}}$		<b>I</b>	<b>I</b> kg
ST1000HGFK	195	6,0:1	0,18mm-145m	6 x S A-RB + 1 RB	79	3
ST2500HGFK	235	6,0:1	0,20mm-240m	6 x S A-RB + 1 RB	88	9
STC3000HGFK	230	6,0:1	0,25mm-210m	6 x S A-RB + 1 RB	88	9
ST4000XGFK	280	6,2:1	0,30mm-180m	6 x S A-RB + 1 RB	99	11
STC5000XGFK	320	6,2:1	0,30mm-240m	6 x S A-RB + 1 RB	105	11

Код продукта отмечен знаком:  $HG = High\ Gear \cdot XG = Extra\ High\ Gear$ 









( вышено ( )



# **BIOMASTER** FB

Biomaster — технически усовершенствованная версия, которая завоюет ту же выдающуюся репутацию. Плавная работа даже при самых больших нагрузках стала возможной с нашей новой системой X-SHIP. Так как мы посчитали своей задачей сделать возможным выуживание крупной рыбы маленькими по размеру катушками, нам пришлось поменять материал шестерней и корпуса на сверхпрочный и легкий алюминий. Легкие шурупы алюминиевой ручки соединяют ее непосредственно с основной шестерней, уменьшая усилия при повороте ручки. Новая катушка Biomaster идеальна при работе как в соленой, так и в пресной воде, как с небольшой, так и с крупной рыбой.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
   Cold Fo
- Diecast Aluminium Frame Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port
- Waterproof DragRigid Support Drag
- Dyna-Balance
   Power Roller
   Floating Shaft II

Super Stopper II












Запасная шпуля






Код продукта отмечен знаком: SFB=Версия с мелкой шпулей CFB=Версия с компактной шпулей











# **TECHNIUM FD**

Катушка Technium FD предлагает отличные характеристики и надежное действие в среднем ценовом сегменте. Она имеет шестерни X-ship для эффективной мощи намотки и 3 шарикоподшипника плюс высококачественный роликовый подшипник Shimano для плавности. Зрительное ощущение и графика катушки Technium выделяет ее из ряда моделей данной цены. Производится в 5 размерах. Модель 3000 имеет мелкую шпулю для более тонких лесок. Модель 5000 имеет компактный корпус и передаточное число 4.8:1, что делает ее идеальной для фидерной ловли и борьбы с крупными бойцовыми особями.

#### ОСОБЕННОСТИ



- Shielded A-RB Bearings
- XGT-7 Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail
- Zinc Diecast Gear Maintenance Port
- Waterproof DragSuper Stopper II
- Dyna-Balance · Power Roller
- Floating Shaft II











	g	30	N.		1	Kg
TEC1000FD	210	5,0:1	0,20mm-140m	3 x S A-RB + 1 RB	63	5
TEC2500FD	270	5,0:1	0,20mm-240m	3 x S A-RB + 1 RB	73	8.5
TEC3000SFD	270	5,0:1	0,25mm-140m	3 x S A-RB + 1 RB	73	8.5
TEC4000FD	310	4,8:1	0,30mm-180m	3 x S A-RB + 1 RB	77	10
TEC5000CFD	315	4,8:1	0,35mm-175m	3 x S A-RB + 1 RB	81	10
			V	CED D		. × ×

Код продукта отмечен знаком: SFD=Версия с мелкой шпулей CFD=Версия с компактной шпулей

# LIGHTWEIGHT SERIES

# НА 25% ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ КАТУШКИ

Катушки этой серии сочетают ультра-легкий ротор Magnumlite с ультра-легким корпусом катушки.

# POTOP MAGNUMLITE

Произведен из супер-легкого материала Cl4+ и обеспечивает ровное вращение

#### **AERO WRAP II**

Технология лесоукладки AERO WRAP II обеспечивает ровную намотку лески и улучшает заброс

# ТОРМОЗ С МИКРО-НАСТРОЙКАМИ

Большая шпуля служит основой для более легкого и мягкого торможения

# **AR-C SPOOL**

Специальный профиль передней части шпули повышает дальность и качество заброса.

# УЛЬТРАЛЕГКИЙ КОРПУС

Произведенный из СІ4+ или магния (Vanquish) корпус катушек этой серии легче других катушек такого же размера на 25%

#### **ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ** ШЕСТЕРНИ X-SHIP

Shimano X-SHIP обеспечивает мягкую и уверенную работу даже под большими нагрузками







Magnument





# **Vanquish** F

Новинка Европейского рынка! Эти катушки имеют внутри ротор из материала CI4+, что делает их самыми легкими в своем размере на рынке. Внутри магниевого корпуса имеется двигатель X-SHIP, обеспечивающий мощное и плавное движение. Aerowrap II и А-RC шпуля гарантируют идеальную укладку лески, даже плетенки малого диаметра.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Magnesium Frame
- · Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- · Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Rigid Support Drag
- Super Stopper II · Dvna-Balance
- Power Roller · Floating Shaft II




























VANQC3000F VANO4000F

0,30mm-130m 12 x S A-RB + 1 RB

0,30mm-180m 12 x S A-RB + 1 RB Код продукта отмечен знаком: VANQC=Версия с компактной шпулей





# СОВРЕМЕННАЯ ЛОВЛЯ СУДАКА.

Судак — одна из самых популярных хищных особей. Имеется множество различных техник его ловли. Профессиональный штат Shimano работает над созданием особых методов и различных стилей ловли судака, чтобы предоставить Вам возможность как можно больше насладиться процессом рыбалки. Одной из самых недавних новинок является повышение использования облегченных удилищ для ловли судака. Для получения наивысшего удовольствия от легких шедовых и джиггинговых удилищ очень важно иметь легкую катушку, которая улучшит баланс полной сборки. Серия катушек LIGHTWEIGHT идеальна для «изящных» типов ситуаций. Комбинация меньшего веса (до 25% легче) и легкого вращения ротора Magnumlite создает идеальный комплект для ловли на протяжении более длительного времени с гораздо меньшим утомлением.







# RARENIUM C14+ FB

Утонченная новая катушка Rarenium CI4+ имеет раму корпуса, сделанную из эксклюзивного композита Shimano CI4+. Применение этого материала значительно уменьшает вес катушки по сравнению с моделями, имеющими металлические корпуса. Несмотря на облегчение, прочность и жесткость корпуса остается на уровне, обеспечивающем уверенную работу внутренним шестерням, даже при приложении к ним повышенного давления. Добавление ротора Magnumlite CI4+ не только еще больше уменьшает вес, но и производит чрезвычайно легкое вращение, которое улучшает чувствительность накрутки. Все это вместе делает катушку Rarenium CI4+ лучшей катушкой для наживочной ловли. Все модели имеют эксклюзивную шестереночную систему Shimano X-ship с шестью защищенными шарикоподшипниками AR-B, которая производит ультра плавное действие, соединенное с максимальной эффективностью накрутки. Относительно небольшое передаточное число 5.0:1 и 5.2:1 обеспечивает рыболовам отличный вращающий момент при ловле больших особей. Катушка производится в серии 5-ти размеров, от самого малого размера 1000 для изящной ловли на легкую наживку, до модели самых больших размеров 5000 для фидерной ловли и ловли с применением тяжелых наживок.

# ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- CI4+ Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- · One-Piece Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance Power Roller
  - Floating Shaft II















	g	<b>20</b>	2			<b>1</b>
RARCI41000FB	170	5,0:1	0,18mm-170m	6x S A-RB + 1 RB	63	3
RARCI42500FB	205	5,0:1	0,20mm-240m	6 x S A-RB + 1 RB	73	9
RARCI43000SFB	205	5,0:1	0,25mm-140m	6 x S A-RB + 1 RB	73	9
RARCI44000FB	240	5,2:1	0,30mm-180m	6 x S A-RB + 1 RB	83	11

Код продукта отмечен знаком: SFB=Версия с мелкой ш







Новая, завоевавшая множество призов, катушка Rarenium CI4+ FB соединяет в себе прекрасный внешний вид и фантастические весовые показатели.



# ЛЕГКИЕ КАТУШКИ ДЛЯ УДИЛИЩ КЛАССА ULTRA

Для легких удилищ Shimano, были специально разработаны катушки с использованием эксклюзивного и очень легкого корпуса CI4 +, обеспечивающего лучший баланс между катушкой и спиннингом, что особенно важно при использовании сверхлегких приманок или техники ловли Dropshot. Отлично сбалансированная снасть, обеспечивает прекрасный контроль за приманкой, делая ловлю эффективной и максимально чувствительной. Катушки легкой серии представлены в нескольких моделях СІ4 +, которые идеально подходят для ультра-лайтовой рыбалки — это Rarenium CI4 + FB, или потрясающий Stradic CI4 + FA. В обоих случаях, это катушки 1000 или 2500 размера. Есть и еще одна модель, которая становится очень популярной среди любителей ультралегкого спиннинга - Stradic FAML 1000, которая имеет версию «Micro-Line» - для очень тонких моно и плетеных лесок.

# STRADIC **C14+** FA

Новая катушка Stradic Ci4 имеет очень легкий корпус Ci4 и легкую шпулю AR-C, которые благодаря общему облегчению веса, делают эту новую модель идеальным орудием для легковесных удилищ. Невероятно легкий ротор Magnumlite Ci4+ дает ощущение сверхгладкого вращения. Шестернями X-ship и 6 шарикоподшипниками (плюс роликовый подшипник Shimano) Stradic Ci4 генерирует мощное рычажное усилие и улучшенную плавность, способные справиться с наиболее требовательными ситуациями. Легко подстраиваемый водозащитный тормоз Rapid Fire дает уверенность при борьбе с рыбой даже при использовании тонких лесок. Катушка производится в 4 различных размерах, самый маленький размер 1000 также имеет версию «Micro Line» — для очень тонких моно и плетеных лесок.

#### ОСОБЕННОСТИ


- Shielded A-RB Bearings
- CI4+ Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II
- Rapid Fire

	g	**************************************	7		$\mathcal{I}$	<b>i</b> kg
STCI41000FA	164	6,0:1	0,25mm-90m	6 x S A-RB + 1 RB	75	3
STCI41000FAML	170	6,0:1	0,10mm-135m *	6 x S A-RB + 1 RB	75	1.8
STCI42500FA	195	6,0:1	0,20mm-240m	6 x S A-RB + 1 RB	88	9
STCI43000FA	198	6,0:1	0,25mm-190m	6 x S A-RB + 1 RB	88	9
STCI44000FA	255	5.8:1	0.35mm-130m	6 x S A-RB + 1 RB	93	11

Код продукта отмечен знаком: **ML=для тонкой лески.** \*Использована леска PowerPro









# DYNAMICS


# БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ

Катушки серии Aero Dynamics сочетают шпули большого диаметра с компактным корпусом. Результат Вас ошеломит, при сравнении с катушкой другой серии в таком же размере, катушки серии Aero Dynamics забрасывают дальше и лучше вываживают.





# **AERO DYNAMICS**



Новая катушка AR-C Aero создана на волне успеха ее предшественницы, представленной в прошлом году. Производимая в размере 4000, в стандартной (4.8:1) и высокоскоростной (6.2:1) версиях, катушка AR-C Aero сделана из технически передового композита СІ4+, что позволило уменьшить ее вес до 255 граммов. Комбинация шестеренок X-ship и 6 защищенных антикоррозийных подшипников AR-B (плюс роликовый подшипник) гарантирует максимальную мощность и плавность действия.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- CI4+ Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- · Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Rigid Support Drag
- Super Stopper II Dyna-Balance
- Power Roller

- Floating Shaft II

CI44000	













ARCAERO ARCAEROCI440XG

0.35mm-130m

6 x S A-RB + 1 RB

Код продукта отмечен знаком: XG = Extra High Geam

#### Уменьшители шпули AERO

елкий уменьшитель количества лески (RD15384)







...Сверхлегкая по весу, но солидная по действию, катушка AR-C Aero Cl4+ имеет поражающие показатели

Уменьшитель шпули



# СКОРОСТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ БЫСТРЫХ РЫБ.

Жерех — это хищник, который способен атаковать приманку со скоростью в долю секунды. Глаза жереха имеют быстро двигающиеся клетки. Это означает, что наживка во время проводки должна двигаться быстро. Этот хищник весьма осторожен и обычно не подпускает к себе близко охотящегося на него рыболова. В этом случае, вам помогут довольно длинные удилища длиной 270-300 см в сочетании с высокоскоростной катушкой AERO CI4+, которая идеально подходит для береговой или лодочной рыбалки, и позволит получить вам множество положительных эмоций от охоты на жереха.

# AERO CI4+ FA

Новая катушка Aero CI4+ идеально соответствует параметрам существующей серии Aero. С ультра легким корпусом и ротором из композита CI4+ катушка весит всего 280 граммов, что делает ее заметно легче оригинальных моделей Aero, хотя большой размер шпули AR-C остается прежним. Шестереночная система X-Ship и пять защищенных шарикоподшипников A-RB передают мощность от монолитной алюминиевой рукоятки к ротору с максимумом эффективности и это повышает рычажную мощность катушки. Шпуля AR-C большого размера вместе с лесоукладчиком Aero Wrap II обеспечивают

плавные, дальние и более аккуратные забросы. Как во всех моделях серии Аего большая шпуля позволяет переднему фрикциону функционировать более производительно при приложении к нему достаточно высокого давления.

Катушки Aero CI4+ производятся в вариантах двух скоростей: стандартной и высокой. Стандартная модель имеет более мощное передаточное число 4.8:1, идеальное для игры с крупной бойцовой рыбой. Скоростная HG (high gear) модель с передаточным числом 5.8:1 извлекает более одного метра лески на оборот рукоятки, и это делает ее более подходящей для дистанционной ловли. Обе модели поставляются с редьюсерами Match и Shallow, которые понижают емкость шпули.

#### ОСОБЕННОСТИ



- Shielded A-RB Bearings
- XT-7 Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail

ARCI44000FA

ARCI44000HGFA

- · Zinc Diecast Gear • Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II

0,25mm-260m

0,25mm-260m

g

5.8:1

 Dyna-Balance Power Roller

5 x S A-RB + 1 RB

5 x S A-RB + 1 RB

Код продукта отмечен знаком: HG = High Gear

· Floating Shaft II







Матчевый уменьшитель количества лески (RD15399) Мелкий уменьшитель количества лески (RD15384)







# **VERO** FEEDER

Катушка концепта Aero с наивысшим передаточным числом (5.8:1) особенно подходящим для ловли на средних и длинных дистанциях. Эта катушка позволяет наматывать 104 см лески на один оборот ручки. Ее большая шпуля с системой менеджмента лески позволит оснастке летать как пуля. К катушке прилагается дополнительная холоднокованая шпуля и 2 мелких лесочных редуктора, которые облегчают установку различных лесок.


#### ОСОБЕННОСТИ

Запасная шпуля

- Shielded A-RB Bearings
- XT-7 Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail
- Zinc Diecast Gear
- · Maintenance Port Waterproof Drag
- · Super Stopper II
- Dyna-Balance
  - Power Roller

  - · Floating Shaft II

# Уменьшители шпули AERO



Мелкий уменьшитель количества лески (RD15384)

AERO4000FFA













0,14mm-200m





CI YIYASIYII E.







Катушка Aero Feeder имеет передаточное число 5.8:1 для быстрого выбора лски при ловле на дальних дистанциях

# AERO MATCH

Как подразумевает название, это идеальная катушка для серьезных «матчевых» рыболовов, с типичным матчевым передаточным числом 5.2:1 позволяющим наматывать 93 см лески за один оборот рукоятки. Ее большая шпуля обеспечивает леске «свободу от памяти», что позволяет ей быстрее и плавнее погружаться в воду. Это необходимый предмет для рыболовов-«матчевиков». Катушка поставляется с двумя редукторами лески, что позволяет выбрать желаемый объем.

#### ОСОБЕННОСТИ



- Shielded A-RB Bearings
- XT-7 Frame
- Double Handle
- · Zinc Diecast Gear
- · Maintenance Port Waterproof Drag
- Dyna-Balance Power Roller
- · Floating Shaft II


























# ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН

# **SHIMANO**

# AERO SPIN

Спиннинговая версия концепта Аего оснащена передаточным числом 4.8:1, которое позволяет рыболову работать с наживками на желаемой скорости при ловле хищных особей как в пресной, так и в соленой воде. Уникальная общая форма катушки делает ее отличной для любителей дальних забросов при компактном размере катушки. К катушке прилагается дополнительная холоднокованая шпуля и 2 мелких лесочных редуктора, которые облегчают установку различных лесок.

#### ОСОБЕННОСТИ

· Shielded A-RB Bearings

AERO4000SPFA

- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail
- · Zinc Diecast Gear
- Maintenance Port • Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II

### Уменьшители шпули AERO



Мелкий уменьшитель количества лески (RD15384) Без уменьшителя

0,18mm-240m















# Уменьшители шпули AERO Мелкий уменьшитель количества лески (RD15384) Без уменьшителя 0,20mm-240m 71/25/11/11 S) A-RB AR-C

# AERO FA

Новая катушка уменьшенного размера Aero 2500 FA идеальна для рыболовов, желающих получить все преимущества концепта Aero в маленькой и легкой упаковке. Идеально подходящая для многих стилей рыбной ловли, новая катушка Аего размером 2500 сбалансирует более легкие и короткие удилища, для которых она и была создана. Это великолепное решение для коммерческих матчевых и фидерных удилищ, которые, как известно, значительно короче стандартных удилищ. Большеразмерная шпуля AR-C, совмещенная с лесоукладчиком Aero Wrap II, делает забросы плавными и аккуратными. Это особенно заметно при использовании более тяжелой моноволоконной лески. Больший размер шпули хорошо сочетается в работе с передним фрикционом, особенно на легких установках. Катушки Aero 2500 производятся в вариантах двух скоростей: стандартной и высокой. Стандартная модель имеет более мощное передаточное число 5.0:1, идеальное для игры с крупной бойцовой рыбой. Скоростная HG (high gear) модель с передаточным числом 6.0:1 извлекает болееодного метра лески на оборот рукоятки, и это делает ее более подходящей дляповерхностной ловли. Обе модели поставляются с двумяшпульными редьюсерами.

#### ОСОБЕННОСТИ



Запасная шпуля

- Shielded A-RB Bearings
- XT-7 Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail

AERO2500FA

- 7inc Diecast / X-Shin Gear
- · Maintenance Port Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance Power Roller
- Floating Shaft II

g
---







3 x S A-RB + 1 RB 3 x S A-RB + 1 RB







Aero FA 2500 это самая маленькая их катушек серии Aero Dynamics, превосходная при использовании с легкими удилищами







# **100% SHIMANO - 100% ДОСТУПНО**

Р4 – это мощность, точность, производительность и удовольствие. Сочетание безупречного дизайна и ценовой доступности.





# ERNOS

Катушка Aernos FB устанавливает новые стандарты чрезвычайно популярной серии P4. Впервые за все время она имеет шестереночную передачу X-Ship gearing, которая раньше устанавливалась только на самые дорогие модели Shimano. Это добавление улучшает эффективность и плавность накрутки, что делает катушку Aernos FB подходящей для многих рыболовных ситуаций на пресноводных водоемах. Корпус М Compact body сделан из легкого композита XGT-7 и заключает в себе 5 защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали и один роликовый подшипник, для максимальной мощности накрутки и эффективности под прилагаемым давлением. Катушка имеет окраску ultra dark blue satin с красными вставками на шпуле и рукоятке. Этот отличимый внешний вид выделяет Aernos FB среди множества других катушек.

Катушка производится в широкой серии размеров, от самого малого размера 1000 для установки на изящных и чувствительных удилищах, до компактнокорпусных размеров 5000 для фидерной ловли и ловли с применением тяжелых наживок. Кроме них имеется мелкошпульная модель размера 3000, подходящая для более тонкого диаметра моноволоконной лески для поверхностной ловли и плетеной лески для ловли хищника или для фидерной ловли на средних дистанциях.

	g	3	<b>X</b>		$\mathcal{J}$	<b>I</b> kg
ARNS1000FB	200	5,0:1	0,20mm-140m	5 x S SS + 1 RB	61	3
ARNS2500FB	250	5,0:1	0,25mm-160m	5 x S SS + 1 RB	71	5
ARNS3000SFB	250	5,0:1	0,25mm-140m	5 x S SS + 1 RB	71	5
ARNS4000FB	320	5,2:1	0,30mm-180m	5 x S SS + 1 RB	82	7
ARNS5000CFB	315	5,2:1	0,35mm-175m	5 x S SS + 1 RB	84	7

# SEDONA F

Sedona FE имеет легкий и компактный корпус, снабжена системой колебаний Varispeed II, которая обеспечивает плоскую и плавную укладку лески на шпуле. Это способствует аккуратным забросам на дальние расстояния. Грамотное исполнение в сочетании с подшипниками высокого качества придает катушке максимально плавный ход, который обычно встречается у более дорогих моделей. Новая Sedona FE - красивая катушка с выдающимися техническими характеристиками.

# ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- · Single Machined Aluminium Handle
- M-Compact XGT-7 Body
- Cap Bail
- Zinc Diecast Gear
- Varispeed II
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller

	g	**			<b>I</b>	
SE1000FE	200	5,0:1	0,18mm-170m	3 x S SS + 1 RB	61	3
SE2000FE	250	5,0:1	0,20mm-195m	3 x S SS + 1 RB	71	4
SE2500FE	245	5,0:1	0,25mm-160m	3 x S SS + 1 RB	71	4
SEC3000FE	245	5,0:1	0,25mm-210m	3 x S SS + 1 RB	71	8.5
SE4000FE	320	5,2:1	0,30mm-180m	3 x S SS + 1 RB	82	8.5
SEC5000FE	315	5,2:1	0,35mm-175m	3 x S SS + 1 RB	83	8.5

Код продукта отмечен знаком: SEC= компактный корпус







Sedona FE имеет легкий и компактный корпус, а также снабжена системой колебания Varispeed II

Катушка Ехаде является частью серии катушек Р4 и одной из самых популярных в линии Shimano. Новая модель FD имеет гладкий компактный «М» корпус, сделанный из материала ХGТ-7, вмещающий в себя 4 защищенных шарикоподшипника из нержавеющей стали и роликовый подшипник для плавной

и надежной работы. В серии имеются 4 размера, которые покрывают большинство обычных, спиннинговых и матчевых рыболовных ситуаций. Катушка размера 3000 с мелкой шпулей идеально подходит для матчевой или спиннинговой рыбалки.







P4 / P3







#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- M-Compact XGT-7 Body
- Single Machined Aluminium Handle
- Cap Bail
- Dvna-Balance
- Power Roller
- Super Stopper II

	g	30			<b>I</b>	Kg
EXG1000FD	200	5,0:1	0,20mm-140m	4 x S SS + 1 RB	61	3
EXG2500FD	250	5,0:1	0,25mm-160m	4 x S SS + 1 RB	72	5
EXG3000SFD	250	5,0:1	0,25mm-140m	4 x S SS + 1 RB	72	5
EXG4000FD	320	5,2:1	0,30mm-180m	4 x S SS + 1 RB	82	7

Код продукта отмечен знаком: SFD=Версия с мелкой шпулей

# GATANA FO

Поражающий красный цвет катушки Catana FC делает агрессивное предложение рыболовам, желающим выделиться из толпы. Будучи частью серии P4, Catana демонстрирует гладкое действие и предлагает исключительное соответствие качества цене. Оснашенная 2-мя зашишенными шарикоподшипниками из нержавеющей стали и роликовым подшипником, системой намотки лески Varispeed и алюминиевой шпулей AR-C, Catana является отличной всесезонной катушкой для большинства рыболовных ситуаций.







#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Body
- Single P3 Handle
- Cap Bail Zinc Diecast Gear
- Super Stopper II
- Dvna-Balance Power Roller

	g	30	8		<b>I</b>	
CAT1000FC	215	5,2:1	0,20mm-140m	2 x S SS + 1 RB	64	2
CAT2500FC	260	5,2:1	0,25mm-160m	2 x S SS + 1 RB	74	3
CAT3000SFC	265	5,2:1	0,20mm-220m	2 x S SS + 1 RB	74	3
CAT4000FC	350	5,1:1	0,30mm-180m	2 x S SS + 1 RB	81	6
			Код продукта	отмечен знаком: SFC=Be	ерсия с мель	кой шпулей

# **alivio** fd

# Для тех рыболовов, которые хотят иметь надежность и качество Shimano по бюджетной цене, Alivio FD является идеалом. Серебряный корпус ХТ-7 содержит в себе 1 шарикоподшипник из нержавеющей стали, который производит плавность, ожидаемую от продукта Shimano. Alivio использует систему намотки Varispeed и шпулю AR-С для исключительной укладки лески. Размеры от 1000 до 4000 включают модель 3000 с мелкой шпулей для поплавковой и спиннинговой рыбалки.

#### ОСОБЕННОСТИ

- · Shielded Stainless Steel Bearings
- Single P3 Handle

ALV1000FD

ALV2500FD

ALV3000SFD ALV4000FD

- Cap Bail
- Dyna-Balance
- Super Stopper II
- 0,20mm-140m 1 x S SS + 1 RB 0,25mm-160m 4,6:1


Код продукта отмечен знаком: SFD=Версия с мелкой шпулей



#### ОСОБЕННОСТИ

- · Stainless Steel Bearing
- Single P3 Handle
- Cap Bail
- Dyna-Balance
- Super Stopper

	g	20	<b>X</b>			Kg
HL1000FB	190	4,6:1	0,20mm-140m	1 x SS	56	2
HL2500FB	220	4,6:1	0,25mm-160m	1 x SS	65	3
HL4000FB	320	4,6:1	0,25mm-260m	1 x SS	72	6
HL6000FB	518	4,9:1	0,30mm-280m	1 x SS	91	6



Varispeeed - это великолепный выбор для рыбалок, где нужна по-настоящему мощная и надежная катушка. А размеры 6000 и 10 000 - тому подтверждение.





#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame

EXG6000FC

EXG10000FC

- Zinc Diecast Gear
- Single Machined Aluminium Handle
- Cap Bail
- Super Stopper II
- Dyna-Balance

g	<b>**</b>			<b>I</b>	Kg
600	4,9:1	0,35mm-240m	4 x S SS + 1 RB	91	8
595	4 9 1	0.40mm-300m	4 x S SS + 1 RR	95	8

# NEXAVEFC

Nexave, эта катушка безусловно привлечет Ваше внимание. Благодаря многодисковому переднему тормозу, алюминиевой шпуле AR-C и системе лесоукладки Varispeed - эта катушка запомнится Вам мягкой и ровной работой.



#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Body
- Single P3 Handle
- Can Bail Zinc Diecast Gear
  - Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller

NEX6000FC 0,35mm-240m NEX10000FC 0,40mm-300m 2 x S SS + 1 RB

# **ALIVIO** FA Первое, что приходит в голову при взгляде на эту катушку выглядит дорого. Но цена Вас приятно удивит! Ротор специальной формы, обеспечивающий прекрасную работу с леской, один роликовый и один шариковый подшипники - Вам будет трудно найти что-нибудь еще по такой цене!

#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Body
- Single P3 Handle

ALV6000FA

ALV10000FA

- Cap Bail
- Zinc Diecast Gear
- Dyna-Balance · Power Roller
- Super Stopper II

0,35mm-240m

0,35mm-380m

100

6		IIII AS
1 x S SS + 1 RB	90	8
1 x S SS + 1 RB	94	8

# SYMETRE FL

Очень маленькая катушка Symetre 500 создана специально для маленьких рыболовных удилищ. Она имеет 4 защищенных антикоррозийных подшипника AR-B (плюс роликовый подшипник) для плавного хода и алюминивую шпулю AR-C для плавного действия во время забросов.









# ОСОБЕННОСТИ

- · Shielded Stainless Steel Bearings
- M-Compact XGT-7 Frame Zinc Diecast Gear
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail
- Super Stopper II
- Dyna-Balance Power Roller

SY500FL 0,20mm-110m 4 x S SS + 1 RB







Новый Stradic CI4 + RA сочетает в себе фантастическую производительность, ультра легкий корпус СІ4 +

# STRADIC **C14+** RA

Знаменитый Stradic Ci4 + RA, последней разработки имеет ультра легкий и мощный корпус Сі4+, который остается надежным даже в самых сложных ситуациях. Потрясающая внешность данной катушки сочетается с ее превосходным качеством. В катушке имеется система Aero Wrap II, которая обеспечивает великолепную равномерную укладку лески, что в свою очередь исключает потерю энергии при забросах. 5 экранированных подшипников A-RB и один роликовый подшипник, уменьшают износ, повышают эффективность и обеспечивают плавность действия. Система Hypergear передает больше мощности от ручки к ротору. Созданная для жестких допусков, она требует меньше усилия для получения большего извлекающего леску крутящего момента при значительном сокращении износа компонентов.















- Shielded A-RB Bearings
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port • Fightin' Drag
- Rigid Support Drag
- - Floating Shaft II

2500 2 x Shallow Line Reducers 2 x Shallow Line Reducers

RD16808

0,16mm-190m / 0,18mm-150m /0,20mm-110m 0,16mm-190m / 0,18mm-150m /0,20mm-110m











Запасная шпуля

• Super Stopper II • Dyna-Balance

• Power Roller




















STRADIC GTM RC Stradic GTM RC сохранил узнаваемый жемчужно-белый дизайн корпуса. Линейка

Stradic GTM- RC представлена моделями размеров 1500, 2500, 3000 и 4000. Особенности включают в себя корпус и ротор из высокопрочного графита ХТ-7, шпули AR-C, отлитые под давлением шестерни из цинка, конического типа дужку лесоукладывателя и монолитную анодированную, холоднокованную алюминиевую шпулю с запасной графитовой ХТ-7. Аналогично шпули катушки Twin Power Ci4, шпуля 4000 является мелкой версией с ёмкостью, эквивалентной шпуле 3000.



не был выставлен правильно, и леска почти достигла точки разрыва, или когда Вы хотите приложить больше давления к рыбе. Один из самых надежных путей установить фрикцион катушки с помощью Fightin' Drag — это установить рычаг Fightin' Drag на его максимальный уровень, а потом установить задний фрикцион на предельный показатель натяжения лески. Затем необходимо переместить рычаг Fightin' Drag на центральную позицию. Теперь Вы можете быть уверены, что даже если уровень Fightin' Drag будет доведен до максимального значения, леска ни в коем случае не оборвется.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Double Handle
- Cone Bail

- Diecast Gear
- Rigid Support Drag
- Aero Wrap II
   Maintenance Port
- Hypergear Super Stopper II
- Dyna-Balance · Power Roller
  - Floating Shaft II
    - Fightin' Drag

Запасная шпуля

	g	<b>**</b>			<b>I</b>	<b>I</b> Kg
STR1500GTMRC	310	6,0:1	0,25mm-90m	4 x S SS + 1 RB	79	2.5
STR2500GTMRC	315	6,0:1	0,25mm-160m	4 x S SS + 1 RB	88	2.5
STR3000SGTMRC	345	6,0:1	0,25mm-140m	4 x S SS + 1 RB	92	2.5
STR4000SGTMRC	390	5,8:1	0,30mm-100m	4 x S SS + 1 RB	95	3

Код продукта отмечен знаком: S=Версия с мелкой шпулей







# ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН



Катушки SUPER GT обновились и приобрели новые возможности.

Эта модель снабжена AR-С шпулей, системой Aero Wrap II, а также укомплектована дополнительной мелкой шпулей выполненной из графита ХТ-7. Внешняя модификация корпуса завершается цинковой шестерней, отлитой под высоким давлением. В размере катушки 2500, передаточное число равно 5,0:1, а в 4000-серии, передаточное число составляет 4,8:1. Три экранированных подшипника + один роликовый подшипник обеспечивают плавность действия. Катушка снабжена двойной алюминиевая ручкой. SUPER GT доступна в 2500 и 4000 размерах - это означает, что данная катушка подходит для разных стилей ловли – от рыбалки на хищника до поплавочной или фидерной ловли.



Запасная шпуля

Уменьшитель шпули



- Shielded Stainless Steel Bearings

SUP2500GTRD

SUP4000GTRD

- Single Machined Aluminium Handle
- Cap Bail
- Zinc Diecast Gear
- Hypergear
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller • Floating Shaft II
- Fightin' Drag

2500 RD16808 0,16mm-190m / 0,18mm-150m /0,20mm-110m 2 x Shallow Line Reducers 4000 2 x Shallow Line Reducers 0,16mm-190m / 0,18mm-150m /0,20mm-110m







0,35mm-130m



3 x SSS + 1 RB













Exage — топовая модель новой линейки P4, которая излучает качество своей визуально ошеломляющей платиново-золотой цветовой гаммой. Кроме 4 шариковых и роликового подшипника для мягкого хода, в Ехаде используется многодисковая фрикционная система торможения и Fightin' Drag для регулируемого контроля при вываживании рыбы. Exage RC имеет холоднокованую алюминиевую шпулю с AR-C, которая подходит как для моно, так и для плетеной лески. Лесоукладчик Varispeed предохраняет тонкую моно и плетеную леску от спутывания при наматывании под давлением. Exage RC имеет версии с одной и с двумя рукоятками в малом и среднем размерах от 1000 до 4000.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless • Cap Bail
- P3 Handle · Dyna-Balance
- Zinc Diecast Gear XT-7 Frame • Super Stopper II

	g	30	<b>X</b>		1	Kg
EXG1000RC	240	5,2:1	0,25mm-90m	4 x SSS + 1 RB	64	2
EXG2500RC	280	5,2:1	0,25mm-160m	4 x SSS + 1 RB	74	2.5
EXG3000SRC	285	5,2:1	0,25mm-140m	4 x SSS + 1 RB	74	2.5
EXG4000RC	375	5,1:1	0,35mm-130m	4 x SSS + 1 RB	81	3
DOUBLE HANDLE						
EXG1000RCDH	280	5,2:1	0,25mm-90m	4 x SSS + 1 RB	64	2
EXG2500RCDH	315	5,2:1	0,25mm-160m	4 x SSS + 1 RB	74	2.5
EXG3000MHSRC	320	6,2:1	0,16mm-170m	4 x SSS + 1 RB	88	2.5
EXG3000SRCDH	315	5,2:1	0,25mm-140m	4 x SSS + 1 RB	74	2.5
EXG4000RCDH	405	5.1:1	0.35mm-130m	4 x SSS + 1 RB	81	2.8

Код продукта отмечен знаком: SRC = Версия с мелкой шпулей Version, MHS = Match

Запасная шпуля

• Power Roller

• Fightin' Drag







FIGHTIN' DRAG

# NEXAVERC

Катушка среднего уровня Nexave RC имеет туже цветовую гамму, как и удилища Nexave. Эта катушка концепции Р4 - прекрасного качества по доступной цене. Три шариковых и роликовый подшипники дают мягкую и плавную работу, а многодисковый фрикционный тормоз с Super Stopper II реагирует адекватно при вываживании очередной добычи. Лесоукладчик Varispeed для лесок малого диаметра. Заброс с Nexave RC совершенен, особенно с легкой наживкой или поплавком. Nexave RC – одна из самых популярных катушек.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- · P3 Single Handle
- Cap Bail
- Zinc Diecast Gear
- Super Stopper

.ui	-	LOWEL
II		

	g	30	<u> </u>			Kg
NEX1000RC	245	5,2:1	0,25mm-90m	3 x SSS + 1 RB	64	2
NEX2500RC	285	5,2:1	0,25mm-160m	3 x SSS + 1 RB	74	2.5
NEX3000SRC	285	5,2:1	0,25mm-140m	3 x SSS + 1 RB	74	2.5
NEX4000RC	385	5,2:1	0,35mm-130m	3 x SSS + 1 RB	81	2.8
			W.	ene n		

Код продукта отмечен знаком: SRC = Версия с мелкой шпулей

• Dyna-Balance

Запасная шпуля





Catana RB – это качественная катушка. Великолепный дизайн, два шариковых и роликовый подшипники обеспечивают плавный ход и надежную работу, свойственный более дорогим моделям.

# -CATANA- RB

Catana RB- это качественная катушка. Великолепный дизайн, два шариковых и роликовый подшипники обеспечивают плавный ход и надежную работу, свойственные более дорогим моделям. Легкая алюминиевая шпуля, поставляемая в стандартной комплектации, делает катушку Catana идеальной для любых типов лески. Catana RB прекрасно работает и стонкими лесками. Система Dyna-Balance дает исключительно мягкий ход, а Super Stopper II — для моментальной подсечки и гарантированного вываживания. Все это делает Catana RB выдающейся катушкой.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Cap Bail

- Zinc Diecast Gear



	g	20	77	5		
CAT1000RB	245	5,2:1	0,25mm-90m	2 x SSS + 1 RB	64	2
CAT2500RB	285	5,2:1	0,25mm-160m	2 x SSS + 1 RB	74	2.5
CAT3000SRB	285	5,2:1	0,25mm-140m	2 x SSS + 1 RB	74	2.5
CAT4000RB	385	5,2:1	0,35mm-130m	2 x SSS + 1 RB	81	2.8

Код продукта отмечен знаком: SRC = Версия с мелкой шпулей

Dyna-Balance

**A0** 

Запасная шпуля



Глядя на последние показатели наших продаж мы можем честно сказать, что наша катушка Alivio нашла путь к сердцам тысяч рыболовов, которые понимают качество, но не могут платить за него лишние деньги. Сразу можно заметить, что новая Alivio поменяла внешность, отвечая последним течениям в косметике мира катушек. Технические характеристики теперь включают знаменитую шпулю AR-C, которая гарантирует хорошую лесоукладку и более аккуратный и точный заброс.







#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- P3 Handlea
- Cap Bail • Zinc Diecast Gear
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- · Power Roller

	g	*	8			
ALV1000RC	235	4,6:1	0,25mm-90m	1 x SSS + 1 RB	56	2
ALV2500RC	275	4,6:1	0,25mm-160m	1 x SSS + 1 RB	65	2.5
ALV3000SRC	280	4,6:1	0,25mm-140m	1 x SSS + 1 RB	68	2.5
ALV4000RC	375	4,6:1	0,30mm-180m	1 x SSS + 1 RB	72	2.8



# HYPERLOOP RB

Катушка Hyperloop RB серии P3 отличается классическим стилем и в тоже время имеет высокие технические характеристики - Supper Stopper, система укладки лески Varispeed, Dyna Balance. Hyperloop также включает Power Roller, который сводит перекручивание лески к минимуму.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame • P3 Single Handle
- Cap Bail Zinc Diecast Gear
- Dyna-Balance
- Super Stopper EO 550
- Power Roller

	g	20	W.	0		, J.Kg
HL1000RB	210	4,6:1	0,25mm-90m	1 x SSS	56	2
HL2500RB	245	4,6:1	0,25mm-160m	1 x SSS	65	2.5
HI 4000RR	330	4 6:1	0.30mm-180m	1 x \$\$\$	72	2.8











# **BAITRUNNER** X-AERO RA

Новая катушка Baitrunner X Aero совмещает преимущества и удобство традиционной катушки Baitrunner со способностью заброса ее соперника – компактной катушки Big Pit. Невероятная способность заброса была достигнута использованием большеразмерной шпули концепта Aero с диаметром, заметно большим, по сравнению со шпулей нормального размера. Катушка Baitrunner X Aero также использует систему лесоукладки Aero Wrap II (лучшую систему лесоукладки Shimano) и двухскоростное колебание для почти идеальной работы с леской. Еще одно преимущество шпули большого диаметра состоит в том, что одним оборотом рукоятки извлекается почти метр лески, что значительно убыстряет извлечение с больших дистанций.

Для удовлетворения запросов современных рыболовов обе катушки размеров 8000 и 10000 теперь имеют одинарную рукоятку, что генерирует больше мощности накрутки, по сравнению с двурукояточными моделями. Хотя двойная рукоятка еще сохранена на меньшей катушке размера 6000. Гибридный корпус Baitrunner X Aero имеет окраску black satin. Лесочный зажим на роторе XGT-7 сделан специально так, чтобы не повредить леску.


На протяжении более 20 лет катушка Shimano Baitrunner оставалась самой популярной катушкой для охоты на хищную рыбу. Ей доверяют миллионы рыболовов по всей Европе. Теперь, с добавлением шпули Aero Concept, одинарной рукоятки в моделях больших размеров и окраски Satin Black, она продолжит оставаться любимой катушкой рыболовов на многие годы.

### ОСОБЕННОСТИ



- Shielded A-RB Bearings
- Hybrid Frame
- Double Handle
- Aero Wrap II
- · AR-C Spool Maintenance Port
- Super Stopper II Power Roller
- Floating Shaft II

	/ g	20	24			1111/2/20
BTXAR6000RA	615	4,6:1	0,30mm-320m	8 x S A-RB + 1 RB	96	5
BTXAR8000RA	580	4,6:1	0,35mm-290m	6 x S A-RB + 1 RB	96	5
BTXAR10000RA	590	4,6:1	0,35mm-380m	6 x S A-RB + 1 RB	99	5






C

S) A-RB







Последняя версия популярной серии Baitrunner XT получила свое косметическое лицо и была усовершенствована. Укладка лески теперь контролируется системой Aero Wrap II с двойной скоростью колебания для обеспечения идеального лесочного ряда, который, в свою очередь, повышает показатели заброса. Еще одним усовершенствованием является корпус из гибридного алюминия, который намного прочнее и легче корпуса версии «RA». Катушка производится в размерах 6000, 8000 и 10000. Baitrunner XT-RB предлагает карповым рыболовам выбор размера по персональному предпочтению за довольно приемлемую цену.

Самая лучшая катушка Shimano с родословной непревзойденного совершенства.

### ОСОБЕННОСТИ



- Shielded Stainless Steel Bearings
- Hybrid Frame
- Double Handle
- Maintenance Port
- Super Stopper II Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II







	g		Z		$\mathcal{J}$	<b>I</b> Kg
BTRXT6000RB	610	4,6:1	0,40mm-170m	4 x SSS+ 1 RB	85	6
BTRXT8000RB	610	4,6:1	0,35mm-290m	4 x SSS+ 1 RB	87	6
DTDVT10000DD	610	A C - 1	0.2Emm 200m	Avccc 1 DD	0.0	c



# **BAITRUNNER** DL RB

Завоевавшая популярность в 2015 году, катушка Shimano Baitrunner DL, в новом поколении повысила внутренние компоненты и обрела новую косметическую отделку. С невероятно плавным задним фрикционным тормозом, рыболов имеет широкий диапазон настроек, позволяющий быстро среагировать на мощные рывки подсеченной рыбы. 6000 модель идеально подходит для небольших озер и рек, а большая модель размера 10000 больше подходит для крупной рыбы и ловли, как в большой , так и в малой воде.



- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Double Handle
- Cap Bail
- Super Stopper II Dvna-Balance
- Power Roller • Floating Shaft II





Запасная шпуля













BTRDI 6000RB BTRDI 10000RB

0,30mm-270m 0,35mm-350m

3 x SSS+ 1 RB 3 x SSS+ 1 RB

# BAITRUNNER STRB

Для рыболовов, которые хотят иметь надежную технологию Shimano Baitrunner за небольшие деньги, самым лучшим выбором должна стать новая катушка Baitrunner ST-RB. Превосходная графика, соответствующая последним тенденциям в карповой рыбной ловле, традиционная легкая в использовании задняя система Baitrunner, сбалансированная двойная рукоятка, алюминиевая шпуля AR-С и лесоукладчик Varispeed II — все это в сумме создало доступную по деньгам катушку с массой преимуществ.

Модель размера 6000 — великолепная карповая профессиональная рыболовная катушка, предназначенная для ловли среднего размера карпа, барбуса, линя, а также для ловли на живца щуки и судака. Большая модель размера 10000 больше подходит для большей по размеру рыбы, как в большой, так и в малой воде.

Обе катушки имеют мощное передаточное число 4.6:1, которое концентрирует большую мощность при игре с большой рыбой.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- Double Handle
- Cap Bail
- Super Stopper II
- Dyna-Balance



BTRST6000RB

BTRST10000RB











0,35mm-350m



1 x SSS+ 1 RB

• Power Roller











### КАРПФИШИНГ СТАЛ ПРОЩЕ

Карпфишинг стал проще при повлении в катушках байтраннера. Иногда все, что нужно - мягкая, это отлично сбалансированная катушка с байтраннером, и Baitrunner ST подходит как никто другой. Нет ничего лучше, чем качественная среднеразмерная катушка.



### **SHIMANO** BAITRUNNER



### КАТУШКИ MINI **BAITRUNNER -МАЛЕНЬКИЕ ПО** РАЗМЕРУ, БОЛЬШИЕ по способностям.

За последние несколько лет мини-катушки Baitrunner стали фаворитами среди фидерных и специализированных рыболовов. Малые размеры 2500 и 4000 подходят почти ко всем фидерным и легким карповым удилищам. Для многих рыболовов, предпочитающих ловлю карпа малого и среднего размера на платных водоемах, мини-катушки Baitrunner, благодаря их свободной шпуле, являются выбором номер один. Для рыболовов, специализирующихся на сильных особях, таких как усач или линь, никак нельзя допустить обрыва лески при поклевке. Для рыболовов – охотников на хищника, предпочитающих наживку – дедбайт, весьма подходит свободная шпуля мини-катушки Baitrunner. Она позволяет рыбе схватить наживку и отплыть на несколько метров без сопротивления лески, что позволяет уверенно засечь рыбу и избежать схода.



запасная шпуля

**BAITRUNNER** X-AERO FA

CF ALUMINUM SOLD FORGE

Новый Baitrunner X Aero FA является одним из самых передовых на сегодняшний день и сочетает преимущества и удобство традиционной катушки с байтраннером с новой увеличенной шпулей Aero Concept. Доступная в размерах 2500 и 4000, Baitrunner X Aero FA может использоваться как при ловле карпа, так и при ловле хищной рыбы. Большая шпуля Aero Concept не только улучшает дальность и точность заброса, но так же хорошо показала себя при вываживании рыбы, позволяя работать более эффективно при меньших усилих. Эта катушка получила лучшие экранированные подшипники Shimano Shielded A-RB.

### • Shielded A-RB Bearings

ОСОБЕННОСТИ

- Double Handle
- Maintenance Port
- Super Stopper II
- Dyna-Balance Power Roller
- Varispeed • Floating Shaft II





2 x Match Line Reducers 2500 2 x Shallow Line Reducers

0,20mm - 140m

BTXAR2500FA 0,20mm-240m 4 x S A-RB + 1 RB BTXAR4000FA 0,25mm-260m 4 x S A-RB + 1 RB

# **BAITRUNNER** DL-FB

Новый Baitrunner DL-FB — прекрасная машина для ловли щуки, судака, карпа, усача или линя. Эти небольшие катушки построены с использованием материала ХТ-7, который надежен, прочен и легок. За последние годы, версия DL становиться все более популярной среди матчевых рыболовов или любителей ловли на фидер, где использование системы Baitrunner является большим преимуществом, поскольку она позволяет рыбе схватить наживку и отплыть на несколько метров без сопротивления лески, что дает возможность своевременно подсечь рыбу и избежать схода.



### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Double Handle
- · Cap Bail
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller Floating Shaft II











...новая Baitrunner ST-RB предлагает предлагает отличное соотношение цены и качества для рыболовов, ищущих компактную катушку.

# BAITRUNNER ST-FB

Доступная в таких же размерах как и DL, но с меньшим количеством подшипников новая Baitrunner ST-FB является катушкой начального уровня. Система лесоукладки Varispeed, корпус и ротор из оригинального материала XT-7, технология Super Stopper II - все это делает Baitrunner ST-FB прекрасным выбором для фидерной ловли.



BTRST2500FB

BTRST4000FB

g
---

355



4,8:1



0,35mm-130m



1 x SSS+ 1 RB







### ОСОБЕН

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame Single Handle
- Super Stopper II
- · Dyna-Balance

• Power Roller



катушки Big Pit с удобством

заднего сматывания свободной шпули.

### КОГДА БОЛЬШЕ ОЗНАЧАЕТ ЛУЧШЕ.

Катушка 'Longcast' Baitrunner объединяет показатель заброса катушки Big Pit c удобством заднего сматывания свободной шпули. Это делает ее идеальной для ловли карпа на большой дистанции.Катушка доступна в двух версиях: стандартный корпус XT-7 (Baitrunner XT-A LC) и сверхлегкий корпус CL4+ (Baitrunner Cl4+ XTR-A Longcast). Обе модели доступны в двух размерах. Больший размер создан для дальнего и сверхдальнего заброса. Меньшие модели идеальны для средних и дальних забросов. Это делает их подходящими для использования на больших и средних по размеру водоемах. Обе катушки 'Longcast' Baitrunner оснащены легкорегулируемыми шпулями переднего фрикциона.





# BAITRUNNER C14+ XTR-A LONGCAST

Версия катушек Baitrunner "CI4+" предлагает немыслимое действие для карповых рыболовов, которым требуется совершенная катушка для дальних забросов, оснащенная притягивающей взгляд косметикой. Катушка сделана из композита самой последней разработки CI4+ (смешение различных видов карбона). Уменьшение веса этой серии уникально, и почти не подчиняется законам логики. Новые для 2013 / 2014 года модели среднего размера идеальны для ловли на дальних и средних дистанциях. Называемая некоторыми рыболовами самой лучшей катушкой Baitrunner из всех когда-либо произведенных, Baitrunner Cl4+ имеет следующие особенности: инжиниринговую технологию Shimano X-Ship и 6 защищенных подшипников AR-C. Это дает катушке максимум плавности и эффективности.рыбой, как на дальней дистанции, так и рядом с подсаком.

... Medium Baitrunner Cl4+ отличает прекрасный заброс при удивительно малом весе








- Shielded A-RB Bearings
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail

MRTRCI4XTRALC

BBTRCI4XTRALC

- Cold Forged Aluminium Gear
- Hypergear
- · Maintenance Port
- Waterproof Drag
- апасная шпуля
- Super Stopper II Dyna-Balance
- Power Roller
- · Floating Shaft II





SHIMANO BAITRUNNER





... предназначены для дальнего заброса, Baitrunner XT -очень популярен у рыболовов, которые ловят на больших водоемах.

# BAITRUNNER XT-A LC

Замена катушки, которая служила более 15 лет, не может произойти легко и требует хорошего обдумывания. Не зря же старая катушка Big Baitrunner LC считалась (и все еще считается) определяющим забрасывающим и вылавливающим предметом в наборе. Тем не менее, мы потратили много времени на изучение рынка, на тестирование потребительских запросов и только тогда приняли новый вариант от наших японских инженеров. Что мы можем сказать? Они справились! Наша команда смогла создать совершенно новую катушку для дальних забросов несущую в себе все последние технологические достижения Shimano.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- XT7 Frame

MBTRXTALC

- Single Machined Aluminium Handle
- Cone Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- Hypergear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
   Power Roller
- Power Roller
- Floating Shaft II

g	<b>*</b>	<u> </u>			Kg
615	5,3:1	0,30mm-390m	5 x S A-RB + 1 RB	105	20
790	4.6:1	0.40mm-400m	5 x S A-RB + 1 RB	110	20







# **BAITRUNNER** D

Широко известные, как "американские байтраннеры", четыре катушки размеров 4000, 6000, 8000 и 12000 достигли новых показателей путем совершенствования классики " старой школы".

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- XT7 Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- · One Piece Bail
- Zinc Diecast Gear
- Hypergear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller • Floating Shaft II






	g	<b>20</b>			$\mathcal{J}$	Kg
BTR4000D	385	4,8:1	0,35mm-130m	3 x S A-RB + 1 RB	71	7
BTR6000D	570	4,8:1	0,40mm-140m	3 x S A-RB + 1 RB	89	9
BTR8000D	615	4,8:1	0,40mm-230m	3 x S A-RB + 1 RB	91	9
BTR12000D	850	4,4:1	0,40mm-320m	3 x S A-RB + 1 RB	93	12
EU MODEL						
BTR6000DEU	550	4,8:1	0,40mm-140m	3 x S A-RB + 1 RB	89	9
RTR8000DFII	600	4 8 1	0.40mm-230m	3 x S A-RR + 1 RR	91	9





# **BAITRUNNER** 00

Доступная новая американская катушка Baitrunner также напичкана уникальными функциями Shimano, такими как A-RC менеджмент лески, холоднокованая алюминиевая шпуля и корпус из материала ХТ-7. Эта катушка настоящая рабочая лошадка, которая может использоваться как в пресной, так и в соленой воде.



3 x SSS + 1 RB 3 x SSS + 1 RB

 $3 \times SSS + 1 RB$ 

9

12

91

BTR6000OC BTR8000OC

BTR120000C

545

590

825

4,8:1

4.8:1

4.4:1

0,40mm-140m 0,40mm-230m

0.40mm-320m

КАРПОВЫЕ





# МЕДЛЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ШПУЛИ = ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ ЗАБРОСА

Медленные колебания шпули катушки снижают потери на трение лески на шпуле, что положительно сказывается на дальности и точности заброса.



СТАНДАРТНОЕ КОЛЕБАНИЕ ДО 19 ВИТКОВ



МЕДЛЕННОЕ КОЛЕБАНИЕ 20-49 ВИТКОВ



СВЕРХМЕДЛЕННОЕ КОЛЕБАНИЕ 50-100 ВИТКОВ.



# УВЕЛИЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИ ЗАБРОСА.

Система колебания с червячным механизмом Aero Wrap II выделяет Shimano из ряда конкурентов. С замедлением скорости колебания шпули при ее движении вверх и вниз, леска наматывается на шпулю более организованно и более плавно. Самое большое преимущество этого состоит в том, что во время дальнего заброса леска сходит со шпули гораздо легче и это понижает трение. Уменьшение трения вместе со шпулей AR-C дает гораздо лучшие показатели дальности и аккуратности заброса. Super Slow Oscillation (сверхмедленное колебание), с её ошеломляющими 100 оборотами на колебание, является уникальным для рыболовной промышленности и олицетворяет мастерский инжиниринг и производственные возможности Shimano.



Катушки Shimano Big Pit отличаются уникальными показателями заброса





**MIERO** TECHNIUM MgS XT-B

Исходный пункт в линии катушек для ловли карпа. Каждый ее компонент объединяет лучшие технологии. Super slow 2 speed oscillation укладывает леску невероятно близко, гарантируя, что леска будет извлекаться с минимальным трением, добавляя метры к каждому забросу.

Шелковисто мягкая, быстро регулируемая протяжка, объединенная со шпулей Baitrunner Spool II, 9 защищенными антикоррозийными подшипниками, цельной рукояткой с тонкопрофильной складывающейся ручкой, работающей в согласии с холодноковаными шестеренками X-Ship, дают непревзойденную мощь каждого оборота. Приглушенная матовая черная косметика действительно ставит эту катушку вне конкуренции. Но самое большое ее достоинство – ее вес, или недостаток его... Все было облечено, чтобы мощь была преображена в заброс. Так же снабжена дополнительной шпулей.



- Shielded A-RB Bearings
- Magnesium Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- · One-Piece Bail
- Super Slow Oscillation
- Cold Forged Aluminium Gear
- CI4+ Rotor
- Aero Wrap II
- Maintenance Port
   Waterproof Drag
- Hypergear

запасная шпуля

- · Dyna-Balance
- Power RollerFloating Shaft II









































# **ULTEGRA C14+** XT-B

Использование CL4 ведет к значительной экономии веса в компактном корпусе катушки Ultegra, что облегчает удилищу достижение большей скорости при дальнем забросе. Для еще большего улучшения показателей заброса Ultegra использует 2-скоростную систему укладки лески Speed Slow Oscillation и шпулю AR-C, снабженную механизмом Baitrunner. Холоднокованые шестерни и X-ship производят мощное действие при намотке, а 5 нержавеющих подшипников AR-B плюс 1 роликовый подшипник обеспечивают самую лучшую плавность хода.

























### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- CI4+ Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping BailSlow Oscillation
- Cold Forged Aluminium Gear
- Aero Wrap II
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Запасная шпуля
- Super Stopper II Dyna-Balance
- Power Roller • Floating Shaft II
- Hypergear



















ULTCI45500XTB ULTCI414000XTB 0,35mm-290m 5 x S A-RB + 1 RB 105 0.40mm-400m 5 x S A-RB + 1 RB



### КОМПАКТНЫЕ КАТУШКИ BIG PIT

Меньшие по размеру 5500 компактные модели Ultegra Big Pit предлагают великолепное сочетание между функциональностью и показателями заброса. Заметно более легкие на вес и меньшие по размеру компактные катушки подходят к удилищам легкого строя, при этом они имеют невероятное качество заброса. Им также свойственно более быстрое передаточное число, позволяющее извлекать более 1 метра лески на один оборот рукоятки. Как и на других катушках Shimano Big Pit, шпуля Baitrunner II позволяет ловить в режиме свободной шпули. Это особенно необходимо для контроля при игре с рыбой. Сочетание медленной скорости колебания и функции Aero Wrap II делают модель Ultegra XT-С ценной катушкой для ловли на большой дистанции.



# **ULTEGRA** XT-C

Эта компактная биг пит катушка с характеристиками как у старших братьев. Мы счастливы представить ее продолжение — новую Ultegra XTC. Новые катушки этой серии оснащены X-Ship, что делает их работу еще плавне и мощнее, чем прежде. Укладка лески? Не волнуйтесь! Aero Wrap II в комбинации с двухскоростной Slow Oscillation гарантируют идеальную укладку лески. Модель 5500 отлично подходит для работы с фидером и столкингом. Мощная 14К идеальна для любителей серфкаста и охоты на хищника.

















- Shielded A-RB and Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- · Zinc Diecast Gear

ULT5500XTC

ULT14000XTC

- Stamping Bail
- 2- Speed Oscillation Aero Wrap II
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Hypergear Super Stopper II
  - Dvna-Balance
  - Power Roller
  - Floating Shaft II











0,40mm-400m 2 x S A-RB/ 2 x SSS + 1 RB

























# КАРПОВЫЕ





# SPEEDCAST XT-B

В катушках Speedcast XT-B Shimano использует систему X-Ship X, которая увеличивает мощность и улучшает плавность хода. При передаточном соотношении 4,3:1, за один оборот рукоятки выбирается 103 см лески. Система AERO WRAP II, которая обеспечивает великолепную и равномерную укладку лески и холоднокованая AR-C шпуля придают этой катушке отличные показатели дальности заброса. Катушка Speedcast XT - идеально подходит для ловли карпа на дальних дистанциях.













### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel bearings
- XT-7 frame
- Single Handle
- Cap bail
- Zinc Diecast Gear
- Maintenance Port
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II













SPC14000XTB

4,3:1 0,40mm-400m 3 S SS + 1 RB

# **MERLEX** XT-A

В конце концов Shimano вошел в мир споддинговых катушек. Немного ожидания имело свои преимущества. Мы смогли создать катушку специально для этой востребованной техники. AerelexXT-Aspod имеет три лесочных зажима, позволяющих рыболовам уверенно и аккуратно обследовать сложные цели в первый раз, вместе с быстрым передаточным числом 5.3:1 — это как раз для споддинга. А если этого не достаточно... катушка так же имеет шпулю Baitrunner, которая делает ее идеальной для быстрой настройки вытяжки или сбрасывания лески при поиске глубины.









### ОСОБЕННОСТИ

- · Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Single Handle
- Zinc Diecast Gear
- Cap Bail
- · 2-Speed Oscillation
- Aero Wrap II Maintenance Port
- Super Stopper II
- · Dyna-Balance
- Power Roller

# АККУРАТНЫЙ СПОДДИНГ

Катушка Aerlex 7000 Spod создана специально для споддинга Имеющая лесоукладчик Aero Wrap II и шпулю ARC, катушка Aerlex 7000 Spod представляет из себя великолепное орудие для забросов, имеющее внутреннюю прочность, способное справиться с чрезмерным споддингом. Для превосходной аккуратности она оснащена 3-мя лесочными клипсами. Эти клипсы позволяют четко контролировать дистанцию заброса на 3 различных расстояния. Дополнение Shimano Power Roller минимизирует закрутку лески при повторных забросах. Катушка подходит как для монофиламентной, так и для плетеной лески. Aerlex 7000 Spod имеет идеальное сочетание цены и качества, это позволит Вам иметь лучшее споддинговое сочетание удилища и катушки на все времена.







# **Beast Master** XT-A

Просто понаблюдайте! Катушка BeastmasterBaitrunnerSpool должна взорвать берега осенью 2011 года. Как уже видно из имени это будет катушка с мощью Beastmaster, совмещенной с внешностью Beastmaster... практически непобедимо! Несмотря на недооцененную внешность катушка обладает высшим качеством, так как вмещает все достижения ShimanoAeroWrapII, twospeedoscillation, шпулю AR-C, Biogrip, Dynabalance и Baitrunnerspool.









### ОСОБЕННОСТИ

- · Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Single Handle
- · Zinc Diecast Gear
- Cap Bail
- 2-Speed Oscillation Aero Wrap II
- · Super Stopper II
- Dvna-Balance
- Power Roller













BM7000XTA

4,6.1 0,45mm-210m 1 x SSS + 1 RB





# **MIERO** TECHNIUM XS-B MGS

Завораживающая косметика, предельная легкость и большое количество новых качеств позволят новой катушке завоевать умы всех рыболовов и вслед за своей предшественницей получить звание «мгновенной классики». Новая система X-Ship уменьшит трение до минимума, сделав катушку идеально плавной и более устойчивой. Недавно созданная холоднокованная алюминиевая ведущая шестерня уменьшит необходимую силу нажима и облегчит вытяжку даже очень тяжелых грузил. Корпус и ротор из магния облегчат вес катушки до 440 граммов. Комбинация непревзойденных систем AerowrapII и SuperSlowOscillationSpeed создадут лучшую укладку лески, делая возможными самые длинные забросы.

















### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Magnesium Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Super Slow Oscillation
- Cold Forged Aluminium Gear
- · Aero Wrap II
- · Maintenance Port Waterproof Drag
- Hypergear
- Super Stopper II
- · Dvna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II













ARTC10000XSBMGS





**//JERO** TECHNIUM XS-C

Хорошая новость для европейских поклонников Aero Technium XSB! Новая Aero Technium теперь оснащена Shimano X-Ship с супер-медленной осцилляцией. Это даст рыболовам ровную и мощную работу с великолепной укладкой лески. Эффективная система Instant Drag облегчит немедленное переключение из режима свободной шпули к боевому режиму.

### ОСОБЕННОСТИ

- · Shielded A-RB Bearings
- · Diecast Aluminium Frame
- Single Machined Aluminium Handle • One-Piece Bail
- Super Slow Oscillation

ARTC10000XSC

- · Cold Forged Aluminium Gear
- Aero Wrap II
- Maintenance Port Waterproof Drag
- Hypergear
- запасная шпуля • Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller • Floating Shaft II

























SLOW

СЕРФОВЫЕ



# ULTEGRA C14+ XS-B

Использование CL4 ведет к значительной экономии веса в компактном корпусе катушки Ultegra, что облегчает удилищу достижение большей скорости при дальнем забросе. Для еще большего улучшения показателей заброса Ultegra использует 2-скоростную систему укладки лески Speed Slow Oscillation и шпулю AR-C, снабженную механизмом Instant Drug для простой и быстрой регулировки. Холоднокованые шестерни и X-ship производят мощное действие при намотке, а 5 нержавеющих подшипников AR-В плюс 1 роликовый подшипник обеспечивают самую лучшую плавность хода. Модель 14000 снабжена 3 лесочными редьюсерами

### ОСОБЕННОСТИ



- Shielded A-RB Bearings
- CI4+ Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail
- Slow Oscillation
- Cold Forged Aluminium Gear
- · Aero Wrap II
- Maintenance Port
- Waterproof Drag Hypergear
- Super Stopper II
- Dyna-Balance Power Roller
- Floating Shaft II

	$\mathbf{D}$	
	g	
1		Ų











ULTCI45500XSB	
ULTCI414000XSB	

4.3.1









# **ULTEGRA** XS-C

Уникальная новая серия катушек 4 типоразмеров, начиная с компактных моделей (4500/5500) и двух больших пит/ серф моделей. Отличная катушка среднего ценового сегмента, имеющая Shimano Instant Drag. Мы с гордостью сообщаем, что по сравнению с предыдущей Ultegra XS, новая XSC имеет X-Ship, который обеспечивает жесткость и огромную мощь накрутки.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RR and Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame Single Machined Aluminium Handle
- Zinc Diecast Gear
- Stamping Bail
- Slow Oscillation Aero Wrap II
- Maintenance Port • Waterproof Drag
- HypergearSuper Stopper II

запасная шпуля

- Dyna-Balance Power Roller
- Floating Shaft II
- ULT4500XSC 0,35mm-220m 2 x S A-RB/ 2 x SSS + 1 RB ULT5500XSC 0.35mm-290m 2 x S A-RB/ 2 x SSS + 1 RB 505 105 ULT10000XSC 2 x S A-RB/ 2 x SSS + 1 RB 635 4,3.1 0,40mm-300m ULT14000XSC 4,3.1 0,40mm-400m 2 x S A-RB/ 2 x SSS + 1 RB





# SPEEDCAST XS-B

В катушках Speedcast XS-B, Shimano использует систему X-Ship X, которая увеличивает мощность и улучшает плавность хода. При передаточном соотношении 4,3:1, за один оборот рукоятки выбирается 103 см лески. Система AERO WRAP II, которая обеспечивает великолепную и равномерную укладку лески и холоднокованая АR-С шпуля придают этой катушке отличные показатели дальности заброса. Изысканный дизайн и шпуля Instant Drag делают Speedcast XS - В идеальной катушкой при ловле с берега и на большой воде.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Single Handle
- Cap Bail · Zinc Diecast Gear
- 2-Speed Oscillation
- Aero Wrap II
- Maintenance Port • Hypergear
- · Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II













# **MERLEX** XS-A

Версия известной Aerlex XT-A, поразившей рынок в мае 2011 года. И если версия XT-А выпускалась только одного размера, то XS-А выходит в 3 различных размерах. Этой катушкой Shimano обеспечивает отличное качество за разумную цену.



- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Single Handle • Cap Bail

ALX7000XSA

ALX8000XSA

- Zinc Diecast Gear
- 2-Speed Oscillation

4,6:1

- Aero Wrap II
- Super Stopper II Dyna-Balance
- Maintenance Port
  - 1 x SSS + 1 RB 0.45mm-210m 4.6:1

0,45mm-270m

- 1 x SSS + 1 RB
  - 15

# **Beast Master** XS-A

Эта катушка черного цвета с желтыми вставками удивит многих рыболовов по всему миру. Простая, но эффективная, с ценой достойной системы мгновенного торможения, поставляется в двух размерах. Это все про Beastmaster XS-A. Нет нужды оглашать все качества катушки. Она говорит сама за себя и останется вашим лучшим выбором.




- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Single Handle Cap Bail
- Zinc Diecast Gear • 2-Speed Oscillation
- Aero Wrap II
- Super Stopper II Dyna-Balance








BM7000XSA 1 x SSS + 1 RB





# Двойная защита для экстремальных ситуаций

Морская рыбалка - очень серъезное испытание для катушки. Проникновение соленой воды во внутрь может быть причиной ухудшения работы катушки, а то и вовсе быть причиной поломки, поэтому крайне важно обеспечить водонепроницаемость механизма без ущерба производительности. Мы применяем двойную защиту - X-SHIELD для защиты корпуса и X-PROTECT для защиты ротора в наших новых моделях - Stella SW, Saragosa и Spheros SW.





# STELLA SW-B

Новая катушка Stella SW фокусируется на абсолютной мощности. Для ее достижения были усовершенствованы прочность, мощность передачи, жесткость, водоустойчивость и действие фрикциона.

Главные примененные технологии: X-Ship, которая улучшает эффективность передачи усилия через шестерни, мощный алюминиевый корпус, жесткий ротор X-Rigid, дужка X-Rigid и ручка X-Rigid для увеличения жесткости и уменьшения потери мощности из-за эластичности деталей. Совместная работа всех этих технологий предотвращает потерю энергии, приложенной рыболовом к ручке катушки, и создает громадную передаточную мощность. Для поддержки этой мощности в сердце корпуса катушки представлена система шестеренок X-Riqid

Фрикцион X-Tough, со своими усовершенствованными прочностью и устойчивостью к нагреванию, готов к борьбе с молниеносной скоростью тунца и силой напора гигантского каранкса. Действие фрикциона стало еще плавнее, что еще больше увеличило его надежность. В дополнение к этим эпохальным механизмам, внимание также фокусируется на водостойкости, что помогает сохранить начальную прочность и действие. Надежная система защиты X-Shield приложена ко всем отдельным частям катушки, а система X-Protect защищает сборку роликовой муфты – критическое место воздействия воды.

Катушка Stella SW способна противостоять самой активной океанической рыбе. Сконструированная и созданная без компромиссов, катушка Stella SW является идеальной катушкой для ловли крупных обитателей моря.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Diecast Aluminium frame (X-Shield)
- Single Machined Aluminium Handle
- X-Rigid Gear
- CF Aluminium Spool with E.I.
- · Aero Wrap II

- Maintenance Port • X-Shield Waterproof Drag
- Rigid Support Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II

	g	<b>20</b>	S			ୟସ୍ତ
STL4000SWBXG	380	6,2:1	0,31mm-170m	14 x S A-RB + 1 RB	95	11
STL5000SWBXG	435	6,2:1	0,33mm-200m	14 x S A-RB + 1 RB	105	13
STL8000SWBHG	675	5,6:1	0,37mm-275m	14 x S A-RB + 1 RB	107	28
STL8000SWBPG	675	4,9:1	0,37mm-275m	14 x S A-RB + 1 RB	94	28
STL10000SWBPG	685	4,9:1	0,40mm-300m	14 x S A-RB + 1 RB	102	25
STL14000SWBXG	690	6,2:1	0,40mm-330m	14 x S A-RB + 1 RB	134	25
STL18000SWBHG	875	5,7:1	0,52mm-310m	14 x S A-RB + 1 RB	129	25
STL20000SWBPG	885	4,4:1	0,52mm-350m	14 x S A-RB + 1 RB	104	25
STL30000SWB	990	4,4:1	0,62mm-400m	14 x S A-RB + 1 RB	131	20

Код продукта отмечен знаком: XG=Extra High Gear · HG=High Gear · PG=Power Gear















































НОВИНКА

# TWIN POWER SW-B

Новый Twin Power SW-В имеет корпус Shimano Hagane и главную передачу с технологией X-Ship. Эта комбинация производит невероятную силу и мощь, столь необходимую в экстремальных условиях морской рыбалки, особенно при ловле крупных видов рыб. Гибридный корпус X-Shield и ротор X-Protect используются в Twin Power, для защиты от наиболее суровых условий соленой воды. Данная катушка, прежде всего, предназначена для морской рыбалки, но любители ловли в пресной воде, также останутся довольны ее высоким качеством.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Hagane Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- · Hagane Gear
- Aero Wrap II
- Rigid Support Drag
- Dyna-Balance

•	Power Roller

- · Floating Shaft II
- Super Stopper II

	g	30	<b>8</b>			Kg
TP4000SWBXG	355	6.2:1	0,31mm/170m	11 x S A-RB + 1 RB	95	11
TP5000SWBXG	420	6.2:1	0,33mm/200m	11 x S A-RB + 1 RB	105	13
TP8000SWBPG	635	4,9:1	0,37mm/275m	10 x S A-RB + 1 RB	94	28
TP10000SWBPG	650	4,9:1	0,40mm/300m	10 x S A-RB + 1 RB	102	25
TP14000SWBXG	650	6.2:1	0,40mm/330m	10 x S A-RB + 1 RB	134	25

Код продукта отмечен знаком: XG = Extra Fast Gear / PG = Power Gear











### высокопрочный привод из холоднокованого алюминия.


Привод HAGANE произведен по технологии холодной ковки Shimano и не требует дополнительной обработки. Это обеспечивает плавность работы, прочность и легкость конструкции. Традиционные литые и обработанные шестерни менее долговечны при высоких нагрузках.





X-SHIP идеально выравнивает привод и шестерни в механизме. Это повышает эффективность и обеспечивает точную передачу усилия. Два шарикоподшипника обеспечивают дополнительную поддержку шестерней с обеих сторон, что обеспечивает стабильность и плавность вращения ротора.





Корпус HAGANE произведен из алюминия или магниевого сплава высокой жесткости. Это обеспечивает жесткость и ударопрочность корпуса, устраняя деформации при работе под большой нагрузкой. Как результат – большая эффективность работы внутреннего механизма.

# **BIOMASTER** SW-A

Для рыболовов, которые хотят получить достойную вещь за заплаченные деньги, новая катушка Biomaster SW-A является лучшим предложением на рынке. Комбинация мощных и эффективных шестеренок X-Ship, шести высококачественных шарикоподшипников Shimano AR-В и роликового подшипника обеспечивают восхитительную мощность и надежность. Катушка производится в размерах от 4000 до 10000 с различными опциями передаточного числа, оптимизированных для различных ситуаций. Biomaster SW-A предлагает отличие проверенного инжиниринга Shimano и надежность при достаточно доступной цене. Идеальная катушка для применения в водоемах с соленой водой для рыболовов, которые ценят качество.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- · Hybrid Frame
- Single Machined Aluminium Handle

- · Maintenance Port
- · Waterproof Drag Super Stopper II

- · Power Roller
- Hypergear
- Floating Shaft II

	g	**			<b>I</b>	Kg
BIO4000SWAXG	310	6,2:1	0,33mm-150m	6 x S A-RB + 1 RB	99	11
BIO5000SWAXG	315	6,2:1	0,37mm-150m	6 x S A-RB + 1 RB	105	11
BIO8000SWAPG	545	4,8:1	0,40mm-230m	6 x S A-RB + 1 RB	89	13
BIO10000SWAHG	565	5,7:1	0,40mm-300m	6 x S A-RB + 1 RB	113	13

Код продукта отмечен знаком:  $XG = Extra\ Fast\ Gear \cdot HG = Fast\ Gear \cdot PG = Power\ Gear$ 









# ЛЕГКИЕ СПИННИНГИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЛЕНОЙ

Легкие спиннинги для соленой воды станут хорошим выбором для рыболова, целью которого, прежде всего, является морской окунь. Агрессивный морской окунь часто может быть пойман близко от берега, и это всегда испытание для Ваших снастей. Маленькие катушки Shimano SW размером 4000 или 5000, заряженные плетеной леской Power Pro или монофиламентным лидером, и установленные на тяжелые и сверхтяжелые спиннинговые удилища, являются универсальной набором для такой рыбалки. Из приманок воспользуйтесь тонкопрофильными моделями Rapala, которые копируют рыбу.

# **Saragosa** SW

Saragosa SW производится в большом разнообразии размеров, от 5000 до массивной 25000, для соответствия всем требованиям рыболовов при ловле в соленой воде. Меньшие размеры идеальны для забросов, спиннингования и джиггинга, тогда как размеры 20000 и 25000 с их жестким поддерживающим карбоновым тормозом идеальны для ловле в открытом море и борьбы с такой крупной рыбой как тунец. Катушка упакована лучшими достижениями Shimano, включая шестерни X-ship и HD. X-shield корпус и тормоз защищены от наиболее суровых условий соленой воды.



### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Hybrid Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Hypergear
- Aero Wrap II
- Super Stopper IIX-Shield Waterproof Drag
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II

	g	30	$\mathbb{Z}$			IKa
SRG5000SW	455	5.7:1	0,35mm-175m	5 x S A-RB + 1 RB	97	10
SRG6000SW	465	5.7:1	0,35mm-240m	5 x S A-RB + 1 RB	103	10
SRG8000SW	688	5.6:1	0,40mm-230m	5 x S A-RB + 1 RB	107	12
SRG10000SW	689	4.9:1	0,47mm-210m	5 x S A-RB + 1 RB	102	15
SRG20000SW	945	4.4:1	0,62mm-240m	6 x S A-RB + 1 RB	104	20
SRG25000SW	970	4.4:1	0,52mm-400m	6 x S A-RB + 1 RB	113	20









# SPHEROS SW

Новая катушка Spheros SW является спиннинговой катушкой Shimano начального уровня для водоемов с соленой водой. Она имеет множество особенностей, присущих более дорогим моделям, такие как шестереночная система X-Ship для максимальной мощности и эффективности, гибридный (X-Shield) корпус, ротор XGT-7 (X-Protect), систему торможения Super Stopper II.

Катушка производится в пяти размерах: универсальные размеры 5000, 6000 и 8000 идеальны для забросов, спиннингования и вертикального джиггинга. Более крупные размеры 10000 и 20000 имеют увеличенную емкость шпули и усиленные показатели фрикциона, что делает их подходящими для большой игры с такой рыбой как тунец и большой каранкс.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Single Machined Aluminium Handle
- Cap Bail
- Varispeed II
- Super Stopper II
- Dyna-Balance Power Roller
- Floating Shaft II Waterproof Drag

	g	30	N.			
SP5000SW	455	4,6:1	0,37mm-150m	4 x S A-RB + 1 RB	78	10
SP6000SW	460	4,6:1	0,37mm-190m	4 x S A-RB + 1 RB	83	10
SP8000SW	700	4,9:1	0,40mm-230m	4 x S A-RB + 1 RB	94	12
SP10000SW	715	4,9:1	0,40mm-300m	4 x S A-RB + 1 RB	102	12
SP20000SW	930	4.4:1	0.52mm-350m	4 x S A-RB + 1 RB	104	18

# SPHEROS PG

Победитель в споре на самую лучшую сверхмощную катушку. Надежность и мягкость, новые опции применения, такие, как микро-регулировка тормоза во время ловли — вот характеристики новой Spheros FB. Семья из семи крепышей начинается с 3000FB и заканчивается лидирующей 18000FB.

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- · Diecast Aluminium Frame
- Single Handle

S) A-RB

- Cone Bail
- · Cold Forged Aluminium Gear
- · Maintenance Port Waterproof Drag
- Dvna-Balance
- · Power Roller
- Floating Shaft II













SP8000PG

0,35mm-290m 3 x S A-RB + 1 RB 89 Код продукта отмечен знаком: PG = Power Gear

# MERLEX PG

Катушка Aerlex PG – идеальный партнер для многих различных стилей ловли в водоемах с соленой водой. Идеальная при донной ловле и забросах с берега, катушка Aerlex имеет мощное передаточное число 3.8:1, которое создает достаточный в особых ситуациях крутящий момент для игры с большой рыбой. Катушка имеет поразительную окраску синий металлик с элементами серебряного, оснащена защищенными шарикоподшипниками из нержавеющей стали, роликовым подшипником Shimano, шпулей мгновенного торможения AR-C, системами намотки лески Super Stopper II и Dyna Balance для понижения люфта катушки при скоростной намотке.

### ОСОБЕННОСТИ

- · Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Single Handle Cap Bail

ALX8000PG

- · Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port
- · Power Roller
- Super Stopper II Dyna-Balance
- Hypergear

















# **TIAGRA**

Эта катушка для "Big Game", которая стала настоящим бестселлером во всем мире. Монолитная конструкция (корпус изготовлен из цельного бруска алюминия) с множеством функций: двухскоростной передаточный механизм, все подшипники A-RB, холоднокованая алюминиевая шпуля, двухдисковая тормозная система (в размерах от 16 до 130), новая мощная эргономичная рукоятка Septon и многое другое. Можете быть уверены — с этой катушкой у Вас будут связаны самые яркие моменты.

### ОСОБЕННОСТИ

- · A-RB Bearings
- Machined Aluminum Frame Single Steel Power Handle
- Two-Speed
- Stainless Steel Gear
- Waterproof Drag
- · Clicker System

### РУЧКА **TIAGRA**

Рукоятка на любом большом мультипликаторе является важной особенностью. В Shimano мы используем два различных вида в зависимости от модели. Модели TI12 и



ТІ16 снабжены мощной эргономической рукоятью Shimano (на рисунке выше), тогда как модели больших размеров оснащены рукоятками Septon Crank. Обе рукоятки магкие и хорошо ложатся в руку, их удобно сжимать при вращении и вываживании рыбы.



	$\sqrt{g}$	300	W.			
TI16	1077	3,9:1/1,7:1	30lb-395m	6 x A-RB BB	91/41	13
TI20A	1409	3,9:1/1,7:1	30lb-430m	4 x A-RB BB	104/46	16
TI30A	1486	3,9:1/1:1,7	50lb-385m	4 x A-RB BB	104/46	15
TI30WLRSA	1576	3,9:1/1,7:1	50lb-520m	4 x A-RB BB	104/46	15
TI50WLRSA	2447	3,1:1/1,3:1	80lb-500m	4 x A-RB BB	93/38	20
TI80WA	3266	2,5:1/1,3:1	80lb-870m	4 x A-RB BB	94/48	24

Код продукта отмечен знаком: LRS=Увеличенная емкость · W=Широкий корпус




# TALICA / TALICA II

Построенная на принципе "узкого корпуса", что подразумевает меньший вес, меньшие размеры по сравнению с подобными моделями, Talica действительно является высокоскоростной моделью. Оснащенная алюминиевой рамой, отлитой под высоким давлением, водостойкими компонентами, экранированными AR-В подшипниками, латунными шестернями и алюминиевыми шпулями, Talica имеет версии 8, 10, 12 и 16lb.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Diecast Aluminum Frame
- Brass Gear Two-Speed models
- Waterproof Drag
- Clicker System

	g	20	RA)		<b>I</b>	
TAC12	655	5,7:1	25lb-255m	6 x S A-RB BB	104	18
TAC16	669	5,7:1	30lb-275m	6 x S A-RB BB	104	18
2-SPEED MODEL						
TAC16II	750	5,7:1/3,1:1	30lb-275m	6 x S A-RB BB	104/56	18
TAC25II	1021	5,2:1/2,3:1	40lb-385m	6 x S A-RB BB	117/51	20



# TYRNOS/TYRNOS II

Отражая требование к рычажным фрикционам, наша популярная и сверхнадежная серия содержит версии 8lb и 10lb для одно- и двухскоростных моделей. А замыкает линейку моделей - великан в размере 50 lb двухскоростного LRS для выполнения задач в океанской воде. Как и все Tyrnos мультипликаторы, они имеют нержавеющую шестерню, водонепроницаемый рычажный фрикцион, дюралюминиевую шпулю, кликер-систему и 4 AR-В подшипника.





- A-RB Bearings
   Diecast Aluminum Frame
- Stainless Steel Gear
- Single Aluminium Power Handle
- Two-Speed models
- Waterproof Drag

٠	Clicker System
---	----------------

	g	30	3			IIkg
TYR16	819	5,0:1	25lb-385m	4 x A-RB BB	115	15
TYR20	1021	5,0:1	30lb-410m	4 x A-RB BB	115	15
TYR30	1080	5,0:1	40lb-410m	4 x A-RB BB	115	15
2-SPEED MODEL						
TYR20II	1110	5,0:1/2,0:1	30lb-410m	4 x A-RB BB	115/46	15
TYR30II	1160	5,0:1/2,0:1	40lb-410m	4 x A-RB BB	115/46	15
TYR50IILRS	1625	4,0:1/1,5:1	50lb-640m	4 x A-RB BB	111/41	19

Код продукта отмечен знаком: LRS=Увеличенная емкость







### ОСОБЕННОСТИ

- A-RB Bearings
- XT-7 Frame
- Single Steel Power Handle (2-Speed Models)
- Single Aluminium Power Handle (1-Speed Models)

1-х скоростная модель

- Two-Speed models
- Waterproof Drag
- Clicker System

	g	300			1	IKg
TLD15	527	4,0:1	20lb-410m	4 x A-RB BB	76	10
TLD20	670	3,6:1	30lb-410m	4 x A-RB BB	81	10
TLD25	695	3,6:1	30lb-550m	4 x A-RB BB	81	10
2-SPEED MODEL						
TLD20IIA	1026	4,0:1/1,7:1	30lb-410m	4 x A-RB BB	94/41	14
TLD30IIA	1064	4,0:1/1,7:1	30lb-550m	4 x A-RB BB	94/41	15
TLD50IIA	1624	3,5:1/1,4:1	50lb-640m	4 x A-RB BB	97/38	17







Система торможения, как и на стандартных катушках TLD, но специально оснащенная для еще более суровых условий. Возможность переключения между высокой и низкой скоростью вытягивания по мере необходимости. Если вы вытаскиваете 200- фунтового ската на расстоянии 400 футов водного пространства, вам нужна низкая скорость. Быстро меняющий курс сарган требует высокой скорости.

# Charter Special

Помимо всех преимуществ катушки с рычажным тормозом, эта модель включает функцию выравнивания при намотке и центробежное торможение. Модель Charter Special - это отличный выбор для рыбалки в легких и средних условиях - особенно с плетеной леской. Многие рыболовы оценивают по достоинству выравнивание при намотке при постоянном использовании в качестве насадки искусственных угрей или червей.

### ОСОБЕННОСТИ

- A-RB Bearings
- XT-7 Frame
- Stainless Steel Gear
- Single Aluminium Power Handle
- Waterproof Drag
- Clicker Sy

stem			

•ìì g		
75	5 2-1	1/11





• Level Wind System



**(A-RB** 





# TR

TR — это легкая катушка для ловли с лодки. Она подойдет и для новичков, и опытных рыболовов. Функции: выравнивание при намотке, которую ценят многие рыболовы с легкими снастями, особенно пользующиеся плетеной леской, и коррозийностойкий графитовый корпус. Если Вам необходимо носить набор катушек, заряженных леской различных типов и прочности на разные случаи, которые могут произойти на воде, эта доступная катушка будет хорошим выбором.

### ОСОБЕННОСТИ

- A-RB Bearings
- XT-7 Frame
- Stainless Steel Gear
- · Single Steel Power Handle
- Level Wind System
- Clicker System















66















# TORIUM HG

Это второе поколение флагманских катушек Torium HG. Высокоскоростная модель с передаточным числом 6,2:1 позволяет эффективно использовать новейшие методы ловли, в океанических водах, таких быстрых видов рыб, как тунец или же мощных, как угорь. Компактная конструкция кузова, позволяет катушке выглядеть маленькой, но при этом сохраняя требуемую мощность для разнообразной рыбалки. Нагрузка на фрикционный тормоз ровна 11 кг, а благодаря использованию высококачественных подшипников, ее работа остается гладкой и последовательной во всех настройках.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Diecast Aluminium Frame
- Brass Gear
- · Single Aluminium Handle
- Waterproof Drag
   Super Stopper
- Clicker System
- Hypergear









	g	**	84		Ĩ	Kg
TOR16HGA	535	6,2:1	16lb-410m	3 x S A-RB + 1RB	117	11
TOR20HGA	545	6,2:1	20lb-385m	3 x S A-RB + 1RB	117	11
TOR30HGA	560	6,2:1	30lb-320m	3 x S A-RB + 1RB	117	11

# **TEKOTA**

В этих катушках с металлическими рамами система мультидискового тормоза Star Drag может регулироваться на каждой требуемой позиции. Модель со счетчиком лески доступна в типоразмерах 500 и 600. В дополнение к мощным шестерням, катушки снабжены 3 шарикоподшипниками A-RB.

### ОСОБЕННОСТИ

- A-RB Bearings
- Diecast Aluminium Frame
- Stainless Steel Gear
- Single Steel Power Handle
   Level Wind System
- Clicker System
- Line Counter
   Dartanium Drag
- Super Stopper
- TEK300LCM 3 x A-RB + 1 RB 4,2:1 12lb-250m TEK500LCM TEK600LCM 4.2:1 14lb-310m  $3 \times A-RB + 1 RB$ 4,2:1 16lb-355m 480 3 x A-RB + 1 RB 64 TEK700LCM 845 25lb-375m 3 x A-RB + 1 RB





# МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ КАТУШКИ







### ОСОБЕННОСТИ

- Electric Powered
- Shielded A-RB Bearings (9000)
- A-RB Bearings (1000/4000)
  Cold Forged Aluminium Gear (9000)
- Stainless Steel Gear (1000/4000)
- Level Wind System

• Single Aluminium Power Handle

• Line Counter

Clicker System

	g	30	8		I	<b>I</b> Kg
DDM1000PLAYS	545	3,9:1	0.19mm-470m	2 x A-RB + 1 RB	60	5
DDM4000PLAYS	1230	3,2:1	0.36mm-620m	2 x A-RB + 1 RB	68	15
DDM9000PLAYS	1500	3,1:1	0.41mm-1200m	3 x S A-RB	88	25

# ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К РЕВОЛЮЦИИ В БАЙТКАСТИНГЕ

Байткастинг — любимый многими вид ловли и Shimano один из пионеров в этой области. Calcutta, Curado, Calais - эти катушки известны во всем мире благодаря своей надежности и безупречности работы. Современные рыболовы требуют специализированных катушек для различных способов ловли и Shimano идет им навстречу, предлагая широкий модельный ряд катушек — от легкого джига до тяжелых приманок.



S) A-RB

# CALCUTTA D

Вероятнее всего, наиболее любимый и пользуемый круглопрофильный байткастер, когда-либо продаваемый в Европе, теперь улучшен последней технологией Shimano. Его цельный холоднокованый корпус скрывает внутри двигатель X-Ship, который позволяет этой катушке работать мягче, чем раньше, с повышенной мощью накрутки.

- Самая мощная и надежная катушка с 20-летней репутацией
- X-SHIP обеспечивает жесткость и огромную мощь накрутки
- Улучшенная 4 защищенными А-RB подшипниками
- Наиболее известная система Shimano Variable Brake System, дающая катушке устойчивую скорость для оптимизированной дистанции заброса
- Система Dartanium Drag, предоставляющая более широкое поле установок вытяжки



### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB and Stainless Steel Bearings
- · Cold Forged Aluminium Frame
- Brass Gear Super Free System

Super Stopper

- · Dartanium Drag
- · Double Handle with Paddles









CT201D

5,7:1 0,25mm-255m 2 x S A-RB + 2 SSS + 1RB

Код продукта отмечен знаком: 1=Под левую руку

• Level Wind System

# **OA-RB**

# CARDIFF A

Cardiff - это идеальный образец маленькой мультипликаторной катушки. Прочная, хорошо реагирующая на действия рыболова и легкая в эксплуатации, она снабжена рамой, литой из алюминия под давлением, и шпулей, выполненной из холоднокованого алюминия. Катушка имеет систему блокировки обратного хода Super Stopper, а также высокое передаточное число 5,8:1. Полное управление забрасыванием достигается благодаря системе переменного торможения Shimano (Variable Brake System - VBS).

### ОСОБЕННОСТИ

- A-RB Bearings
- Diecast Aluminium Frame
- · Brass Gear

CDF201A CDF301A

CDF401A

- Double Handle with Paddles
- Super Stopper
- Level Wind System

g	**	B	
230	5,8:1	0,25mm-255m	4 x A-RB + 1 RB
252	5.8-1	0.30mm-235m	4 x A-RR + 1 RR

5,2:1 0,35mm-270m 4 x A-RB + 1 RB 56

Код продукта отмечен знаком: 1=Под левую руку

Variable Brake System

# **CORVALUS**

Вы можете убедиться в том, что катушка Corvalus совершенна. Именно СОВЕРШЕННА. Универсальный «мульт» со встроенной функцией выравнивания при намотке. Система переменного торможения (Variable Brake System - VBS) сводит избыточный ход к минимуму.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- Diecast Aluminium Frame • Shielded Brass Gear
- · Double Handle with Paddles
- Variable Brake System
- Super Stopper Level Wind System
- 5,2:1 0,30mm-245m 3 x S SS + 1 RB CVL301 CVL401 0,35mm-270m Код продукта отмечен знаком: 1=Под левую руку



## БАЙТКАСТИНГОВЫЕ КАТУШКИ

# รุงร S) A-RB

# CHRONARCH C14+

Использование легкого корпуса из композита СІ4+ и холоднокованой алюминиевой шпули делают катушку Cronarch CI4+ идеальным инструментом заброса наживки при охоте на серьезного окуня и других хищников. Использование X-ship с латунными малыми шестернями гарантирует эффективность намотки с равномерным распределением и мощность в тяжелых рыболовных ситуациях. Для плавности и надежности имеются 7 защищенных антикоррозийных подшипников AR-В плюс роликовый подшипник.

### ОСОБЕННОСТИ

- · Shielded A-RB Bearings
- CI4+ Frame
- Brass Gear
- Double Handle with Paddles
- Super Stopper
- · Level Wind System
- Super Free System
- Dartanium Drag • Quick Fire
- SVS Infinity Brake







CHCI4151

g

7 x S A-RB + 1 RB

7 x S A-RB + 1 RB







# CURADO I

Катушка Curado всегда была одной из самых популярных байткастинговых катушек в линии Shimano, начиная с даты ее презентации в 1991 году. Версия «Е» маленькая и легкая и имеет шпулю Magnumlite, высокоэффективную шестерню HEG и фрикцион Dartanium, равный по показателям фрикциону более мощной катушки Calais.

### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RR Rearings
- · Diecast Aluminium Frame Brass Gear

CU201IHG

- · Super Stopper
- · Double Handle with Paddles
  - Level Wind System
- Super Free System
- · Dartanium Drag Variable Brake System

















#### **SHIMANO**

# CAJUS

Модель Caius 201 предлагает качество и надежность. Новая модель предназначена для рыболовов жаждущих восхождения на новый уровень рыболовных техник с помощью технологий Shimano. С универсальным передаточным числом 6.5:1 Caius имеет хорошую рабочую скорость для любой приманки, будь то джиги и черви, или воблеры и спиннербейты. Катушка Caius имеет три шариковых подшипника Shimano SSS для плавности хода и роликовое сцепление для уменьшения заднего хода ручки. За счет просверленной ручки, графитного корпуса и алюминиевой шпули вес катушки составляет всего около 250 граммов.

#### ОСОБЕННОСТИ

- · Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Brass Gear
- Double Handle with Paddles
- Super Stopper

g

- Level Wind System
- Super Free System





 Shielded Stainless Steel Bearings • Double Handle with Paddles

**CAENAN** 

ОСОБЕННОСТИ

XT-7 Frame

Super Stopper

Эффективность и долговечность — это катушка Caenan по отличной цене. Она

подшипников и возможность использования этой катушки в морской рыбалке.

содержит алюминиевую облегченную шпулю, Super Stopper, EVA power Grips, 6 S-ARB

Level Wind System

Super Free System



# BID TRAFT XT LARGE ARBOR

Технология холодной ковки гарантирует прочные и легкие корпус и шпулю. Корпус позже обрабатывается на станке и в результате получается катушка, на которую приятно смотреть, и которую приятно использовать. Кроме холодной ковки Shimano знаменит за свои натяжители. Катушки размеров 3/4 и 5/6 имеют однодисковый натяжитель, а катушки размеров 7/8 и 9/10 имеют двухдисковую систему.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearing and a Roller Bearing
- Cold Forged/Machined
   Aluminium Frame
- Single Handle
- Super Stopper

	g	30		
BLAXT34	115	1,0:1	20LB BACK - WF3+81m	1 x S SS + 1 RB
BLAXT56	130	1,0:1	20LB BACK - WF5+112m	1 x S SS + 1 RB
BLAXT78	160	1,0:1	30LB BACK - WF7+157m	1 x S SS + 1 RB
RI AXT910	235	1.0.1	301 B BACK - WF9+225m	1 x S SS + 1 RR








# BIDGRAFT EV-A FLY

Малого диаметра бланки новых удилищ BiocraftEVFly создают малое трение в воздухе и предлагают совершенные забросы в своей ценовой категории. В этой серии удилищ Вы найдете все необходимое для всех флайных дисциплин, даже на соленой воде.


	nlm	M-	g	000		AFTMA
FBEVA7643	2.29m	80cm	73g	10	3	4
FBEVA8053	2.44m	85cm	80g	10	3	5
FBEVA8653	2.59m	90cm	92g	10	3	5
FBEVA9053	2.74m	95cm	103g	10	3	5
FBEVA9063	2.74m	95cm	108g	10	3	6
FBEVA10073	3.05m	105cm	131g	12	3	7
SALTWATER MODELS						
FBEVA9083SW	2.74m	96cm	151g	10	3	8
FBEVA90103SW	2.74m	96cm	160g	10	3	10





хт60





Компания Shimano производит удилища почти для всех стилей и методов рыбной ловли, покрывая широкий спектр бюджетных возможностей. Нисходящим дизайном Shimano постоянно раздвигает границы инноваций, используя самые новые материалы, компоненты и производственные техники.






Технология Shimano HPC (High Pressure Carbon) создает более прочные и более отзывчивые бланки. Давление прилагается к поверхности бланка во время нагревания, что проводит связующие компоненты через матрицу карбонового волокна. В результате получается более мощное и более стойкое действие и улучшенное реагирование удилища на движение руки рыболова.



Технология наносплава используется при постройке удилищ Shimano премиум класса. Смола, которая добавляется в углеродные волокна, распределяется более равномерно, устраняя слабые места. В результате получается гибкое, легкое и мощное удилище.



Low Resin Carbon – карбон с низким содержанием связующих компонентов для удержания карбоновых волокон вместе. В результате получаются легкие и отзывчивые удилища.



#### **XT CARBON**

Карбон XT используется во всех удилищах производимых Shimano. Номер, стоящий за аббревиатурой XT (XT100), означает качество используемого карбонового волокна. Чем выше число, тем прочнее карбон. При объединении различных типов карбонового волокна для создания требуемого строя показываются оба числа (XT60/40).





Добавление материала Biofibre усиливает карбоновое волокно во всех направлениях. Это дает великолепную прочность, устойчивость к ударам, легкость и мощность.



Geofibre — природный компонент, который при добавлении в удилище обеспечивает жесткость, прочность растяжения. Он добавляется в продукты нижнего и среднего ценового класса.

44

Направляющие кольца Fuji широко используются, а теперь представляются на моделях среднего ценового сегмента. Результат – еще лучшее качество и показатели.



Fuji является одной из лидирующих компаний в мире по производству компонентов для рыболовных удилищ, имеющих близкие рабочие отношения с Shimano. Направляющие кольца Fuji широко используются на многих высококачественных удилищах Shimano.

#### FOSSIL WOOD

Fossil Wood используется на некоторых катушкодержателях Shimano. Созданный посредством компрессии органических сырьевых материалов до состояния графита при температуре свыше 1000 градусов в вакууме, он в 100 раз прочнее дерева, и каждый компонент уникален и более устойчив к влаге.



Для высококачественных удилищ соленой воды инженеры Shimano часто выбирают направляющие кольца и катушкодержатели Alps. Роликовые направляющие кольца Alps имеют отличную репутацию за непревзойденное совершенство, что совпадает с ожиданиями Shimano.

S.D.R.

Shimano Dynamic Response - уникальный производственный процесс. SDR предотвращает возникновение любых швов в процессе изготовления бланка. Это создаёт идентичность строя, вне зависимости от того, в какую сторону гнётся удилище.

#### СПИННИНГИ



# Pesath (X

Объединяя самые последние тенденции в дизайне и самые современные технологии удилище LESATH было нашим флагманским спиннинговым удилищем на протяжении многих лет. Новая версия СХ не является исключением, и мы гордимся сообщить, что оно является самым совершенным удилищем, когда-либо произведенным нами. Создавая Lesath мы не щадили ни денег, ни времени. Оно на 10% тоньше и на 20% легче своих предшественников. Новые, наилегчайшие направляющие кольца Titanium Torzite от Fuji, специально созданные традиционные составляющие и наивысшего качества пробковая рукоятка – это лишь некоторые из особенностей, которые делают удилище Lesath лидером в своем классе.



Объединяя самый последний дизайн и самое лучшее оснащение, новое удилище Lesath СХ просто совершенно непревзойденное.









#### FOSSIL WOOD | STEADY

	пI	M-	g	$0_0$		<b>S</b> g
SLECX21M	2.10m	108cm	128g	9	2	7-28g
SLECX24M	2.40m	123cm	143g	10	2	7-28g
SLECX24MH	2.40m	123cm	148g	10	2	14-42g
SLECX27ML	2.70m	138cm	151g	10	2	7-21g
SLECX27M	2.70m	138cm	158g	10	2	7-28g
SLECX27MH	2.70m	138cm	167g	10	2	14-42g
SLECX27H	2.70m	138cm	184g	10	2	21-56g
SLECX27XH	2.70m	138cm	199g	10	2	42-84g
SLECX30M	3.00m	138cm	179g	11	2	7-28g
SLECX86XHINT	2.59m	133cm	204g	10	2	45-135q







Lesath Spinning СХ — лучшее спиннинговое удилище из когдалибо созданных.





# **Beast Master** DX

Прогрессивный строй удилища Beastmaster помогает гарантировать легкую доставку наживки и надежный контроль во время борьбы с рыбой. На керамической поверхности направляющих колец во время борьбы с агрессивным хищником генерируется большое количество тепла, которое отрицательно влияет на долгосрочность службы лески. Усовершенствованные направляющие кольца Fuji Hard значительно понижают уровень тепла, чрезвычайно помогая продлить срок жизни Вашей основной лески и предотвратить ненужные обрывы. Опциональные балансировочные грузы позволяют сбалансировать удилище по потребности рыболова.





S.D.R.



	щщ	۸٠	g	00		g
SBMDX165UL	1.65m	85cm	84g	6	2	1-11g
SBMDX18L	1.80m	93cm	94g	7	2	3-14g
SBMDX21ML	2.10m	108cm	114g	9	2	7-21g
SBMDX21M	2.10m	108cm	116g	9	2	10-30g
SBMDX21XHP	2.10m	123cm	147g	9	2	150g
SBMDX24ML	2.40m	123cm	145g	10	2	7-21g
SBMDX24M	2.40m	123cm	140g	10	2	10-30g
SBMDX24MH	2.40m	123cm	157g	10	2	14-40g
SBMDX24H	2.40m	123cm	168g	10	2	20-50g
SBMDX24XHP	2.40m	123cm	185g	10	2	150g
SBMDX27ML	2.70m	138cm	175g	10	2	7-21g
SBMDX27M	2.70m	138cm	190g	10	2	10-30g
SBMDX27MH	2.70m	138cm	182g	10	2	14-40g
SBMDX27H	2.70m	138cm	202g	10	2	20-50g
SBMDX27XH	2.70m	138cm	213g	10	2	50-100g
SBMDX30MH	3.00m	154cm	194g	11	2	14-40g
SBMDX30H	3.00m	154cm	210g	11	2	20-50g
SBMDX30XH	3.00m	154cm	219g	11	2	50-100g





# **ForceMaster** BX

Большой выбор недорогих спиннинговых удилищ, представленных в красных, черных и серебристых оттенках, которые делают их идеальным компаньоном для многих катушек Shimano. Все удилища серии оснащены направляющими и высококачественными кольцами Fuji, которые улучшают показатели заброса. Эргономичная пробковая рукоять снабжена современным катушкодержателем. Чтобы удовлетворить различные стили рыбалки, Forcemaster BX предлагает качество, которое обычно можно встретить у более дорогих удилищ.

	ШШ	M-	g	$0_0$		$\mathcal{J}_{g}$
SFMBX165UL	1.65m	85cm	85g	6	2	1-11g
SFMBX18L	1.80m	92cm	89g	6	2	3-14g
SFMBX18MHJ	1.80m	92cm	110g	6	2	14-40g
SFMBX21L	2.10m	108cm	106g	6	2	3-14g
SFMBX21ML	2.10m	108cm	109g	6	2	7-21g
SFMBX21M	2.10m	108cm	115g	7	2	10-30g
SFMBX21MH	2.10m	108cm	128g	7	2	14-40g
SFMBX21H	2.10m	108cm	135g	7	2	20-50g









	أسلسأ	N٠	g	000		
SFMBX24L	2.40m	122cm	121g	7	2	3-14g
SFMBX24ML	2.40m	122cm	138g	7	2	7-21g
SFMBX24M	2.40m	122cm	146g	7	2	10-30g
SFMBX24MH	2.40m	122cm	153g	7	2	14-40g
SFMBX24H	2.40m	122cm	176g	7	2	20-50g
SFMBX24XH	2.40m	122cm	187g	7	2	50-100g
SFMBX27L	2.70m	138cm	146g	7	2	3-14g
SFMBX27ML	2.70m	138cm	173g	7	2	7-21g
SFMBX27M	2.70m	138cm	175g	7	2	10-30g
SFMBX27MH	2.70m	138cm	174g	7	2	14-40g
SFMBX27H	2.70m	138cm	176g	7	2	20-50g
SFMBX27XH	2.70m	138cm	209g	7	2	50-100g
SFMBX30M	3.00m	153cm	185g	7	2	10-30g
SFMBX30MH	3.00m	153cm	205g	7	2	14-40g
SFMBX30H	3.00m	153cm	227g	7	2	20-50g
SFMBX30XH	3.00m	153cm	231g	7	2	50-100g
SFMBX33H	3.30m	168cm	284g	8	2	20-50g
SFMBX33XH	3.30m	168cm	299g	8	2	50-100g



Оригинальная серия удилищ Catana Spinning получает общее обновление всех 23 моделей представлением нового удилища Catana DX. Удилища имеют катушкодержатели Vibra Spot и легкодоступные держатели крючков. Двухсекционная серия сделана на бланках ХТ30/40+Geo Fibre и начинается со сверхлегкой модели 165, а заканчивается версией длиной 300. Все модели представлены в классах М, МН,Н и ХН.

	nlin	M-	g	$Q_{0}$		<b>Ø</b> g
SCATDX165UL	1.65m	86cm	89g	6	2	1-11g
SCATDX18L	1.80m	93cm	88g	6	2	3-14g
SCATDX18MHJ	1.80m	93cm	101g	6	2	14-40g
SCATDX21UL	2.10m	108cm	104g	7	2	1-11g
SCATDX21ML	2.10m	108cm	124g	7	2	7-21g
SCATDX21M	2.10m	108cm	134g	7	2	10-30g
SCATDX21MH	2.10m	108cm	150g	7	2	14-40g
SCATDX21H	2.10m	108cm	157g	7	2	20-50g
SCATDX24UL	2.40m	124cm	137g	7	2	1-11g







	щщ	M-	g	$0_0$		<b>ø</b> g
SCATDX24L	2.40m	124cm	142g	7	2	3-14g
SCATDX24ML	2.40m	124cm	148g	7	2	7-21g
SCATDX24M	2.40m	124cm	165g	7	2	10-30g
SCATDX24MH	2.40m	124cm	172g	7	2	14-40g
SCATDX24H	2.40m	124cm	183g	7	2	20-50g
SCATDX27ML	2.70m	139cm	176g	7	2	7-21g
SCATDX27M	2.70m	139cm	184g	7	2	10-30g
SCATDX27MH	2.70m	139cm	201g	7	2	14-40g
SCATDX27H	2.70m	139cm	206g	7	2	20-50g
SCATDX27XH	2.70m	139cm	229g	7	2	50-100g
SCATDX30M	3.00m	154cm	217g	7	2	10-30g
SCATDX30MH	3.00m	154cm	272g	7	2	14-40g
SCATDX30H	3.00m	154cm	255g	7	2	20-50g
SCATDX30XH	3.00m	154cm	268g	7	2	50-100g











Использование Geofibre в новом спиннинге Catana в сочетании с прогрессивным строем колец невероятно улучшает качество заброса, оставляя конкурентов в аналогичном ценовом диапазоне далеко позади. Материал Geofibre создает в бланке больше жесткости, сохраняя мощь и обеспечивая отличное игровое действие.

	ulm	N٠	g	$\mathfrak{D}_{0}$		<b>Ø</b> g
SCATCXTE165UL	1.65m	45cm	89g	5	5	1-11g
SCATCXTE18L	1.80m	56cm	105g	5	5	3-14g
SCATCXTE21ML	2.10m	60cm	119g	5	5	7-21g
SCATCXTE21M	2.10m	60cm	118g	5	5	10-30g
SCATCXTE24ML	2.40m	62cm	149g	6	6	7-21g
SCATCXTE24M	2.40m	62cm	151g	6	6	10-30g
SCATCXTE24MH	2.40m	62cm	184g	6	6	14-40g
SCATCXTE27M	2.70m	70cm	164g	7	6	10-30g
SCATCXTE27MH	2.70m	70cm	180g	7	6	14-40g
SCATCXTE30M	3.00m	73cm	203g	7	6	10-30g
SCATCXTE30MH	3.00m	73cm	204g	7	6	14-40g
SCATCXTE33H	3.30m	80cm	261g	7	6	20-50g

#### VENGEANCE BX

Бланк XT-30, имеющий быстрый прогрессивный строй, оснащен направляющими кольцами Shimano Hard Lite. Пробковая ручка с новым катушкодержателем JPS обеспечивают очень удобный захват. Качество удилищ Vengeance создало ему репутацию и уверенность в необходимости расширения серии. Широкий спектр моделей между 180L и 330H теперь даже включает в себя два сверхмощных удилища!

XT30

	nlm	N-	g	$Q_{0}$		<b>Ø</b> g
SVBX18L	1.80m	95cm	91g	5	2	3-14g
SVBX21ML	2.10m	111cm	111g	6	2	7-21g
SVBX21M	2.10m	111cm	111g	6	2	10-30g
SVBX21MH	2.10m	111cm	121g	6	2	14-40g
SVBX24ML	2.40m	126cm	169g	6	2	7-21g
SVBX24M	2.40m	126cm	172g	6	2	10-30g
SVBX24MH	2.40m	126cm	190g	6	2	14-40g
SVBX24H	2.40m	126cm	189g	6	2	20-50g
SVBX27ML	2.70m	140cm	231g	6	2	7-21g
SVBX27M	2.70m	140cm	251g	6	2	10-30g
SVBX27MH	2.70m	140cm	270g	6	2	14-40g
SVBX27H	2.70m	140cm	260g	6	2	20-50g
SVBX27XH	2.70m	140cm	261g	6	2	50-100g
SVBX30H	3.00m	155cm	293g	6	2	20-50g
SVBX33H	3.30m	170cm	345g	7	2	20-50g
SVBX33XH	3.30m	170cm	387g	7	2	50-100g

## VENGEANCE AX TELE SPIN

Vengeance — 16 моделей удилищ от 180L до 330H. Построенный на бланке XT30 с катушкодержателем Shimano и кольцами Hardlite, Vengeance – качество премиального уровня в бюджетной серии. Пять удилищ Telespin также носят имя Vengeance, начиная от 210 Heavy до 330 Middle строем. Катушкодержатель Shimano и кольца Hardlite украшают бланк XT30, все с легкодоступными петлями для крючка. хтзо



	шШ	N٠	g	00		<b>Ø</b> g
SVAXTE210M	2.10m	58cm	126g	6	6	10-30g
SVAXTE240M	2.40m	68cm	161g	6	6	10-30g
SVAXTE270M	2.70m	74cm	169g	6	6	10-30g
SVAXTE300M	3.00m	77cm	225g	6	6	10-30g

#### **ALIVIO** DX

Удилище Alivio DX Spinning со своим прогрессивным бланком XT30 стало еще тоньше и быстрее. Оно оснащено направляющими кольцами Shimano Hard Lite, которые хорошо работают как с монофиламентной, так и с плетеной леской. Удилище украшено пробковыми ручками и красивой косметикой, по цвету сочетающейся с катушками Alivio. Широкий спектр удилищ подходит практически под все индивидуальные и местные требования.

v.	_	•
^		,






	шш	M-	g	000		<b>J</b> g
SALDX18L	1.80m	93cm	100g	5	2	3-15g
SALDX21UL	2.10m	108cm	112g	6	2	2-10g
SALDX21ML	2.10m	108cm	117g	6	2	7-21g
SALDX21M	2.10m	108cm	121g	6	2	10-30g
SALDX21MH	2.10m	108cm	126g	6	2	14-40g
SALDX24UL	2.40m	123cm	167g	6	2	2-10g
SALDX24L	2.40m	123cm	173g	6	2	3-15g
SALDX24ML	2.40m	123cm	184g	6	2	7-21g
SALDX24M	2.40m	123cm	184g	6	2	10-30g
SALDX24MH	2.40m	123cm	199g	6	2	14-40g
SALDX24H	2.40m	123cm	203g	6	2	20-50g
SALDX27L	2.70m	140cm	210g	6	2	3-15g
SALDX27ML	2.70m	140cm	224g	6	2	7-21g
SALDX27M	2.70m	140cm	239g	6	2	10-30g
SALDX27MH	2.70m	140cm	247g	6	2	14-40g
SALDX27XH	2.70m	140cm	275g	6	2	50-100g
SALDX30M	3.00m	154cm	299g	6	2	10-30g
SALDX30MH	3.00m	154cm	322g	6	2	14-40g
SALDX30H	3.00m	154cm	330g	6	2	20-50g
SALDX33H	3.30m	170cm	374g	7	2	20-50g







## СПИННИНГИ С РУКОЯТКОЙ ИЗ EVA

# SHIMANO

### **BIOMASTER**

Cepuя Biomaster Spinning — многогранная серия для приложений соленой и пресной воды. От легкой рыбалки на камнях до жесткой на малого тунца, Вы всегда получите правильное действие, направленное на цель, выбранную Вами. Специально созданные удилища для мягкой наживки являются правильным инструментом при работе с приманкой для привлечения наиболее осторожного морского окуня.







	шш	M-	g	$Q_{0}$		<b>ď</b> g
SBIO71M	2.15m	183cm	134g	9	2	10-35g
SBIO71MH	2.15m	183cm	140g	9	2	15-50g
SBIO81M	2.46m	127cm	141g	9	2	5-28g
SBIO81MH	2.46m	127cm	160g	9	2	10-35g
SBIO81HPG	2.46m	127cm	255g	8	2	100-300g
SBIO86XHSS	2.59m	133cm	219g	10	2	45-135g
SBIO91MH	2.77m	143cm	179g	10	2	15-50g
SBIO91H	2.77m	142cm	191g	10	2	15-60g





# STRADIC

Для рыболовов, знакомых с высококачественными катушками Shimano Stradic и желающих иметь соответствующее удилище. Бланк спиннинга Stradic сделан из особого смешения карбона YHC100 и Biofibre, что делает его легким, но при этом удивительно прочным, с уникальным строем вершинки, идеальным для того, чтобы сделать «живыми» любые искусственные приманки. Stradic оснащено катушкодержателем нового дизайна, раздельной ручкой EVA и кольцами Fuji Alconite.







	шШп	M-	g	$Q_{0_{\delta}}$		<b>ø</b> g
SSTR61L	1.85m	96cm	107g	7	2	3-15g
SSTR71M	2.15m	111cm	135g	9	2	10-35g
SSTR71MH	2.15m	111cm	147g	9	2	15-50g
SSTR71PG	2.15m	112cm	197g	8	2	50-120g
SSTR81M	2.46m	127cm	159g	9	2	10-35g
SSTR81MH	2.46m	127cm	174g	9	2	15-50g
SSTR81HPG	2.46m	127cm	235g	8	2	100-300g
SSTR91MH	2.77m	143cm	197g	10	2	15-50g
SSTR91H	2.77m	143cm	204g	10	2	15-60g
SSTR910MH	3.00m	154cm	220g	11	2	15-50g
SSTR910H	3.00m	154cm	225g	11	2	15-60g



#### СПИННИНГИ С РУКОЯТКОЙ ИЗ EVA



# NASCI BX

NASCI BX сочетает в себе стоимость среднего класса с высоким качеством. Эти удилища обладают быстрым строем и подходят для различных видов приманок. Построенный на бланке XT60, его нижняя часть и катушкодержатель окрашены в поразительные голубые тона. NASCI оснащен направляющими, высококачественными кольцами Fuji, которые увеличивают продолжительность службы вашей лески и улучшают качество заброса. В линейке представлен широкий спектр двухчастных удилищ, а также «рокфишевые» модели с дополнительной рукояткой.







	шШ	N٠	g	$Q_{0\delta}$		<b>ø</b> g
SNASBX63L	1.90m	161cm	104g	8	2 (SH)	3-12g
SNASBXR611UL	2.10m	179cm	106g	8	2 (SH)	1-6g
SNASBX611L	2.10m	179cm	116g	8	2 (SH)	3-15g
SNASBX611ML	2.10m	179cm	126g	8	2 (SH)	5-20g
SNASBX611M	2.10m	179cm	141g	8	2 (SH)	7-28g
SNASBX611MH	2.10m	179cm	145g	8	2	10-40g
SNASBX711ML	2.40m	124cm	152g	8	2	5-20g
SNASBX711M	2.40m	124cm	151g	8	2	7-28g
SNASBX711MH	2.40m	124cm	164g	8	2	10-40g
SNASBX711H	2.40m	124cm	175g	8	2	15-60g
SNASBX810M	2.70m	139cm	214g	8	2	7-28g
SNASBX810MH	2.70m	139cm	217g	8	2	10-40g
SNASBX810H	2.70m	139cm	225a	8	2	15-60a



#### **AERNOS**

Мы взяли предыдущую очень популярную модель спиннинга Aernos и усовершенствовали ее строй, сделав его быстрым, а не прогрессивным, как это было раньше, и оснастив чувствительной вершинкой. Удилище стало более отзывчивым и потому удовольствие от него увеличилось. Раздельная рукоятка из материала EVA и косметика, сочетающаяся с катушками Aernos, делают эту серию желанной комбинацией для новичков и профессионалов.





	щщ	M-	g	$Q_0$		<b>ø</b> g
SARNS19312	1.90m	158cm	103g	8	2	3-12g
SARNS19520	1.90m	158cm	105g	8	2	5-20g
SARNS222040	2.20m	189cm	118g	9	2	20-40g
SARNS24315	2.40m	123cm	113g	10	2	3-15g
SARNS24525	2.40m	123cm	125g	10	2	5-25g
SARNS27728	2.70m	138cm	148g	10	2	7-28g
SARNS271540	2.70m	138cm	166g	10	2	15-40g
SARNS301540	3.00m	153cm	182g	11	2	15-40g
КАСТИНГОВЫЕ МОДЕЛИ						
CARNS10721	1 00m	158cm	110a	10	2	7-21a

SHIMADO

#### SCIMITAR AXEADME



Совершенно новое удилище специально созданное для неопытных рыболовов, Scimitar Spinning базируется на комбинацтонном бланке из карбона XT40 с добавлением Geofibre для прочности. Несмотря на то, что эта модель имеет цену удилища начального уровня, она имеет четкий строй вершинки для повышенной активности наживки. Оснащенное кольцами Shimano Hardlite, спиннинговое удилище Scimitar является универсальным для широкого круга спиннинговых техник.





	أسلس	M+	g	00		<b>ø</b> g
SSCIAXR21UL	2.10m	107cm	109g	8	2	1-4g
SSCIAX21M	2.10m	107cm	123g	7	2	10-35g
SSCIAX21MH	2.10m	107cm	133g	7	2	15-50g
SSCIAX21H	2.10m	107cm	143g	7	2	15-60g
SSCIAX24MH	2.40m	123cm	159g	7	2	15-50g
SSCIAX24H	2.40m	123cm	163g	7	2	15-60g
SSCIAX27M	2.70m	138cm	184g	8	2	10-35g
SSCIAX27MH	2.70m	138cm	205g	8	2	15-50g
SSCIAX27H	2.70m	138cm	204g	8	2	15-60g
SSCIAX27XH	2.70m	138cm	222g	8	2	30-100g
SSCIAX30H	3.00m	153cm	242g	8	2	15-60g
SSCIAX30XH	3 00m	153cm	240a	8	2	30-100a

## **SHIMANO**

#### OLAFLESH AX

Удилище Diaflash было создано с чувствительной вершинкой, реагирующей на самые деликатные поклевки на мелкую приманку. Короткая транспортировочная длина и защитный жесткий кейс делают это удилище идеальным для путешествующих рыболовов. Рукоятка из натуральной пробки Power Cork почти не впитывает влагу и стареет намного медленнее стандартных рукояток.







	nlm	M-	g	$Q_0$		$\mathcal{J}_{g}$
SDFLAX210UL	2.10m	108cm	96g	9	2	1-7g
SDFLAX225UL	2.25m	115cm	99g	9	2	1-7g
SDFLAX225L	2.25m	115cm	105g	9	2	2-10g
SDFLAX240UL	2.40m	123cm	104g	9	2	1-7g
SDFLAX240L	2.40m	123cm	110g	9	2	2-10g

# Force Master

AX LIGHT 225 L



Forcemaster Super Sensitive - легкая версия стандартного удилища Forcemaster. Идеально подходит для работы с небольшими приманками. Построенное на бланке XT40, оно снабжено полым чувствительным кончиком, которое придает спиннингу максимальную чувствительность и позволяет рыболову среагировать даже на самую слабую поклевку. Оснащено высококачественными пропускными кольцами Fuji.





	nlm	W-	g	$0_0$		$\mathcal{J}_{g}$
SFM24MLS	2.40m	124cm	132g	9	2	3-15g
SFM24MS	2.40m	124cm	134g	9	2	5-20g
SFM24MHS	2.40m	124cm	141g	9	2	7-28g
SFM27MLS	2.70m	139cm	139g	10	2	3-15g
SFM27MS	2.70m	139cm	147a	10	2	5-20a









Catana DX Super Sensitive устанавливает новые стандарты среди доступных и легких удилищ. Построенное на базе бланка ХТ40, оно снабжено специальным кончиком, для максимальной чувствительности. Спиннинг доступен в четырех моделях, все удилища снабжены катушкодержателями Shimano.

	_	
V	г/	ın
$\sim$		٠

	nlm	W-	g	$Q_{0}$		<b>Ø</b> g
SCATDX21LS	2.10m	109cm	139g	9	2	1-10g
SCATDX24MLS	2.40m	124cm	167g	9	2	3-15g
SCATDX24MS	2.40m	124cm	168g	9	2	5-20g
SCATDX27MLS	2.70m	139cm	166g	10	2	3-15g

#### СПИННИНГИ S.T.C.



### ANTARES S.T.C.

Удилище ANTARES сделано на базе бланка с быстрым прогрессивным строем. К нему добавлена функция Steady Cast, гарантирующая отличные показатели заброса и аккуратную доставку наживки на выбранное место. Короткая транспортировочная длина — идеал для путешествующих рыболовов. Жесткий тубус обеспечивает полную защиту. Направляющие кольца Fuji Alconite K-type аккуратно проводят леску, улучшая дальность заброса, как в пресной, так и в соленой воде. Рукоятка из натуральной пробки Power Cork почти не впитывает влагу и стареет намного медленнее стандартных рукояток.

HPC	
200	









	nlini	M+	g	$Q_{0}$		g
TSANT21M	2.10m	57cm	149g	9	4	10-30g
TSANT24M	2.40m	54cm	173g	10	5	10-30g
TSANT24MH	2.40m	54cm	188g	10	5	14-40g
TSANT27M	2.70m	59cm	194g	10	5	10-30g
TSANT27MH	2.70m	59cm	206g	10	5	14-40g
TSANT27H	2.70m	59cm	227g	10	5	20-50g



### Beast Master CX S.T.C.

Короткая транспортная длина и защитный тубус делают транспортировку Beastmaster CX STC легкой и удобной. Эта новая модель имеет дополнительное удлинение 30 см, позволяющее быстро менять размер Вашего удилища. Специальное прогрессивное действие, которое так же является свойством последних удилищ Shimano, обеспечивает больший контроль при забросе и борьбе с рыбой.





5.D.R.

S.T.C.

	шш	M٠	g	000		$\mathcal{J}_{g}$
TBMSCX2124M6	2.10/2.41m	53cm	181g	10	6	10-30g
TBMSCX2427MH6	2.40/2.71m	60cm	240g	10	6	14-40g
TBMSCX2730MH6	2.70/3.00m	65cm	273g	11	6	14-40g
TBMSCX2730H6	2.70/3.00m	65cm	271g	11	6	20-50g
TBMSCX2730XH6	2.70/3.00m	65cm	293g	11	6	50-100g



# **Beast Master** TWIN TIP

С присоединенной верхней секцией спиннинговое удилище Beastmaster STC имеет размер 2.5 метра. Вы получите огромное удовольствие, используя его с маленькими наживками класса 7-21 грамм. С присоединенной быстрой конической верхней секцией удилище имеет размер 2.0 метра и отличается «средне-жестким» строем, подходящим для наживок класса 14-40 граммов. Также, эта более короткая и более жесткая конфигурация эффективно работает с различными джеркинговыми и твитчевыми наживками. Обладая огромной мощью в своей нижней секции, спиннинговое удилище Beastmaster Twin Tip является идеальным инструментом

для путешествующих рыболовов, любителей охоты на наживку в пресной воде.

	nlm	M٠	g	$Q_0$		<b>Ø</b> g
TBMSP2520	2.50/2.00m	56cm	158g	13	5	7-21/14-40g
TBMSHBT3024	3.00/2.40m	70cm	329g	14	5	28-122/150-300g
TBMPGBT2520	2.50/2.00m	56cm	255g	12	5	40-120/150-300g



S.T.C.

хт60





5.D.R.

#### КОНЦЕПЦИЯ ДВОЙНОЙ ВЕРШИНКИ.

Концепт Beastmaster STC Twin Tip — универсальная, многосекционная серия, которая объединяет удобный транспортировочный размер с концептом двух вершинок, что фактически дает два удилища в одном. Все модели имеют три общие секции (ручка, нижняя и средняя) и отдельные специальные вершинковые секции. Единая верхняя секция присоединяется к средней, создавая более короткое, но более мощное удилище. Верхняя секция с медленным строем (плюс дополнительная секция) создает более длинное удилище с более отзывчивым действием.

## **EXAGE** BX S.T.C.

хт60 **S.T.C.** 

Достойный приемник популярного спиннинга Exage AX. Материал XT60, кольца Shimano Hardlite, жесткий тубус для хранения. Состоит из 4-5 секций (в зависимости от длины) с качеством 2-составного, чтобы путешествие стало еще более приятным.

	ului	M-	g	000		<b>Ø</b> g
TEXBXS24M5	2.40m	54cm	181g	7	5	10-30g
TEXBXS24MH5	2.40m	54cm	196g	7	5	14-40g
TEXBXS27M5	2.70m	59cm	210g	7	5	10-30g
TEXBXS27MH5	2.70m	59cm	210g	7	5	14-40g
TEXBXS27XH5	2.70m	59cm	228g	7	5	50-100g
TEXBXS30H5	3.00m	65cm	268g	7	5	20-50g
TEXBXS30XH5	3.00m	65cm	277g	7	5	50-100g



#### EXAGE BX TELE SPIN / MINI TELE SPIN

SO VIBRATOR S.

S.T.C.

Exage BX STC - удивительное качество по доступной цене в линейке телескопических и мини-телескопических удилищ. Бланк XT60, кольца Shimano Hardlite Aero, жесткий тубус для хранения. Усовершенствованный катушкодержатель Vibraspot, чтобы чувствовать «тонкую» поклевку. Это удилище для рыболовов, желающих высшего качества с минимумом неудобств при транспортировке.

	بسلس	N٠	g	00	<b>—</b>	g
TELE-SPIN						
TEXBXTS27M	2.70m	65cm	154g	6	6	10-30g
MINI TELE-SPIN						
TEXBXMTS18ML	1.80m	30cm	95g	8	10	7-21g
TEXBXMTS21ML	2.10m	36cm	120g	8	10	7-21g
TEXBXMTS21M	2.10m	36cm	124g	8	10	10-30g
TEXBXMTS24M	2.40m	38cm	138g	8	11	10-30g
TEXBXMTS27ML	2.70m	38cm	154g	8	11	7-21g
TEXBXMTS27M	2.70m	38cm	158g	8	11	10-30g



## VENGEANCE SPIN / TELE SPIN

хтзо



S.T.C.

Новый Venegance — наша спиннинговая серия начального уровня. Удилище имеет транспортировочный размер от 52 до 64 сантиметров, поэтому вы всегда найдете место для него, где бы вы ни путешествовали. Каждое удилище может использоваться в двух различных размерах, что облегчает его адаптацию к условиям рыбалки.

	بيبلين	M٠	g	00	<b>-</b>	g
MULTI-SPIN						
TVS2427MH	2.40/2.70m	58cm	203g	9	6	14-40g
TVS2730MH	2.70/3.00m	64cm	238g	9	6	14-40g
MINI TELE-SPIN						
TVMTS21ML	2.10m	40cm	99g	8	10	5-20g
TVMTS21M	2.10m	40cm	114g	8	10	10-30g
TVMTS24M	2.40m	43cm	135g	8	10	10-30g
TVMTS27M	2.70m	45cm	162g	8	11	10-30g



## **BASSTERRA** XT

Модельный ряд включает в себя 2 модели для мультипликаторных катушек и 2 модели для безинерционных катушек. Средне-быстрый (medium-fast) строй идеально подходит для дропшота, вертикального джига и ловли на маленькие приманки спиннеры и блесны. Одночастный бланк из карбона XT100 невероятно легкий, оснащен ручкой из EVA и пробки, кольцами Fuji Alconite K-type (с тюльпаном Fuji SIC) - Bassterra XT специализированное удилище для рыболовов, ищущих непревзойденное качество по привлекательной цене.





	nlm	N٠	g	$Q_{0}$		<b>J</b> g
BSTRXT166M	1.98m	198cm	108g	7	1	7-21g
BSTRXT1610M	2.08m	208cm	110g	7	1	7-28g
BSTRXT262ML	1.88m	188cm	92g	7	1	4-8g
BSTRXT266M	1.98m	198cm	98g	7	1	6-10g





#### BASSTERRA EV

Серия Bassterra EV предлагает набор комплектующих из верхних линеек по привлекательной цене. Катушкодержатель Shimano, удобная и практичная ручка из EVA - все это ставит эти удилища на голову выше конкурентов.





	Шпі	W-	g	$Q_{0_{\ell}}$		<b>Ø</b> g
15BASSEVS56M	1.57m	87cm	117g	6	2	4-18g
15BASSEVS60M	1.83m	95cm	124g	6	2	4-18g
15BASSEVS66MH	1.98m	103cm	133g	6	2	4-18g
15BASSEVS70MH	2.13m	110cm	141g	6	2	12-35g
15BASSEVS80MH	2.44m	127cm	173g	7	2	16-40g







#### **VENGEANCE** BX MONSTER

Бланк из карбона XT30 предоставляет идеальный баланс между мощностью и весом. Предназначенные для донной ловли в пресной и морской воде эти удилища созданы для удовлетворения всех потребностей рыболовов.

XT30

	шш	W-	g	000		<b>Ø</b> g
SVBXM30H	3.00m	155cm	309g	6	2	28-75g
SVBXM30XH	3.00m	155cm	322g	6	2	45-145g



# VENGEANCE BX SHAD

Удилища Vengeance Shad были разработаны для ловли на мягкие приманки. Чувствительная вершинка позволяет чувствовать поклевки. Удилище с быстрым строем отвечает всем потребностям рыбалки на мягкие приманки, а широкий диапазон длин и тестов легко позволит подобрать себе необходимое удилище.









	шш	N٠	g	$Q_{0}$		<b>ø</b> g
SVBX21SHH	2.10m	110cm	145g	8	2	20-50g
SVBX24SHMH	2.40m	125cm	167g	9	2	14-40g
SVBX24SHH	2.40m	125cm	168g	9	2	20-50g
SVBX27SHMH	2.70m	130cm	194g	9	2	14-40g
SVBX27SHH	2.70m	140cm	197g	9	2	20-50g
SVBX27SHXH	2.70m	140cm	235g	9	2	50-100g
SVBX30SHH	3.00m	155cm	228g	10	2	20-50g
SVBX30SHXH	3.00m	155cm	282g	10	2	50-100g



## Beast Master MORT MANIE

Как и модели Speed Master, удилища Beast Master имеют специализацию для ловли методом «на мертвую рыбку». Beast Master всегда были известны своей прочностью и эти модели также сохраняют свое доброе имя с добавленной технологией Biofibre.


хт60





	шШ	N٠	g	00		<b>Ø</b> g
BMMM2702	2.70m	139cm	192g	7	2	50-100g
BMMM3002	3.00m	155cm	209g	7	2	50-100g

## **SHIMANO**



110-японски «Yasei» означает Дикий или свободный. Такой же свободный, как рыба, за которой мы охотимся. Такой же свободный, как рыболовы, забрасывающие крючок на протяжении целого дня, пробуя каждую наживку из своей коробки, преследуя желаемую рыбу из одного водоема в другой. Мы хотим, чтобы те рыболовы получили удовольствие от концепта Yasei, снабдив их специально созданным универсальным удилищем для всех целей.

Серия удилищ для специалистов и специальных дисциплин. Совсем не важно, являетесь ли Вы тонким специалистом, охотящимся за окунем или форелью, или Вы щуколов, желающий забросить большие наживки в целях поймать свою рыбу, Вы сможете найти правильное удилище из серии Yasei. Все модели доступны, включая удилища для дропшота, червячные, вертикальные, хардбайтовые, кастинговые, ручьевые, речные, для соленой воды, на форель, окуня, жереха, судака, щуку и морского окуня. Сделайте свой выбор из двух серий удилищ, различающихся по дизайну (белые или красные), функциональности и цене.





...Удилища Yasei Pike созданы для уловлетворения требований современных рыболовов - охотников на щуку. При их создании использованы самые последние

CYAHPI

CYAXHPI

#### YASE I SPINNING PIKE

Yasei Pike создан для удовлетворения требований сегодняшних охотников на щуку. Удилище сделано на основе специального композитного бланка ҮНС100 (карбон Высокого Давления) и Biofibre для легкости и прочности. Использование колец Special Fuji K-Type Alconite дало удилищу ошеломляющий внешний вид и уменьшило запутывание лески в кольцах. Серия позволит Вам использовать все виды приманок на щук от маленького мелководного ранненра до большого глубоководного. Особый прогрессивный строй позволит идеально чувствовать плавательное действие приманки и решительно реагировать на щучью поклевку. Строй также идеально реагирует на мощное сопротивление и толчки головы самой большой щуки и не позволит ей сорваться с крючка.

	_	FIPC	STATE OF THE PROPERTY OF THE P		ALC	ONITE
	أسلسأ	N-	g	<u>00</u>		<b>1</b> 9
SYAHPI	2.50m	128cm	156g	10	2	20-60g
SYAXHPI	2.50m	128cm	165g	10	2	40-120g
SYA30MPI	3.00m	154cm	188g	10	2	10-30g
SYA30HPI	3.00m	154cm	194g	10	2	20-60g

#### **SHIMANO**





### YASE I ZANDER PLEASURE

Ловля судака на мертвую наживку - метод, который требует большой аккуратности. Судак, как известно, сразу же оставляет наживку, если чувствует сопротивление. Мягкое удилище Yasei Zander Pleasure с параболическим строем минимизирует сопротивление и игра с судаком становится фантастическим приключением. Удилище прекрасно сочетается с катушкой Baitrunner размера 2500. Белая отметка ниже вершинки определяет активность наживки или поклевку.



	أسلس	M-	g	$Q_{0_d}$		<b>€</b> g
SYAAXZDR27	2.70m	139cm	147	9	2	30g
SYAAXZDR30	3.00m	154cm	153	10	2	30g



#### YASE I PERCH

Yasei Perch – легкое удилище с чувствительной вершинкой для ловли окуня на ультра легкие приманки. Yasei Pearch позволит Вам дать лучший бой этому чрезвычайно активному хищнику и ощутить чувство борьбы, которое вы не испытывали никогда ранее. Белая отметка ниже вершинки определяет активность наживки или поклевку.







ului	
1 90m	















SYAP19



# YASEIASPIUS

Ловля жереха набирает популярность. Ловля этого агрессивного хищника требует от рыболова способности забросить маленькую приманку на большое расстояние. Быстродействующий прочный бланк из карбона НРС100 позволяет делать забросы с силой в места охоты жереха. Это делает удилище совершенным орудием охоты на эту по-настоящему бойцовую рыбу. Белая отметка ниже вершинки определяет активность наживки или поклевку.

HPC management (week) 100





шШ
2.70m
2.70m







SYAAXASP27MH

SYAAXASP27H

#### YASE I DROPSHOT

Yasei Dropshot – удилище с чувствительной вершинкой, созданное для мягких приманок. Оно гарантирует минимальное сопротивление для клюющей рыбы. Белая сторона вершинки поможет вам не пропустить ни одной поклевки. Цельное удилище длиной 195 см отлично подходит для ловли с лодки, а более длинные двухсекционные 240 см и 270 см больше подходят для ловли с берега. Белая отметка ниже вершинки определяет поклевку.







		M-	g	$Q_{0_{\ell}}$		<b>ø</b> g
SYAAXDS195	1.95m	195cm	102g	9	1	7-28g
SYAAXDS24	2.40m	123cm	139g	10	2	7-28g
SYAAXDS27	2.70m	139cm	172g	10	2	7-28g



#### YASEICOREGONUS

Сиг живет в глубоких прохладных водоемах и для его ловли требуется особая техника. Эта рыба стремится сбиваться в косяки и охотиться на насекомых, креветок, малька и донные организмы. Ловить его лучше на пару личинок, опущенных ко дну и медленно поднимаемых с подергиванием вверх. Мягкий параболический строй удилища Yasei Coregonus выполняет такое действие и не допускает обрыва крючков при игре с рыбой.







	ulm	M-	g	$Q_{0_{\ell}}$		<b>ø</b> g
SYACOR19	1.90m	98cm	78g	8	3	-
SYACOR24	2.40m	124cm	87g	10	3	-



# YASEI TROUT LAKE COMPETITION

Эта серия легких удилищ идеальна для быстрой ловли на маленькие наживки и для длительной ловли на блесны вплоть до размера 3. Во время соревнований рыба становится очень осторожной, старается отойти от берега, и ее очень трудно поймать. Ловля на тонкие лески дает Вам преимущество дальнего заброса с большей аккуратностью и с большим покрытием территории по сравнению с Вашими соперниками. Чувствительная трубчатая вершинка определит самый легкий клев и безопасно смягчит давление при использовании тонких лесок.







	щщ	M٠	g	$\mathcal{Q}_0$		<b>ø</b> g
SYATRLC8215	2.49m	127cm	111g	9	2	1-5g
SYATRLC82310	2.49m	127cm	119g	9	2	3-10g
SYATRLC82515	2.49m	127cm	124g	9	2	5-15g
SYATRLC8615	2.59m	132cm	118g	9	2	1-5g
SYATRLC86310	2.59m	132cm	125g	9	2	3-10g
SYATRLC86515	2.59m	132cm	130g	9	2	5-15g



YASEI



Это легкое удилище — идеальное орудие для вертикального джиггинга. С помощью комбинации карбона HPC100 и Biofibre удалось значительно уменьшить вес удилища без ущерба общей прочности. Добавление направляющих колец Fuji Alconite K-type делает его в высшей степени сбалансированным и позволяет избежать нежелательное спутывание, которое часто сопровождает использование легких плетеных катушечных лесок. Балансировочные грузы также прилагаются, что позволит тонко настроить удилище для комфортного удержания в Вашей руке, вне зависимости от типа используемой вами катушки. Белая отметка ниже вершинки определяет активность наживки или поклевку.









THEAT HE YASEI

# YASE I SHAD JIGGING

Это мощное удилище с длинной рукояткой Power Cork создано для забросов тяжелых мягких приманок на щуку. Сделанное на бланке из карбона HPC100 + Biofibre, оно, благодаря своему отзывчивому действию, позволяет ловить джигом на мягкую приманку. 30-60 граммовые версии больше подходят к приманкам обычного размера, а удилища с тестом 60-100 граммов созданы для гораздо более тяжелых приманок при активной охоте щуки. Белая отметка ниже вершинки определяет активность наживки или поклевку.





		HPC 100	
	أساسأ	N+	7
SYAAXSDJH	2.70m	138cm	20
SYAAXSDJXH	2.70m	138cm	20

**ALCONITE** 



YASEI



Yasei Seabass сделано на быстром конусообразном бланке HPC100 и это действительно забрасывающая машина! Быстрое действие позволяет придать активность мягкой приманке и сделать ее подобной живой. Серия включает удилища от лодочной версии 2.1 метра до береговой тяжелой забрасывающей версии 3.6 метра. Оснащенное направляющими кольцами Fuji Alconite K-type, удилище является совершенным инструментом для ловли морского окуня. Белая отметка ниже вершинки определяет активность наживки или поклевку.





## YASEIS.T.C. MONSTER

Первое удилище Yasei, сделанное для концепта Shimano Travel (STC). Yasei Monster нацелен на большую рыбу с берега или с лодки. 240 сделано для ловли с лодки, а 315, имеющее сверхтяжелый строй, — для ловли с берега. Бланк изготовлен из специальной комбинации карбона HPC100 и Biofibre, что делает его сбалансированным и прочным.







	шШ	M-	g	00		<b>ø</b> g
TSYAM24	2.40m	66cm	215g	9	4	28-110g
TSYAM315	3.15m	69cm	280g	11	5	28-110g
















Удилище Yasei Red Pike имеет быстрый прогрессивный строй с мощным стержнем, который улучшает заброс крючка, исключая дрожание головки и выпрыгивание крючка из воды. С возможностью заброса наживки от 20 до 60 грамм Вы можете использовать практически любую традиционную наживку для щуки. Короткая ручка удилища облегчает работу с наживкой и для правильной игры с рыбой впереди остается больше длины.

	шш	W-	g	$Q_{0}$		<b>ď</b> g
SPINNING PIKE						
SYARAXHPI	2.50m	129cm	152g	9	2	20-60g
CASTING PIKE						
CYARAXHPI	2.50m	129cm	169g	11	2	20-60g





Удилище чрезвычайно быстрое, с чувствительной вершинкой. Имеет достаточно мощи в вершинке для работы с малыми приманками, спиннерами и джигами. Вам понравится этот стиль легкой ловли, потому что во время боя с речным окунем удилище начнет работать от нижней секции.



SYARAXP19













Удилище быстрого действия с мягкой вершинкой способно забрасывать даже самые легкие приманки. Имеется большой резерв в средней и нижней частях удилища для быстрого подсекания и жесткой борьбы с крупнойрыбой.

SYARAXASP27MH















SYARAXDS25

в то же время, удилище остается чувствительным и сбалансированным

в руке. Удилище Yasei Red Dropshot хорошо подходит для ловли с берега.

# YASEI Red PLAYER

Имя говорит само за себя! Эти удилища созданы для игры с приманками, так как быстрый строй делает их поведение идентичным живой рыбке. Подергивание, протяжка и остановка для провоцирования хищника на атаку — эти действия легко осуществляются новым удилищем Yasei Red Player. Оно идеально для мягких наживок, твитчевых наживок или джерковых наживок. С удилищем Yasei Red Player "всё вовлекается в игру!»






	أسلس	M٠	g	$Q_{0_{\ell}}$		
SYARAXPY66M	1.98m	164cm	119g	7	2	30g
SYARAXPY66H	1.98m	164cm	126g	7	2	60g
CYARAXPY66H	1.98m	164cm	137g	10	2	60g



Мягкий параболический строй бланка Yasei Red Coregonus XT60 минимизирует и сглаживает давление рыбы во время борьбы при вываживании, уменьшая вероятность выдергивания крючка из маленького рта. Снабженное двумя различными вершинками для сверхчувствительной детекции клева, удилище Yasei Red Coregonus становится орудием специалиста за привлекательную цену. XT40





Последняя концепция Yasei Red не была бы законченной без этих двух удилищ, созданных для ловли береговых хищников, таких как морской окунь. Производится в двух размерах. 2.40м с забрасывающим действием 7-35г идеально для резиновых приманок и небольших поплавков. 2.70м с забрасывающим действием 10-50г более подходит для крупных приманок, таких как Rapala Max Rap 15 или 17.

XT40

7-35g



SEA BASS SP YARD



Береговое спиннингование на кольмара и каракатицу приобретает большую популярность. Для этой ловли было создано удилище Yasei Red Aori. Серия включает семь удилищ различной длины и различного забрасывающего действия, предназначенных для различных наживок, в том числе популярной наживки Exigile.

	XT40
•	

	ШЩ	N.	g	<u>U</u> V	1	<b>g</b>
SYARA210ML	2.10m	109cm	98g	8	2	7-13g
SYARA210M	2.10m	109cm	104g	8	2	9-15g
SYARA240ML	2.40m	123cm	106g	8	2	7-13g
SYARA240M	2.40m	123cm	113g	8	2	9-15g
SYARA240MH	2.40m	123cm	115g	8	2	11-21g
SYARA270M	2.70m	139cm	123g	8	2	9-15g
SYARA270MH	2.70m	139cm	132g	8	2	11-21g



SYARCOR21

SYARCOR24

SYASB24M

SYASB27MH

# КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА

Карповые удилища были разработаны в Великобритании для удовлетворения потребностей современных карповых рыболовов и с момента их запуска становятся все более популярными в Европе. Охватывая широкий спектр бюджетов и требований, от моделей начального уровня до удилища экстра-класса изготовленного по новейшим технологиям, которым и является эта модель. Он сделан из новейшего углеродного волокна и оснащен направляющими кольцами Fuji K-Type. Ниже приведены некоторые особенности сборки карповых удилищ Tribal.





#### **BEPCUS INTENSITY**

Удилища данной серии настроены на дальние и сверхдальние забросы, что делает их идеальным выбором при ловле на больших водоемах.



#### КАРБОНОВЫЕ БЛАНКИ НРС

HPC (карбон высокого давления) является эксклюзивным материалом Shimano, который придает удилищам отзывчивость и прочность. Давление прилагается к поверхности бланка во время нагревания, что проводит связующие компоненты через матрицу карбонового волокна. В результате получается более мощный и крепкий бланк.



#### АНТИЗАХЛЕСТНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА

Пропускные антизахлестные кольца, имеющие особый вид и расположение противостоят закручиванию лески, что сводит к нулю возможность обрыва снасти или поломки удилища во время мощного заброса.

#### 50ММ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА

50mm направляющие кольца прекрасно подходят для этих удилищ и способствуют отличному забросу грузил на экстремальные дистанции.



#### SAFETY ROD STOPPER

Небольшой выступ за катушкодержателем предназначен для того, чтобы удилище не соскальзывало с подставки в процессе ловли.



#### ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КЛИПСА

Специально разработанный пластиковый зажим, расположенный на бланке удилища не допускает повреждения лески.



НАКОНЕЧНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Данные удилища снабжены наконечниками из нержавеющей стали. Через многие годы эксплуатации они выглядят, как новые.







имеется пластиковый зажим для лески, бланк имеет усиливающую обмотку ЗК. Модели 12′ (3.6 м) и 13′ (3.9 м) специально настроены на дальние и сверхдальние забросы.








	0	ıılıı	٧٠	g	TC	000	
TX912275	40mm	3.65m	187cm	361g	2.75lb	6	2
TX9112300	40mm	3.65m	187cm	355g	3.00lb	6	2
TX912325	40mm	3.65m	187cm	375g	3.25lb	6	2
TX912INT	40mm	3.65m	187cm	421g	3.50lb+	6	2
TX913300	40mm	3.96m	198cm	381g	3.00lb	6	2
TX913INT	40mm	3.96m	198cm	423g	3.50lb+	6	2







## SHIMANO

#### КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА

#### RIEDALL ULTRA A

Удилища Shimano Tribal Ultra — это действительно удилища для самых серьезных охотников на карпа. В серии представлены три модели, каждая из которых покрывает различные рыболовные ситуации: от ловли прямо под берегом, до ловли на большом расстоянии. Серия Ultra создана из высококачественного бланка HPC400 с ультралегким катушкодержателем CI4 и новейшими направляющими кольцами Fuji SIC K-TYPE. Эти удилища — совершенный карповый инструмент.













	[0]	щщ	<b>M-</b> -	g	Τc	00	1
TULA12275	40mm	3.66m	187cm	359g	2.75lb	6	2
TULA12300	40mm	3.66m	187cm	373g	3.00lb	6	2
TULA13350	40mm	3.96m	202cm	451g	3.50lb	6	2



...модели Tribal Intensity настроены на дальние забросы, что делает их идеальным выбором при ловле на больших водоемах

#### XS1 / XS1 INTENSITY \_

XS 1 — результат экстенсивного тестирования для производства одних из тончайших, но самых отзывчивых удилищ на сегодня. Новые технологии позволили Shimano создать бланк, который немедленно возвращается после заброса, что способствует дальности и аккуратности заброса.

Мощные карбоновые бланки ЗК и катушкодержатель объединяют прочность и легкость, а слегка конуосообразная ручка, нержавеющая шероховатая крышка ручки и приглушенная графика исключает какую-либо конкуренцию для этих удилищ по внешнему виду. Две интенсивные версии включены в серию для опытных рыболовов и в набитой руке грузило может улететь на 200 метров.





	[0]	шШ	٧٠	g	TC	$\mathfrak{D}_{0}$	
XS1							
TXS112275	50mm	3.66m	187cm	353g	2.75lb	6	2
TXS112300	50mm	3.66m	187cm	372g	3.00lb	6	2
TXS112325	50mm	3.66m	187cm	422g	3.25lb	6	2
XS1 INTENSITY							
TXS112INT	50mm	3.66m	187cm	376g	3.75lb	6	2
TXS113INT	50mm	3.96m	203cm	421g	3.75lb	6	2
XS1 INTENSITY TXS112INT	50mm	3.66m	187cm	376g	3.75lb	6	




# TRIBAL DIAMOND

Совмещая технологию ҮНС и компактный катушкодержатель NPS, эта серия из пяти удилищ специально произведена для континентальных охотников на карпа. Пластиковый зажим не допускает повреждения лески, а направляющая вершинки уменьшает возможность обрыва при забросе. Чрезвычайно отзывчивые бланки HPC200 увеличивают дистанцию заброса.







# TRIBAL SUPRESSA

Производимые в версиях 50мм и 40 мм стартового гида удилища этой серии соединяют красоту и прочность с последними технологиями. Усиливающая обмотка 3К применяется при изготовлении катушкодержателя делая его очень мощным при минимальном весе. Каждое удилище имеет индивидуальный строй, в зависимости от назначения это либо отзывчивая 2.75lb универсальная версия, либо версия 3.25lb для дальних забросов. В дополнение, противонаматывающая направляющая вершинки уменьшает шанс «облома» во время заброса.





**XT60** 

	0	nlm	M-	g	TC	$Q_{0}$	
TSUP12275	50mm	3.66m	186cm	327g	2.75lb	6	2
TSUP12300	50mm	3.66m	186cm	343g	3.00lb	6	2
TSUP12325	50mm	3.66m	186cm	392g	3.25lb	6	2
TSUPRE12275	40mm	3.66m	186cm	305g	2.75lb	6	2
TSUPRE12300	40mm	3.66m	186cm	350g	3.00lb	6	2

#### TRIBAL VELOCITY

Производятся в версиях 50мм и 40 мм стартового гида. Сделаны на одних из самых тонких бланков в данном ценовом сегменте. Tribal Velocity — выдающиеся удилища. Усиливающая обмотка 3К была добавлена для максимальной прочности. Строи различны, в зависимости от теста, 12-футовая 2.75lb версия сделана специально для заброса грузил на экстремальные дистанции.

10 и 11 футовые версии специально созданы для рыболовов лодочников, когда дистанция заброса не велика.

	[0]	ului	M+	g	TC	00	
TVELO12300	40mm	3.66m	186cm	341g	3.00lb	6	2
TVELO12325	40mm	3.66m	186cm	386g	3.25lb	6	2
TVEL013350	40mm	3.96m	203cm	431g	3.50lb	6	2
TVEL10300	40mm	3.05m	156cm	241g	3.00lb	6	2
TVEL12275	50mm	3.66m	186cm	324g	2.75lb	6	2
TVEL12300	50mm	3.66m	186cm	353g	3.00lb	6	2
TVEL12325	50mm	3.66m	186cm	400g	3.25lb	6	2
TVEL13300	50mm	3.96m	203cm	408g	3.00lb	6	2
TVEL13350	50mm	3.96m	203cm	443g	3.50lb	6	2









TFL12200

TCS9

TS9



**EARP STALKER** 

В связи с ужесточением правил перевозки багажа появился запрос на удилища, вмещающиеся в чемодан. Вот для чего было создано Wild Romance STC Pelagic Offshore. Четырехсекционная конструкция и жесткий футляр делают его удобным для транспортировки.











Удилища TRIBAL STALKER 9ft были созданы с резервом спрятанной мощи. Ближние бои с рыбой могут быть очень жесткими и если удилище недостаточно мощное можно потерять рыбу. Дополнительная мощность означает, что Вы всегда все будете держать под контролем.





**XT60** 

g Tc

STALKER S.T.C.

Это 4-х частное удилище, придется по душе путешествующему рыболову. Короткая транспортировочная длина позволяет хранить его в багажнике автомобиля. Построенное на бланке ХТ60, с усиливающей обмоткой ЗК, это удилище оснащено высококачественными направляющими кольцами и пластиковым зажимом для лески.







XT60









TTS9

106





Созданные с мыслью о дистанции эти сподовые и маркерные удилища могут забрасывать на экстремальные расстояния. Модель ТХ - работает со всеми сподами, а модель Marker очень чувствительна и предназначена для всех видов маркеров. Все модели оснащены 50 мм направляющими кольцами Shimano Hardlite, катушкодержателями Shimano DPS и рукоятками из материала EVA.

XT40

	[0]	ului	N٠	g	TC	00	1-
TXS12500	50mm	3.65m	188cm	355g	5.00lb	6	2
TXS13500	50mm	3.96m	203cm	415g	5.00lb	6	2
TXM12300	50mm	3.65m	188cm	410g	3.00lb	6	2
TYM13300	50mm	3 06m	203cm	447a	3 UUIP	6	2

Product coding denotes: S=Spod, M=Marker



Удилища Tribal Spod отличаются отличными показателями заброса

## FIBAL SPOD -

Созданные с мыслью о дистанции сподовые модели Tribal могут забросить споды на 100 метров. Тест был слегка увеличен для большей мощи и совмещенный с прогрессивным строем бланк может быть сжат легче, чем другие профессиональные модели. Графика этих удилищ соответствует графике всех карповых удилищ, выпускаемых под маркой Tribal. Усиливающая обмотка 3К ограничивает возможность разлома удилища.





	0	щщ	M-	g	TC	$0_{0}$	1-
T12500S	50mm	3.66m	186cm	480g	5.00lb	6	2
T126550DS	50mm	3.81m	194cm	498g	5.50lb	6	2

# **SHIMANO**

КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА



Уже самые обсуждаемые карповые удилища на Британской карповой арене, эти ультратонкие бланки ХТ40 предоставляют немыслимое игровое действие за свою цену. Эта серия — идеальный инструмент для всех ситуаций ловли карпа. Производятся 10 моделей с разным тестом от 2lb до 3lb, включая три 3-х секционные модели.

#### XT40

	0	ului	N٠	g	TC	000	
CATCX12250P	30mm	3.66m	186cm	275g	2.50lb	7	2
CATCX12275P	40mm	3.66m	186cm	307g	2.75lb	6	2
CATCX12300P	40mm	3.66m	186cm	354g	3.00lb	6	2
CATCX12300P3	40mm	3.66m	126cm	333g	3.00lb	6	3










#### КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА

#### **БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ**

Для ловли в маленьких водоемах или близко от берега подходят модели удилищ Tribal Lite. Обе модели имеют великолепный строй и действительно приносят удовольствие в карповую ловлю. Идеальны для хранения в багажнике Вашего автомобиля на случай спонтанных рыбалок. Обе модели сделаны из отзывчивого легкого карбона Low Resin Carbon (LRC)



#### LITE **MULTI TRAVEL**

Эта версия особенно заинтересует рыболовов, кочующих на большие дистанции. Как и все подобные удилища Shimano оно раскладывается на маленькие секции, что означает, что оно может быть легко упаковано в скромный чемоданчик.





Ti-Lite

50mm

3.65m 3.65m


371g

3.00lb

TALMSTC6676275

ulm





**EXAGE** BX S.T.C.

Вся линейка популярных удилищ Alivio имеют отличную репутацию благодаря легкому и отзывчивому бланку из XT30 и своей демократичной цене.

хтбо


TEXBX12275L 3.66m 66cm 275g 2.75lb 6 6
TEXBX12300L 3.66m 66cm 295g 3.00lb 6 6

... Shimano S.T.C - хорошо известны рыболовампутешественникам, и удилища Exage BX S.T.С являются отличным примером. Данные спиннинги весьма удобны для транспортировки за счет короткой транспортной длины.

COM

#### ПРЕСНОВОДНЫЕ ГИГАНТЫ.

Сом является самой большой пресноводной рыбой в Европе и самым большим вызовом для карповых рыболовов. Оснастка должна быть мощной и прочной для того, чтобы справиться с этой громадной рыбой. В прошлом, для ловли сома рыболовы пользовались удилищами для океанической ловли.Теперь Shimano предлагает полную серию сомовьих удилищ, созданных для работы под огромными нагрузками. Для соответствия потребностям рыболовов, инженеры Shimano создали удилища для ловли на наживку, на приманку, для ловли слодки. Внутри серии имеются четыре модели Beastmaster, в которых применен прочный карбон ХТ60 с добавлением материала Biofibre для поразительной легкости и силы. Все модели оснащены сверхпрочными направляющими кольцами, подходящими как для моно-, так и для плетеной лески. А удилища Forcemaster AX Catfish — отличное орудие в трех различных размерах, в зависимости от Ваших предпочтений.





\*\*\*\*\* ₹5.D.R.

Beast Master -

MONSTER



# Beast Master TELESCOPIC

Te, кто предпочитает телескопические удилища для охоты на большого сома и осетра, теперь обеспечены нашим новым Beastmaster Telescopic. Раздвигающиеся до 4.2 метра, их бланк XT60 + Biofibre имеет совершенный баланс между силой и равновесием, что уменьшает фактор усталости во время дневной или ночной ловли.







BMMSFTE4220

M٠

1

g

3

<u>7</u>00

1 1

200g



Эти два новых удилища представлены в 2010 году. В бланках используется материал XT60 и технология Biofibre. Эти удилища разработаны для ловли с лодки. Оба удилища снабжены упорами Fightin' Buddy.





S.D.R.













BMSILB325



XT60



S.D.R.

Этот источник энергии может справиться с любой громадной рыбиной! Однако оно удивительно легкое и имеет очень чувствительный наконечник. Основанный на карбоне XT60 + Biofibre это удилище - идеальный инструмент для заброса мёртвой приманки.

**BMAXSCAT** 

W-

g

70

0



# Beast Master AX MULTI SILURUS

Silurus Spinning может использоваться в двух вариантах длины - 2.70 и 3.00 метра, в зависимости от Вашего выбора. Изготовленное из комбинации карбона XT100 и Biofibre удилище Silurus Spinning способно забрасывать приманки весом до 200 грамм и обладает более чем достаточной мощностью для победы над самой сильной пресноводной рыбой в мире.

XT60



5.D.R.

BMAXSILS2730 2.70/3.00m

]

9 3

**ø**g

**Force Master** AX CATFISH

XT40




Мощный спиннинг для ловли сомов Forcemaster AX Catfish впечатляющий инструмент, который способен на большие бойцовские возможности. Универсальная длина 2.70 подойдет практически для всех ситуаций. Так же имеется в линейке и длины 3.00м и 3.30м

	nIII.	M٠	g	$Q_{0}$		<b>Ø</b> g
FMAXCAT270H2	2.70m	139cm	535g	9	2	500g
FMAXCAT300H2	3.00m	154cm	585g	10	2	500g
FMAXCAT330H2	3.30m	170cm	637a	11	2	500a












Alivio AX Barbel Classic — профессиональное орудие, созданное для рыболовов, предпочитающих ловить огромные особи в местах небольших по размеру. Удилище оснащено 3 отдельными вставляющимися вершинками и вершинкой Avon с 1.5 фунтовым тестом на изгиб. Оно фантастически подходит не только для приручения большого усача, но и также хорошо при охоте на другие особи, такие как голавль и линь. Создано на основе карбонового XT30 бланка, имеет стильную пробковую рукоятку. Удилище Barbel Classic предлагает отличное качество за приемлемую цену.

**XT30** 

	nlin	M-	g	Tc	000	
ALVAXBCL	3.65m	186cm	298g	1.50lb	30	3+3Tips
ALVAXBPW	3.65m	186cm	313g	1.75lb	30	3+3Tips



вариантах и предназначен для речной ловли крупных особей.

# VENGEANCE AX BARBEL

Поставляемые в двух 12-футовых - классической и усиленной версиях (3.66м) новая модель Vengeance Barbel уверено произведет впечатление на рыболовов всех уровней своими возможностями в благородной и трудной борьбе с водными обитателями. Обе модели двухсоставные с тремя различными вершинками (quivertips). Изготовлены из карбона XT30, с катушкодержателем Shimano и кольцами Shimano hardlite. У классической версии усилие на изгиб вершинки - 1.75 Lb (790гр.), у более тяжелой версии - 2 Lb (900гр.)





	щщ	N٠	g	TC	00,	1 -
VBCL	3.66m	187cm	292g	1.50lb	30	3+3Tips
VBPW	3.66m	187cm	311g	1.75lb	30	3+3Tips



AX MATCH 39

### SPEEDCAST\_ MATCH

Новая серия Speedcast Match идеально подходит для рыболовов, предпочитающих высокое качество, отзывчивое действие. Серия состоит из пяти моделей. Тонкие бланки угольно-серой глянцевой окраски, сделанные из карбона НРС200 с добавлением материала Biofibre, имеют чувствительные, снисходительные вершинки, соединенные с исключительной (для борьбы с рыбой) средней секцией, способной справиться как с маленькой, так и с большой «матчевой» рыбой. Удилища оснащены высококачественными направляющими кольцами Fuji. Функция SpeedCast предлагается в стандартной, быстродействующей и карповой версиях.







	أسلس	N٠	g	$Q_{0}$		<b>S</b> g
SPC39F	3.90m	135cm	194g	16	3	20g
SPC42F	4.20m	144cm	228g	16	3	20g
SPC45F	4.50m	154cm	243g	16	3	20g
SPC45SPC	4 50m	154cm	252a	16	3	30a





#### **SUPER ULTEGRA**

#### **AX MATCH**


Серия Super Ultegra продолжает набирать популярность среди энтузиастов и профессионалов. С их совершенным дизайном, удилища этой серии выглядят одновременно и классически и современно. Бланки очень легкие и отзывчивые, но без ущерба мощности. Они действуют чрезвычайно хорошо при ловле плотвы и других особей тарпона. Карповая модель длиной 4.5 метра идеальна для ловли рыбы в реках или для дальней поверхностной ловли карпа с большими поплавками.







	ului	M-	g	$Q_{0}$	<u> </u>	<b>S</b> g
SULTAX39F	3.90m	135cm	172g	15	3	20g
SULTAX42F	4.20m	145cm	179g	16	3	20g
SULTAX45SPC	4.50m	155cm	218g	16	3	30g



**Beast Master** AX MATCH

Новое удилище BeastMaster AX Match представляет собой превосходную комбинацию цены и качества. Построенное на тонком бланке HPC60 + Biofibre, придает ему отзывчивость, соединенную с исключительным контролем над рыбой. Также, оно имеет великолепную косметическую отделку — черный бланк с золотыми вставками. Новый катушкодержатель Shimano, которым оснащено это удилище удобно сидит в руке. Доступен в 3-х длинах, а потому перекрывает все виды поплавочной ловли.





	щщ	N-	g	00	<b>—</b>	g
BMAX39F	3.90m	134cm	188g	15	3	15g
BMAX42F	4.20m	144cm	209g	16	3	20g
BMAX45SPC	4.50m	154cm	243g	16	3	30g







#### AERNOS MATERIALISM

## AERNOS MATCH

Новинка в ряду наших матчевых удилищ в этом сезоне, серия Aernos стала его впечатляющим дополнением. Эти удилища имеют все качества самых лучших матчевых удилищ. Их косметика, соответствующая катушкам Aernos, непременно еще больше увеличит популярность данного бренда.

	шш	M٠	g	$Q_0$	1-	<b>Ø</b> g
ARNS39F	3.90m	135cm	231g	14	3	20g
ARNS42F	4.20m	145cm	255g	16	3	20g
ARNS45F	4.50m	155cm	278g	16	3	20g

XT60





#### AERNOS

#### AERNOS TELE MATCH

Эта телескопическая версия матчевого удилища Aernos специально создано с мыслью об облегчении хранения и транспортировки. В серии имеются 4 модели, которые соответствуют широкому полю рыболовных приложений и имеют отличный строй, совмещенный с великолепным балансом. Они идеальны для всех видов поверхностной ловли.

	nlm	N٠	g	$Q_{0}$		$\mathscr{J}_{g}$
ARNSTE39F	3.90m	116cm	172g	10	7	20g
ARNSTE42F	4.20m	117cm	208g	11	8	20g
ARNSTE45F	4.50m	137cm	218g	11	8	20g
ARNSTE45S	4.50m	137cm	225a	11	8	30a

XT60

Aernos Tele Match, доступен в четырех моделях, чтобы покрыть все методы поплавочной ловли.




Удилища Catana CX Float имеют отличное соотношение цена/качество и предназначены для рыболовов, желающих иметь универсальное поплавковое удилище от Shimano. Сделанные на карбоновом бланке XT40 с добавлением Geofibre, эти быстрые и отзывчивые удилища хорошо забрасывают и гарантируют отличную динамику вершинки при подсечке.

		XT40	GEOFIBRE
709	=		<b>ø</b> g


	шШ	M.	g	U		<b>9</b>
CATCXFL36	3.60m	124cm	226g	9	3	10-20g
CATCXFL39	3.90m	134cm	240g	8	3	10-20g











рекомендуем начать осваивать поплавочную ловлю. Благодаря надежной конструкции и чувствительной вершинки, рыболовы-новички смогут в полной мере насладиться поплавочной ловлей, кроме того, надежная конструкция сможет простить рыболову его ошибки в процессе ловли и позволит избежать поломки удилища. Доступное и надежное Alivio CX Match, является одним из лучших вариантов по качеству и стоимости.

#### ALIVIO CX MATCH

Два новых матчевых удилища с быстрым строем по невероятной цене. Это характеризует матчевые удилища Vengeance моделей 3.90 и 4.20, достойную замену удилищам Hyperloop. Они имеют улучшенные бланки XT30 + Geofibre, украшенные 14 кольцами Shimano hardlite и катушкодержателями Shimano. Доступное качество в самом лучшем виде!





	щ	M-	g	<u>00</u>	1-	<b>ø</b> g
ALCX36	3.60m	124cm	185g	13	3	5-20g
ALCX39	3.90m	134cm	208g	14	3	5-20g
ALCX42	4.20m	144cm	221g	14	3	5-20g





# FEEDER BLOOD

Новая серия удилищ Fireblood Feeder выделяется каждой деталью. Восемь моделей покрывают все дисциплины фидерной рыбалки от маленьких фидеров на набольшом расстоянии до больших фидеров на 100 метров и дальше. Быстродействующий бланк YHC250 с добалением Biofibre предлагает великолепную забрасываемость и незабываемую игру с рыбой.







FOSSIL WOOD

	nlın	M-	g	$Q_{0}$		<b>S</b> g
FBLM	3.65m	126cm	217g	26	4	90g
FBLH	3.96m	136cm	253g	29	4	110g
FBLMH	3.65/3.96m	127cm	364g	29	6	110g
FBLXH	3.96m	137cm	298g	26	4	150g



SPEEDCAST LONGLAST REDER 14' 1200

FEEDER MEDIUM



### SPEEDCAST FEEDER

Новая серия фидеров Speedcast покрывает все методы фидерной ловли от коротких до длинных дистанций. Сделанные на основе карбонового бланка HPC 200+Віоfibre и профиля нового дизайна, модели Speedcast Feeder жесткие в нижней части и по сравнению с другими моделями обеспечивают лучшие показатели заброса, особенно на длинных моделях. Высококачественные кольца Fuji Alconite и катушкодержатель Fuji DPS, объединенные с великолепным игровым действием, делают эту серию выделяющейся из толпы. Более длинная модель 14′ (4.20m) имеет более длинную рукоятку для создания большего рычажного усилия, и большие вершинковые направляющие кольца для лучшего полета лески. Две мультиразмерных модели предлагают великолепную универсальность.








	шш	M-	g	00		<b>Ø</b> g
SPCPR60FDR	3.66m	127cm	224g	28	4	60g
SPCPR90FDR	3.96m	137cm	262g	28	4	90g
SPCMPR90FDR	3.66/3.96m	135cm	319g	28	5	90g
SPCLC120FDR	4.27m	147cm	335g	27	4	120g
SPCLC150FDR	4.27m	147cm	343g	27	4	150g
SPCLC180FDR	4.42m	152cm	406g	27	4	180g



...фидерные удилища Super Ultegra AX Eeder модели Precision (PR) превосходны на дистанциях до 50 метров, a Longcast (LC) - могут забрасывать на расстояния до 100 м!



# SUPER ULTEGRA AX FEEDER

Выделяющаяся своей голубой окраской серия Super Ultegra узнаваема и любима многими рыболовами, которым она нравится за свою функциональность и надежность. Делаете ли Вы точный заброс легкого фидера, нацеливаясь на дальний берег, или вступаете в жесткую схватку с бойцовой рыбой, удилища SUPER ULTEGRA AX FEEDER будут действовать прекрасно. В серии имеются 5 моделей, покрывающие почти все фидерные ситуации. Оснащенные направляющими кольцами Fuji и снабженные тремя вершинками, удилища SUPER ULTEGRA AX FEEDER устанавливают высокую планку, недосягаемую для своих конкурентов.





	ului	W٠	g	$\mathcal{Q}_{0_{\delta}}$	7	<b>J</b> g
SULTAXPR60FDR	3.35m	1156m	191g	14	4	60g
SULTAXPR90FDR	3.66m	126cm	198g	14	4	90g
SULTAXLC120FDR	3.96m	137cm	334g	14	4	120g
SULTAXLC120LFDR	4.26m	146cm	369g	15	4	120g
SULTAXLC150FDR	4.26m	146cm	367g	15	4	150g

AXFEEDER 12 PRECISION OUG AXFEEDER 13 LONG CAST 120G

SUPER ULTEGRA AXFEDER 13' LONG CAST 120G

#### МАТЧЕВЫЕ И ФИДЕРНЫЕ УДИЛИЩА

# **SHIMANO**












BeastMaster DX Feeder, был разработан, чтобы предложить выдающуюся производительность на уровне всех фидерных дисциплин. Отзывчивые бланки HPC60 + Biofibre отличающиеся надежной работой, оснащены пропускными кольцами Shimano Hardlite. Довольно тонкий и легкий бланк обладает чрезвычайной гибкостью, что положительным образом сказывается на дальности заброса. Данная линейка удилищ перекрывает почти все фидерные ситуации, а мультиразмерные модели имеют дополнительные секции, которые присоединяются для улучшения показателей заброса.

	щщ	N٠	g	$\mathcal{Q}_0$		g
BMDXPR60FDR	3.35m	116cm	182g	14	3	60g
BMDXPR90FDR	3.65m	126cm	198g	14	3	90g
BMDXLC120FDR	3.96m	136cm	345g	14	3	120g
BMDXLC120LFDR	4.27m	146cm	389g	15	3	120g
BMDXLC150FDR	3.96m	136cm	340g	14	3	150g
BMDXLC150LFDR	4.27m	146cm	392g	15	3	150g
BMDX911MLFDR	2.74/3.35m	121cm	154g	14	4	70g
BMDXCXHFDR	3.65m	127cm	267g	14	3	150g









#### AERNOS FEEDER

Удилище Aernos Feeder — одно из наиболее визуально выделяющихся удилищ в фидерной серии Shimano. Производится в широкой серии различных размеров для покрытия всех методов фидерной ловли. Все модели Aernos имеют отличные игровые качества. Модели дальнего поля обладают конусом нового дизайна и более длинной рукояткой, что производит больше забрасывающей мощности в нижней части удилища. Серия содержит три телескопических модели, которые легко транспортируются и быстро собираются на месте.

**XT60** 

	ШШ	M-	g	$\Omega_{0_{i}}$	1-	<b>J</b> g
ARNSPR60FDR	3.35m	115cm	191g	26	4	60g
ARNSPR90FDR	3.66m	125cm	238g	28	4	90g
ARNSLC120FDR	3.96m	147cm	335g	26	4	120g
ARNSLC120LFDR	4.27m	147cm	343g	27	4	120g
ARNSLC150FDR	4.27m	147cm	404g	26	4	150g
ARNSMPR90FDR	3.66/3.96m	137cm	306g	29	5	90g
ARNSMLC120FDR	3.96/4.27m	147cm	367g	27	5	120g
TELESCOPIC						
ARNSTEPR60FDR	3.66m	124cm	225g	23	5	60g
ARNSTEPR90FDR	3.96m	138cm	260a	25	5	90a

#### ALIVIO CX FEEDER

Новая серия фидеров для начинающих Alivio CX имеет отличное соотношение цены и качества и улучшенные показатели при ловле. Производятся в трех различных действиях: легкое (3.35мм), среднее (3.66мм) и мощное (3.96мм). Вы найдете подходящее удилище для любой рыболовной ситуации. Бланк из карбона ХТЗО с добавлением Geofibre оснащен кольцами Hardlite и двумя сменными вершинками.

XT30



	أسلسأ	W-	g	$0_0$		<b>ø</b> g
ALCXLFDR	3.35m	115cm	221g	22	5	70g
ALCXMFDR	3.66m	125cm	253g	22	5	100g
ALCXHFDR	3.96m	135cm	317g	22	5	110g
ALCXXHFDR	4.20m	147cm	428g	22	5	150g



### AERNOS WINKLE PICKER

Серия Aernos Winkle Picker создана компанией Shimano для тех рыболовов, которые предпочитают легкую фидерную ловлю на малых водах и в закрытых районах. Эти удилища легки и очень удобны в использовании, поэтому они также станут идеальным и логическим выбором для тех рыболовов, которые только знакомятся с фидерным стилем ловли.

XT60

	ulm	N٠	g	$\mathcal{Q}_0$		<b>Ø</b> g	
RNSWP24	2.40m	101cm	132g	12	3	40g	
RNSWP27	2.70m	115cm	149g	13	3	40g	





## **VENGEANCE** WINKLE PICKER

Удилище Vengence Winkle picker - отличное дополнение к уже популярной серии удилищ Winkle picker. Созданное для ловли с прямым грузилом или малым или средним фидером, короткое по размеру, оснащенное 5 вершинками, оно идеально для чувствительной поклевки.





VWP27 2.70m 115cm 135g 17 2 40g

# WINKLEPICKERS - КОНТРОЛЬ НАД РЫБАЛКОЙ

Популярная в Голландии ловля леща обусловила характеристики этой серии - короткие, мощные стонкими вершинками для прекрасной чувствительности поклевок.



#### ВСЕ ДЛЯ ЛОВЛИ НА КОММЕРЧЕСКИХ ВОДОЕМАХ

Коммерческая рыбалка карпа (Carpodrome) изначально была придумана в Великобритании, но сейчас быстро распространяется по всей Европе. Маленькие, часто искусственные озера, зарыблены небольшими и средними карпами, ловля которых весьма азартна и впечатлительна. Компания Shimano специально разработала ряд удилищ для ловли на коммерческих водоемах — это BeastMaster и ForceMaster. Эти удилища были разработаны в Великобритании и предназначены для ловли среднего и малого карпа. Поскольку многие рыболовы ловят карпа на близком (менее 30 м) расстоянии, данные удилища были специально разработаны для таких условиях и ловли «на коротке». Они способны справляться с карпом на коротких дистанциях и гасить все мощные рывки подсеченной рыбы. Какую бы модель вы не выбрали, одно мы можем гарантировать точно – ловля на коммерческих водоемах станет для вас азартной и увлекательной!

#### МАТЧЕВЫЕ И ФИДЕРНЫЕ УДИЛИЩА

### **SHIMANO**

# **Beast Master** CX COMMERCIAL



Новое удилище BeastMaster Commercial изготовлено на тонком бланке HPC60 с использованием Biofibre, который усиливает карбоновое волокно во всех направлениях. Красиво оформленная графика и прочная фурнитура Fuji, делает это удилище не только красиво смотрящимся, но и тем, что никогда не подведет вас в любых рыболовных ситуациях.







	nlin	N٠	g	000		<b>Ø</b> g
FEEDER						
BMCX8CPCR	2.44m	129cm	106g	12	2	40g
BMCX10CFDR	3.05m	162cm	133g	14	2	70g
BMCX911CFDR	2.74/3.35m	134cm	163g	14	3	70g
BMCX12CPFDR	3.65m	190cm	170g	15	2	90g
FLOAT						
BMCX10CFL	3.05m	156cm	125g	13	2	15g
BMCX911CFL	2.74/3.35m	172cm	152g	14	4	15g
BMCX12CPFL	3.65m	187cm	168g	14	2	20g

Новые модели BeastMaster, способны охватить все виды «коммерческой» рыбалки. Каждая модель была разработана с учетом того, чтобы обеспечить оптимальную производительность и доставить удовольствие рыболову от процесса ловли.

# **Force/Master** AX COMMERCIAL

Для рыболовов с небольшим бюджетом Forcemaster commercial имеет ценное предложение. Мы производим три поплавковые и три фидерные модели на ваш выбор. Все они имеют хорошее игровое действие и хорошие показатели, подкрепленные одним из самых популярных рыболовных брендов.

XT40

	nlni	M-	g	000		<b>ď</b> g
FEEDER						
FMAX10CMFDR	3.00m	156cm	165g	14	2	70g
FMAX11CFDR	3.30m	173cm	188g	15	2	70g
DISTANCE FEEDER						
FMAX12CDFDR	3.60m	188cm	220g	15	2	90g
FLOAT						
FMAX10CMFL	3.00m	157cm	166g	11	2	20g
FMAX11CMFL	3.30m	173cm	177g	12	2	20g
FMAX12CFL	3.60m	187cm	219g	12	2	20g



#### SPIRE 1300 AX ULTRA

#### ASPIRE UTRA



Удилище AspireUltraAx было создано и произведено с использованием последних достижений в рыболовных технологиях, фактически мы не смогли бы сделать больше для производства лучшего удилища. Созданное по концепции ShimanoGENX с использованием современного карбона, AspireUltraAX является лучшим удилищем из когда-либо созданных. Поразительно жесткое и отзывчивое, даже при самой большой длине удилище остается легким, сбалансированным и очень мощным. Легкое в перевозке. Система Aerojoint и усиленные соединения уменьшают износ. Фантастическоеудилищесфантастическимчехлом.















#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### 13.00 m

- + 6 x GENXMPRA13KIT4
- + 2 x SULTAXKIT4S + 1 x GENXCPAKIT4 + 1 x ASUAXSHEXT13

	_	
п	liii	
Γ	:	







ASUAX130P ASUAX160P

13.00m 16.00m

187cm 187cm

960a 1330a

8+SHFXT 11+SHFXT

Код продукта отмечен знаком: P = версия Pole Pack Совместимо с наборами Gen X - смотри стр. 135

# SUPER\_ULTEGR

#### SUPER ULTEGRA

Новое удилище Super Ultegra AX — звезда шоу. Это матчевое удилище имеет показатели равные соперникам, стоящим в два раза дороже. Созданное с применением концепции ShimanoGENX оно предлагает жесткость, баланс, легкость и мощьдостаточные для любых рыболовных ситуаций. Удилище имеет все лучшие черты Shimano: косметику SuperSlik, Aerojoint, усиленные соединения и регулировку соединений. Прекрасная родословная при средней цене.















#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 13.00 m

- 2 x SULTAXKIT4S x GENXCPEVAKIT2

	nIm)	<b>M</b> -	g	
SULTAX130	13.00m	187cm	1000g	8+SHEXT
SULTAX130P	13.00m	187cm	1000g	8+SHEXT
SULTAX160P	16.00m	187cm	1496g	11+SHEXT

Кол продукта отмечен знаком: P = версия Pole Pack Совместимо с наборами Gen X - смотри стр. 135

#### Beast N 1300 AX COMMERCIAL

#### Beast Master AX COMMFRCIAL

Созданное на основе дорна Gen X для совместимости, но с дополнительной мощью через все удилище, Beastmaster Commercial может справиться с самым большим карпом. Будь это главное универсальное или сменное запасное удилище... оно несомненно одно из самых лучших и управляемых в серии Gen X.















#### КОМПЛЕКТАЦИЯ 13.00 m BMAXCO130 + 2 x BMAXCO130KIT4

		M-	g	
BMAXCO130P	13.00m	184cm	1129g	8+SHEXT
BMAXCO160P	16.00m	184cm	1642g	11+SHEXT
BMAXCO130KIT4	5.56m	166cm	172g	4

Код продукта отмечен знаком: P = версия Pole Pack Совместимо с наборами Gen X - смотри стр. 135

УДИЛИЩА

# **EXACE** 1300

SUPER STRONG

#### EX/GE CX

Чтобы продлить успех известной концепции Gen X, мы гордимся тем, что можем предложить более доступную Gen Z.HPC технология используется для укрепления секциипри сохранении того же веса. Крепкие, хорошосбалансированные новые удилища Ехаде станут лидерами на рынке.



#### g EXCXAR115 11.50m 185cm 745g 7+SHEXT EXCXAR130 13.00m 185cm 995g 8+SHFXT EXCXAR130P 13.00m 185cm 995g 8+SHEXT

Код продукта отмечен знаком: P = версия Pole Pack Совместимо с наборами Gen Z - смотри стр. 135

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

13.00 m EXCXAR130 + 2 x GENZMARKIT4 + 1 x GENZCPEVKIT2 + HOLDALL

# TECHNIUM 1300

SUPER STRONG

#### **TECHNIUM**

Все штекерные удилища концепции Gen Z являются взаимозаменяемыми друг с другом. Первые пять удилищ являются взаимозаменяемыми с Gen X. В связи с не прекращающимися разработками, новый Technium стал более доступным по цене, чем раньше.



#### g W-185cm TECAR95 9.50m 600g 6+SHEXT TECAR115 11 50m 185cm 811g 7+SHFXT TFCAR115P 11.50m 185cm 811q 7+SHFXT TFCAR130 13.00m 185cm 1105a 8+SHFXT 1105g 8+SHEXT TECAR130P 13.00m 185cm

Код продукта отмечен знаком: P = версия Pole Pack Совместимо с наборами Gen Z - смотри стр. 135

#### комплектация 13.00 m

TECAR130 + 2 x GENZMEVKIT4 + HOLDALL

11.50 m TECAR115 + 1 x GENZMEVKIT3 + HOLDALL

# CATANA 1300A

SUPER STRONG



Даже самые бюджетные штекеры концепции Gen Z при изготовлении по технологии HPC увеличат количество покупателей. Наша Catana легко справится с любыми острыми моментами на рыбалке, а цена ни в какое сравнение с аналогичными удилищами других производителей.



**КОМПЛЕКТАЦИЯ**13.00 m

CATAR130 + 1 x GENZMEVKIT4


+ HOLDALL

nlin	M-	g	
13.00m	185cm	1201g	8+SHEXT

Код продукта отмечен знаком: P = версия Pole Pack Совместимо с наборами Gen Z - смотри стр. 135

УДИЛИЩА







#### **Beast Master** MARGIN

Будучи предназначенным для лова на небольшом расстоянии, штекерное удилище Beastmaster Margin длиной 8,5 м может использоваться с самым большим сплошным и полым эластичным аммортизатором при ловле крупной рыбы. Конструкция Beastmaster делает его идеальным для обучения методам обращения со штекерным удилищем без страха сломать хрупкие секции.





















M٠





Beast Master MARGIN EXTREME

Комплект из шести мощных прибрежных удилищ, полностью равнозначных существующему штекеру Beastmaster Margin B. Удилища созданы из карбона XT60+ Biofibre с отличительной ярко-желтой окраской и выпускаются в размерах 1.5м, 2м, 2.5м, 3м, 3.5м и 4м. Доступен полный комплект в специальном чехле.



**8.50 m** BMMCO850 x BMMCOKIT2B







BMME40

УДИЛИЩА

#### OIA FLRSH

Бельгийские рыболовы и инженеры Shimano, работая вместе, создали идеальное удилище, способное выудить самого большого карпа. Имея конструкцию Diaflashдля дополнительной прочности, этот штеккер может помочь Вам выиграть на соревнованиях, где требуется быстрая доставка карпа в подсак.





	ului	N-	g	
DFC950	9.50m	150cm	634g	8+SHEXT
DFCKIT5	5.25m	150cm	188g	5
DFCP9502	0.87m	87cm	10g	1
DFCP9503	1.10m	110cm	26g	1



# POWER LOOP

Это 9.5мм удилище создавалась так же, как и Diaflash. Конструкция Powerloopпридаст дополнительную прочность чтобы противостоять сильному карпу. Этот мощный штеккер может использоваться с длинной леской или эластиком.



	بيتليي	N٠	g	
PLC950	9.50m	150cm	558g	8+SHEXT
PLCKIT5	5.25m	150cm	159g	5
PLCP9502	0.87m	87cm	10g	1
PLCP9503	1.10m	110cm	24g	1



## POWER LOOP

#### SOLSTACE F1

Это удилище разработано для ловли карпа со скоростью "Формулы-1"





	nlm	<b>M</b> -	g	
SOF1KIT2	1.58m	87cm	14g	2
SOF1KIT3	2.68m	110cm	36g	3
SOF1PWKIT3	2.68m	110cm	53g	3



XT60

#### SUPER ULTEGRA TE1-350

## **SUPER ULTEGRA** TE1

Super Ultegra TE1 - идеальный инструмент для матчевой ловли, справедливо популярный по всей Европе. Предназначены для поплавковой ловли с весом поплавков от 0.1 г до 5 г.

Супер Ultegra TE1- это отличное телескопическое удилище для глухой оснастки, способное выдерживать максимальные нагрузки.

g SULTTE1SET SULTTE120 5 Poles in the set see below 2.00m 101cm 28a SULTTE125 47g 2.50m 101cm 3.00m SULTTE130 101cm 66q SULTTE135 SULTTE140

14.

## **TOP KITS**



Сменные вершинки. Сменные вершинки Gen X полностью взаимозаменяемы для всех удилищ серии Gen X.

		mm	1	Af.	, 9
GENXMPRA13KIT2	GEN-X MATCH PRO A 1300 KIT 2	2.89m	2	173cm	40g
GENXMPRA13KIT3	GEN-X MATCH PRO A 1300 KIT 3	4.37m	3	173cm	91g
GENXMPRA13KIT4	GEN-X MATCH PRO A 1300 KIT 4	5.95m	4	173cm	172g
GENXMPLA13KIT2	GEN-X MATCH PLUS A 1300 KIT 2	2.89m	2	173cm	42g
GENXMPLA13KIT3	GEN-X MATCH PLUS A 1300 KIT 3	4.37m	3	173cm	91g
GENXMPLA13KIT4	GEN-X MATCH PLUS A 1300 KIT 4	5.95m	4	173cm	177g
GENXMARA13KIT2	GEN-X MATCH ALL ROUND A 1300 KIT 2	2.89m	2	173cm	42g
GENXMARA13KIT3	GEN-X MATCH ALL ROUND A 1300 KIT 3	4.37m	3	173cm	97g
GENXMARA13KIT4	GEN-X MATCH ALL ROUND A 1300 KIT 4	5.95m	4	173cm	180g
GENXCPEVAKIT2	GEN-X CUPPING EV A KIT 2	2.72m	2	141cm	82g
GENXCPAKIT3	GEN-X CUPPING A KIT 3	4.20m	3	154cm	92g
GENXCPAKIT4	GEN-X CUPPING A KIT 4	5.78m	4	166cm	179g



Сменные вершинки. Сменные вершинки Gen Z полностью взаимозаменяемы для всех удилищ серии Gen Z.

		щщ		M-	g
GENZMARKIT2	GEN-Z MATCH ALLROUND KIT 2 (ORIGINAL EXAGE)	2.64m	2	143cm	41g
GENZMARKIT3	GEN-Z MATCH ALLROUND KIT 3 (ORIGINAL EXAGE)	3.98m	3	143cm	85g
GENZMARKIT4	GEN-Z MATCH ALLROUND KIT 4 (ORIGINAL EXAGE)	5.36m	4	145cm	155g
GENZMEVKIT2	GEN-Z MATCH EV KIT 2 (ORIGINAL CATANA)	2.64m	2	143cm	47g
GENZMEVKIT3	GEN-Z MATCH EV KIT 3 (ORIGINAL CATANA)	3.98m	3	143cm	89g
GENZMEVKIT4	GEN-Z MATCH EV KIT 4 (ORIGINAL CATANA)	5.36m	4	145cm	155g
GENZCPEVKIT2	GEN-Z CUPPING EV KIT 2	2.69m	2	138cm	20g



#### SUPER ULTEGRA AX

Разработанное в сотрудничестве с итальянской командой по ловле форели, удилище Super Ultegra AX, идеально подойдет для любителей дальних забросов. Карбоновый бланк обеспечивает отличный баланс между чувствительностью и мощностью удилища. Рукоятка, сконструирована так, чтобы рыболову было удобно и комфортно держать удилище на протяжении многих часов рыбной ловли и при этом не ощущать усталости.




AX TH 5-420 GT







	шШ	N٠	g		<b>Ø</b> g
SULTAXTRGT039	3.90m	112cm	123g	7	0-3g
SULTAXTRGT139	3.90m	112cm	124g	7	1-4g
SULTAXTRGT240	4.00m	120cm	133g	7	2-5g
SULTAXTRGT340	4.00m	120cm	134g	7	3-8g
SULTAXTRGT3H41	4.10m	120cm	135g	7	3-8g
SULTAXTRGT442	4.20m	127cm	149g	5	5-10g
SULTAXTRGT542	4.20m	128cm	173g	5	8-12g
SULTAXTRGT5H44	4.40m	128cm	167g	5	10-15g
SULTAXTRGT644	4.40m	129cm	167g	5	10-18g
SULTAXTRGT744	4.40m	129cm	172g	5	15-20g
SULTAXTRGT7H45	4.50m	127cm	179g	5	15-25g
SULTAXTRGT847	4.70m	138cm	181g	5	20-30g
SULTAXTRGT948	4.80m	139cm	225g	5	25-40g



#### AERNOS

Новой серией Aernos, включающей 11 моделей, Shimano предлагает широкий ряд удилищ для ловли форели методом Тремарелла. Эти удилища не только легкие и тонкие, они еще и прекрасно выглядят. Будете ли Вы ловить удилищем с самым легким строем 0, или с самым тяжелым строем 9, чувствительная вершинка поможет Вам поймать максимальное количество рыбы.





	ului	W-	g		<b>Ø</b> g
ARNTRGT039	3.90m	110cm	135g	6	0-3g
ARNTRGT139	3.90m	110cm	140g	6	1-4g
ARNTRGT239	3.90m	110cm	145g	6	2-5g
ARNTRGT339	3.90m	117cm	150g	6	3-8g
ARNTRGT441	4.10m	119cm	173g	5	5-10g
ARNTRGT542	4.20m	180cm	184g	5	8-12g
ARNTRGT5H45	4.50m	185cm	186g	5	10-15g
ARNTRGT644	4.40m	127cm	189g	5	10-18g
ARNTRGT744	4.40m	127cm	200g	5	15-20g
ARNTRGT7H45	4.50m	127cm	210g	5	15-25g
ARNTRGT846	4.60m	136cm	223g	5	20-30g
ARNTRGT947	4.70m	138cm	249g	5	25-40g





SHIMANO



Новая Catana DX была создана заново. Среди 10 удилищ каждый найдет для себя что-то интересное - начиная от любителей и заканчивая профессионалолами. Карбоновый бланк XT40 + Geofibre обеспечивает отличный баланс между чувствительностью и строем удилища. Ультра-легкие кольца Рас Вау и катушкодержатель Shimano завершают комплект.





	Ш	<b>%</b> →	g		<b>ø</b> g
CATDXTRGT038	3.80m	129cm	164g	7	0-3g
CATDXTRGT138	3.80m	130cm	155g	7	1-4g
CATDXTRGT238	3.80m	130cm	164g	7	2-5g
CATDXTRGT338	3.80m	130cm	179g	7	3-8g
CATDXTRGT438	3.80m	130cm	193g	7	5-10g
CATDXTRGT539	3.90m	130cm	200g	7	8-12g
CATDXTRGT642	4.20m	130cm	258g	7	10-18g
CATDXTRGT742	4.20m	130cm	251g	7	15-20g
CATDXTRGT842	4.20m	131cm	261g	7	20-30g
CATDXTRGT945	4.50m	131cm	307g	7	25-40g



#### ENGEANCE


SLIM TROUT TE-6T 400L



## VENGEANCE AX

Изначально удилища Vengeance Trout были разработаны для ловли в коммерческих водоемах озерной форели для новичков и рыболовов, которые ловят форель от случая к случаю. Жесткие бланки, изготовленные из XT30 + Geofibre обеспечивают безопасность при вываживании крупной рыбы. Катушкодержатель Shimano и кольца Hard Lite, а так же соответствующий дизайн заставляют обратить на себя внимание. Эти удилища представляют больше ценности, чем их стоимость.







#### Beast Master CX TROUT/ZANDER

HPC



.D.R.

Эта улучшенная версия популярного оригинального Beastmaster теперь имеет новый бланк, сделанный из карбона высокого давления и Biofibre. Это придает ему легкость, прочность, большую отзывчивость и крайнюю ударопрочность. Удилище имеет параболический строй, идеальный для ловли форели или судака техниками спиннинга или флоатинга с весом заброса до 40 граммов.

	ului	M-	g		<b>Ø</b> g
BMCXTRZ300	3.00m	105cm	194g	3	5-40g
BMCXTRZ330	3.30m	115cm	195g	3	5-40g
BMCXTRZ360	3.60m	125cm	233g	3	5-40g



#### VENGEANCE AX TROUT/ZANDER

Чувствительная и быстрая вершинка этого удилища идеальна для ловли судака на маленькую мертвую наживку и форели на натуральную наживку и пасту. Действие чувствительной вершинки различает подцеп рыбы на крючок и ложную поклевку, а раннее определение поклевки помогает во время подсечь рыбу до того, как она спугнется. Эта хорошо сбалансированная серия сделана на базе гибкого карбонового бланка ХТЗО, имеет тонкий эргономичный катушкодержатель и удобную пробковую рукоятку.

XT30

	шШ	M-	g	1	<b>g</b>
VAXTRZ300	3.00m	105cm	185g	3	5-40g
VAXTRZ330	3.30m	114cm	206g	3	5-40g
VAXTRZ360	3.60m	125cm	231g	3	5-40g




## **CATANA** SHAKING TROUT

Представлением этих новых удилищ Shimano делает возможным использование нового стиля ловли форели с использованием наживки TriggerXbaits. Особое действие удилища делает идеальным подачу наживки для форели при ловле в коммерческих озерах. Посмотрите демонстрационный ролик в You Tube.

XT40



	шШ	N-	g		g
CATSHTR127	2.70m	139cm	109g	2	1-3g
CATSHTR227	2.70m	139cm	120g	2	2-5g





140

#### SUPER ULTEGRA AX TE2

Легкость и утонченность — два слова, которые приходят на ум, когда Вы берете в руки удилище SUPER ULTEGRA АХ ТЕ 2. Ловите ли Вы тарпона в маленькой реке или коммерческом водоеме, подстерегаете ли форель в ручье на горном течении, легкое телескопическое удилище доказало свои преимущества плавным игровым действием, соединенным с ощущением легкости, предлагающим фантастический поверхностный контроль.








	أسلس	M-	g		<b>J</b> g
SULTAXTE260	5.90m	136cm	150g	6	2-8g
SULTAXTE270	6.90m	152cm	196g	6	2-8g
SULTAXTE280	7.90m	152cm	252g	7	2-8g

#### SUPER ULTEGRA—AX TE 2-700



#### **EXAGE** AX TE2

Exage AX TE2, с его тонким бланком, позволяет с комфортом вести скоростную ловлю, когда требуется постоянный пере заброс снасти. Отличный строй позволяет использовать самые тонкие лески и малые крючки. Специальная поверхность на рукоятке, позволяет уверенно держать удилище, даже мокрой рукой.







	щи	N٠	g	1-	<b>Ø</b> g
EXAXTE260	6.00m	140cm	172g	6	1-7g
EXAXTE270	7.00m	140cm	223g	7	1-7g
EXAXTE280	8.00m	140cm	301g	8	1-7g











Удилище Catana EX TE-2 имеет жесткий карбоновый бланк XT40 и отзывчивую вершинку, идеальную для легкой лески поплавочной ловли. Соотношение цена / качество у этого продукта идеально. Catana производится в четырех размерах от пяти до восьми метров.

XT40

	шш	W-	g		$\mathcal{J}_{g}$
CATEXTE260	5.90m	135cm	205g	6	2-8g
CATEXTE270	6.90m	135cm	260g	7	2-8g
CATEXTE280	7.90m	135cm	340g	8	2-8g





#### DITION







COMPE







Имя Aspire не нуждается в представлении. Многие рыболовы, увидев логотип, все сразу понимают. Только самые лучшие и эксклюзивные продукты Shimano имеют такой логотип. Презентация новой серии АХ устанавливает новые стандарты качества и дизайна. Для рыболовов, не приемлющих ничего, кроме самых лучших телескопических удилищ, удилище Aspire Ultra станет самым лучшим выбором.

	nlıı	M-	g		<b>ø</b> g
ASUAXTEGT450	4.90m	141cm	177g	5	3-15g
ASUAXTEGT460	5.90m	143cm	219g	6	3-15g
ASUAXTEGT470	6.85m	144cm	298g	7	3-15g
ASUAXTEGT480	7.85m	146cm	359g	8	3-15g

#### HINDS SECTION



## FIRE BLOOD TE4 GT

FireBlood AX TE-2 – легкое и качественное телескопическое болонское удилище. Созданное на базе карбонового бланка HPC250 с 3M Powerlux, оно подходит к широкому спектру приложений, как в быстрой, так и в спокойной воде. Fireblood имеет быстрый строй, моментальное восстановление и мощную часть от низа до середины во всех размерах. Более мягкая вершинка повышает показатели заброса и значительно улучшает действие во время игры с рыбой. Катушкодержатель Fuji и ультралегкие кольца Рас Bay Minima дополняют характеристики этих великолепных удилищ.





	щщ	N٠	g		g	
FBTEGT450	4.90m	151cm	163g	5	3-15g	
FBTEGT460	5.90m	153cm	222g	6	3-15g	
FBTEGT470	6.90m	150cm	297g	7	3-15g	
FBTEGT480	7.90m	154cm	393g	8	3-15g	

#### SUPER ULTEGRA AX TE GT 4-700



#### SUPER ULTEGRA AX TE4 GT

Super Ultegra AX TE 4 GT имеет тонкий бланк, быстрый строй и прекрасную балансировку. Данное удилище отлично подходит для любителей ловли в проводку. Оно оснащено пропускными и высококачественными кольцами Рас Bay. Super Ultegra AX TE 4 GT доступно в нескольких длинах, а потому, оно способно охватить широкий спектр рыболовных ситуаций и личных предпочтений.









	أسلسأ	M-	g		<b>Ø</b> g
SULTAXTEGT450	5.00m	150cm	161g	5	1,5-10g
SULTAXTEGT460	6.00m	150cm	319g	6	1,5-10g
SULTAXTEGT470	6.90m	152cm	308g	7	1,5-10g
SULTAXTEGT480	7.90m	152cm	364g	8	1,5-10g

# **EX/GE** AX TE4 GT

Новое удилище Exage соединяет баланс с жесткостью без ущерба чувствительности. Это делает его идеальным для легких и средних приложений Болонского стиля. Эти удилища удивительно легки. Они производятся в четырех различных размерах от 5 до 8 метров.







	nlin	N٠	g		<b>J</b> g
(AXTEGT450	4.90m	153cm	191g	5	3-15g
(AXTEGT460	5.90m	150cm	240g	6	3-15g
(AXTEGT470	6.90m	151cm	329g	7	3-15g
(AXTEGT480	7.90m	151cm	427g	8	3-15g









# **VENGEANCE** AX TE4 GT

Удилище Vengeance — отличный выбор для начинающего рыболова и может служить альтернативой более дорогим моделям болонских удочек. Оно имеет отличное соотношение цены и качества, а также подходит для широкого спектра видов и методов ловли.






	nlm	M-	g		<b>ø</b> g
VAXTEGT440	4.00m	145cm	164g	4	1,5-10g
VAXTEGT450	4.90m	146cm	256g	5	1,5-10g
VAXTEGT460	5.90m	146cm	330g	6	1,5-10g











#### SUPER ULTEGRA AXTES GT

Построенное на бланке HPC200 + Biofibre, удилище SUPER ULTEGRA AX TE GT5 идеально подходит, как для спортсменов, так и рыболовов-любителей. Специальная поверхность на рукоятке, позволяет уверенно держать удилище, даже мокрой рукой. Катушкодержатель Shimano и направляющие кольца Рас Вау идеально соответствуют высококачественному бланку и вместе с ним образуют отличное удилище. Доступны несколько длин, чтобы охватить широкий спектр видов и методов ловли.









	أسلسأ	M-	g		<b>ø</b> g
SULTAXTEGT550	4.90m	145cm	179g	5	2,5-15g
SULTAXTEGT560	5.90m	144cm	259g	6	2,5-15g
SULTAXTEGT570	6.90m	146cm	307g	7	2,5-15g
SULTAXTEGT580	7.85m	147cm	379g	8	2,5-15g

#### SUPER CICES STATE GT 5-700



#### **TECHNIUM** FX TE5 GT

Ни одна из рек не станет слишком быстрой или слишком глубокой для новой серии удилищ Technium. Они идеальны для средних и тяжелых приложений Болонского стиля. Это шестое поколение удилищ Technium, поэтому они не нуждаются в представлении. Модели различны по длине: от 5 до 8 метров, поэтому обязательно найдется удилище, соответствующее всем запросам самого требовательного рыболова.







	пIп	M-	g		<b>ø</b> g
TECFXTEGT550	4.90m	138cm	191g	5	4-20g
TECFXTEGT560	5.90m	139cm	252g	6	4-20g
TECFXTEGT570	6.90m	141cm	307g	7	4-20g
TECFXTEGT580	7.85m	141cm	386g	8	4-20g

#### TUDOHNIUM EXTES-7006T



#### EXAGE TES GT

Удилище Exage TE GT-5 было создано для строй жесткой вершинки с огромной мощью. Оно покрывает широкий спектр ситуаций, как в соленой, так и в пресной воде. Создано на основе карбонового бланка HP60 совмещенного с Biofibre/ Оснащено легким катушкодержателем Shimano и ультра легкими направляющими кольцами Pac Bay Minima 4.





	щщ	N٠	g		<b>Ø</b> g
EXTEGT550	4.90m	147cm	215g	5	4-20g
EXTEGT560	5.90m	142cm	266g	6	4-20g
EXTEGT570	6.90m	145cm	338g	7	4-20g





#### CATANA FX TE 6T 5-600

### **CATANA** FX TE5 / TE5 GT

Действие и чувствительность Catana FX TE GT5 поразительны. Очень легкое удилище имеет большую скорость вершинки и отличные показатели заброса. Вся линейка оснащена катушкодержателями Shimano и направляющими кольцами Fuji. Специальная поверхность на рукоятке, позволяет уверенно держать удилище, даже мокрой рукой. Catana FX представляет собой идеальное соотношение цены и качества.





XT40

	nlm	N٠	g	1-	g
CATFXTE550	4.90m	135cm	189g	5	2,5-15g
CATFXTE560	5.90m	135cm	236g	6	2,5-15g
CATFXTE570	6.80m	135cm	310g	7	2,5-15g
CATFXTEGT550	4.90m	140cm	244g	5	2,5-15g
CATFXTEGT560	5.90m	144cm	289g	6	2,5-15g
CATFXTEGT570	6.80m	146cm	354g	7	2,5-15g

#### VENGEANCE AX 165-7005



#### VENGEANCE AX TES GT

Vengeance AX TE 5 — революция в бюджетных болонских удилищах. Построено на карбоновом бланке XT30 + Geofibre, оснащено катушкодержателем Shimano и кольцами Рас Вау. Тест от 4 до 20 граммов.





	أسلسأ	M-	g		<b>ø</b> g
VAXTEGT540	3.90m	140cm	205g	4	4-20g
VAXTEGT550	4.90m	141cm	244g	5	4-20g
VAXTEGT560	5.90m	142cm	338g	6	4-20g
VAXTEGT570	6.85m	144cm	442g	7	4-20g

#### ALIVIO & TES-BOOK



#### ALIVIO CX TE5 GT

Alivio CX TE5 - телескопическое удилище начального уровня. Доступно в размерах 4, 5 и 6 метров, построено на карбоновом бланке XT30 + Geofibre, с кольцами Shimano Hardlite - идеальный выбор для рыбаков, ищущих надежное удилище за небольшую стоимость. Тест от 4 до 20 г.





		W-	g		
ALCXTEGT540	3.90m	135cm	200g	4	4-20g
ALCXTEGT550	4.90m	138cm	276g	5	4-20g
ALCXTEGT560	6.00m	138cm	354g	6	4-20g




Серия Super Ultegra TE6 – это болонские удилища, идеально подходящие для использования на больших реках или озерах. Ипользование карбона HPC 200 + Biofibre дает хорошо сбалансированный бланк. Оснащено кольцами Pac Bay и новым катушкодержателем Shimano, доступно в размерах 5, 6, 7 и 8 м с тестом от 4 до 25 граммов.







	щщ	N٠	g		<b>Ø</b> g
SULTTEGT660	5.85m	142cm	273g	6	4-25g
SULTTEGT670	6.85m	144cm	327g	7	4-25g
SULTTEGT680	7.85m	146cm	420g	8	4-25g





### Speed Master

TE 7-700 GT

#### **Speed/Master** TE7 GT

ТЕ 7 изготовлен из высокомолекулярного карбона усиленного волокнами Biofibre. Модель способна выдерживать чудовищные нагрузки, по сравнению со своими младшими сестрами. Предназначается для ловли крупной рыбы в пресной или соленой воде, в самых экстремальных условиях, с весом поплавка от 5 до 16г.







щш	









SMTEGT7600 SMTEGT7700

6.00m 7.00m

#### Beast Master

#### **Beast Master** TE7 GT

При ловле с лодки или с каменистого берега, Вы всегда можете положиться на «Монстра» Beastmaster. Это удилище достаточно чувствительно для передвижения Вашего флоатера в зону клева, но, в то же время, оно имеет достаточно скрытой мощности для игры даже с самой упрямой рыбой вне коряг и других препятствий. Удилище идеально для ловли макрели, пеламиды, люциана и другой прибрежной рыбы.





















Доступный в размерах 7 и 8 метров, карбоновый бланк ХТ40 отличается большой прочностью на сжатие, что является залогом отлиных забросов. Catana Stellfisch может без проблем забросить 150 граммов свинца.

XT40

	ıılııı	٧٠	g		g
CATBXSTF700	7.00m	135cm	571g	7	150g
CATBXSTF800	8.00m	135cm	655g	8	150g



SECRETARIA DE LA COMPANSION DE LA COMPAN

**Beast Master** TELE MONSTER

BeastMaster Tele Monster – это универсальное удилище способное забрасывать приманки весом до 100 г. Оно предназначено для ловли многих видов рыб, таких как, карм, сом и щука. Большая длина удилища, позволяет забросить наживку на дальнее расстояние и ловить рыбу, как с поплавком, так и применять различные донные оснастки.



**XT60** 



	ului	N٠	g	1-	<b>ø</b> g
BMMONTE42	4.20m	115cm	404g	5	50-100g
BMMONTE45	4.50m	122cm	436g	5	50-100g

Beast Master Montanen





### **TECHNIUM** TELE SEA

Technium Tele Sea была специально разработана для поплавочной ловли морского окуня, возле берега. Три различные модели покрывают широкий спектр использования поплавков, весом от 3 до 30 граммов. Ловля может комфортно производиться на расстоянии до 20 м.









	ıılıı	M٠	g	1	<b>Ø</b> g
TECSMTEGT60	6.00m	144cm	224g	6	3-15g
TECSMTEGT70	7.00m	145cm	283g	7	3-15g
TECSHTEGT60	6.00m	144cm	241g	6	4-20g
TECSHTEGT70	7.00m	145cm	308g	7	4-20g
TECSXHTEGT60	6.00m	146cm	290g	6	10-30g
TECSXHTEGT70	7.00m	148cm	352g	7	10-30g

EX. STRONG TEGT 600

SHIMANO



#### **VENGEANCE** SLIM TE GT

Удилища Vegneance подходят для рыболовов, предпочитающих универсальные удилища для различных ситуаций — от свежей воды до соленой. Созданное на основе тонкого и легкого бланка Geofibre, удилище оснащено пробковой рукоятью, катушкодержателем Shimano и кольцами Shimano Hardlite. При одном размере 4.20м выделяются два действия мощное Н (heavy) и сверхмощное XH (extra heavy).



хтзо





#### **ALIVIO** SLIM TE GT

Новая серия универсальных телескопических удилищ Alivio All Round покрывает широкое поле рыболовных техник пресной и соленой воды— от легкого спиннинга до морской береговой ловли. Удилища созданы на базе тонкого бланка, обычно свойственного более дорогим моделям, и оснащены кольцами Shimano Hardlite и пробковой рукоятью. Серия состоит из 12 моделей в трех размерах и трех различных действиях.

أسل	W+	O)	<b>d</b> ₀

	ļ;	8.8	, <u>a</u>		- 2
ALVSLTEGT27M	2.70m	96cm	210g	5	10-30g
ALVSLTEGT33M	3.30m	98cm	290g	6	10-30g
ALVSLTEGT27H	2.70m	96cm	230g	5	30-60g
ALVSLTEGT30H	3.00m	96cm	250g	5	30-60g
ALVSLTEGT33H	3.30m	98cm	310g	6	30-60g
ALVSLTEGT36H	3.60m	98cm	330g	6	30-60g
ALVSLTEGT27XH	2.70m	96cm	250g	5	40-80g
ALVSLTEGT30XH	3.00m	96cm	270g	5	40-80g
ALVSLTEGT33XH	3.30m	98cm	330g	6	40-80g
ALVSLTEGT36XH	3.60m	98cm	350g	6	40-80g



#### VENGEANCE AX SLIM TE

Vengeance AX Slim — серия универсальных телескопических удилищ, которые совершенно без претензий, просто выполняют работу, для которой они были созданы. Серия состоит из четырех разноразмерных моделей с двумя различными строями, что позволяет ей покрыть широкий ряд рыболовных приложений. Ловите ли Вы форель или карпа, в этой серии всегда есть модель, способная удовлетворить ваши требования.


XT30

	أسلس	N٠	g		<b>Ø</b> g
VAXSLTE271040	2.70m	94cm	181g	5	10-40g
VAXSLTE274080	2.70m	94cm	188g	5	40-80g
VAXSLTE304080	3.00m	94cm	197g	5	40-80g
VAXSLTE334080	3.30m	94cm	268g	6	40-80g
VAXSLTE364080	3.60m	101cm	282g	6	40-80g



VENCEANCE AND WILLIAM





#### морской спиннинг

Для рыбалки с моими клиентами мне требуются крепкие и надежные снасти. Ловля в заброс, с использованием приманок, тяжелые вываживания — вам нужны отличные снасти для того, что бы не упустить добычу в самый неподходящий момент. Я использую удилища Shimano. Крепкие, созданные с использованием отличных комплектующих — эти удилища созданы для современных и требовательных рыболовов.

#### BLUE ROMANCE POWER GAME

Созданные для максимальной функциональности при ловле сильной хищной рыбы на тяжелую наживку в соленой воде, эти удилища имеют чувствительную вершинку и на удивление легки, что делает их идеальными для постоянных забросов и вываживаний. Ловите ли Вы с берега или с лодки, удилище Blue Romance POWERGAME в Вашей руке будет всегда под контролем, а ловля будет максимально эффективной.







	أسلسأ	M-	g	000		<b>ø</b> g
BRPG704080	2.13m	110cm	166g	8	2	40-80g
BRPG802060	2.44m	125cm	168g	9	2	20-60g
BRPG804080	2.44m	125cm	191g	9	2	40-80g
BRPG902060	2.74m	141cm	200g	10	2	20-60g
BRPG904080	2.74m	141cm	206g	10	2	40-80g
BRPG9102060	3.00m	154cm	205g	11	2	20-60g
BRPG9104080	3.00m	154cm	244g	11	2	40-80g
BRPG10102060	3.30m	169cm	229g	11	2	20-60g
BRPG10104080	3.30m	169cm	263g	11	2	40-80g

BLUE ROMANCE POWERBAME FOR

#### BLUE ROMANCE STICKBAIT

Стикбайтинговое удилище должно иметь мягкую вершинку, чтобы не выдергивать наживку из стремительно несущейся воды, когда используются длинные взмахи для поддержания наживки на плаву. Мягкая вершинка удилища Blue Romance STICKBAIT идеальна для передачи действия на стикбайт и входит в более мощную среднюю секцию удилища, которая обеспечивает контроль над игрой с рыбой. Удилище Blue Romance STICKBAIT идеально для охоты на Голубого тунца, Лихию и многих других морских особей.







	щш	N٠	g	$\mathcal{Q}_0$		<b>Ø</b> g
BRSB763060	2.28m	191cm	131g	8	2	30-60g
BRSB803060	2.44m	125cm	144g	9	2	30-60g
BRSB864070	2.59m	133cm	172g	9	2	40-70g
BRSB903060	2.74m	140cm	165g	10	2	30-60g

BLUE ROMANCE STICKBAIT BY

# **BLUE ROMANCE**STICKBAIT S.T.C.

Эта четырехсекционная версия нашего стикбайтингового удилища облегчает его хранение и транспортировку по всему миру.







	щш	N٠	g	$Q_0$	1-	<b>ø</b> g
TBRSTB764060	2.28m	61cm	175g	8	4	40-60g
TBRSTB802055	2.44m	65cm	165g	9	4	20-55g
TBRSTB862055	2.59m	69cm	177g	9	4	20-55g
TBRSTB902055	2.74m	72cm	188g	10	4	20-55g

BLUE ROMANCE STESTICKENT 76



## BLUE ROMANCE SHORE JIGGING

При охоте на рыбу на расстоянии, ничто не забрасывается лучше, чем металлическая джига. Удилище Blue Romance Shore Jigging создано для забрасывания джиг до 80 граммов с легкостью к месту скопления таких хищников как Желтохвост, Зубан и другие виды морских рыб.







	пIп	M-	g	$Q_{0}$		<b>ø</b> g
BRSJ905080	2.74m	140cm	223g	9	2	50-80g
BRSJ9105080	3.00m	153cm	247g	9	2	50-80g

#### SHORE JIGGING S.T.C.

Эта четырехсекционная версия нашего удилища SHORE JIGGING облегчает его хранение и транспортировку. Жесткий чехол — тубус идеален для рыболовов, путешествующих авиационным транспортом на большие расстояния.







шШ	M٠	
2.74m	72cm	229









TBRSJ905080 TBRSJ965080 76cm

#### BLUE ROMANCE **JERKBAIT**

Не является секретом, что периодическое подергивание и протягивание заставляет рыбу атаковать. Имитация раненой рыбы или простая провокация реакции очень важны при ловле на живца. Джеркбайты без сомнения являются одним из универсальных типов наживки на нынешнем рынке, который может применяться практически везде, для ловли практически любой рыбы.







	щщ	N٠	g	00		g
BRJBT68728	2.03m	203cm	116g	8	1	7-28g
BRJBT701030	2.13m	177cm	136g	9	2	10-30g
BRJBT721540	2.18m	182cm	141g	9	2	15-40g
BRJBT761540	2.28m	191cm	145g	9	2	15-40g

#### JERKBAIT S.T.C.

Легкое в транспортировке и хранении Blue Romance STC Jerkbait предлагает путешествующим рыболовам идеальное удилище для джеркбайтной ловли по всему миру.







**ALCONITE** 

г	5
Ш	III
2.1	2 m











#### BLUE ROMANCE SOFTBAIT

Идеальное удилище для ловли на мягкую наживку должно иметь вершинковое действие, для того, чтобы легко передать леске любое движение рыболова. Удилище Blue Romance SOFTBAIT является идеальным в этом отношении. Оно оживит Baшу мягкую наживку.

TOTAL STATE	
IOO	Ī





	шш	W-	g	<u>0</u> 00		<b>ø</b> g	
BRSBT651040	1.96m	148cm	120g	9	2	10-40g	
BRSBT702050	2.13m	170cm	139g	9	2	20-50g	
BRSBT72721	2.18m	182cm	128g	9	2	7-21g	
BRSBT76721	2.28m	191cm	134g	9	2	7-21g	
BRSBT80721	2.44m	125cm	135g	9	2	7-21g	
BRSBT802050	2.44m	125cm	159g	10	2	20-50g	



#### BLUE ROMANCE LIGHT GAME

При ловле различной рыбы на небольшие наживки тонкость может иметь большое значение. Чувствительная вершинка заставляет Вашу наживку двигаться, а также помогает предотвратить нежелательные зацепы крючка. Тонкий и легкий бланк удилищ Blue Romance Light Game, в комбинации с белой заметной вершинкой, гарантирует, что даже самая легкая поклевка не останется незамеченной.







	بسلس	N٠	g	$0_{0}$		g
BRLG70058	2.13m	110cm	79g	7	2	0.5-8g
BRLG74110	2.23m	115cm	84g	9	2	1-10g
BRLG74310	2.23m	115cm	87g	9	2	3-10g
BRLG78110	2.33m	120cm	87g	9	2	1-10g
BRLGT74310 NEW	2.23m	117cm	89g	9	2	3-10g

BLUE ROMANCE LIGHT BANK THE

# BLUE ROMANCE TOPWATER S.T.C.

Методы ловли на наживку на поверхности воды являются самыми интересными. Вы можете наблюдать за динамикой действия, а уж если Вам повезет поймать рыбу, этот момент Вы не забудете никогда. Мультисекционные удилища очень легки в хранении и транспортировке в удаленные места.









TBRTP805080













Эги — Японский традиционный метод наживочной охоты на кальмара и каракатицу, который заключается в имитации рыбы или креветки. Этот метод популярен на большинстве территории Азии, а в последние годы он все больше завоевывает популярность в Средиземноморских территориях.







	ШП	M-	g	$0_0$		<b>ø</b> g
BREG80620	2.44m	125cm	118g	10	2	6-20g
BREG801025	2.44m	125cm	125g	10	2	10-25g
BREG821530	2.55m	128cm	128g	11	2	15-30g

BLUE ROMANCE EGING BO





# Beast Master CX SEA BASS

Завораживающая графика нового удилища Beastmaster Sea Bass точно отражает его качество и действие. Бланк ХТ60 + Biofibre предлагает быстрое прогрессивное действие, что идеально для увеличения дистанций заброса и ощущения даже самой легкой наживки при извлечении.



44

SVBX24SBMH

SVBX24SBH

Ловля морского окуня на Европейском побережье в последние несколько лет стала очень популярным занятием, и у Shimano есть идеальные удилища для ловли этих хищников.

# **VENGEANCE**BX SEA BASS

2.40m

Морской окунь очень популярная сражающаяся рыба, которая является целью многих рыболовов. Серия Vengeance АХ, со своей относительно короткой длиной, создана для ловли с лодки и имеет быстрое действие, жесткий стержень способен забрасывать большие и маленькие приманки. Отзывчивое действие вершинки позволяет приманке правильно плавать для провоцирования агрессивного нападения.

						хтзо
		N+	g	<b>0</b> 09		<b>ø</b> g
SVBX21SBM	2.10m	108cm	133g	8	2	7-35g
SVBX21SBMH	2.10m	108cm	143g	8	2	10-50g
SVBX21SBH	2.10m	108cm	147g	8	2	20-60g

120cm







# Lesath

**BX POWER GAME** 

Удилище Lesath BX Power Game является усовершенствованной версией удилища АХ, представленного несколько лет назад. Лучшие качества удилища обеспечиваются очень отзывчивым и быстровосстанавливающимся бланком с чувствительной вершинкой, в конструкции которого использованы материал 3M Powerlux и лучшие технологии компании Shimano. Карбон высокого давления повышает общую прочность, но в то же время создает исключительно легкое удилище для жесткой борьбы с хищниками соленой воды как с берега, так и с лодки.







	بسلس	N٠	g	$0_0$		g
SLEBX21PGXH	2.10m	109cm	175g	9	2	60-120g
SLEBX24PGXH	2.40m	124cm	200g	10	2	60-120g
SLEBX27PGH	2.70m	139cm	202g	10	2	20-80g
SLEBX27PGXH	2.70m	139cm	215g	10	2	60-120g





## VENGEANCE

**POWER GAME** 

Представляя новую серию Vengeance Power Game мы открываем новый мир недорогих удилищ для любителей борьбы с большой рыбой. Особую мощь удилищу дает бланк XT40 с Geofibre. Поставляется в дух размерах — 2.70м и 3.00м и в двух вариантах мощности - мощное H (heavy) и сверхмощное XH (extra heavy).

- >	П	E	31	)
-	١,	-	,,	•

	أسلسأ	M-	g	000	1 -	<b>ď</b> g
SVEN27PGH	2.70m	138cm	370g	10	2	40-80g
SVEN27PGXH	2.70m	138cm	405a	10	2	60-120a







### OCEA BB HEAVY GAME

Спиннинги Ocea BB Heavy Game предназначены для ловли среднего тунца, гигантского каранкса и других пелагических рыб с использованием искуственных приманок. Эти удилища могут забросить приманку весом в 250 гр и предназначены для ловли экземпляров свыше 50 кг весом! Эти трехчастные удилища легко транспортабельны, а катушкодержатель и рукоятка прекрасно сбалансированны, что обеспечивает прекрасные показатели заброса и уверенное вываживание.















	mm)	M-	g	000		<b>ø</b> g
OCBBHG741203	2.24m	81cm	315g	8	3	120g
OCBBHG741803	2.24m	81cm	370g	8	3	180g
OCBBHG7101503	2.39m	89cm	354g	8	3	150g



#### OCEA BB BLUEFIN

Спиннинги Ocea BB Bluefin специально разработаны для ловли голубого тунца в Средиземном море. Вершинка удилища мягче чем на удилищах класса 'Heavy Game', что позволяет забрасывать меньшие приманки и джиг-головки на дальние дистанции.









	بتتليي	۸٠	g	00		g
OCBBBF225MJ	2.25m	153cm	301g	7	2	25-80g
OCBBBF250HB	2.50m	178cm	265g	8	2	40-120g





#### SPEEDCAST KAIBUTSU

Если Вашей целью являются морские чудовища, лучшим выбором будет Speedcast Kaibutsu. Производится в 5 различных моделях. Удилища сделаны на основе бланка ХТ100, оснащены направляющими кольцами Fuji Alconite K-type и предназначены для заброса различных по весу приманок: от 120-граммов до самых тяжелых 300-граммовых попперов.





	nlm	Μ÷	g	$\mathcal{Q}_0$		<b>Ø</b> g
SCKLPS7604	2.28m	155cm	314g	8	2	120g
SCKPIS8406	2.55m	175cm	393g	7	2	150g
SCKLCS8208	2.49m	174cm	369g	7	2	200g



#### ЛОДОЧНЫЕ УДИЛИЩА

#### БИТВА ВСЕЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ.

Компания Shimano имеет большой опыт в производстве выдающихся троллинговых удилищ, созданных не только для побед над самой мощной океанической рыбой в мире, но и для предания процессу ловли большего удовольствия и наслаждения. Тонкие, мощные и очень отзывчивые троллинговые удилища Shimano доводят восхищение от большой игры до максимума. Наши самые лучшие модели сделаны с использованием лучших карбоновых материалов и оснащены фирменными комплектующими от лучших мировых производителей. Для рыболовов, выходящих на большую охоту лишь время от времени и в отпускные дни мы имеем надежные и доступные удилища начального уровня.

## TIAGRA ULTRA A TROLLING \_\_

Удилище Tiagra A Ultra Trolling сделано по технологии 3M™ Powerlux™ silica nano, которая создает сверх тонкий, легкий бланк, обладающий прочностью лучших образцов троллинговых удилиш. Уникальное тканое карбоновое волокно, использованное в нижней части, позволило радикально сократить вес удилища. Модели до 20 фунтов имеют сверхпрочные роликовые направляющие кольца на одной ножке Alps RX. Более тяжелые модели оснащены кольцами на двух ножках. Удилище Tiagra Ultra также имеет новое свойство Shimano Twist Control, которое уменьшает его скручивание и сохраняет правильную направленность колец во время игры с крупной рыбой.

		HPC 300	BIOFIBRI	TWI	ST-CONTROL	<i>ALPS</i> "	
	n in	M-	g	<u>00</u>		<u> </u>	
TIUATRL50	2.15m	169cm	812g	7	2	50lb	
TIUATRL80	2.15m	165cm	1034g	6	2	80lb	

#### TYRNOS TROLLING

TYRTRI 20 TYRTRL30 TYRTRL50

Новая серия Tyrnos Trolling предлагает невероятно прочный, но легкий бланк, созданный для удовлетворения требований различных стилей ловли. Все удилища серии, от легчайшей 20lb до мощной 130lb, имеют прогрессивное действие, что обеспечивает полный контроль над рыбой. Серия обеспечена кольцами и катушкодержателем ALPS и роликами Shimano. От берегового троллинга до ловли в открытой воде, Tyrnos Trolling предлагает удилище для всех стилей и всех размеров рыбы.

_	EIRC 200	BIOFIBRE TWIST-CONTROL			ALPS"	
	W-	g	<u>00</u> 0		Â	
1.91m	146cm	544g	7	2	20lb	
2.13m	172cm	579g	8	2	30lb	
2.13m	172cm	1079g	7	2	50lb	



#### TYRNOS TROLLING LITE

Tyrnos Trolling Lite предназначен для легкого троллинга с применением, как натуральных, так и искусственных наживок. Полу параболический строй - отлично гасит все мощные рывки подсеченного хищника, такого как тунец или парусник. Собранный на бланке HPC200, он предполагает использование, как плетеных, так и различных моно-лесок.











	nIm	M-	g	00		<u> </u>
TYRARTRLL6	2.19m	178cm	561g	11	2	6lb
TYRARTRLL12	2.19m	178cm	570g	10	2	12lb
TYRARTRLL16	2.19m	178cm	630g	9	2	16lb
TVRARTRI I 20W	2 19m	178cm	638n	Q	2	20lh



#### **CATANA** AX TROLLING

Удилища Catana AX Trolling отличаются своим глубоким прогрессивным строем и прочными и надежными направляющими кольцами, что делает их более чем способными приручить больших морских хищников. В бланке имеется более чем достаточно мощи для сохранения постоянного контроля над рыбой. Catana также имеет оберточное крепление колец и мультипликаторный катушкодержатель.
Эта серия имеет все, что необходимо для того, чтобы поймать большую рыбу.

XT30

	ului	٧٠	g	00		Ä
CATAXTRL12	2.13m	176cm	578g	8	2	12lb
CATAXTRL20	2.13m	176cm	593g	8	2	20lb
CATAXTRL30	2.13m	176cm	586g	7	2	30lb
CATAXTRL50	2.13m	176cm	654g	7	2	50lb



#### **CATANA** BX LITE TROLLING

Это идеальная удочка для живой наживки на морского хищника. Она немного длиннее традиционного троллингового удилища, что облегчает ловлю с маленьких лодок с внешними моторами. Глубокий прогрессивный строй и прочные направляющие кольца помогут противостоять любой сильной бойцовой рыбе и извлечь ее на сушу более разумно.

хтзо

	ulm	N٠	g	$\mathfrak{D}_{0}$		Ä
CATBXTRLL812	2.25m	181cm	518g	10	2	8-12lb
CATBXTRLL1216	2.25m	181cm	556g	10	2	12-16lb
CATBXTRLL1620	2.25m	181cm	621g	9	2	16-20lb
CATBXTRLL2030	2.25m	181cm	613g	9	2	20-30lb





# TIAGRA ULTRA A STAND-UP

Сверхтонкие, прочные и легкие удилища Tiagra Ultra A Stand-up сделаны из карбонового волокна, эксклюзивного для Shimano. Этот новый материал, совмещенный с технологией 3M™ Powerlux™ существенно уменьшает общий вес удилища и повышает его ощущение и строй во время игры с рыбой. Удилища от 30 до 50 фунтов оснащены роликовыми направляющими кольцами на двух ножках Alps RX. Более легкие модели имеют кольца на одной ножке. Свойство контроля скручивания удерживает бланк в стабильном положении, что позволяет леске плавно проходить через кольца в любой ситуации.


	n Ini	M-	g	$Q_0$	1-	<u> </u>
TIUASTP1620	1.65m	127cm	560g	7	2	16-20lb
TIUASTP2030	1.65m	128cm	594g	7	2	20-30lb
TIUASTP3050	1.65m	128cm	715g	6	2	30-50lb
TIUASTP5080	1.65m	124cm	725g	6	2	50-80lb















# TIAGRA XTR-B STAND-UP

Tiagra XTR-B Stand up — удилище второго поколения успешной серии XTR. Оно также основано на карбоновом бланке XT250, усиленном Biofibre. Но при его изготовлении применяется технология HPC (High Pressure Carbon) — карбон высокого давления, которая позволяет получить более тонкий и более легкий бланк. Результат – более чуткое удилище в духе Средиземноморской рыбалки.







	nlini	M-	g	$Q_{0_{\ell}}$		<u>A</u>
LONG VERSION						
TIXTRBSTP30LRB	1.81m	181cm	956g	6	1	30lb
TIXTRBSTP50L	1.80m	140cm	1012g	6	2	50lb
TIXTRBSTP50LRB	1.81m	181cm	1035g	6	1	50lb
						R=Roller Guides



## TIAGRA XTR-C STAND-UP

Tiagra XTR-C Stand Up — это удилище нового поколения, собранное на карбоновом бланке HPC 250 + Biofibre, который усиливает углеродное волокно во всех направлениях. Удилище снабжено, роликовыми направляющими кольцами, легким алюминиевым катушкодержателем Рас Вау и рукояткой из материала EVA. Доступен в четырех моделях (20lb - 80lb), и пригоден для всех троллинговых и дрифтинговых стилей, применяющихся в средиземноморье.

	أسلس	N-	g	000		
TIXTRCSTP20R	1.65m	165cm	538g	7	1	20lb
TIXTRCSTP30R	1.65m	165cm	620g	6	1	20lb
TIXTRCSTP50R	1.65m	165cm	710g	6	1	50lb
TIXTRCSTP80R	1.65m	165cm	732g	6	1	80lb
						R=Roller Guides















#### TYRNOS A STAND-UP

Новый Tyrnos отличается непревзойденной прочностью. Более тяжелые модели оснащены кольцами на двух ножках и имеют новое свойство Shimano Twist Control, которое сохраняет правильную направленность колец, во время борьбы с крупной рыбой. Более легкие модели Tyrnos Stand Up имеют сверхпрочные роликовые направляющие кольца на одной ножке Alps RX. Удилища этой серии имеют прогрессивный строй и снабжены высококачественными алюминиевыми катушкодержателями РасВау. Пригодны для всех видов троллинговых стилей использующихся на средиземноморье.





TWIST-CONTROL



	шш	M٠	g	$Q_{0_{\ell}}$		<u> </u>
TYRASTP20R	1.65m	165cm	598g	8	1	20lb
TYRASTP30R	1.65m	165cm	648g	6	1	30lb
TYRASTP50R	1.65m	165cm	701g	6	1	50lb
TYRASTP80R	1.65m	165cm	720g	6	1	80lb

R=Roller Guides







... соответствует требованиям средиземноморских рыболовов, все модели имеют прогрессивный строй.



#### **TLD** STAND-UP

XT60



Используя новые карбоновые материалы, эксклюзивные для Shimano, легкую и прочную стекловолоконную заднюю часть, новое удилище TLD даже прочнее и легче, чем его предшественники. Удилище оснащено роликовыми кольцами. Прогрессивное действие TLD Standup равно более продвинутым моделям в серии, что делает это удилище идеальным выбором для всех рыболовов.

	nlm	٧٠	g	$\mathcal{Q}_0$		Ä
TLDSTP1620	1.67m	167cm	633g	8	1	16-20lb
TLDSTP2030	1.67m	167cm	500g	8	1	20-30lb
TLDSTP3050R	1.67m	167cm	801g	6	1	30-50lb
TLDSTP5080R	1.67m	167cm	835g	6	1	50-80lb



#### **GATANA** BX STAND-UP

XT30

Это удилище, выполненное их карбона XT-30, имеет специальную конструкцию, которую Вы не можете идентифицировать с первого внешнего взгляда. Но Вы ее незамедлительно почувствуете, взяв удилище в руки и приступив к рыбалке. Строй бланка позволяет Вам контролировать вываживаемую рыбу и вести ее в нужном Вам направлении.

	nlm	N٠	g	$\mathcal{Q}_0$		<u> </u>
CATBXSTP1216	1.65m	165cm	500g	8	1	12-16lb
CATBXSTP1620	1.65m	167cm	510g	8	1	16-20lb



#### VENGEANCE STAND-UP

XT30

Новое удилище Vengeance Stand-up сделано на прочном бланке Geofibre и обеспечивает выдающееся качество рыбной ловли для рыболовов, не имеющих большого опыта троллинговой ловли. Идеально для маленьких лодок при ловле тюны, макрели, дорадо и желтохвоста. Три модели (16-20lb, 20-30lb и 30-50lb) пригодны для всех троллинговых и дрифтинговых стилей, использующихся на средиземноморье.

	шш	N٠	g	$Q_{0}$		<u> </u>
VSTP1620	1.65m	165cm	494g	8	1	16-20lb
VSTP2030	1.65m	165cm	497g	7	1	20-30lb
VCTD2050	1.65m	165cm	511a	0	1	20 50lb





# **Beast Master**BX S.T.C. TROLLING & STAND-UP

Серия известных удилищ концепции Shimano S.T.C (Shimano Travel Concept) являются первым выбором многих путешествующих рыболовов, которые хотят удилища длиной, удобной для транспортировки и с безкомпромиссными характеристиками.



	шш	M-	g	$Q_{0_{\ell}}$		<u> </u>
TROLLING VERSION						
TBMBXTR50R	2.13m	60cm	1130g	7	4	50lb
STAND-UP VERSION						
TBMBXSTP3050	1.68m	48cm	521g	7	4	30-50lb



# **EX/GE** AX S.T.C. BOAT

В этой серии присутствуют 4 удилища для любых ситуаций - от прибрежного лова до глубоководной рыбалки. Ведущие консультанты Shimano довели эти удилища до совершенства. Пойманные трофеи ранжировали от большой глубоководной трески и сайды, пойманных на джиг, марлина, тихоокеанского голубого тунца, до различных видов акул. И в каждом случае удилище служило прекрасно.



... известная концепция STC, как нельзя кстати подходит для рыболовов-путешественников - эти удилища очень легко транспортировать, в сумке или чемодане.

	STC
хтео	SHIMANO TRAVEL CONCEPT

	щщ	M-	g	<u>00</u>		
TEXAXBT2030	1.98m	48cm	550g	8	4	20-30lb
TEXAXBT3050	1.98m	48cm	593g	8	4	30-50lb
TEXAXBT240MH	2.40m	69cm	375g	8	4	250g





# **Speed Master**DENDOU-MARU

Созданный для ловли в очень глубоких водах, как знаменитый Shimano Dendoumaru, Speedmaster построен на высококачественном карбоновом бланке HPC 100 с добавлением Biofibre. Легкие алюминиевые катушкодержатели Pac Bay и кольца Shimano SiC.

	100	POWEREI
<u>ሽ</u> ዐባ		

	أسلتنا	M٠	g	$Q_{0_{\delta}}$		g
SMDDM761000	2.29m	164cm	644g	10	2	1000g
SMDDM761500	2.29m	164cm	684g	10	2	1500g
SMDDM40001200	2.59m	134cm	682g	11	2	1200g

## ANTARES BX BRAID BOAT

Плетеная леска предполагает высокую чувствительность контакта при поклевке. Но она также предъявляет высокие требования к удилищу. Новая серия удилищ Shimano Antares BX Braid специально создана для плетеной лески. Двухсоставные модели этой серии размером 7 футов 6 дюймов (2.32м) имеют высококачественную фурнитуру, такую как катушкодержатели Fossilwood, кольца Fuji SiC. Это отличный ответ на требования любителей плетеной лески.





		хт	250	BIOFIBRE	ALPS	THE FUJI
	أسلس	M-	g	<u>0</u> 0		
ANTBXBT762030B	2.29m	166cm	432g	12	2	20-30lb
ANTBXBT763050B	2.29m	166cm	460g	11	2	30-50lb



# **Speed/Master**AX BOAT SLIM

Ловля рыбы в море до последнего времени ассоциировалась с огромным количеством объемного оборудования. Но с изобретением новых материалов и появлением новых видов дизайна удилища для морской ловли компании Shimano стали гораздо совершеннее. Если Вы задумали провести длинный и приятный день на лодке, охотясь на рыбу в море, то Вам обязательно потребуются новые удилища Speedmaster AX Boat Slim с их легким ощущением и мощным действием. Ловите ли Вы треску, сайду, зубатку или даже палтуса, с удилищами Speedmaster AX Boat Slim Вы никогда не почувствуете недостатка мощности и силы.

					A	
		M-	g	<u>70</u> 0		
SMAXBTSL76122	2.29m	163cm	309g	12	2	12-20lb
SMAXBTSL76203	2.29m	163cm	313g	12	2	20-30lb
SMAXBTSL76305	2.29m	163cm	327g	11		30-50lb

XTIOO | First

**XT60** 

XT30 GEOFIBRI

#### **Beast Master** AX SLIM

Удилище Beastmaster AX Boat Slim создано для удовлетворения потребностей современных лодочных рыболовов. В серии имеются три модели12lb-20lb, 20lb-30lb и 30lb-50lb. Дополнение направляющих колец для плетеной лески означает, что удилища могут быть использованы как с моно, так и с плетеной катушечной леской, гарантируя выполнение запросов современных рыболовов.

		<b>M</b> -	g	000		A
BMAXBTSL7612202	2.28m	164cm	217g	12	2	12-20lb
BMAXBTSL7620302	2.28m	164cm	222g	12	2	20-30lb
BAXMBTSL7630502	2.28m	164cm	230g	11		30-50lb

#### VENGEANCE BOAT SLIM

Серия удилищ семейства Vengeance сразу привлекла к себе внимание не только рыболовов — лодочников, но спортсменов. Удилищами Vengeance Boat Slim удобно ловить прибрежным троллингом. Характеристики двухсекционного удилища прекрасно сочетаются с длиной. Тесты от 2,7 кг. — 4,5 кг. до 9,0 кг. — 13,5 кг., как раз рассчитан на троллинг в прибрежной зоне.

		_	_			
	шШ	N٠	g	$Q_{00}$		<u> </u>
VBTSL766122	2.28m	162cm	225g	11	2	6-12lb
VBTSL7612202	2.28m	162cm	223g	11	2	12-20lb
VBTSL7620302	2.28m	162cm	235g	11	2	20-30lb
VBTSL7630502	2.28m	162cm	272g	11	2	30-50lb








BMCXJBTS5103 BMCXJBTS605

построены на основе карбонового бланка ХТ60, оснащены кольцами Fuji и катушкодержателем Fuji DPS. Отличительная черта - бланк желтого цвета, оснащенный удобной EVA ручкой.





nlm	M-	g	$0_0$		/g
1.78m	114cm	239g	6	2	150g
1.90m	110 cm	2050	7	2	250a




### **VENGEANCE** TE

Новый Vengeance TE доступен в трех различных вариациях — Boat LD, Boat Orata и Shore Orata, чтобы охватить широкий спектр различных рыболовных ситуаций. Построенный на бланке ХТ30, он оснащен пропускными кольцами Shimano Hardlite и катушкодержателем Fuji DPS. Белоснежный Vengeance TE поставляется с защитным чехлом для безопасной транспортировки.



	ului	<b>N</b> +	$Q_{0}$		<b>/</b> g
VENGEANCE TE BOAT LD					
VBTELD42H	4.20m	125cm	9	5	20-60g
VBTELD42XH	4.20m	125cm	9	5	40-100g
VENGEANCE TE BOAT ORATA	A				
VBTEOR401015	4.00m	133cm	9	5	10-15g
VBTEOR401018	4.00m	133cm	9	5	10-18g
VBTEOR401520	4.00m	133cm	9	5	15-20g
VENGEANCE TE SHORE ORA	TA				
VSHTEOR451520	4.50m	156cm	9	5	15-20g
VSHTEOR452030	4.50m	156cm	9	5	20-30g





## **Speed Master** TELE BOAT

Новый Speedmaster Tele Boat построен на карбоновом бланке HPC 100 и оснащен направляющими кольцами Shimano Hardlite. Идеально подходит для ловли некрупных морских обитателей, таких как лещ и скумбрия. Длина удилищ, позволяет успешно применять их при ловле в порту, возле бетонных стен и опор.





#### Beast Master BX BOAT TE 250

#### **Beast Master** BX TELE BOAT

Любое удилище Beastmaster выглядит прекрасно в любой ситуации, но особенно, когда Вы с ним выходите на открытую воду. Новое удилище Beastmaster BX Tele boat не является исключением. Оно сделает счастливым рыболова, предпочитающего водоемы с соленой водой, желающего провести день в море, охотясь за своими любимыми рыбными особями.

				· ·		
		M-	g	000		<b>/</b> g
BMBXBTTE25150	2.50m	107cm	184g	6	4	150g
BMBXBTTE30150	3.00m	111cm	222g	7	5	150g
RMRYRTTE35150	3 50m	111cm	256a	7	5	150a



#### VENGEANCE TE BOAT

Телескопические лодочные удилища Vengeance созданы на базе легких и хорошо сбалансированных карбоновых бланков, что делает их идеальными для рыболовной техники Болентино. Оснащенные направляющими кольцами Shimano Hardlite, эти удилища работают очень уверенно с плетеной леской PowerPro самого малого диаметра. Телескопическая система позволит Вам подстроить размер и настроить Ваше удилище под Ваши предпочтения и конкретную рыболовную ситуацию.

					_	
	шш	M-	g	<u>70</u> 0		<b>/</b> g
VBTTE35ADJ	3.40/3.50m	116cm	323g	13	6	30-150g
VBTTE40ADJ	3.90/4.00m	115cm	365g	13	6	30-150g

XT40




Catana BX TE Boat - это отличное дополнение к другим сериям лодочных удилищ, представленных компанией Shimano. Данные удилища предлагают высокую производительность, а также идеальное соотношение цены и качества. Catana BX TE Boat может применяться, как с плетеными, так и с различными моно-лесками.



XT40

	ului	M٠	g	$Q_{0\delta}$		<b>Ø</b> g
CATBXBTTE24H	2.40m	112cm	223g	6	4	150g
CATBXBTTE27H	2.70m	112cm	248g	7	4	150g
CATBXBTTE30H	3.00m	112cm	266g	7	4	150g
CATBXBTTE35H	3.50m	112cm	329g	7	4	150g
CATBXBTTE40H	4.00m	112cm	369g	8	4	150g



#### **Vengeance** Tele Boat

Удилище Vengeance Teleboat сделано на основе карбонового бланка XT30 с добавлением Geofibre. Эта комбинация в результате дала очень жесткий бланк с чувствительной вершинкой для лучшей индикации поклевки. Удилище оснащено катушкодержателем Shimano и кольцами Shimano Hardlite, что позволяет применять плетеные лески PowerPro самого малого диаметра.





	أسلسأ	M-	g	$0_0$		<b>Ø</b> g
VBTTE21H	2.11m	106cm	135g	5	3	30-150g
VBTTE24H	2.43m	106cm	177g	6	4	30-150g
VBTTE27H	2.70m	106cm	197g	7	4	30-150g
VBTTE35H	3.49m	106cm	287g	7	5	30-150g



ZENGEANGE

#### **4LIVIO** TELE BOAT

Серия Alivio Teleboat создана для удовлетворения запросов рыболовов, только начинающих ловлю с лодки в соленой воде. Используя карбоновые бланки ХТЗО и качественные компоненты, такие как кольца Shimano Hardlite, серия Alivio Teleboat предлагает отличное качество на начальном уровне лодочных удилищ Shimano.

1	
XT	30











Это удилище имеет очень жесткий бланк, благодаря своей карбоновой конструкции ХТ40, но вершинка имеет очень чувствительный квивер для отличной индикации поклевки. Снабено двумя различными квиверными вершинками: одна для веса заброса 15-30 граммов и вторая — для 30-150 граммов. Имея Catana Boat Quiver Вы фактически имеете два удилища в одном.

XT40
------

	ıılııı	W٠	g	$\mathcal{Q}_{0}$		g
CATBT3Q24	2.40m	83cm	186g	19	3	30-150g
CATBT3Q27	2.70m	94cm	217g	20	3	30-150g
CATBT3Q30	3.00m	104cm	239g	21	3	30-150g







#### **MIERO** TECHNIUM **AX TELE SURF**

Все больше и больше рыболовов в наши дни признают преимущества телескопических серфовых удилищ в плане легкости их транспортировки. Наша самая совершенная модель из телескопических серфкастеров, новая Aero Technium AX, объединяет лучшее из двух миров: мощность заброса и компактный, тонкий дизайн. Эти уникальные серфовые удилища имеют быстрое действие благодаря чувствительной вершинке, способной обнаружить самую легкую поклевку на значительном расстоянии. Бланк удилища прямой и очень отзывчивый.



		M-	g	$Q_{0_0}$		<b>Ø</b> g
ARTAXSFTE4315	4.30m	159cm	434g	5	6	150g
ARTAXSFTE4317	4.30m	159cm	443g	5	6	170g
ARTAXSFTE4320	4.30m	159cm	434g	5	6	200g







AX-TE-430-150

**ALCONITE** 



Оптимизированная конструкция телескопических серфовых удилищ Ultegra

ТЕ предлагает фантастические показатели заброса. Удилища оснащены

направляющими кольцами Fuji Alconite и катушкодержателями Fuji DPS.











THESTA AX TE SURF 430-150



### NEXAVE DX TELE SURF

хт60 |

Новая серия Nexave DX Tele surf состоит из шести моделей, которые покрывают широкое поле серфкастинговых приложений. Эти удилища имеют тонкий бланк привлекательного синего цвета. Вес заброса варьируется от 80 граммов на четырехметровой модели до 200 граммов на самой длинной модели 4.5 метра. Удилища Nexave DX Tele оправдывают вложенные в них деньги.

	шШ	<b>M</b> -	g	<u>0</u> 00		<b>ø</b> g
NEXDXSFTE408	4.00m	144cm	328g	5	6	80g
NEXDXSFTE4210	4.20m	154cm	348g	5	6	100g
NEXDXSFTE4212	4.20m	154cm	407g	5	6	120g
NEXDXSFTE4215	4.20m	154cm	425g	5	6	150g
NEXDXSFTE4217	4.20m	154cm	442g	5	6	170g
NEXDXSFTE4220	4.20m	154cm	466g	5	6	200g



MEXAVE

#### **VENGEANCE** CX TELE SURF

Удилища Vengeance BX ТЕ предлагают отличное соотношение цены и качества. Построенное на бланке Shimano XT-30 с добавлением материала Geofibre, оно охватывает широкий диапазон приманок, весящих 80-200 г. Оснащено керамическими направляющими кольцами и катушкодержателем Fuji DPS. Поставляется с защитным чехлом для безопасной транспортировки.



хтзо

	nlm	Μ٠	g	$\mathcal{Q}_{0}$		g	
VCXSFTE408	4.00m	154cm	508g	5	6	80g	
VCXSFTE4210	4.20m	154cm	532g	5	6	100g	
VCXSFTE4212	4.20m	154cm	568g	5	6	120g	
VCXSFTE4215	4.20m	154cm	577g	5	6	150g	
VCXSFTE4317	4.30m	155cm	606g	5	6	170g	
VCXSFTE4320	4.30m	156cm	605g	5	6	200g	



ENGEANE

#### Allivio ex tele surf

хтзо

Удилище Alivio EX Surf Те идеально для рыболовов, желающих захватить с собой на пляж полностью экипированное удилище. Удлиненный размер этой модели позволяет забросить на большое расстояние легкие и тяжелые грузила. Alivio EX Surf Te — великолепная комбинация качества Shimano и недорогой цены. Оно идеально подходит для экономных серфовых рыболовов, появляющихся на берегу лишь время от времени.

	nIni,	<b>M</b> -	g	000		<b>ø</b> g
ALEXSFTE4010	4.00m	157cm	445g	5	6	100g
ALEXSFTE4212	4.20m	157cm	471g	5	6	120g
ALEXSFTE4215	4.20m	157cm	498g	5	6	150g
ALEXSFTE4217	4.20m	157cm	484g	5	6	170g
ALEXSFTE4220	4.20m	157cm	572g	5	6	200g



0





Традиционная серфовая серия, созданная для демонстрации исключительных показателей заброса, является комбинацией мощности, прочности и чувствительности. Серия предлагает несколько размеров и строев для удовлетворения различных предпочтений. Она производится в двух версиях — версия с твердой вершинкой для чувствительности при ловле мелких особей и традиционная трубчатая версия. Притягивающий внешний вид и высококачественные компоненты удовлетворят самых притязательных рыболовов.





#### POWER AERO XTR-B / XTR-C

Удилище Power Aero Surf имеет огромную мощь, которая будет удовлетворять всех охотников за крупной рыбой. Оно построено на бланке HPC300 с добавлением Biofibre, усиливающего углеродное волокно во всех направлениях. Оснащено высококачественными направляющими кольцами и катушкодержателем Fuji. Мощный Power Aero Surf является одним из лучших удилищ на рынке.







Удилища Ultegra Surf Tubular доступны в длинах 4.25м и 4.50м. Бланк HPC250 carbon + Biofibre создан для экстремально дальних забросов. Удилище комплектуется катушкодержателем Fuji и кольцами Fuji Alconite. Определенно — это удилище для серьезного рыболова!

	أسلسأ	<b>M</b> -	g	<u>00</u> 0		<b>Ø</b> g
ULTSFT425BXG	4.25m	149cm	485g	8	3	225g
ULTSFT450BXG	4.50m	157cm	562g	8	3	225g
ULTSFT500BXG NEW	5.00m	173cm	648g	8	3	225g

225g

хтбо


XT40

63X-1 ---

(Fuji) ALCONITE

#### SPEEDCAST SURF

Speedsurf – новинка 2012 года. Это ошеломляюще выглядящее удилище сделано на основе карбонового бланка HPC200+Biofibre, оснащено лучшими компонентами Fuji: катушкодержателем Fuji DPS и кольцами из нержавеющей стали Fuji Alconite. Для транспортировки в комплект входит твердый тубус. Speedmaster Surf – идеальное оружие для всех серфовых рыболовов.







ului

SPCSF425CXG

SPCSF425BXG

SPCSF450BXG

#### **Beast Master** SURF

Новые удилища Beastmaster Surf имеют узнаваемые черный и желтый цвета, связываемые с их именем. Новый еще более тонкий бланк гарантирует гораздо больший контроль заброса. Удилища производятся в размерах 4.25m, 4.50m и 5.00m. Бланк из карбона ХТ60 производит невероятное действие заброса и обеспечивает отличную детекцию поклевки.

	سلب	M-	g	$Q_{0}$		<b>ø</b> g
BMSF425BXI	4.25m	150cm	520g	6	3	225g
BMSF450BXI	4.50m	159cm	580g	6	3	225g



#### **Force Master** SURF

Удилища Forcemaster Surf имеют малый вес, быстрый строй и большую прочность. Композит XT40+ Geofibre является секретной технологией. Эти удилища имеет длину от 4,5м до 5м.

	nlm	<b>M</b> -	g	000		$\mathcal{J}_{g}$
FMSF425BXG	4.25m	147cm	568g	6	3	225g
FMSF450BXG	4.50m	156cm	600g	6	3	225g



#### **VENGEANCE** SURF

Серия удилищ Vengeance Surf содержит 3 различных по длине модели - от 4,25м до 5.00м. Удилище длиной 4,25м доступна, как в стандартном варианте, с полым кончиком, так и с литым, более чувствительным кончиком, позволяющим более четко распознать момент поклевки. Удилища хорошо сбалансированы и обладают достойными показателями заброса.

HOBNHY	(A						хтзо
HOPA		nlin	<b>M</b> -	g	<u>0</u> 0		<b>ď</b> g
	VSFT425BXJ	4.25m	148cm	587g	7	3	225g
	VSFT450BXJ	4.50m	157cm	635g	7	3	225g
	VSFT500BXJ	5.00m	173cm	706g	6	3	225g
	VSFS425BXJ	4.25m	148m	586g	6	3	225g

TUBLILAR







XT60 SLIDE GRIP

XT60 SLIDE GRIP

### NEXAVE CX SURF

Удилища NEXAVE BX/CX SURF стоят потраченных денег и отличаются хорошими показателями. Обе модели: BX и новая CX, основаны на бланке XT60 Carbone и предлагают мощь заброса и чувствительность вершинки. Удилища оснащены катушкодержателем Shimano Slide 'n' Grip (для малтиплаеров и катушек с фиксированной шпулей) и кольцами Shimano Hardlite.

	nlm)	M-	g	<u>0</u> 09		<b>S</b> g
NEXCXSF130MF	3.96m	204cm	641g	9	2	112-224g





Серия состоит из двух удилищ, различающихся между собой только тестом. Они собраны на бланке XT40, оснащены качественными направляющими кольцами и прорезиненной рукояткой. Мы сомневаемся, что по цене, вы найдете более достойный вариант, чем Catana Surf.

		M-	g	<u>00</u> 0		<b>ď</b> g
CATSF130RD	3.96m	220cm	697g	9	2	225g
CATSF130LD	3.96m	220cm	694g	9	2	225g



#### VENGEANCE ESTUARY

Дельтноеудилище Vengeancecтанет отличным подарком для рыболова, желающего иметь специальное орудие, при этом не потратив много денег. Идеальное для малых и средних дистанций, подходящее для грузов до 120г, Vengeancecделано на базе бланка XT30 с добавлением Geofibreu оснащено кольцами ShimanoHardlite. Параболический строй позволяет удилищу при необходимости быть использованным с легкими лесками и маленькими крючками, но в то же время оно имеет достаточно мощи для быстрых течений. Винтовой катушкодержательи ручка EVАпридают удилищу качественный внешний вид.

						_
	щщ	M+	g	$Q_{0_{\delta}}$	1-	<b>Ø</b> g
VES11614	3.51m	180cm	400g	10	2	28-113g



#### **ЛОВЛЯ НА ДОННУЮ УДОЧКУ С ПЛЯЖА**

Удилища Shimano для донной ловли с пляжа – упрощенные версии наших сёрфкастинговых моделей, созданные для ловли на близких дистанциях с весом заброса до 120 грамм. Все пляжные донные модели имеют сменные монолитные карбоновые вершинки, так что Вы сможете выбрать правильную прочность вершинки для рыбы, которую выбрали целью в данный момент, или для течения водоема, на котором Вы находитесь. В Средиземном море пляжные донные удилища стали очень популярными, ведь чувствительные вершинки улучшают распознание клева даже самых малых особей. На пляжах Атлантического океана и Северного моря эти удилища идеально подходят для ловли Морского Окуня, Макрели и других видов рыб, кормящихся близко к берегу.



SPEED CAST BEACH TE 450

#### SPEEDCAST BEACH

Удилище Speedcast Surf создано для пляжной донной ловли и производится в трехсекционной и телескопической версиях. Трехсекционная версия имеет 2 чувствительных сменных вершинки для максимальной детекции поклевки. Тонкий карбоновый бланк HPC200+Biofibre очень отзывчив, имеет отличные показатели заброса и оснащен катушкодержателем Fuji и направляющими кольцами Fuji Alconite. Функция Speedcast доступна на версиях 4.20м и 4.50м. Телескопическая версия имеет кольцевой протектор. Трехсекционная версия имеет захват для контроля заброса.





	ului	M+	g	$Q_{0_0}$		<b>Ø</b> g
SPCBE4212	4.20m	145cm	449g	11	4	20-120g
SPCBE4512	4.50m	154cm	493g	11	4	20-120g
TELE VERSION						
SPCTEBE4212	4.20m	165cm	390g	7	6	20-120g
SPCTEBE4512	4.50m	165cm	416g	7	6	20-120g



#### **Beast Master** BEACH

На протяжении многих лет имя Beastmaster сохраняет солидную репутацию и ассоциируется с удилищами, которые имеют самую последовательную функциональность. Это новое удилище станет очень интересным для рыболовов — специалистов по ловле с берега. Бланк создан из карбона HPC100+. Удилище Beastmaster Beach Surf выпускается с двумя вершинками (для модели длиной 4.0 метра — с одной), которые способны забрасывать до 120граммов/4 унции (для модели длиной 4.0 метра — 60 граммов / 2 унции). Серия предлагает чувствительное определение поклевки при ловле камбалы, палтуса, кефали и окуня на мелких серфовых пляжах по всей территории Европы.







		M-	g	000		$\mathcal{J}_{g}$
BMBE4060	4.00m	141cm	406g	8	4	30-60g
BMBE45120	4.50m	157cm	549g	8	4	60-120g
BMBE50120	5.00m	173cm	643g	8	4	60-120g
TELE VERSION						
BMAXTEBE4512	4.50m	155cm	418g	10	6	60-120g
BMAXTEBE5012	5.00m	153cm	487g	10	6	60-120g

XT60

#### NEXAVE BEACH

Удилище Nexave Beach Surf создано для ловли с пляжа. Его сменяемая жесткая вершинка идеально определяет поклевку, а бланк имеет достаточно мощности, чтобы с легкостью забрасывать грузила весом до 100 граммов. Яркий синий цвет удилища притягивает взгляд и как бы говорит, что пляж — родное место для удилища Nexave.





NEXBE42100 4.20m 146cm 417g 8 3 60-100g
NEXBE45100 4.50m 146cm 424g 8 3 60-100g



#### Beast Master BX TRAVELER SURF

Очень вероятно, что это семисоставное серфовое удилище является лучшим. Он открывает новые горизонты для рыбаков-путешественников. Длиной 4.25м и верхним тестом 225гр создан на основе карбона ХТ60 и технологии Biofibre, кольцами Shimano hardlite и катушкодержателем Shimano и жестким тубусом для хранения, известен многим поклонникам концепции STC.





ulm

ului

N٠

#### **Beast Master** AX TRAVELER SURF

Семисоставная модель удилища британского серфового стиля, который контролирует любую ситуацию, сложившуюся в момент поклевки. Дистанция помехой не является. Сочетание силы и жесткости открывает Вам серьезные возможности. Катушкодержатель Slide n Grip и эргономическая рукоятка под мультипликатор серьезно увеличиваю Ваши шансы.



**XT60** 



TBMAXSF130M

#### NEXAVE SURF

Пятисекционное удилище длинной 4.0 метра создано специально для облегчения его хранения и транспортировки. Оно идеально как серфкастинговое удилище для коротких рыболовных сессий, или просто для того чтобы иметь его в сумке на случай непредвиденной рыболовной ситуации.









- Очень легкая
- Влагозащищенная погружение на глубину до 10 м
- Защищена от пыли, песка, грязи
- Сенсор 16 MP CMOS, HD качество 1080р
- Светосильный объектив F2.0 для съемки в условиях плохой освещенности
- Просматривайте View, control and share directly with your mobile device
- Набор включает: защиту, комплект креплений, кабели и руководство пользователя.
- Также доступны крепления на кепку и грудь





	أسلسأ		HD 1080p	SDHC
СПОРТИВНАЯ КАМЕР	A			
ECM1000F	7.1 x 4.4 x 3cm	16 MP	1080p	SD/SDHC
КРЕПЛЕНИЕ НА ГРУД	Ь			
ECMMT03F	68 - 114 cm ОХВАТ ГРУДИ	5,0:1	=	-
КРЕПЛЕНИЕ НА БЕЙС	БОЛКУ			
ECMMT04F	39 - 68 см кепка	5,2:1	-	-
водостойкость				
CMCS01	Глубина ло 60 м			







АКСЕССУАРЫ



#### ОТВЕЧАЯ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ

Системы хранения Shimano - самые радикально новаторские из всех, что есть на рынке. Мы с заботой и вниманием отнеслись к требованиям и пожеланиям рыболовов и наши продукты созданы для удовлетворениях всех потребностей любителей ловли карпа.



#### ORGANISED COMPACT DESIGN

Система Organised Compact Design позволяет вам выбрать из многочисленных специализированных аксессуаров, которые вы можете взять с собой, не боясь запутаться в них. Аккуратное хранение - вот залог долгой службы ваших аксессуаров.





Основа системы Aero Quiver - регулируемые ремешки,

с помощью которых можно легко и быстро подогнать размер под необходимое количество снастей, которые вы с собой берете.





Новые застежки-"молнии" Duralast долговечны и удовлетворят самых требовательных рыболовов, продлевая срок службы сумок и систем хранения.





Прострочка двойными швами - залог долгой службы.



АКСЕССУАРЫ **SHIMANO** 





#### АКСЕССУАРЫ

#### **SHIMANO**






- Компактный дизайн
- Внешний карман с сеткой
- Складывающиеся разделители
- Удобное расположение предметов
- SHOL1927cm x 26cm x 11cm

#### СУМКА ДЛЯ ВЕСОВ

- ООСД дизайн —размеры большой коробки
- Внутренний карман для хранения материалов для ухода за рыбой / извлечения крючка





#### СУМКА ДЛЯ НАЖИВКИ

- ОСД дизайн размеры малой коробки
- Термическое хранение наживки, идеальное для сессионной рыбалки, вмещается в рюкзак



#### КУЛИНАРНАЯ СУМКА


- ОСД дизайн —размеры большой коробки
- Посуда для двух человек и дополнительное место для газа и компактной горелки



#### КОРОБКИ ДЛЯ НАЖИВКИ

- ullet ОСD дизайн большой объем коробок
- Плотные банки прилагаются





### СКЛАДНОЕ ВЕДРО ДЛЯ ВЕДЕР

- Доступно по цене
- Легкое по весу
- Разборное



#### СУМКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

- Сумка спортивного типа
- Крепежные ремешки Dura-clip
- Открывается с обоих концов

SH0L06

• 67cm x 30cm x 30cm



#### СУМКА ДЛЯ СИГНАЛИЗАТОРА ПОКЛЕВКИ

• Умещается в любую сумку ОСД

• SHOL25

• 30cm x 39cm

- Регулируемые, туго затягивающиеся липучки для закрепления сигнализаторов
- Сетчатый карман для батареек, место для приемника и крепления

• Дополнительный уплотненный разделител

## СИДЕНЬЕ – КРЫШКА НАЖИВОЧНОГО ВЕДРА

- Накрывает большое пластиковое ведро для наживки
- Фронтальная сумка для хранения запасных аксессуаров



#### СУМКА ХОЛОДИЛЬНИК

- Притягательная цена кулера для наживки и продуктов
- Сетчатые боковые карманы
- Ручки и плечевой ремень

• SHOL05

• SHOL27 • 26cm x 15cm x 12cm

• 33cm x 26cm x 26cm

#### ФУТЛЯР ДЛЯ КАМЕРЫ

- ОСД дизайн –размеры малой коробк
- Внутреннее уплотнение, плечевой ремень и ручка на крышке
- Донный отдел для дополнительного объектива, запасных батареек и зарядного устройства



SHOL29

• 126cm x 10cm

#### СУМКИ ДЛЯ ПРОСУШИВАНИЯ И ЗАМОРОЗКИ 5 КГ / 10 КГ

- Термическая подкладка для теплоизоляции
- Дно на молнии для быстрого извлечение сетки для просушивания и наживки



#### СУМКА ДЛЯ СЕТКИ

- Aero Clip соединение
- Для хранения сетки и ручки
- Сохраняет запах сетки внутри



#### КОМПАКТНЫЙ ПОПЛАВОК НА СЕТКУ


• Суперкомпактный дизайн

• Универсальная установка

- Подходит ко всем ручкам подсачека на рынке
- Регулируемый



12cm x 4cm



### СТОЛ С ДЛИННЫМИ НОЖКАМИ ДЛЯ БИВАКА

- ОСД дизайн размещается сверху рюкзака
- Бортики, не позволяющие предметам скатываться со стол
- Складывающиеся ножки
- Ножки с регулиро вкой поворотом и замком
- Сумка для переноски и хранения
- SHOL31
- 50cm x 30cm x 21cm

#### ФУТЛЯР, ОБЕРТЫВАЕМЫЙ ВОКРУГ КАТУШКИ

- Для оборудованных, готовых к использованию удилищ или отдельных катушек
- Карман для грузил





- Поставляется в чехле
- Шнур безопасности поплавок может быть пристегнут, или может быть присоединен к берегу чтобы не упустить рыбу





- Клипсы Aero Quiver System
- Один из наиболее предохраняющих ковриков (размер подходит для Европы)
- Быстрое освобождение рыбы через концы коврика с Клипсами Aero Quiver System или креплением на липучке во время плавания на воде
- Складывается в 4 раза и помещается в компактную сумку для переноски

• SHOL13 • 104cm x 60cm x 24cm

### КОВРИК

- Клипсы Aero Quiver System
- Полистироловые шарики, не впитывающие воду
- Сворачивается пополам и закрепляется клипсами
- Бортики для лучшей защиты
- Ограничительные кольца



#### СТАЛКЕРНЫЙ КОВРИК

- Клипсы Aero Quiver System
- Компактный дизайн
- Очень легкий
- Не впитывающий воду пеноматериал
- SH0L15
- 96cm x 81cm









#### КОМПАКТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ

- Внутренний разделитель дляраздельного безопасного хранения катушек
- Опция присоединения дополнительных удилищ с внешней стороны рукава
- Карман для грузил на молнии снаружи катушечного отдела
- Полная молния для защиты лески

#### УПЛОТНЕННЫЕ РУКАВА ДЛЯ УДИЛИЩ

- Клипсы Aero Quiver System
- Уплотненные верхняя часть и основание для защиты удилищ
- Конусообразный верх для 50мм направляющих
- Карман для грузил на полной молнии
- Полноразмерная продольная молния основного отсека для предохранения лески

#### УДИЛИЩНЫЙ ЧЕХОЛ

- Клипсы Aero Quiver System
- Притягательная цена
- •Основные рукава оснащены 50 мм карманы для грузил на молниях
- Aero Quiver System может использоваться и на отдельных рукавах и на всем чехле
- Два внешних кармана для сетей, рогаток и береговых палочек

#### УДИЛИЩНЫЙ ЧЕХОЛ

- Клипсы Aero Quiver System
- Притягательная цена
- Основные рукава оснащены 50 мм карманы для грузил на молниях
- Aero Quiver System может использоваться и на отдельных рукавах и на всем чехле
- Два внешних кармана для сетей, рогаток и береговых палочекty

- 2 made-up 12ft rods SHOL08 (200cm x 35cm x 16cm)
- 4 made-up 13ft rods SHOL41 (210cm x 35cm x 33cm)
- 10ft SHOL33 (140cm x 27cm)
- 11ft SHOL45 (165cm x 27cm)
- 12ft SHOL10 (194cm x 27cm)
- 13ft SHOL11 (210cmx 27cm)

SHOL42 (130cm x 22cm)

SHOL12 (130cm x 30cm)





# ДЛЯ УДИЛИЩ И ПОДСАЧЕКА

• Идеальный для ходовой рыбалки, этот легкий футляр для двух удилищ имеет систему присоединения Aero Quiver, дополнительные присоединения для ручки подсачека, сетки подсачека и удилищного чехла

- Система присоединения Aero Quiver
- Полноразмерная молния для защиты лески
- Присоединение ручек подсачека на липучках и сетчатый карман
- Частичное уплотнение для защиты удилища в верхней и нижней части

### ДЛЯ УДИЛИЩ


- Система присоединения Aero Quiver
- Вмещение удилищных секций от 9′ до 15 благодаря эластичным ремешкам
- Карман для грузила
- Система треугольного удилищного крепления на липучках



ДЛЯ ВЕРШИНОК • Большого размера для лучшей защиты

- SHPU07
- 102cm x 24cm x 24cm
- SHPU06 • 195cm x 27cm

- SHPU05
- 25cm x 27cm x 9cm







#### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ HFG

- Предназначены для хранения удилищ с установленными катушками
- Молния открывается на всю длину
- Двойной плечевой ремень
  - SH800 (Long 180cm x 23cm)
  - SH801 (Short 155cm x 23cm)
  - SH802 (Large 155cm x 16cm)
  - SH803 (Medium 130cm x 16cm)



#### YEXЛЫ SURF / ALLROUND

- Полиэстер, покрытый ПВХ 620 денье
- Большая полноразмерная молния
- Усиленное дно и внешний карман для аксессуаров
- Плечевой ремень для легкой транспортировки
- Модели 140 и 165 имеют двойные отделения для размещения полностью собранных удилищ /катушек
- Модель 180 идеальна для трех секционных серфовых удилищ
- SHDARRH140
- 140cm
- SHDARRH165
- 165cm

#### АКСЕССУАРЫ

#### **SHIMANO**



#### РАНЕЦ

- Ранец традиционного дизайна
- Двойные трезубцевые застежки-клипсы для закрепления водонепроницаемого верхнего клапана
- Двойные ручки для переноски и плечевой ремень
- SHTBAG02N
- 35cm x 12cm x 25cm

#### TACKLE BAG

- Вещевой мешок на двойной молнии для хранения различного оборудования
- Усиленная основа
- Большое основное отделение с сеточными боковыми карманами
- Отсоединяемый плечевой ремень и усиленная ручка
- Шикарный рюкзак для мобильного рыболова с избытком пространства для аксессуаров и оборудования

SHTBAG01N

- Большое основное отделение и удобный передний карман
- Позволяет хранить удилище Shimano STC в защитном тубусе
- 45cm x 35cm x 15cm





ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЧАША ДЛЯ НАЖИВКИ

- Отсоединяющаяся крышка на молнии
- Ручки для переноса



SHPVC04

SHIMANO



[WATERTIGHT]

СЕТОК ПОДСАЧЕКА

• Жесткий провод в районе молнии для легкой укладки подсака

• Водостойкие молнии • Регулируемый плечевой ремень

СУМКИ ДЛЯ

• Создан для сохранения запахов внутри

• Легко чистится • Легко складывается

• TRIPLE - 60cm x 60cm x 20cm



### ЯПОНСКИЕ МОДЕЛИ



TEPMO-CYMKA

- 36-литровое внутреннее отделение для хранения наживки, оборудования и других рыболовных принадлежностей с двумя просторными внешними карманами
- Ручки для переноски и регулируемый плечевой ременьё

SHIMANO

- SHCBH36LA
- 42cm x 57cm x 37cm

КОРОБКА ДЛЯ ПРИМАНОК

- Идеальная коробка для любителей ловли на приманку
- Приманки могут размещаться индивидуально или в своих футлярах в отдельных отсеках
- Быстрый и легкий доступ ко всем приманкам
- Коробка сделана из легкочистящегося ПВХ с рельефной полиэстеровой крышкой
- Может переноситься на плече или на поясе
  - SHI CHO1A
- MEDIUM 16cm x 19cm x 9cm
- SHLCH02
- LARGE 19cm x 27cm x 15cm

#### ЧЕХОЛ ДЛЯ КАТУШЕК

- Стильный чехол, идеальный для хранения и защиты спиннинговых катушек
- Верхняя панель на двойной молнии
- Легко очищаемый внешний материал цвета карбона
- SHLCH03
- MEDIUM 12cm x 16cm x 8cm

13cm x 13cm x 3cm



- SHI CH04
- I ARGE 13cm x 20cm x 11cm

#### ФУТЛЯР ДЛЯ ОСНАСТКИ

- Стильное портмоне для оснастки, объединяющий восемь надежно закрывающихся виниловых кармана
- Может присоединяться к другим сумкам с помощью встроенной клипсы

#### ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ **LESATH**

- Сверхпрочный, долговечный из крепкого полиэстерола 600 дэнье
- Полная молния
- Жесткий защитный корпус
- Жесткое рельефное дно из прочного пластика
- Большой плотный ремень
- Плотные сбалансированные ручки
- Форма под удилища
- SHLRC146
- SHI RC177
- 177cm

#### ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ LESATH


- Сверхпрочный, долговечный из крепкого полиэстерола 600 дэнье
- Жесткое рельефное дно из прочного пластика
- Большой плотный ремень
- Плотные сбалансированные ручки
- Нет отдела для катушек



193cm

196

# SPEEDCAST





#### **ACCESSORY CASE**

- Размер 29х27х10 см
- Легкость открывания двойными молниями
- Уплотненный
- Ручка для переноски





#### ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ОСНАСТКИ

- 10 рукавов на зиплоках
- Мощная прострочка
- SHSURF06
  Small 20cm x 25cm
- SHSURF07

  Medium 24cm x 27cm
- SHSURF08
  Large 27cm x 30cm



#### СУМКА ДЛЯ УДИЛИЩ

- 2 внутренних разделителя
- Брезентовое дно
- 2 боковых кармана на молниях
- 2 плечевых ремня
- Мощная прострочка
- SHSURF01
- 2 Rod 175cm
- SHSURF02
- 3 Rod 175cm
- SHSURF03
- 175cn



#### MATCH CARRYALL

- большой карман для сачка
- прочное брезентовое основание
- два отсека на молнии меньший отсек 10 см для лотка с приманками



#### BAIT BAG

- передние карманы на молнии
- два прорезиненных боковых кармана
- отсек для коробки с приманками (поставляется отдельно)



#### **ACCESSORY CASE**

- двухзамковая молния
- вставляется внутрь сумки (новые модели)
- держит форму

- MEDIUM 40cm x 50cm x 38cm
- SHSUL02
- LARGE 45cm x 55cm x 38cm

- SHSUL09
- 37cm x 30cm x 19cm



#### **DOUBLE ROD** SLEEVE

- 140 см чехол вмещает 3 удилища по 13 футов / 2 удилища по 9 футов
- мягкая ручка для переноски
- мягкий плечевой ремень



#### **ROD HOLDALL**

- 197 см для размещения двух длинных удочек и удилищ длиной до 12 футов 6 дюймов
- версии на 7 и 10 удилищ имеют дополнительный карман на молнии



- SHSUL03
- 4 TUBE 197cm x 15cm x 15cm
- 7 TUBE 197cm x 21cm x 15cm
- SHSIII.05
- 10 TUBE 197cm x 28cm x 15cm



• 166cm x 15cm x 20cm



#### **DURA CARRYALL**

- в карман помещается сачок
- прочное литое основание
- одно большое отделение
- два сетчатых кармана
- коробки с аксессуарами размещаются внутри

#### **BAIT & BITS BAG**

- прочное брезентовое основание
- один большой отсек на молнии
- два кармана из прорезиненной сетки
- термоподкладка основного отделения

#### **ROD BANDS**

• помогает сохранить в безопасности выши удилища при транспортировке

- SHCOM0143cm x 52cm x 38cm

#### ЧЕХОЛ ДЛЯ 6 СОБРАННЫХ УДИЛИЩ

- Жесткие стенки для защиты содержимого
- Сбалансированная ручка для переноски
- Длина 197 см для 2-х удилищ длиной 12 футов 6 дюймов



#### DOUBLE SLEEVES & HOLDALLS

SHCOM06

30cm x 34cm x 27cm

- 197 см чехол для двух длинных удочек и удилищ длиной до 12 футов 6 дюймов
- большой 152 см передний карман
- прочное брезентовое основание
- молнии вокруг верхней части для быстрого доступа к содержимому
- отсек для удилищ с мягкой подкладкой
- 4 основных отсека
- мягкий регулируемый плеевой ремень







#### YASELSLING BAG

- Идеальная сумка для ловли хищника с берега
- Ремешок для перемещения сумки на грудь для облегчения доступа к ее отделениям
- Основное отделение удобно вместит две коробки Plano размером 3600 (не в комплекте)
- Верхнее отделение может открываться сбоку для работы с инструментом (не в комплекте)
- Оснастка может быть удобно размещена в переднем кармане

SHYA005N

44cm x 12cm x 24cm

#### YASEI BOAT BAGS

- Большой рюкзак, предназначенный для горизонтального хранения шести коробок Plano размером 3700 (невкомплекте)
- Усиленная рельефная основа, передняя и задняя пластины и пластиковая рама
- Два боковых кармана и большой сеточный карман для инструментови аксессуаров
- Для Вашего удобства большой и средний размер сумок





#### YASEI RIG WALLET

- Универсальное портмоне для оснасток, предназначенное для хранения всех видов рыболовных наживочных аксессуаров
- Портмоне включает прозрачные карманы на молниях для облегчения просмотра содержимого и безопасного хранения
- Застежка-липучка для быстрого открывания


• SHYA002N

18cm x 17cm x 5cm

- YASEI **REEL POUCH**
- Сильно уплотненная сумка для хранения катушек отдельно или катушек уже установленных на удилище
- Застежка-липучка для быстрого открывания
  - SHYA006N
- 18cm x 21cm

Reel not included







• Регулируемый капюшон

• Теплый и удобный

• Регулируемый капюшон

• Карман для обогрева рук

#### РУБАШКА

• 100% полиэстер


SHYSLT(SIZE)
 M / L / XL / XXL

- Сублеминатированная графика
- Очень легкая и быстросохнущая

- 100% полиэстер
- Сублеминатированная графика
- Очень легкая и быстросохнущая
- SHYST(SIZE)
   M/L/XL/XXL

#### СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ











- Поляризующие фотохромные линзы • Серебристая оправа Grilamid® TR90
- Покрытые резиной душки и носовые подушечки
- Легкий вес Чехол прилагается













#### **SPEEDCAST**

- Легкая оправа из алюминия
- Резиновые носовые подушечки
- Поляризованные линзы серого цвета



• Серые поляризованные линзы ТАС







SUNFB





#### **FORCEMASTER**

- Оправа Grilamid® TR90
- Резиновые носовые подушечки
- Серые поляризованные линзы ТАС



• Оправа Grilamid® TR90

• Высококонтрастные поляризующие линзы из триацетата целлюлозы

SPEEDMASTER



- Покрытые резиной носовые подушечки
- Серые поляризующие линзы из триацетата целлюлозы
- Чехол для хранения прилагается



• SUNPURO2



- Плавающая оправа Grilamid® TR90
- Вентилирующие отверстия
- Янтарные поляризующие линзы из триацетата целлюлозы
- Чехол для хранения прилагается

#### СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

#### **SHIMANO**



- Блестящая черная оправа из материала Grilamid® TR90 с серыми поляризованными линзами ТАС
- Прорезиненные антиаллергенные несоскальзывающие вкладки дужек
- Оправа сделана для обеспечения отличной боковой защиты







#### TECHNIUM

- Очень легкая, покрытая карбоном оправа
- Серые поляризованные зеркальные линзы ТАС
- Нескользящие верхушки дужек, сделанные из уменьшающих вес пустот



- Блестящая темно-серая оправа из материала Grilamid® TR90
- Желтые поляризованные линзы
- Прорезиненные антиаллергенные носовые подушечки



- SUNLESXT

SUNBM02

#### LESATH XT

- Легкая алюминиевая оправа
- Голубые зеркальные поликарбонатные линзы
- Регулируемые носовые подушечки






SUNAFRNOS



### BEASTMASTER



- Серые зеркальные поляризованные фотохромные линзы, подходящие для различных световых условий
- Очки с легкими открытыми дужками сочетающегося серебряного цвета



- Aspire отличный выбор очков с линзами Photochromic, подходящих для целого ряда условий
- Дымчатые поляризованные линзы TAC Оправа 3D Carbon look Grilamid® TR90
- Регулируемые для надежности и удобства носовые подушечки







SUNYAS



#### YASFI

- Яркая серебряно-белая рама из материала Grilamid® TR90
- зеркальные поляризующие поликарбонатные серые линзы
- Прорезиненные анти-аллергические и несоскальзывающие душки



- Серые поляризующие поликарбонатные зеркальные линзы
- Прорезиненные анти-аллергические и несоскальзывающие душки







- Глянцевая черная оправа Grilamid® TR90
- Поставляется со сменными серыми и желтыми цветными поляризующими линзами
- Прорезиненные анти-аллергические и несоскальзывающие душки и носовой мостик



SLINTIA 2



- Синие зеркальные поляризующие поликарбонатные линзы
- Покрытие Blue Revo, блокиратор синего цвета для использования на соленой воде
- •Прорезиненные анти-аллергические и несоскальзывающие душки

#### ЛЕСКА

### **EX/**GE

- Хорошая универсальная монофиламентная леска
- Исключительная крепость узла
- Идеальна для ловли в пресной и соленой воде
- Сделана в Японии





	Spool	0.12mm 1.30kg	0.14mm 1.80kg	0.16mm 2.30kg	0.18mm 2.90kg	0.20mm 3.40kg	0.22mm 4.40kg	0.25mm 5.50kg	0.30mm 7.50kg	0.35mm 10.40kg	0.40mm 12.90kg	0.50mm 19.00kg
EXG150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXG300	300m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXG1000	1000m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXG5000	5000m					✓		✓	✓	✓	✓	

**ULTEGRA**INVISITEC

• Прочная универсальная монофиламентная леска с низким растяжением

• Чрезвычайно низкая видимость не позволяет рыбе определить леску в воде

- Малый диаметр повышает качество заброса
- Сделана с использованием технологии Shimano Invisitec
- Упаковка Shimano's 'Barrier Pack' продлит срок хранения до начала применения





	Spool	0.14mm 2.20kg	0.16mm 2.90kg	0.18mm 3.50kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.40kg	0.25mm 6.60kg	0.28mm 8.10kg	0.30mm 9.60kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 15.00kg
ULTINV150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓	✓		
ULTINV300	300m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ULTINVQP	Quarter Pound				(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓

#### ЛЕСКА

### **TECHNIUM**

- Трехжильная моно леска, специально созданная для повышения показателей заброса
- Чрезвычайно низкая растяжимость примерно 12% гарантирует идеальную детекцию поклевки
- Тонет быстро и остается на дне соответственно контуру дна
- Знаменита за свою прочность и эластичность
- Темный цвет идеально сочетается с илистым дном
- Заполненные шпули поступают в продажу в жестяных контейнерах



ABRASION RESISTANCE					
LOW ELONGATION	*	*	*	*	*
KNOT STRENGTH					*
SOFTNESS					
LOW MEMORY	*	*	*	*	*

	Spool	0.16mm 2.60kg	0.18mm 3.20kg	0.20mm 3.80kg	0.22mm 5.00kg	0.25mm 6.10kg	0.28mm 7.50kg	0.30mm 8.50kg	0.35mm 11.50kg	0.40mm 14.00kg
TEC200	200m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TEC300	300m (Premium box)				✓	✓	✓	✓	✓	
TEC(M)(MM)	Premium Box						(650m) ✓	(650m) ✓	(600m) ✓	(450m) ✓
TECQP	Quarter Pound (Premium box)		(2990m) ✓	(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓

## TECHNIUM INVISITEC

- Монолеска практически незаметная в воде
- Трехслойная конструкция обеспечивает низкую растяжимость
- Невероятно крепкая
- Прекрасно забрасывается
- Быстротонущая



ABRASION RESISTANCE	*	*	*	*	*
LOW ELONGATION	*	*	*	*	*
KNOT STRENGTH	*	*	*	*	*
SOFTNESS	*	*	*	*	
LOW MEMORY	*	*	*	*	*

	Spool	0.14mm 2.20kg	0.16mm 2.70kg	0.18mm 3.30kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.30kg	0.25mm 6.70kg	0.30mm 9.00kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 15.00kg
TECINV150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TECINV300	300m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### ФЛЮОРОКАРБОН

## **ULTEGRA**FLUOROCARBON

- Многослойная леска из флюорокарбона
- Практически незаметна в воде
- Прекрасная забрасываемость и укладка на шпуле
- Упаковка Shimano 'Barrier Pack'
- Сделано в Японии





	Spool	0.12mm 1.35kg	0.14mm 1.75ka	0.16mm 2.00ka	0.18mm 2.35kg	0.20mm 2.90ka	0.22mm 4.00ka	0.25mm 4.80ka	0.30mm 5.35kg	0.35mm 7.25ka	0.40mm 8.85ka
ULTFLRC150	150m	√ √	1.75kg ✓	∠.00kg	2.33kg √	2.50kg √	4.00kg	4.00kg	√ ×	7.25kg √	√ v
ULTFLRG100	Green 100m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### ASPIRE

- Сверхвысокое соотношение прочности к диаметру для флюорокарбоновой лески
- Практически невидима в воде
- Идеальна для поводков и обмана хитрой рыбы
- Может быть использована в качестве лидера для матчевой и карповой рыбалки
- Гарантия натуральной реакции на поклевку
- Упаковка Shimano's 'Barrier Pack' продлит срок хранения до начала применения
- Сделана в Японии





ı		Spool	0.12mm	0.14mm	0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.25mm	0.28mm	0.30mm	0.33mm	0.35mm	0.37mm	0.40mm
		30001	1.50kg	1.80kg	2.00kg	2.50kg	3.00kg	5.00kg	5.80kg	7.00kg	8.50kg	9.00kg	11.00kg	12.50kg
Ī	ASFLR50	50m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### **FLUOROCARBON**

- Быстротонущая 100% флюорокарбоновая леска
- Идеальные показатели заброса
- Кристально прозрачный цвет
- Высокая устойчивость к истиранию

*	*	*	*	
*	*	*	*	
*	*	*		
*	*	*	*	
	* * *	* * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *




	Spool	0.30mm 7.00kg	0.35mm 9.20kg
AEROFLR500	500m	✓	✓

#### КАРПОВАЯ ЛЕСКА

#### **TECHNIUM** INVISITEC

- Монолеска практически незаметная в воде
- Трехслойная конструкция обеспечивает низкую растяжимость
- Невероятно крепкая







	Spool	0.18mm 3.30kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.30kg	0.25mm 6.70kg	0.28mm 7.70kg	0.30mm 9.00kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 15.00kg
TECINVQP	Quarter Pound (Premium box)	(2950m)	(2630m)	(1700m)	(1371m) ✓	(1252m) ✓	(1090m)	(823m) ✓	(594m) ✓

### **TECHNIUM**

- Крепкая монофиламентная леска с камуфлированной окраской
- Низкая растяжимость для повышенной индикации поклевки
- Высокая прочность и эластичность
- Зеленая камуфлированная окраска менее заметна для хитрой рыбы
- Выдающаяся леска для ловли в воде с большим количеством водорослей





	Spool	0.28mm 7.50kg	0.30mm 8.50kg	0.35mm 11.50kg	0.40mm 14.00kg
TECTRQP	Quarter Pound	(1250m)	(1100m)	(790m)	(620m)
	(Premium box)	✓	✓	✓	✓

- Создана специально для ловли карпа
- Малозаметная зеленая окраска
- Японская высококачественная леска для дальних забросов

• Высокая прочность узлов

• Выпускается на шпулях ¼ фунта и 1000 метров

• Хорошая устойчивость к истиранин



SHIMADO

	Spool	Colour	0.25mm 6.60kg	0.28mm 8.00kg	0.30mm 9.25kg	0.35mm 11.70kg	0.40mm 13.00kg
TRCQP	Quarter Pound (Premium box)	Green/Brown	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓
TRC300	300m	Green/Brown	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	
TRC1000	1000m (Premium box)	Green/Brown				✓	✓

#### SERO SPECIMEN

- Высокая прочность узлов
- Очень хорошая устойчивость к истиранию
- Встроенная ультрафиолетовая защита
- Привлекательная цена
- Версии ¼ фунта и 300 метров
- Низкая память увеличивает длину заброса
- Для использования с техникой ловли карпа и хищника



	Spool	0.26mm 8 lbs	0.31mm 10 lbs	0.33mm 12 lbs	0.37mm 15 lbs	0.40mm 18 lbs
AEROSQP	Quarter Pound	(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓

#### **COMPETITION LINE**

#### AERO MATCH

- Исключительная прочность узла
- Сверх жесткая и надежная для продолжительного использования
- Устойчива к истиранию и ультрафиолету
- Монофиламентная леска с привлекательной ценой
- Версии 1/4 фунта и 300 метров



ABRASION RESISTANCE	*	*	*	*	
LOW ELONGATION					
KNOT STRENGTH					
SOFTNESS	*	*	*	*	*
LOW MEMORY	*	*	*	*	*

	Spool	3lb	4lb	5lb	6lb	8lb	10lb
AEROM300	300m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AEROMQP	Quarter Pound				(2990m) ✓	(2480m) ✓	(1920m) ✓

#### ASPIRE SILK SHOCK

- Мягкая, высокопрочная леска с низкой растяжимостью
- Исключительная прочность по отношению к диаметру
- Упаковка Shimano "barrier pack"



	*	*	+	+	ABRASION RESISTANCE
	*	*			LOW ELONGATION
*	*	*	*	*	KNOT STRENGTH
*	*	*	*	*	SOFTNESS
*	+	*	+	*	LOW MEMORY

Spool	0.08mm	0.10mm	0.11mm	0.12mm	0.14mm	0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.22mm	0.25mm	
	0.70kg	1.20kg	1.40kg	1.70kg	2.40kg	3.00kg	3.60kg	4.40kg	5.80kg	7.00kg	
ASSS50	50m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ASSS150	150m		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# Trout competition

- Леска для ловли форели
- Кристально-прозрачный цвет для низкой различимости в воде
- Отличная прочность узла и высокое качество заброса
- Гладкое внешнее покрытие с защитой от ультрафиолета
- Сделана в Японии



ABRASION RESISTANCE					*
LOW ELONGATION	*	*	*	*	
KNOT STRENGTH				*	
SOFTNESS	*	*	*		
LOW MEMORY	*	*	*	*	

	Spool	0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.22mm	0.25mm
	эроог	2.85kg	3.50kg	4.25kg	5.40kg	6.70kg
TRO150	150m	✓	✓	✓	✓	✓
TRO300	300m	✓	✓	✓	✓	✓
TRO1000	1000m	✓	✓	✓	✓	✓

### ЛЕСКА ДЛЯ МОРСКОЙ РЫБАЛКИ

#### **SURF**

- Исключительная прочность узла
- Повышенная устойчивость к истиранию для использования на жесткой поверхности
- Встроенная защита от ультрафиолетового излучения
- Для использования с берега и с лодки



	Spool	15lb	18lb	20lb	25lb	30lb
		1250m	1100m	920m	790m	620m
AEROSF	Quarter Pound	✓	✓	✓	✓	✓

#### **SPEEDCAST**

- Гибридная полиэтилен-нейлоновая монофиламентная леска
- Выдающиеся показатели заброса



	Spool	0.14mm 2.10kg	0.16mm 2.75kg	0.18mm 3.35kg	0.20mm 4.00kg	0.22mm 5.10kg	0.25mm 6.35kg	0.28mm 7.80kg	0.30mm 8.75kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 14.50kg
SPC300	300m	✓	✓	<b>✓</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	✓
SPC500	500m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPC1000	1000m (Premium box)			<b>√</b>	✓	✓	<b>√</b>	✓	✓	✓	

## Speed Master TAPERED SURF LINE

- Больше никаких узлов при привязывании шоковых лидеров
- Меньше узлов меньше трения больше дальность заброса
- Сделана в Японии



	Spool	0.235-0.57mm (3.50-16.70kg)	0.260-0.57mm (4.40-16.70kg)	0.330-0.57mm (6.90-16-70kg)
SMTSF220	220m	✓	✓	✓

## Speed/Aaster TAPERED SURF LEADER

- Высокая устойчивость к истиранию и высокая прочность узлов
- Крайне видимый цвет
- Сверхгладкое покрытие гарантирует точность при дальних забросах
- 10 лидеров каждые 15 метров

• Хорошая альтернатива леске Tapered Surf Line

• Сделана в Японии



SMTLSF	10 x 15m	(=.=: .2.00kg)	(2.1. 2 .7.00 kg)	(2.22 Dioong)	(/.ookg/	(//ookg/
	Spool	0.18-0.50mm (2.20-12.00kg)	0.20-0.57mm (2.70-17.00kg)	0.23-0.57mm (3.60-17.00kg)	0.26-0.57mm (4.60-17.00kg)	0.33-0.57mm (7.20-17.00kg)





#### Превосходная структура

- сокращает узлы при намотке, перехлесты на вершинках,
- завязывается легче и крепче держит узлы,
- почти нулевая растяжка,
- невероятное соотношение крепость \ диаметр

#### Более гладкая и скользкая

- легко проходит через кольца при дальних забросах,
- Устойчива к истиранию,
- не «режет» кольца,
- рассчитана на длительное использование

#### Отличная управляемость

- не зарывается в катушке,
- впитывает меньше воды,
- лучше упаковывается и наматывается на шпулю на любой катушке,
- отсутствует память

	Spool	0.06mm	0.08mm	0.10mm	0.13mm	0.15mm	0.19mm	0.23mm	0.28mm	0.32mm	0.36mm	0.41mm	0.43mm	0.46mm	0.56mm	0.76mm
		3.00kg	4.00kg	5.00kg	8.00kg	9.00kg	13.00kg	15.00kg	20.00kg	24.00kg	30.00kg	40.00kg	48.00kg	55.00kg	75.00kg	95.00kg
	92m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPBIMG	275m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PEDIIVIG	455m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1370m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
PPBIWH	275m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	275m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PPBIY	455m						✓	✓	✓	✓	✓					
	1370m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	135m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	275m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
PPBIR	455m					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1370m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2740m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

25% thinner than existing PowerPro with equivalent strength



### **Maxcuatro**<sup>™</sup>

- Innovative braided line from PowerPro
- 25% thinner than existing PowerPro with equivalent strength
- Made with a 4 carrier braid made with the newest Honeywell Spectra FT fiber
- Maxcuatro optimises your casting distance while increasing your reel capacity



	Spool	0.32mm 30.00kg	0.36mm 38.00kg	0.41mm 48.00kg	0.43mm 55.00kg
PP3340	455m	✓	✓	✓	✓
FF334U	1370m	✓	✓	✓	✓



POWER PRO



Super Slick Slick

- Super 8 slick супер-мягкая плетеная леска
- 8 волоконное плетение служит основой для исключительно гладкой, суперкруглой лески
- Гладкость позволяет забрасывать на дальнее сстояние
- Отличное соотношение прочности к диаметру



	Spool	0.13mm 8.00kg 18lb	0.15mm 10.00kg 22lb	0.19mm 15.00kg 33lb	0.23mm 17.00kg 38lb	0.28mm 20.00kg 44lb	0.32mm 24.00kg 53lb	0.36mm 30.00kg 66lb	0.41mm 40.00kg 88lb	0.43mm 50.00kg 112lb
	135m (Y/BR/AG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	135m (BL)	✓	✓	✓	✓	✓				
	275m (Y)		✓	✓	✓	✓				
PPDICOC	275m (BL/AG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PPBIS8S	275m (BR)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1370m (Y/BL/AG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1370m (BR)	<b>√</b>	✓	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓	
	2740m (Y/AG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			



- Исключительно подходит для забросов больших наживок и джиггов при ловле в соленой воде, но может быть использована при любой ловле когда требуется большая прочность узлов
- Осознайте! 100% прочность узла
- Позволяет использовать более мощные катушечные фрикционы
- Высококачественная плетеная леска, произведенная в США

	Spool	0.23mm 15.00kg	0.28mm 20.00kg	0.36mm 30.00kg	0.41mm 40.00kg	0.43mm 48.00kg	0.46mm 55.00kg
	135m	✓	✓	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
PPBIZI	275m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	455m	✓	✓	✓	✓	✓	✓





DEPTHHUNTER


- Разноцветный плетеный шнур японской разработки
- Цветная окраска, меняющаяся каждые 10 м для лучшего понимания глубины и дистанции заброса
- Идеально подходит для троллинга, джиговой ловли и морской рыбалки
- Отличная укладка в катушке




	Spool	0.10mm	0.13mm	0.15mm	0.19mm	0.23mm	0.28mm	0.32mm	0.36mm	0.41mm
		5.00kg	8.00kg	9.00kg	13.00kg	15.00kg	20.00kg	24.00kg	30.00kg	40.00kg
	150m	✓	✓	✓	✓	✓				
PPBIMJ	300m			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1600m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



- C PowerPro Bite Motion вы можете легко определить поклевку
- Индикатор помогает увидеть поклевку и помогает рыболову своевременно среагировать.
- Леска отлично подходит для ловли судака и щуки





	Spool	0.06mm 3.00kg	0.10mm 5.00kg	0.13mm 8.00kg	0.15mm 9.00kg	0.19mm 13.00kg	0.23mm 15.00kg	0.28mm 20.00kg
	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPBI	1600m		✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### **E6X Classic Spin Jig**

- Изготовлен по технологии Ебх, точность, легкость и невероятная чувствительность.
- Фурнитура Fuji, удобный катушкодержатель и пробковая рукоятка.
- Тонкий кончик в сочетании с мощным комлем, обеспечивает максимальную чувствительность и позволяет отлично справляться с крупной рыбой.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12367-01	E6X 721S SJR	6′	1	2-10	Light
GL12368-01	E6X 722S SJR	6'	1	4-12	Medium
GL12369-01	E6X 782S SJR	6' 6"	1	4-12	Medium
GL12370-01	E6X 783S SJR	6′ 6″	1	6-20	Med-Heavy
GL12371-01	E6X 842S SJR	7'	1	4-12	Medium
GL12372-01	E6X 843S SJR	7'	1	6-20	Med-Heavy



#### E6X Jig & Worm

- Быстрые удилища для точного заброса и полного контроля над рыбой в процессе вываживания.
- Ебх графит повышает чувствительность и уменьшает вес удилища.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12182-01	E6X 802S JWR	6′ 8″	1	3-10	Medium
GL12183-01	E6X 803S JWR	6′ 8″	1	6-15	Med-Heavy
GL12186-01	E6X 852S JWR	7' 1"	1	6-12	Medium
GL12187-01	E6X 853S JWR	7′ 1″	1	8-14	Med-Heavy
GL12170-01	E6X 803C JWR	6′ 8″	1	6-15	Heavy
GL12172-01	E6X 853C JWR	7′ 1″	1	6-15	Med-Heavy
GL12173-01	E6X 854C JWR	7′ 1″	1	10-20	Heavy

#### **E6X Drop Shot**

- Мягкий кончик удилища позволяет грамотно подать приманку рыбе.
- Жесткий комель позволяет хорошо просечь жесткую пасть хишника.
- Такой сложный строй позволяет анимировать приманку в воде и справоцировать хищника на атаку.
- Технология Е6х повышает чувствительность и уменьшает вес удилища, поэтому вы не устанете держать его в руках в течение всего дня!

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12184-01	E6X 820S DSR	6′ 10″	1	3-10	Mag-Light
GL12185-01	E6X 822S DSR	6′ 10″	1	6-15	Mag-Medium

#### E6X Crankbait

- Ебх графит повышает чувствительность и уменьшает вес удилища. Медленный строй, которым обладают эти удилища отлично подходит для ловли на различные воблеры.
- Высокомодульный карбон, мгновенно останавливает удилище после заброса.
- Эти мягкие и гибкие удилища отлично зарекомендовали себя при ловле басса.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12178-01	E6X 845C CBR	7′	1	10-30	Mod-Fast
GL12179-01	E6X 847C CBR	7′	1	15-40	Mod-Fast

#### **E6X Swimbait**

- Легкое, но мощное удилище, предназначено для ловли на мягкие пластиковые приманки свимбейты.
- Удобная пробковая рукоятка, катушкодержатель с курком, для комфортной работы с удилищем и выполнения дальних и точных забросов.
- Большой запас прочности.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12181-01	E6X 884C SWB	7′ 4″	1	15-60	Heavy

#### **E6X Flip Punch**


- Мощное удилище, предназначенное специально для крупных пластиковых приманок.
- Удивительно легкий, чувствительный и прочный, он способен без труда справиться с крупной рыбой.
- Жесткий строй предполагает работу с приманками, требующим рывковую проводку.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12180-01	E6X 894C FPR	7′ 5″	1	7-35	Heavy

#### **E6X Spinnerbait**

- Разработан специально для ловли на спиннербейты.
- Основные особенности технологии Е6х заключаются в легком весе, идеальном балансе и повышенной чувствительности.
- Максимальная чувствительность позволяет вам ощущать движение приманки рукой, даже не смотря на кончик удилища.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12176-01	E6X 812C SBR	6′ 9″	1	10-15	Medium





#### NRX Jig & Worm - Casting

- Строй удилища позволяет управлять рыбой во время вываживания и не давать уйти ей в подводные дебри.
- Удилища, прежде всего предназначены для ловли на всевозможные джиговые приманки.
- Эти флагманские спиннинги лучший продукт, когдалибо произведенный!

#### NRX Jig & Worm - Spinning

- Наш флагманский материал обладает высокой прочностью и непревзайденной чувствительностью.
- Уникальная рукоятка имеет удобный захват, что позволяет комфортно вести ловлю в течение долгого времени.
- Быстрые строй позволяет точно забрасывать и контролировать движение приманки при проводке.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL11927-01	NRX 802C JWR	6′ 8″	1	3-10	Medium
GL11928-01	NRX 803C JWR	6′ 8″	1	6-15	Med-Heavy
GL11929-01	NRX 804C JWR	6′ 8″	1	10-20	Heavy
GL11930-01	NRX 852C JWR	7′ 1″	1	3-10	Medium
GL11931-01	NRX 853C JWR	7′ 1″	1	6-15	Med-Heavy
GL11932-01	NRX 854C JWR	7′ 1″	1	10-20	Heavy

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL11935-01	NRX 802S JWR	6′ 8″	1	3-10	Medium
GL11936-01	NRX 803S JWR	6′ 8″	1	6-15	Med-Heavy
GL11937-01	NRX 852S JWR	7' 1"	1	3-10	Medium

#### NRX Mag Bass

- NRX Mag Bass удилище предназначенное для ловли басса на различные мягкие приманки.
- Оснащен пропускными титановыми кольцами Fuji со вставкой SIC и катушкодержателем с курком от Fuji.
- Материал NRX отличается высокой чувствительностью, превосходной балансировкой, легкостью и невероятной мощностью.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12254-01	NRX 842S SJR	7′	1	3-10	Medium









# **NRX Drop Shot**

- Мягкий кончик удилища позволяет грамотно подать приманку рыбе.
- За счет сложного строя, любая мягкая приманка отлично анимируется в толще воды, а жесткий комель в свою очередь позволяет хорошо просечь жесткую пасть хищника.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL11938-01	NRX 822S DSR	6′ 10″	1	6-15	Mag-Medium



# NRX ShakyHead - Spinning

- Предназначен для точечной ловли на червя или джиг, на коротком расстоянии от лодки.
- Сложный строй удилища позволяет прекрасно анимировать приманку в толще воды, провоцируя хищника на атаку.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL11940-01	NRX 822S SYR	6′ 10″	1	3-15	Mag-Medium
GL12253-01	NRX 823S SYR	6′ 10″	1	6-15	Med-Heavy





- Многие модели удилищ, представленные в данной серии подходят для различных типов приманок.
- Быстрый строй удилища позволяет управлять рыбой во время вываживания и не давать уйти ей в подводные дебри.
- Оснащен пропускными титановыми кольцами Fuji со вставкой SIC.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
Code	Model	Lengin	rieces	Castilly Weight (g)	rowei
GL12123-01	GLX 782S JWR	6′ 6″	1	3-10	Medium
GL12111-01	GLX 802C JWR	6′ 8″	1	3-10	Medium
GL12113-01	GLX 804C JWR	6′ 8″	1	10-20	Heavy
GL12139-01	GLX 823S SYR	6′ 10″	1	6-15	Mag-Heavy

# Fiber-Blend Swimbait - Casting

- Длинная задняя ручка удилища создает хороший рычаг, как при забросе, так и борьбе с крупной рыбой.
- Мощный бланк предназначен для ловли на свимбейты.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL11643-01	SWBR 955	7′ 11″	1	30-150	Med-Heavy
GL11642-01	SWBR 956	7′ 11″	1	60-230	Heavy

# **IMX Jig & Worm Casting & Spinning**

- Специально разработан для ловли на мягкие пластиковые приманки.
- Быстрый строй позволяет отлично забрасывать и контролировать движение приманки.
- Мощный стык позволяет не опасаясь вытягивать рыбу на берег.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12306-01	IMX 802C JWR	6'8"	1	3 - 15	Medium
GL12308-01	IMX 804C JWR	6'8"	1	15 - 20	Heavy
GL12421-01	IMX 855C JWR	7'1"	1	7 - 25	Ex-Heavy
GL12312-01	IMX 802S JWR	6'8"	1	3 - 15	Medium
GL12313-01	IMX 803S JWR	6'8"	1	6 - 15	Med-Heavy



- Технология Ебх повышает чувствительность и уменьшает вес удилища. Цельная пробковая рукоять.
- Подходит для ловли, как на искусственные, так и на живые насадки.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12191-01	E6X 844S F	7′	1	7-20	Heavy

## **Greenwater - Spinning**

- Серия Greenwater это наша собственная разработка, направленная на улучшение баланса и чувствительности.
- Удилища оснащены пропускными кольцами Fuji Alconite.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL10902-01	GWR 901 S	7′ 6″	1	7-35	Mag-Medium



# NRX Inshore Mag - Spinning

- Мощные спиннинги из высокомодульного карбона, которые обладают высокой прочностью и малым весом.
- Номинальный для оплетки -конечная соединение для чувствительности и положительный контроль с Titanium рамку , НИЦ К кадра для зачистки направляет для устранения линии обертывание & связок
- никель-титанового разматывающаяся направляет на верхней части стержня снизить вес и увеличить скорость восстановления для равных дальность заброса / точность

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12061-01	NRX 921S MR	7'8"	1	3-10	Med-Light
GL12079-01	NRX 804S XMR	6′ 8″	1	15-45	Med-Heavy
GL12081-01	NRX 803S XMR	6′ 8″	1	10-25	Medium
GL12057-01	NRX 842S MR	7′	1	6-20	Medium
GL12058-01	NRX 843S MR	7′	1	6-25	Med-Heavy
GL12060-01	NRX 883S MR	7'4"	1	6-20	Med-Heavy
GL12063-01	NRX 923S MR	7′8″	1	6-20	Med-Heavy
·					

## **GLX Predator**

- Создан для европейских рыболовов.
- Быстрый строй предполагает дальний и точный заброс.
- Оснащен пропускными титановыми кольцами Fuji со вставкой SIC.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL12246-01	GLX 844-2S PTR	7'	2	7- 25	Med-Heavy
GL12249-01	GLX 904-2S PTR	7'6"	2	15 - 40	Med-Heavy

# **GL** Neptune

- Предназначен для рыбалки с берега или с лодки.
- Удивительно легкий спиннинг средне-быстрого строя.
- Пробковая рукоятка и графитовый катушкодержатель.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL10933-01	GL Neptune	7′	1	10-60	Mod-Fast

# Pro-Green - Spinning

- Эти морские спиннинги, созданные для рыболовов, которые предпочитают ловить некрупных особей на различные искусственные приманки.
- В линейке имеются удилища разной длины и мощности, чтобы охватывать все рыболовные ситуации.
- Быстрые удилища отлично подходят для морской, лодочной ловли.
- Предназначены для рыбалки в заброс.

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL11779-01	PGR 824 S	6′ 10″	1	7-25	Heavy
GL11780-01	PGR 884 S	7′ 4″	1	7-25	Heavy

# **Pro-Blue - Spinning**

- Уникальное сочетание « волокна смесь " и для залива и малотоннажных прибрежного рыболовства , где власть в светло- пакетбонус
- Feature длинные пробки ручки, тяжелые сиденья Fuji\* катушка, Fuji направляющие и заготовки, предназначенные с динамическими, быстро действий, которые позволяют бороться большую

Code	Model	Length	Pieces	Casting Weight (g)	Power
GL11503-01	PBR 843 S	7′	1	-	Med-Heavy
GL11505-01	PBR 844 S	7′	1	-	Heavy

# **SHIMANO**

# G.LOOMIS

# **NRX Trout**

- Невероятно легкие и мощные спиннинговые удилища.
- Изготовлены из высокомодульного графита.
- Быстрый строй обеспечивает невероятную дальность и точность заброса приманки.



Code	Model	Length	Pieces	Handle	Line Weight	Power
GL12029-01	NRX 1084-4 FLY G	9	4	В	4	Medium-Stiff
GL12030-01	NRX 1085-4 FLY G	9′	4	В	5	Medium-Stiff
GL12031-01	NRX 1086-4 FLY G	9′	4	C	6	Medium-Stiff
GL12035-01	NRX 1087-4 FLY G	9′	4	D	7	Stiff
GL12036-01	NRX 1088-4 FLY G	9′	4	D	8	Stiff
GL12037-01	NRX 1089-4 FLY G	9′	4	D	9	Stiff
GL11921-01	NRX 10810-4 FLY	9′	4	D	10	Stiff
GL12038-01	NRX 10810-4 FLY G	9'	4	Е	10	Stiff
GL11923-01	NRX 10812-4 FLY	9′	4	D	12	Stiff
GL12043-01	NRX 10810/11-4 FLY G	9′	4	D	10	Stiff
GL12040-01	NRX 10812-4 FLY G	9′	4	Е	12	Stiff
GL12032-01	NRX 1207-4 FLY G	10'	4	Α	7	Stiff
GL12033-01	NRX 1208-4 FLY G	10'	4	А	8	Stiff
GI 12034-01	NRX 1209-4 FIY G	10'	4	Δ	9	Stiff

Handle	Grip length	Fighting Butt	Overall handle
А	6.75"	-	10.25"
В	6.75"	=	10.25"
С	6.75"	1"	11.25"
D	7.00"	1.00"	11.50"
E	7.25"	1.25"	11.75"



# **NRX Lite Presentation Trout**

- Изящные и мягкие удилища.
- Созданы для ловли на небольших реках, где дальность заброса не столь важна.
- Эти ультра-мягкие удилища, предполагают ловлю некрупных видов хищников.

Code	Model	Length	Pieces	Handle	Line Weight	Power
GL12099-01	NRX 1043-4 LP FLY G	8' 8"	4	А	3	Medium
GL12100-01	NRX 1084-4 LP FLY G	9′	4	В	4	Medium
GL12101-01	NRX 1085-4 LP FLY G	9′	4	В	5	Medium



Handle	Grip length	Fighting Butt	Overall handle
А	6.25"	-	11.25"
В	6.25"	=	9.75"

# NRX Nymph Trout

- Чрезвычайно быстрые, легкие и чувствительные удилища.
- Длина удилища и очень быстрый строй позволяют выполнять дальние и точные забросы, а также отлично управлять приманкой.
- Великолепно отрабатывает все резкие, быстрые и мощные рывки подсеченного хищника.

NRX Презентация ручки



Code	Model	Length	Pieces	Handle	Line Weight	Power
GL12102-01	NRX 1203-4 Nymph FLY G	10'	4	А	3	Extra-Stiff
GI 12103-01	NRX 1204-4 Nymph FIY G	10'	4	В	4	Extra-Stiff

Handle	Grip length	Fighting Butt	Overall handle
А	6.25"	-	9.75"
В	6.75"	-	10.25"

# **GLX CrossCurrent**

- Быстрое восстановление бланка GLX, позволяет достичь невероятной дальности заброса.
- Легендарный легкий вес удилища с удивительной мощностью позволяет без труда справляться с крупной рыбой.

Code	Model	Length	Pieces	Line Weight	Power
GL11286-01	FR 1086-4 CC GLX	9′	4	6	Stiff
GL11287-01	FR 1087-4 CC GLX	9′	4	7	Stiff
GL11288-01	FR 1088-4 CC GLX	9′	4	8	Stiff
GL11289-01	FR 1089-4 CC GLX	9′	4	9	Stiff
GL11290-01	FR 10810-4 CC GLX	9′	4	10	Stiff

### **GLX** Distance

- Предназначен для рыбалки на определенной дистанции.
- Чрезвычайно быстрый строй и мощность.
- Высококачественные держатели и пропускные кольца.

Code	Model	Length	Pieces	Line Weight	Power
GL11365-01	FR 1206 GLX D	10'	3	6	Stiff
GL11366-01	FR 1207 GLX D	10'	3	7	Stiff
GL11367-01	FR 1208 GLX D	10′	3	8	Stiff

# GLX Max "Czech Nymph" Trout

- Уникальный дизайн в специальном стиле.
- Чрезвычайно быстрый строй и чувствительность, позволяют отлично забрасывать и управлять мухой.
- С этим удилищем, вы сможете повысить эффективность ловли на различные мухи.

GL11783-01	FR 1203-4 Max CN GLX	10′	4	3	Stiff
Code	Model	Length	Pieces	Line Weight	Power





#### **Pro4X Trout**


- Новый дизайн конуса заметно снижает нагрузку на кончик удилища и распределяет ее по всему бланку.
- Отличная балансировка с умеренно быстрым строем позволяют производить дальние и точные забросы.
- Запатентованная технология позволяет нам смешивать материалы для производства великолепных удилищ.

			D.			
Code	Model	Length	Pieces	Handle	Line Weight	Power
GL11996-01	PRO 4X 963-4 FR	8′	4	Α	3	Medium
GL11997-01	PRO 4X 964-4 FR	8′	4	Α	4	Medium
GL11999-01	PRO 4X 1085-4 FR	9′	4	В	5	Medium-Stiff
GL12000-01	PRO 4X 1086-4 FR	9′	4	В	6	Medium-Stiff
GL12001-01	PRO 4X 1088-4 FR	9′	4	C	8	Stiff
GL12002-01	PRO 4X 1089-4 FR	9'	4	C	9	Stiff
GL12003-01	PRO4x 10810-4 FR	9'	4	C	10	Stiff
GL12272-01	PRO 4X 1148-4 FR	9' 6"	4	C	8	Medium-Stiff
GL12269-01	PRO 4X 1203-4 FR	10′	4	В	3	Medium-Stiff
GL12004-01	PRO 4X 1206-4 FR	10′	4	C	6	Stiff
GL12005-01	PRO 4X 1207-4 FR	10'	4	C	7	Stiff
GL12006-01	PRO 4X 1208-4 FR	10'	4	C	8	Stiff



#### Pro4X ShortStix

- Небольшая длина и быстро конус позволяет рыболовам легко загружать стержни
- Предназначен для использования с новым поколением короткая голова мухи линий, для изготовления слепков длинные 80 '+ с меньшими усилиями, чем традиционный 9 ' стержни
- Большие модели оснащены 2 интегрированную боевую хватку для питания / рыба управления
- "Жесткая Совет " конструкция помогает поддерживать целостность контура и позволяет дальние забросы
- Направляющие для зачистки К- кадр уменьшить клубки при съемке линии





# G.LOOMIS

# **NRX Universal**

- Новая технология увеличивает прочность и долговечность удилища, без ущерба производительности.
- Быстрый строй обеспечивает невероятную дальность и точность заброса приманки.
- Этот материал кульминация того, что мы когдалибо делали ранее. Быстрое восстановление бланка, позволяет достичь невероятной дальности заброса.
- Чрезвычайно быстрые, легкие и чувствительные





Code	Model	Length	Pieces	Handle	Line Weight	Power
GL12157-01	NRX 1567/8-4 FLY G	13'	4	В	7/8	Medium-Stiff
GL12041-01	NRX 1568/9 FLY G	13'	4	А	8/9	Medium-Stiff
GL12105-01	NRX 1688/9-4 FLY G	14'	4	В	8/9	Medium-Stiff
GL12042-01	NRX 1689/10-4 FLY G	14′	4	В	9/10	Medium-Stiff



Handle	Grip length	Fighting Butt	Overall handle
А	14.00"	5"	22.25"
В	16.00"	5"	24.25"

#### **NRX Scandi**

- Высочайшая производительность ... Невероятно легкое, и на удивление мощное удилище.
- Новая технология увеличивает прочность и долговечность удилища.
- Быстрый строй обеспечивает невероятную дальность и точность заброса приманки

Code	Model	Length	Pieces	Handle	Line Weight	Power
GL12106-01	NRX 1509/10-4 FLY G	12′ 6″	4	Α	9/10	Medium-Stiff



Code	Model	Length	Pieces	Handle	Line weight	rower
GL12106-01	NRX 1509/10-4 FLY G	12′ 6″	4	Α	9/10	Medium-Stiff
						,

# **NRX Switch**

- Невероятно легкое, и мощное удилище.
- Быстрый строй обеспечивает невероятную дальность и точность заброса приманки.
- Благодаря строю удилища, обеспечивается отличный контроль за вашей приманкой.

Code	Model	Length	Pieces	Handle	Line Weight	Power
GL12161-01	NRX 1446-4 SWITCH FLY G	12'	4	В	5/6	Medium-Stiff





и распределяет ее по всему бланку.

• Запатентованная технология позволяет нам смешивать материалы для получения мощных и легких удилищ.

• Быстрый строй обеспечивает невероятную дальность и точность заброса приманки.




Handle		Grip length	Fighting Butt	Overall handle		
	А	14.00"	5"	19.00"		
	В	15.70"	5"	20.70"		

Code	Model	Length	Pieces	Handle	Line Weight	Power
GL12273-01	PRO4X 1568/9-4 FR	13′	4	Α	8/9	Medium-Stiff
GI 12274-01	PRO4X 1689/10-4 FR	14'	4	В	9/10	Medium-Stiff

# **FISH SHIMANO**

Наше приложение дает возможность отслеживать все рыболовные снимки, найти ближайшие рыболовные места и быть в курсе последних новостей Shimano.













#### РЫБОЛОВНЫЙ ЖУРНАЛ

Держите все ваши фотографии в частном приложении Shimano. Здесь очень просто хранить свои снимки с рыбалки и создать свою собственную базу данных по видам рыб, технике ужения и стилям рыбной ловли.

Это приложение поможет вам поймать

больше рыбы, создавать карты ваших любимых мест, а также отмечать, где и на какие приманки вы поймали больше всего рыб. Хотите показать снимки своим друзьям? Нажатием буквально одной кнопки вы можете поделиться изображением в таких социальных сетях, как Facebook и Twitter. Хотите сохранить вашу базу данных на компьютер? Нет проблем, вы можете легко экспортировать все данные в файле Excel.

#### ДИЛЕРЫ

Нужно найти ближайшего дилера Shimano? С новым приложением, вы сможете легко найти местоположение ближайшего дилера Shimano. Навигация начнется при нажатии одной кнопки. Если ваша функция GPS не включена, тогда вы можете ввести ваше местоположение и вам откроется карта с обозначением ближайших дилеров Shimano.

#### новости

Будьте в курсе последней информации с опцией «новости». В течение нескольких секунд происходят обновления Shimano о новых товарах, шоу, дилерах и других событиях. Новости - в любое время, всегда и везде.

#### ПРОСМОТР КАТАЛОГА

Хотите, чтобы новый каталог с рыболовными продуктами Shimano был с вами всегда и везде? Теперь вы можете иметь его в приложении Shimano!











#### **WWW.SHIMANO.COM**

На сайте Shimano имеется подробная информация о всех последних новинках. Находясь дома или в дороге, с помощью нашего приложения, вы всегда будете в курсе последних событий.

#### **FACEBOOK**

В ногу со временем. Информация и последние новости от Shimano на www.facebook.com/shimano.fishing www.facebook.com/shimano.fishing









Место, для размещения рыболовных фотографий www.instagram.com/fishshimano







## **YOU TUBE**

Убедитесь, что вы посмотрели все наши последние клипы и видео продукции на www.youtube.com/FishWithShimanoEU











#### РУССКИЙ

#### ЗАО "НОРМАРК"

117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23, строение 9 +7 495 775 37 32 +7 495 775 31 43 E-mail: info@normark.ru

#### SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands Tel. +31 (0)341 272233 · Fax. +31 (0)341 272290

#### SHIMANO NORMARK U.K. LTD

The Development Centre Fosseway, Cotgrave, Nottingham, NG12 3HG, UK

#### SHIMANO ITALY FISHING S.r.I.

Via Privata Maestri del Lavoro 29, 20025 Legnano (MI), Italy Tel. +39 0331 742 711 · Fax +39 0331 465 687

#### SHIMANO GERMANY FISHING GMBH

Dießemer Bruch 114f, 47805 Krefeld, Germany Tel. +49 (0)2151 55670 · Fax +49 (0)2151 5567-50

#### SHIMANO FISHING TURKEY

Shimano Balik Malzemeleri A.S. Eski T. Ozal CD. 17/601 Basaksehir, 34406, Istanbul, Turkey Tel. +90 212 659 8152 · Fax +90 212 659 8247

#### SHIMANO INC.

3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka , 590-8577 Japan Tel. +81 (0) 722233467

#### SHIMANO AMERICAN CORPORATION

One Holland, Irvine, California, U.S.A. 92618 Tel. + 1 949 951 5003

#### SHIMANO FISHING AUSTRALIA

2 Wurrook Circuit, Caringbah, NSW, 2229, Australia Tel. +61-2-9533-0000 · Fax: +61-2-9524-8822



Будьте в курсе наших новостей и новинок, посетив наш сайт и подписавшись на новостную рассылку.



Наша страница в cemu Facebook http://www.facebook.com/ Shimanorussiafishing







