


13 FISHING

Tampa, FL USA


13FISHING.COM



2021 / 2022

RUSSIA 2022

RODS • REELS • COMBOS • BAIT



Бренд 13 Fishing всегда поддерживал и будет поддерживать вашу волю к успеху, и желание добиваться её с помощью нашей абсолютно аутентичной продукции. Удилища, катушки, приманки и снасти, которые вы видите, являются подтверждением наших и ваших устремлений.

Мы благодарны за то, что вы вдохновляете всех нас в 13 Fishing на дальнейшие разработки.

Видя ваши рыболовные достижения, мы чувствуем сопричастность и ответственность. Вот почему мы вместе с вами идем вперед, в поисках того, что есть в воде и вне её. Наша цель – разрабатывать и производить продукцию, во славу образа жизни каждого заядлого рыболова, который не желает идти на компромисс ни в чем.

Будь творцом своей удари!

REDESIGNING the SPORT of FISHING

КАТУШКИ

CONCEPT Z SLD

стр. 4

CONCEPT TX3

PAGE 6

CONCEPT TX2

стр. 7

CONCEPT A2

стр. 8

CONCEPT A3

стр. 9

CONCEPT C2

стр. 10

INCEPTION

стр. 12

INCEPTION SZ

стр. 13

ORIGIN TX

ORIGIN C

ORIGIN A

стр. 14

ORIGIN F1

ORIGIN O1

ORIGIN R1

стр. 15

УДИЛИЩА

OMEN BLACK

стр. 17

FATE BLACK

стр. 19

FATE QUEST

стр. 20

FATE TROUT

стр. 21

RELY BLACK

стр. 22



CONCEPT **Z** SLD

Узнайте, о чем вся шумиха! Оригинальный Concept Z потряс индустрию своей новаторской технологией CZB. Новые границы дизайна, проектирования и материалов – вот что такое Z SLD. Новый Concept Z SLD не разочаровывает. Всё начинается с новой магнитной системы контроля заброса SLIDE, расположенной в идеальном месте, чтобы рыболов мог настроить ее, не пропуская ни одного заброса. Контролируйте чередующиеся забросы по ветру, а затем против ветра одним движением большого пальца. Делайте шаг в регулировке или просто отпускайте шпулю, комбинируя или изолируя центробежное торможение с низким коэффициентом трения. Подшипники CZB с нулевой коррозией и усовершенствованная полимерная система тяги размещены в новой прочной раме из чёрного карбона с боковыми пластинами. Эта конструкция устанавливает новую планку для инновационных материалов.



- Система магнитного управления забросом SLIDE
- Подшипники изготовлены по технологии CZB
- Высокотехнологичный корпус с боковыми панелями – прочное и лёгкое сочетание металла с карбоном.
- Алюминиевые шестерни главной передачи с защитой Ti-Armor и высокоточной обработкой Napa1
- Усовершенствованная полимерная система фрикционного тормоза, с максимальным усилием на размотку 9 кг (20 фунтов)
- Предупреждающий щелчок при превышении нагрузки
- Абсолютно стойкие к коррозии шариковые подшипники (6 подшипников CZB, 1 – антиреверсный Dead Stop)

- Совместимость с Trick Shop
- Направляющая для шнура – «наконечник стрелы»
- Усиленный кулачок сцепления
- Интегрированный держатель крючка KeepR
- Червячный вал второго поколения с твердым анодированным покрытием
- Шестипозиционная тормозная система с низким коэффициентом трения
- Боковая пластина быстрого доступа Beetle Wing

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЁМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
ZSLD2-6.8-RH	2.0	190 г	6.8:1	Right-Hand	Zero	9 кг	0.33 / 123	68 см
ZSLD2-7.5-RH	2.0	190 г	7.5:1	Right-Hand	Zero	9 кг	0.33 / 123	75 см
ZSLD2-8.3-RH	2.0	190 г	8.3:1	Right-Hand	Zero	9 кг	0.33 / 123	83 см
ZSLD2-6.8-LH	2.0	190 г	6.8:1	Left-Hand	Zero	9 кг	0.33 / 123	68 см
ZSLD2-7.5-LH	2.0	190 г	7.5:1	Left-Hand	Zero	9 кг	0.33 / 123	75 см
ZSLD2-8.3-LH	2.0	190 г	8.3:1	Left-Hand	Zero	9 кг	0.33 / 123	83 см



CONCEPT TX3

Наследник «королевского трона» для морской рыбалки, Concept TX Gen III – это все, что вы любили в TX II, и даже больше. Этот «baitcaster», разработанный для работы в суровых условиях, отличается мощностью и выносливостью. Внутренности этого «солёного пса», по меньшей мере, внушают благоговение: главная передача H.A.M из закаленной латуни с высокоточной нарезкой, устойчивые к коррозии шарикоподшипники Black Seal, в сочетании с высокоскоростными CZB Comp Spool Bearings с нулевой коррозией и фрикционом Carbon Fiber Bull Drag, способным выдержать 18 кг чистого веса. Все это помещено в мускулистое туловище катушки не подверженное коррозии. Ещё Concept TX III оснащена мощной рукояткой увеличенного размера, что делает ее суверенным властителем царства морского.

- Углеродистый фрикцион с макс. усилием 18,14 кг (40 фунтов)
- Подшипники катушки CZB COMP со 100% защитой от коррозии
- Алюминиевые корпус и боковая крышка редуктора
- Процесс защиты Ocean Armor 2
- Направляющая лесоукладывателя Arrowhead
- Боковая пластина быстрого доступа Beetle Wing
- Сигнализатор Alert Drag Clicker
- Силовая рукоятка увеличенного размера с двумя регулировками по длине

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЁМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
TX3-8.1-LH	3.0	279 г	8.1:1	LH-ЖК (ball knob design)	7	18.14 кг	0.33 / 220	94 см
TX3-8.1-RH	3.0	279 г	8.1:1	RH-ЖК (ball knob design)	7	18.14 кг	0.33 / 220	94 см



CONCEPT TX2

Продолжая славный род самой прочной серии низкопрофильных катушек для байткастинга в соленой воде, совершенно новый Concept TX второго поколения, готов к самым суровым испытаниям, которые ему предлагает морская рыбалка. Его новый не подверженный коррозии корпус, выполненный из металла и карбона, скрывает главную передачу BOSS H.A.M. из закаленной латуни с прецизионной нарезкой. Шарикоподшипники с повышенной защитой от коррозии Black Seal, в сочетании с высокоскоростными подшипниками ZZero Corrosion CZB Comp Spool Bearings, обеспечивают наивысшую производительность и долговечность. Совершенно новая система фрикциона Advanced Polymer Drag выдержит любые нагрузки от рыбы и издевательств со стороны рыболова. Появился новый эталон для рыбалки в солёной воде и новый встроенный сигнализатор катушки, вежливо оповещает вас о том, что битва продолжается!

- Высокотехнологичный корпус с боковыми панелями – прочное и лёгкое сочетание металла с карбоном
- Boss H.A.M. – главная передача с шестернями прецизионной нарезки от Nipai (Япония)
- Усовершенствованная полимерная система фрикционного тормоза с максимальной нагрузкой 9 кг (20 фунтов)
- Сигнализатор Alert Drag Clicker
- 10 подшипников с повышенной защитой от коррозии: 2 CZB Comp Spool Bearings + 7 Black Seal и роликовый подшипник антиверса Dead Stop

- Направляющая лесоукладывателя Arrowhead
- Усиленный кулачок сцепления
- Интегрированный фиксатор крючка KeepR
- Технология подшипников CZB
- 6-ступенчатая тормозная система с низким коэффициентом трения
- Боковая пластина быстрого доступа Beetle Wing
- Червячный вал поколения II с жестким анодированием
- Совместимость с Trick Shop



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЕМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
TX2-6.8-RH	2.0	174 г	6.8:1	Right-Hand	10	9 кг	0.33 / 123	68 см
TX2-7.5-RH	2.0	174 г	7.5:1	Right-Hand	10	9 кг	0.33 / 123	75 см
TX2-8.3-RH	2.0	174 г	8.3:1	Right-Hand	10	9 кг	0.33 / 123	83 см
TX2-6.8-LH	2.0	174 г	6.8:1	Left-Hand	10	9 кг	0.33 / 123	68 см
TX2-7.5-LH	2.0	174 г	7.5:1	Left-Hand	10	9 кг	0.33 / 123	75 см
TX2-8.3-LH	2.0	174 г	8.3:1	Left-Hand	10	9 кг	0.33 / 123	83 см



CONCEPT A2

Concept A второй генерации – ваш идеальный партнер для рыбалки. Крепкая, как скала, надежная и более функциональная, чем когда-либо, эта катушка не позволит вам сидеть дома, она зовёт на рыбалку! Новая система фрикциона Bulldog Carbon Drag с усилием 11.5 кг (25 фунтов), вернулась и готова к борьбе с самой крупной трофейной рыбой, которую вы можете найти. Оснащенная нарезанными с японской точностью шестернями главной передачи Hamai, из закаленной латуни H.A.M. – она представляет собой грозное оружие. Ультранизкопрофильная конструкция теперь имеет на 25% большую лесоемкость, без увеличения габаритов катушки. О прочности и долговечности Concept A Gen II можно судить по таким новым конструктивным особенностям, как Railed Clutch Cam, gen II Line guide и новый интеллектуальный дизайн – Water Channeling Design. Катушка оснащена уникальными и запатентованными 13 FISHING ROW технологическими решениями: Arrowhead Line guide, Beetle Wing Rapid Access Side Plate и KeepR Integrated Hook Keeper. Новая система торможения Low-Friction Braking обеспечивает рыболовам более точные и актуальные регулировки для приманок различных весов. Concept A второго поколения обеспечивает функциональность и надежность – качества, необходимые для ежедневной рыбалки турнирного уровня.

- Алюминиевый корпус HD с обработкой Ocean Armor 2
- Антиэлектролизные винтовые накладки
- H.A.M. – японская шестерня привода Hamai Cut из закаленной латуни
- Фрикционный тормоз Bulldog Drag System с макс. усилием 11 кг (25 фунтов)
- 7 подшипников (2 High Spin Corrosion Resistant BB, 4 Stainless BB, 1 Dead Stop Anti-Reverse)
- Направляющая лесоукладывателя Arrowhead
- Усиленный кулачок сцепления
- Интегрированный фиксатор крючка KeepR
- Червячный вал поколения II с твердым анодированным покрытием
- 6-уровневая тормозная система с низким коэффициентом трения
- Система быстрого доступа к боковой пластине Beetle Wing
- Совместимость с Trick Shop

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЕМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
A2-5.6-RH	2.0	211 г	5.6:1	Right-Hand	7	11 кг	0.33 / 114	56 см
A2-6.8-RH	2.0	211 г	6.8:1	Right-Hand	7	11 кг	0.33 / 114	68 см
A2-7.5-RH	2.0	211 г	7.5:1	Right-Hand	7	11 кг	0.33 / 114	75 см
A2-8.3-RH	2.0	211 г	8.3:1	Right-Hand	7	11 кг	0.33 / 114	83 см
A2-5.6-LH	2.0	211 г	5.6:1	Left-Hand	7	11 кг	0.33 / 114	56 см
A2-6.8-LH	2.0	211 г	6.8:1	Left-Hand	7	11 кг	0.33 / 114	68 см
A2-7.5-LH	2.0	211 г	7.5:1	Left-Hand	7	11 кг	0.33 / 114	75 см
A2-8.3-LH	2.0	211 г	8.3:1	Left-Hand	7	11 кг	0.33 / 114	83 см



CONCEPT A3

Всё, что вы хотите иметь в большой низкопрофильной катушке. Тяга и мощность – в центре внимания нового дизайна A3, H.A.M. Закаленные латунные шестерни, нарезанные с японской точностью *Namaï* – это двигатель, который приводит в движение машину, выдерживающую 18 кг (40 фунтов) чистого веса. Фрикцион *Carbon Bull Drag* создан для победы над любым трофеем. Кастинговая катушка *13 Fishing Concept A3 Gen II* с алюминиевой конструкцией HD и защитой от соленой воды *Ocean Armor 2* – это идеальный выбор для ловли гигантских маски (североамериканской щуки) и басса (большеперотого окуня), или прибрежных монстров побережья Тихого океана.

- Алюминиевый корпус HD с защитой *Ocean Armor 2*
- H.A.M. – японская шестерня привода *Namaï*, прецизионной нарезки, из закаленной латуни
- Фрикционный тормоз *Bulldog Drag System* с макс. усилием 18 кг (40 фунтов)
- 7 подшипников: 2 High Spin Corrosion Resistant BB, 4 Stainless BB и 1 роликовый подшипник антивервеса *Dead Stop*
- Направляющая лесоукладывателя *Arrowhead*
- Усиленный кулачок сцепления
- Сигнализатор превышения тормозного усилия *Alert Drag Clicker*
- Интегрированный держатель для крючка *KeerR*
- Червячный вал поколения II с твердым анодированным покрытием
- 6-позиционная тормозная система с низким коэффициентом трения
- Боковая пластина быстрого доступа *Beetle Wing*
- Совместимость с *Trick Shop*

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЕМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
СА3-6.3-РН	3.0	290 г	6.3:1	Right-Hand	7	18 кг	0.33 / 220	73 см
СА3-8.1-РН	3.0	290 г	8.1:1	Right-Hand	7	18 кг	0.33 / 220	94 см
СА3-5.5-ЛН	3.0	290 г	5.1:1	Left-Hand	7	18 кг	0.33 / 220	64 см
СА3-6.3-ЛН	3.0	290 г	6.3:1	Left-Hand	7	18 кг	0.33 / 220	73 см
СА3-8.1-ЛН	3.0	290 г	8.1:1	Left-Hand	7	18 кг	0.33 / 220	94 см



CONCEPT C 2

Исключительно легкая, Concept C Gen II весит всего 167 г (5.89 oz)!

Буквально, напичканная новыми технологиями и разработанная для максимальных эффективности и комфорта, это катушка, которой вы будете бросать весь день не чувствуя усталости. И на следующий день, вы забудете про другие заготовленные комплекты и будете подбирать новые приманки под столь удобную катушку. Материал Cast Iron Carbon – это значительное достижение в технологии материалов, которое позволило достичь нашей цели – создать корпус с нулевой коррозией, который позволяет ловить рыбу так, как будто он металлический. Этот высокопрочный материал с крайне низким уровнем гибкости, в сочетании с гениальными инженерными и дизайнерскими элементами, является залогом комфортных ощущений и надёжности. Алюминиевые шестерни Ti-Armor в 8 раз более устойчивы к воздействию окружающей среды, и их работа ощущается как гладкое масло. Особенности Concept C Gen II включают в себя направляющую лесоукладывателя Arrowhead, боковую пластину быстрого доступа Beetle Wing, интегрированный крючкодержатель Keeper, фрикцион 25 lb. – Bulldog Drag, антикоррозийные подшипники Haigh-Spin, усиленный кулачок сцепления с направляющими и многое другое.



- Высокотехнологичные карбоновые корпус и боковые пластины
- Система High Spin Spool
- Алюминиевые шестерни главной передачи с защитой Ti-Armoг и высокоточной обработкой Namai
- Фрикционный тормоз с максимальным усилием 11 кг (25 фунтов) Bulldog Drag System
- 8 подшипников: 2 High Spin Corrosion Resistant bb, 5 нержавеющих bb, 1 Dead Stop Anti-Reverse
- Направляющая лесоукладывателя Arrowhead
- Усиленный кулачок сцепления
- Интегрированный держатель для крючка Keeper
- Червячный вал поколения II с твердым анодированным покрытием
- 6-позиционная тормозная система с низким коэффициентом трения
- Боковая пластина быстрого доступа Beetle Wing
- Совместимость с Trick Shop

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЕМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
C2-6.8-РН	2.0	167 г	6.8:1	Right-Hand	9	11 кг	0.33 / 114	68 см
C2-7.5-РН	2.0	167 г	7.5:1	Right-Hand	9	11 кг	0.33 / 114	75 см
C2-8.3-РН	2.0	167 г	8.3:1	Right-Hand	9	11 кг	0.33 / 114	83 см
C2-6.8-ЛН	2.0	167 г	6.8:1	Left-Hand	9	11 кг	0.33 / 114	68 см
C2-7.5-ЛН	2.0	167 г	7.5:1	Left-Hand	9	11 кг	0.33 / 114	75 см
C2-8.3-ЛН	2.0	167 г	8.3:1	Left-Hand	9	11 кг	0.33 / 114	83 см



INCEPTION

Кастинговая катушка 13 Fishing Inception – это катушка с множеством функций, разработанная для обеспечения требуемых характеристик, и при этом вам не придется неделями питаться лапшой быстрого приготовления, чтобы накопить на нее деньги. Конструкция с жестким алюминиевым корпусом HD и усиленными графитовыми боковыми пластинами, обладает достаточной прочностью для борьбы с самой крупной рыбой на соревнованиях самого высокого уровня. Это «рабочая лошадка» для ловли рыбы, которую смогут оценить рыболовы всех уровней мастерства (и бюджетов), ее восьмиподшипниковая система, состоящая из 2 японских подшипников высокого вращения, 5 подшипников из нержавеющей стали и анти реверсного подшипника Instant Stop, обеспечивает стабильную и плавную работу. Японская передача Hamai Cut Gearing также обеспечивает плавный переход усилия от рукоятки, а усовершенствованная фрикционная система с шайбами увеличенного размера из нескольких материалов обеспечивает максимальное сопротивление до 18 фунтов, чтобы умирить крупную рыбу. Система High Spin Spool System также оснащена 6-ходовой центробежной системой торможения для полного контроля размотки шпули, что позволяет увеличить дальность и точность заброса. Катушка 13 Fishing Inception Casting Reel доступна как с универсальным передаточным числом 6,6:1, так и с молниеносным 8,1:1 – это настоящая находка по очень разумной цене.

- Алюминиевая рама HD
- Боковая пластина быстрого доступа Beetle Wing
- Встроенный держатель крючка
- Шайбы фрикциона увеличенного размера из нескольких материалов
- Ручки рукоятки EVA Tech

- Arrowhead – направляющая для лески
- Антиреверс – Instant Stop
- Японская главная передача Hamai Cut
- 6-позиционная центробежная тормозная система
- Система High Spin Spool System

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЁМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
IN6.6-RH	2.0	194 г	6.6:1	Right-Hand	8	8 кг	0.33 / 123	71 см
IN8.1-RH	2.0	194 г	8.1:1	Right-Hand	8	8 кг	0.33 / 123	86 см
IN6.6-LH	2.0	194 г	6.6:1	Left-Hand	8	8 кг	0.33 / 123	71 см
IN8.1-LH	2.0	194 г	8.1:1	Left-Hand	8	8 кг	0.33 / 123	86 см



INCEPTION SZ

13 Fishing Inception SZ вмещает столько потрясающего в компактный низкопрофильный корпус, что она должна стоить в три раза дороже. Исключительно прочная и созданная для того, чтобы достойно сопровождать вас на рыболовном пути, она обладает такими технологиями, как японская главная передача Hamai, подшипники CZB, направляющая лески Arrowhead и наша запатентованная система боковых пластин Beetle Wing Rapid Access. Такой премиальный набор характеристик предлагается вам по цене, которую не может позволить себе ни один другой бренд.

- Технология подшипников CZB Spool Bearing
- 6-позиционная центробежная тормозная система
- Система быстрого доступа Beetle Wing
- Максимальная тяга 8 кг (18 фунтов)
- Антиреверс с мгновенной остановкой
- Японская передача Hamai Cut
- Совместимость с Trick Shop
- High Spin Spool – прецизионный вал шпули опирается на подшипники, обеспечивая её лёгкий ход и идеальную центровку
- Arrowhead – направляющая для лески
- Интегрированный держатель крючка KeepR
- Ручки рукоятки EVA Tech
- Технология защиты от действия солёной воды Oseap Armor II
- Алюминиевая направляющая лески и рукоятка Know Caps
- Жёсткое анодирование Gen II Worm Gear
- Регулировка шпули при забросе – Micro Click

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (кг)	ЛЕСОЁМКОСТЬ (мм./м.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
ISZ7.3-RH	2.0	190 г	7.3:1	Right-Hand	2 CZB+5 SSBV + 1A/R	8 кг	0.33 / 123	76 см
ISZ7.3-LH	2.0	190 г	7.3:1	Left-Hand	2 CZB+5 SSBV + 1A/R	8 кг	0.33 / 123	76 см

ORIGIN TX

Origin TX – самая прочная катушка для ловли в соленой воде из своего класса. Построенная с использованием композитного корпуса, имеющая низкий крутящий момент и боковые пластины с нулевым уровнем коррозии для обеспечения долговечности в суровых условиях эксплуатации, эта катушка – надежный выбор для рыболовов прибрежных районов. Система направляющих лески Arrowhead и коррозионностойкие высокоскоростные подшипники доставят вашу наживку точно в цель, а мультидисковый фрикцион с шайбами из различных материалов, и японская зубчатая передача Nantai, позволяют подвести рыбу к лодке. Origin TX внушает уверенность!



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ОТНОШЕНИЕ	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЁМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
OTX7.3-RH	2.0	204 г	7.3:1	Right-Hand	7	8 кг	0.33 / 123	78 см
OTX7.3-LH	2.0	204 г	7.3:1	Left-Hand	7	8 кг	0.33 / 123	78 см

ORIGIN C

Судите об этой катушке, именно по её «обложке». Зловещий матово-белый цвет и затемненные компоненты придают этой низкопрофильной катушке угрожающий вид. Наша модернизированная система контроля заброса в сочетании с лёгким вращением шпули на подшипниках, обеспечивают стабильность и точность не оставляющие возможности и смысла желать лучшего. Легкий алюминиевый корпус HD и мультидисковый фрикцион, тягой 8 кг (18 фунтов), обеспечивают «неубиваемость» Origin C, при вываживании рыб-монстров из самых тяжёлых укрытий.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ОТНОШЕНИЕ	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЁМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
OC6.6-RH	2.0	207 г	6.6:1	Right-Hand	7	8 кг	0.33 / 123	71 см
OC8.1-RH	2.0	207 г	8.1:1	Right-Hand	7	8 кг	0.33 / 123	86 см
OC6.6-LH	2.0	207 г	6.6:1	Left-Hand	7	8 кг	0.33 / 123	71 см
OC8.1-LH	2.0	207 г	8.1:1	Left-Hand	7	8 кг	0.33 / 123	86 см

ORIGIN A

Origin A – это многофункциональная низкопрофильная катушка с неповторимым стилем, созданная для тех случаев, когда вы не рассчитываете на удачу или случайность в достижении успеха рыбалке, а опираетесь на опыт и технологии. Наши фирменные направляющие для лески Arrowhead и 6-позиционная центробежная тормозная система, обеспечивают исключительное расстояние, точность и контроль заброса. Это вселяет уверенность и позволяет сосредоточиться на рыбе, а не на снасти. Мягкие на ощупь ручки гарантируют отсутствие мозолей после целого дня рыбалки. Благодаря композитной раме и тяговому усилию на фрикцион в 5 кг (13 фунтов), Origin A воплощает в себе прочность и долговечность, которые вам необходимы.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ОТНОШЕНИЕ	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЁМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
OА6.6-RH	2.0	204 г	6.6:1	Right-Hand	7	6 кг	0.33 / 123	71 см
OА8.1-RH	2.0	204 г	8.1:1	Right-Hand	7	6 кг	0.33 / 123	86 см
OА6.6-LH	2.0	204 г	6.6:1	Left-Hand	7	6 кг	0.33 / 123	71 см
OА8.1-LH	2.0	204 г	8.1:1	Left-Hand	7	6 кг	0.33 / 123	86 см

ORIGIN F1

Катушка F1 занимает почетное место в своей категории катушек, её гладкая и низкая форма корпуса fastback – это отход от устаревших подходов к дизайну катушек. Шестидисковая карбоновая система фрикциона Venti 20LB работает в сочетании с антиреверсом Instant Stop Anti Reverse, не оставляя рыбе шансов на побег до фотосессии. Модель F1 обладает невиданными опциями в своей категории, такие как система дальнего заброса Arrowhead Casting System и боковая пластина Beetle Wing Side-plate, позволяющая быстро менять шпулю. Если вы хотите получить больше за меньшие деньги, эта катушка с 7 подшипниками претендует на первое место на пьедестале почёта.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ОТНОШЕНИЕ	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЁМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
OF1-6.6-RH	1.0	225 г	6.6:1	RH	7	9.8 кг	0.33 / 100	64 см
OF1-6.6-LH	1.0	225 г	6.6:1	LH	7	9.8 кг	0.33 / 100	64 см
OF1-8.1-RH	1.0	225 г	8.1:1	RH	7	9.8 кг	0.33 / 100	78.8 см
OF1-8.1-LH	1.0	225 г	8.1:1	LH	7	9.8 кг	0.33 / 100	78.8 см

ORIGIN ⊕1

Готовый к турнирам продукт, O1 сочетает в себе 18 фунтов тяги на убойной конструкции рамы Fastback, оснащенной компонентами Blackout. Фрикционная система, сочетающая несколько нескольких материалов означает, что у вас в руках сила сокрушительного молота. Внешняя привлекательность угольного и ониксового цвета корпуса, соответствует внутренней гармонии механизма, которая обеспечивается системой MCS – Magnet Control System и 5 шарикоподшипниками Total Ball Bearings, для плавной работы. Совместимый с Trick Shop и оснащенный системой направления лески Arrowhead Casting System, O1 способен вскружить голову.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ОТНОШЕНИЕ	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЁМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
OV01-7.3-RH	1.0	213 г	7.3:1	RH	5	8.16 кг	0.33 / 100	71 см
OV01-7.3-LH	1.0	213 г	7.3:1	LH	5	8.16 кг	0.33 / 100	71 см

ORIGIN R1

Origin R1 – это новейшее дополнение к нашей линейке кастинговых катушек, обладающих высокими характеристиками и доступной ценой. С максимальной тягой фрикциона в 8 кг (18 фунтов) и конструкцией рамы Fastback R1, ни в чём не жертвуя качеством, катушка предоставляет все возможности для того, чтобы вы могли успешно ловить рыбу с лодки.

R1 – это высокопроизводительный байткастер с системой MCS – Magnet Control System, яростный боец с антиреверсом Instant Stop Anti-Reverse и надежным сердцем из 5 шарикоподшипников Total Ball Bearings.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ВЕС	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ОТНОШЕНИЕ	РУКОЯТКА	ПОДШИПНИКИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (УСИЛИЕ) ФРИКЦИОНА (КГ)	ЛЕСОЁМКОСТЬ (ММ./М.)	ДЛИНА ЛЕСКИ ЗА ОБОРОТ РУКОЯТКИ
OR1-6.6-LH	1.0	226 г	6.6:1	LH	5	8.16 кг	0.33 / 100	64 см
OR1-6.6-RH	1.0	226 г	6.6:1	RH	5	8.16 кг	0.33 / 100	64 см
OR1-8.1-LH	1.0	226 г	8.1:1	LH	5	8.16 кг	0.33 / 100	78.8 см
OR1-8.1-RH	1.0	226 г	8.1:1	RH	5	8.16 кг	0.33 / 100	78.8 см



OMEN BLACK

Серия Omen Black, давно признана в качестве базового продукта в линейке 13 Fishing, и продолжает лидировать в новой эпохе. Широкий диапазон по длине, строю и тестам, позволяет охватить как классические, так и современные техники рыбалки. Каждый бланк этой, проверенной на соревнованиях серии, произведён из тонированного карбона Toray 36 T, по технологии Poly Vector Graphite, которая сделала «пруток» легче и чувствительнее без ущерба для прочности. Добавьте к этому полностью пробковые португальские рукоятки 4A, пропускные кольца из нержавеющей стали ALPS 316 с алмазным покрытием и циркониевыми вставками, разработанный на заказ катушкодержатель Evolve, и вы не найдете лучшего баланса цены и качества в этом классе.

- Японская конструкция заготовки PVG36T
- Строй разработан с использованием технологии зонального действия (ZAT1)
- Высокоплотная рукоятка из португальской пробки 4A с отдельным хватом
- Evolve Snag-less – держатель для крючка с защитой от зацепа
- Evolve – специально разработанный катушкодержатель
- Пропускные кольца Fuji K-Frame Stainless Steel Guides с алмазными вставками
- Evolve Fox Hole – комлевая пробка



КАСТИНГ

МОДЕЛЬ	ДЛИННА (СМ)	ДЛИННА (ФУТ./ДЮЙМ.)	ШТ.	МОЩНОСТЬ	СТРОЙ	CASTING WEIGHT
ОВС68МL2	203 см	6'8"	2	Medium Light	Extra-Fast	5 – 20 г
ОВС68МL2BJ	203 см	6'8"	1+1	Medium Light	Fast	5 – 20 г
ОВС68М2BJ	203 см	6'8"	1+1	Medium	Fast	10 – 30 г
ОВС71МН2BJ	216 см	7'1"	1+1	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
ОВС74Н2BJ	224 см	7'4"	1+1	Heavy	Fast	20 – 80 г
ОВС78ХН2BJ	234 см	7'8"	1+1	Extra Heavy	Fast	40 – 120 г
ОВС86М2	259 см	8'6"	2	Medium	Moderate	10 – 30 г
ОВС86ХН2	259 см	8'6"	2	Extra Heavy	Fast	40 – 130 г

СПИНИНГ

МОДЕЛЬ	ДЛИННА (СМ)	ДЛИННА (ФУТ./ДЮЙМ.)	ШТ.	МОЩНОСТЬ	СТРОЙ	CASTING WEIGHT
ОВС64М2BJ	193 см	6'4"	1+1	Medium	Extra-Fast	10 – 30 г
ОВС66L2	198 см	6'6"	2	Light	Fast	3 – 15 г
ОВС68МL2	203 см	6'8"	2	Medium Light	Fast	5 – 20 г
ОВС70МL2	213 см	7'0"	2	Medium Light	Fast	5 – 20 г
ОВС70М2	213 см	7'0"	2	Medium	Fast	10 – 30 г
ОВС71МН2	216 см	7'1"	2	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
ОВС80М2	244 см	8'0"	2	Medium	Fast	10 – 30 г
ОВС80МН2	244 см	8'0"	2	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
ОВС80Н2	244 см	8'0"	2	Heavy	Fast	20 – 80 г
ОВС90М2	274 см	9'0"	2	Medium	Fast	10 – 30 г
ОВС90МН2	274 см	9'0"	2	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
ОВС90Н2	274 см	9'0"	1+1	Heavy	Fast	20 – 80 г
ОВС86М2	259 см	8'6"	2	Medium	Moderate	10 – 30 г
ОВС86ХН2	259 см	8'6"	2	Extra Heavy	Fast	40 – 130 г



FATE BLACK

Если вы еще не знакомы с серией Fate Black, пришло время познакомиться. Эта широко известная серия вернулась, чтобы ещё раз заявить о себе. Продолжая традиции чувствительности и возможности реактивной подсечки бланка PVG30T, это удилище обеспечивает рыболову непревзойденные ощущения. Благодаря эргономике рукоятки и катушкодержателя Evolve Soft Touch, а также изготовленным на заказ пропускным кольцам из нержавеющей стали, со вставками Alconite – это удилище передает самые деликатные намерения рыбы, улавливая энергию и передавая ее прямо в вашу ладонь. Облегченная конструкция новой версии улучшает общее ощущение, сохраняя при этом настроенный под конкретные условия строй, которым славится серия.

- Бланк из графита PVG30T
- Катушкодержатель индивидуальной разработки Evolve Soft Touch
- Пропускные кольца Evolve Tangle Free из нержавеющей стали с циркониевыми вставками
- Рукоятка из высокоплотного материала EVA Split grip
- Evolve Snag-less Hook Keeper – держатель для крючка с защитой от зацепа



КАСТИНГ

МОДЕЛЬ	ДЛИННА (СМ)	ДЛИННА (ФУТ./ДЮЙМ.)	ШТ.	МОЩНОСТЬ	СТРОЙ	ТЕСТ
FTBC66L2	198 см	6'6"	2	Light	Fast	3 – 15 г
FTBC66ML2	198 см	6'6"	2	Medium Light	Fast	5 – 20 г
FTBC66M2	198 см	6'6"	2	Medium	Fast	10 – 30 г
FTBC610ML2	208 см	6'10"	2	Medium Light	Fast	5 – 20 г
FTBC70MH2	213 см	7'0"	2	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
FTBC70H2	213 см	7'0"	2	Heavy	Fast	20 – 80 г
FTBC74XH2	224 см	7'4"	2	Extra Heavy	Fast	40 – 120 г
FTBC86XH2	259 см	8'6"	2	Extra Heavy	Fast	40 – 130 г
FTBC91XH2	277 см	9'1"	2	Extra Heavy	Fast	40 – 130 г
FTBC10MH2	305 см	10'0"	2	Medium Heavy	Moderate Fast	15 – 40 г



СПЛИННИНГ

МОДЕЛЬ	ДЛИННА (СМ)	ДЛИННА (ФУТ./ДЮЙМ.)	ШТ.	МОЩНОСТЬ	СТРОЙ	ТЕСТ
FTBS0XXUL2	183 см	6'0"	2	XXUL	Fast	0,5 – 3,5 г
FTBS60XUL2	183 см	6'0"	2	XXUL	Fast	1 – 4 г
FTBS60L2	183 см	6'0"	2	Light	Fast	3 – 15 г
FTBS66M2	198 см	6'6"	2	Medium	Fast	10 – 30 г
FTBS70L2	213 см	7'0"	2	Light	Fast	3 – 15 г
FTBS70ML2	213 см	7'0"	2	Medium Light	Fast	5 – 20 г
FTBS70M2	213 см	7'0"	2	Medium	Fast	10 – 30 г
FTBS70MH2	213 см	7'0"	2	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
FTBS70H2	213 см	7'0"	2	Heavy	Fast	20 – 80 г
FTBS80ML2	244 см	8'0"	2	Medium Light	Fast	5 – 20 г
FTBS80M2	244 см	8'0"	2	Medium	Fast	10 – 30 г
FTBS80MH2	244 см	8'0"	2	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
FTBS80H2	244 см	8'0"	2	Heavy	Fast	20 – 80 г
FTBS86XH2	259 см	8'6"	2	Extra Heavy	Fast	40 – 130 г
FTBS90H2	274 см	9'0"	2	Heavy	Fast	20 – 80 г
FTBS100MH2	305 см	10'0"	2	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
FTBS100H2	305 см	10'0"	2	Heavy	Fast	20 – 80 г

FATE QUEST

Туристические удилища Fate Quest наследуют славные традиции удилищ Fate в плане чувствительности и реактивности бланка, отличаясь удобным для транспортировки форматом из нескольких частей, чтобы путешествовать с вами во время ваших рыболовных приключений. Бланк из карбона PVG30T придает этим удилищам способность использовать энергию строя для точных забросов и передавать каждое движение приманки прямо в ваши руки, благодаря эргономичной рукоятке и катушкодержателю Evolve с мягким покрытием, а также пропускным кольцам со вставками из циркония SS, обеспечивая рыболову непревзойденные ощущения. Новая версия стала легче, с улучшенной чувствительностью, сохранив при этом индивидуально настроенный конический строй, которым славятся удилища Fate.

- Японская конструкция Low Resin Blank из карбона HTC 3 – 30 T
- Бесшовный катушкодержатель Evolve
- Пропускные кольца Tangle Free с циркониевыми вставками
- Рукоятка из португальской пробки 3A, отобранной вручную



КАСТИНГ

МОДЕЛЬ	ДЛИННА (СМ)	ДЛИННА (ФУТ./ДЮЙМ.)	ШТ.	МОЩНОСТЬ	СТРОЙ	ТЕСТ
FOS66M4	198 см	6'6"	4	Medium	Fast	10 – 30 г
FOS68MH4	203 см	6'8"	4	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
FOS70H4	213 см	7'0"	4	Heavy	Fast	20 – 80 г

СПИНИНГ

МОДЕЛЬ	ДЛИННА (СМ)	ДЛИННА (ФУТ./ДЮЙМ.)	ШТ.	МОЩНОСТЬ	СТРОЙ	ТЕСТ
FOS60L4	183 см	6'0"	4	Light	Fast	3 – 15 г
FOS66ML4	198 см	6'6"	4	Medium Light	Fast	5 – 20 г
FOS70M4	213 см	7'0"	4	Medium	Fast	10 – 30 г
FOS80MH4	244 см	8'0"	4	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
FOS90H4	274 см	9'0"	4	Heavy	Fast	20 – 80 г

FATE TROUT

Шагните в новую эру. Удилища Fate Trout, идеально адаптированные к потребностям серьезных рыболовов, управляются чуткой, но твердой рукой. Специально разработанная для ловли форели, эта серия ультралёгких двухчастных удилищ обеспечивает превосходный строй и беспрецедентную чувствительность. Чрезвычайно отзывчивая конструкция позволяет с легкостью забрасывать самые легкие приманки. Fate Trout – это новый стандарт для любителей ловли форели.

- Японская конструкция бланка PVG30T
- Строй разработан с использованием технологии зонального действия (ZAT2)
- Японский графит Toray 30T
- Японская рукоять из высокоплотного материала High Density EVA Split Grip
- Катушкодержатель – Fuji Skeleton
- Пропускные кольца из нержавеющей стали Alps со вставкой из алконита



СПИНИНГ

СПИНИНГ

МОДЕЛЬ	ДЛИННА (СМ)	ДЛИННА (ФУТ./ДЮЙМ.)	ШТ.	МОЩНОСТЬ	СТРОЙ	ТЕСТ
FTS63XXUL2	191 см	6'3"	2	XXXUL	Fast / Parabolic	0.5 – 3.5 г
FTS66XXUL2	198 см	6'6"	2	XXUL	Fast / Parabolic	1 – 4 г
FTS68XUL2	203 см	6'8"	2	XUL	Fast / Parabolic	1.5 – 5 г

RELY BLACK

Серия удилищ Rely, превосходит своих конкурентов и обеспечивает изысканную утонченность по доступной цене. В серии представлен спектр удилищ, подходящих для всех рыболовов. Rely Spin легко справляется со спиннинговой техникой, в то время как Rely Spincast идеально подходит для новичков. А для диких духом Rely Tele Spin – идеальный спутник в дороге.

Простая, удобная, но эффективная серия Rely – идеальный выбор для тех, кто делает свои первые забросы.

- Бланк из графита PVG24T
- Специально разработанный катушкодержатель Evolve
- Пропускные кольца из нержавеющей стали с прочными вставками
- Японские рукоятки EVA высокой плотности
- Evolve – держатель для крючка



SPINNING

МОДЕЛЬ	ДЛИННА (СМ)	ДЛИННА (ФУТ./ДЮЙМ.)	ШТ.	МОЩНОСТЬ	СТРОЙ	ТЕСТ
RS60L2	183 см	6'0"	2	Light	Fast	3 – 15 г
RS66M2	198 см	6'6"	2	Medium	Fast	10 – 30 г
RS70ML2	213 см	7'0"	2	Medium Light	Fast	5 – 20 г
RS70M2	213 см	7'0"	2	Medium	Fast	10 – 30 г
RS70MH2	213 см	7'0"	2	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
RS80M2	244 см	8'0"	2	Medium	Fast	10 – 30 г
RS80MH2	244 см	8'0"	2	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
RS80H2	244 см	8'0"	2	Heavy	Fast	20 – 80 г
RS90MH2	274 см	9'0"	2	Medium Heavy	Fast	15 – 40 г
RS90H2	274 см	9'0"	2	Heavy	Fast	20 – 80 г



TELE SPINNING

МОДЕЛЬ	ДЛИННА (СМ)	ДЛИННА (ФУТ./ДЮЙМ.)	ШТ.	МОЩНОСТЬ	ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ДЛИНА	ТЕСТ
RTS60L	183 см	6'0"	Tele-5	Light	64 см	3 – 15 г
RTS70L	213 см	7'0"	Tele-5	Light	67 см	3 – 15 г
RTS70M	213 см	7'0"	Tele-5	Medium	67 см	10 – 30 г
RTS80L	244 см	8'0"	Tele-6	Light	66 см	3 – 15 г
RTS80M	244 см	8'0"	Tele-6	Medium	66 см	10 – 30 г
RTS80MH	244 см	8'0"	Tele-6	Medium Heavy	66 см	15 – 40 г
RTS90ML	274 см	9'0"	Tele-6	Medium Light	72 см	5 – 20 г
RTS90MH	274 см	9'0"	Tele-6	Medium Heavy	72 см	15 – 40 г
RTS100M	305 см	10'0"	Tele-6	Medium	77 см	10 – 30 г
RTS100MH	305 см	10'0"	Tele-6	Medium Heavy	77 см	15 – 40 г



SPINCAST

МОДЕЛЬ	ДЛИННА (СМ)	ДЛИННА (ФУТ./ДЮЙМ.)	ШТ.	МОЩНОСТЬ	СТРОЙ	ТЕСТ
RSC63ML2	191 см	6'3"	2	Medium Light	Mod Fast	5 – 20 г
RSC63M2	191 см	6'3"	2	Medium	Mod Fast	10 – 30 г

make your own luck

REDESIGNING the SPORT of FISHING

