



SHIMANO
ТОВАРЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ 2019

СОДЕРЖАНИЕ

КАТУШКИ
 ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН 2
 ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН 10
 КАТУШКИ BAITRUNNER 14
 КАТУШКИ BIG PIT 18
 БАЙТКАСТИНГОВЫЕ КАТУШКИ 26
 МОРСКИЕ КАТУШКИ 32

УДИЛИЩА
 СПИННИНГ 38
 S.T.C. 50
 КАРПОВЫЕ 54
 ФИДЕР/МАТЧ 58
 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 62
 МОРСКИЕ 66

ЛЕСКА 70
 ОЧКИ 72

Расшифровка пиктограмм функций, технологий и материалов, применяемых при производстве катушек Shimano.



Привод HAGANE Gear холодная ковка, без дополнительной обработки. Обеспечивает длительность, прочность, лёгкость и мощь в самом сердце катушки.



X-Ship — это комбинация функций, которые работают вместе для гораздо большей эффективности. Расположив шестерни компактно, близко к центру катушки, привод передаёт больше мощности от рукоятки к ротору. Шестерни также поддерживаются двумя роликовыми подшипниками Shimano A-RB. Это создает большую стабильность и надёжность.



Закрытые подшипники Shimano A-RB используют экран для предотвращения загрязнения. Это уменьшает износ, улучшает эффективность и долговечность подшипников, в итоге получая превосходную работу катушки.



Подшипники Shimano S A-RB отличаются высокой коррозионной стойкостью. Фактически это подшипники A-RB с дополнительным экраном, для улучшения защиты от песка, соли или пыли. Подшипники S A-RB используются в катушках для морской рыбалки.



Простое обслуживание — небольшой порт для смазки, который обеспечивает прямой доступ для смазки внутреннего механизма катушки. Некоторые высококачественные катушки Shimano имеют канал для смазки роликов лесоскладывателей.



Жёсткость ротора — очень важный фактор, который сильно влияет на характеристики катушки. Недавно разработанный ротор Magnumlite обеспечивает превосходную жёсткость: до 30% меньше деформации при максимальной нагрузке.



У Shimano добавились две новые системы: Super Slow Oscillation Super Slow 5 (55 оборотов за цикл) и Super Slow 10 (105 оборотов за цикл).



MICROMODULE II GEAR — улучшенная версия оригинальной технологии MICROMODULE, которая обеспечивает ещё более гладкую работу привода катушки.



C14 — это эксклюзивный материал, созданный путём композита углерода и полиамида. Это почти так же надёжно, как металл с лёгкостью композита. C14 используется для корпуса и ротора на многих катушках Shimano.



C14+ — усовершенствованная версия оригинального C14. Этот высокотехнологичный материал в 2,5 раза жёстче, чем C14, и используется на многих высококачественных катушках Shimano для экономии веса. Использование C14+ для корпуса и ротора катушки также обеспечивает отличную жёсткость для лучшей эффективности работы механизма.



X Aero Wrap — система намотки с использованием червячного механизма заданным шагом для создания оптимальных параметров укладки лески и скорости. Это обеспечивает превосходную однородную укладку, чтобы уменьшить потери энергии во время заброса. X Aero Wrap считается одной из лучших систем в мире.



Varispeed и последняя версия под названием VariSpeed II колебательная система лесоскладывателя с двумя разными скоростями позволяет уложить леску ровно и гладко на шпулю. Эта система обеспечивает более ровную укладку, и соответственно более ровный сход лески при забросе. Varispeed используется на бюджетных и недорогих катушках Shimano.



Shimano AR-C Spool — запатентованная конструкция шпули с наклонным передним бортиком. Эта конструкция позволяет леске сходить с катушки с меньшим трением даже в шпулях малого размера. Это обеспечивает более точный и дальний заброс, даже против ветра. Шпули AR-C теперь установлены почти на всех катушках Shimano.



Разработка, позволяющая сместить центр тяжести ближе к штанге. Это было достигнуто путем перемещения червячного вала из нижней части барабана в верхнюю. Перемещение центра тяжести ближе к локтю руки рыбака при длительной нагрузке помогает снизить мышечную усталость и повысить комфорт заброса.



Мы полностью переработали 11 внутренних узлов катушки и можем с уверенностью заявить: «Теперь даже под самой большой нагрузкой катушка будет работать по-прежнему мягко и тихо.»



X PROTECT — тройная уплотнительная система, которая предназначена для защиты катушки от попадания воды. Смазка между второй и третьей прокладкой противостоит воде даже под высоким давлением. Помимо резиновых уплотнений, применяется специальная лабиринтная конструкция, чтобы сделать катушку водонепроницаемой в течение гораздо более длительного времени. X PROTECT защищает муфту обгонного ролика (которая является оптимальным местом для защиты) и ролик лесоскладывателя для предотвращения проникновения воды.



При защите основного корпуса применяется серия из 12 различных уплотнений с поверхностным покрытием. Мы добились отличной водонепроницаемости, не утратив лёгкости и плавности вращения. Герметичная конструкция не требует регулярного смазывания механизма.



Параллельный корпус — новая функция, которая предназначена, чтобы улучшить баланс и сенсорную связь между катушкой и удищем. У многих других катушек шпули расположены под углом относительно бланка удища. Сейчас же они абсолютно параллельны. В результате повышается точность заброса в процессе рыбалки.



SVS Infinity — это центробежный тормоз, который использует небольшие грузики внутри катушки для активного торможения. Настройки торможения могут быть произведены с помощью внешнего диска, кроме того, дополнительно, грузики могут быть включены или отключены для регулировки усилия подтормаживания.




I-DCS — передовая цифровая система, использующая микрокомпьютер для настройки сопротивления при забросе. Механизм тормоза может быть настроен с использованием полуавтоматической системы для различных типов лески. Впоследствии режимы выбираются на переключателе.

ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН

Катушки Shimano с передним фрикционом постоянно развиваются и улучшаются, в том числе, с использованием технологий, внедрённых в течение последнего года.

Новая Stella FJ — пример использования таких невероятных технологий как Hagane gearing, MicroModule II и новой тормозной системы. Результат — лучшая катушка Shimano, из когда-либо произведённых.

STELLA FJ
VANQUISH FB
TWIN POWER XD
TWIN POWER
STRADIC C14+
STRADIC FK
CARDIFF C14+
SOARE BB
ULTEGRA FB
NASCI FB
SAHARA FI
SEDONA FI
NEXAVE FE
CATANA FD



STELLA FJ

- Новый флагман для морской и пресноводной рыбалки.
- Объединяет новейшие технологии Shimano в магниевом корпусе.
- Обеспечивает максимальную прочность и долговечность при минимальном собственном весе.
- Благодаря использованию технологий Micro Module II и Silent Drive работа механизма поднята на качественно новый уровень.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
STL1000FJ	170	64	5.1:1	13+1	0,18 мм — 170 м	3
STL2500FJ	205	78	5.3:1	13+1	0,18 мм — 290 м	9
STLC3000FJ	210	78	5.3:1	13+1	0,25 мм — 210 м	9
STL4000FJ	255	87	5.3:1	13+1	0,25 мм — 260 м	11
STLC5000XGEJ	260	101	6.2:1	13+1	0,30 мм — 240 м	11



Vanquish FB

- HAGANE Gear + Hagane Body (магниевый корпус).
- X-SHIP + MicroModule второго поколения.
- Обновлённый магниевый корпус G Free Body с системой влагозащиты X PROTECT.
- Новая утолщённая дужка лесокладывателя с увеличенным углом открытия.
- New Magnum Lite ротор увеличенной жёсткости с новой геометрией для соответствия обновленной кинематике механизма с увеличенным ходом штока шпули.
- Новая AR-C шпуля с увеличенным лесопроёмом и гайкой фрикциона нового образца.
- Облегчённые C14+ рукоятки.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
VQC2000SFB	145	69	5.1:1	13+1	0,14 мм — 145 м	3
VQ2500SFB	165	78	5.3:1	13+1	0,16 мм — 150 м	4
VQC3000FB	170	78	5.3:1	13+1	0,25 мм — 210 м	9



TWIN POWER XD

- Повышенная прочность стальной шестерни, чтобы преодолеть самые экстремальные давления.
- Гарантировано защищённый HAGANE корпус стильного дизайна.
- Технология X-PROTECT для предотвращения попадания воды в роликовые муфты и подшипники.
- Прочный углеродный сплав, выдерживающий сильнейшие нагрузки.
- X-Ship для повышенной мощности и плавного вращения под нагрузкой.
- Технология Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Облегчённый Ротор Magnumlite с контролем ровной намотки.
- AR-C алюминиевая шпуля, выкованная методом холоднойковки с титановым покрытием.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
TRXD3000HG	235	88	6.0:1	9+1	0,25 мм — 210 м	9
TRXD4000XG	290	99	6.2:1	9+1	0,30 мм — 180 м	11



STRADIC CI4+

- Облегчённая серия.
- X-SHIP в сочетании с мощной главной шестерней.
- Асимметричный ротор Magnumlite для лёгкого вращения.
- G-Free body для улучшения баланса с легким удилищем.
- Корпус с технологией водозащиты Coreprotect.
- AR-C с Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Конструкция с фронтальным фрикционом.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
STCI41000FB	160	66	5.0:1	6+1	0,20 мм — 140 м	3
STCI42500FB	190	73	5.0:1	6+1	0,20 мм — 240 м	9
STCI43000FB	190	73	5.0:1	6+1	0,20 мм — 240 м	9
STCI44000FB	230	77	4.8:1	6+1	0,30 мм — 180 м	11



TWIN POWER

- HAGANE корпус, способный выдерживать тяжёлые нагрузки.
- X-SHIP для увеличения мощности и плавного вращения под нагрузкой.
- Технология Aero Wrap для отличной укладки лески.
- G-Free body для улучшения балансировки.
- AR-C шпуля, выкованная методом холоднойковки с титановым покрытием.
- Технология Coreprotect, для предотвращения проникновения воды.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
5SE53E025 (2500S)	240	76	5.0:1	9+1	0,18 мм — 120 м	4
5SE53E029 (C3000)	245	75	5.2:1	9+1	0,25 мм — 210 м	9
5SE53H044 (4000PG)	290	70	4.4:1	9+1	0,30 мм — 180 м	11



STRADIC FK

- Механизм, выдерживающий жёсткие условия эксплуатации.
- X-SHIP для увеличения мощности и плавного вращения под нагрузкой.
- Интерфейс Aero Wrap для отличной укладки лески.
- G-Free body для улучшения балансировки.
- AR-C холоднокованные алюминиевые шпули.
- Водонепроницаемый.
- Повышенная плавность вращения.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
ST1000HGFK	195	78	6.0:1	8+1	0,18 мм — 145 м	3
ST2500HGFK	235	88	6.0:1	8+1	0,20 мм — 240 м	9
STC3000HGFK	230	88	6.0:1	8+1	0,25 мм — 210 м	9
ST4000XGFK	280	99	6.2:1	6+1	0,30 мм — 180 м	11
STC5000XGFK	320	105	6.2:1	6+1	0,30 мм — 240 м	11



CARDIFF C14+

- Специальная катушка облегченной серии.
- Ультра лёгкий корпус и ротор Magnumlite.
- Шестерёнки и X-Ship для бесперебойной эффективной работы.
- Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Мелкая AR-C шпуля, выкованная методом холоднойковки.
- Предназначена для утончённой рыбалки.
- Специальная ручка катушки с пробковой рукояткой.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
18CDFC141000S	170	66	5.0:1	8+1	0,14 мм — 115 м	3
51SF22E032A	200	88	6.0:1	8+1	0,25 мм — 90 м	9

ULTEGRA FB

- HAGANE механизм, чтобы выдерживать жесткие условия.
- X-SHIP для увеличения мощности и плавного вращения под нагрузкой.
- F-Free Body для улучшения баланса и снижения усталости.
- Aero Wrap для отличной укладки моно и ультра тонкой лески.
- Технология Coreprotect, предотвращающая проникновение воды в корпус.
- AR-C холоднокованная алюминиевая шпуля.
- Водонепроницаемая.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
ULT1000FB	200	66	5.0:1	5+1	0,18 мм — 170 м	3
ULT2500FB	240	73	5.0:1	5+1	0,18 мм — 290 м	9
ULTC3000FB	240	73	5.0:1	5+1	0,25 мм — 210 м	9
ULT4000FB	285	77	4.8:1	5+1	0,25 мм — 260 м	11
ULTC5000XGFB	285	105	6.1:1	5+1	0,30 мм — 240 м	11

Soare BB

- Специальная катушка облегченной серии.
- Лёгкий корпус и ротор Ma Magnumlite.
- Холоднокованная шестерня X-SHIP.
- Защита по технологии Coreprotect для использования как в пресной, так и в морской воде.
- Мелкая шпуля AR-C для применения тонких лесок.
- Катушка идеально подходит для микроджига и рокфишинга.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
13SOBBS20PGS	190	57	4.3:1	5+1	0,14 мм — 115 м	3

NASCI FB

- Высокоспециализированная катушка с шестерней X-SHIP.
- Механизм HAGANE GEAR для максимальной эффективности.
- Free G Body для оптимального баланса.
- AP-C с инвертором очереди Varispeed II для отличной укладки лески.
- Технология Coreprotect для дополнительной защиты.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
NAS1000FB	215	66	5.0:1	4+1	0,20 мм — 100 м	3
NAS2500FB	250	73	5.0:1	4+1	0,18 мм — 170 м	9
NASC3000FB	250	73	5.0:1	4+1	0,25 мм — 210 м	9
NAS4000FB	295	75	4.7:1	4+1	0,30 мм — 180 м	11
NASC5000XGFB	300	105	6.1:1	4+1	0,35 мм — 175 м	11

SAHARA FI

- Hagane создан, чтобы выдерживать жёсткие условия эксплуатации.
- X-SHIP для увеличения мощности и плавности вращения под нагрузкой.
- Free G-Body для оптимального баланса и снижения усталости.
- Инвертор Varispeed II поколения и AR-C.
- Технология Coreprotect для дополнительной защиты.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие
SH500FI	175	69	6.2:1	4+1	0,20 мм — 110 м	3
SH1000FI	215	66	5.0:1	4+1	0,18 мм — 170 м	3
SHC2000SFI	220	66	5.0:1	4+1	0,14 мм — 145 м	3
SH2500FI	250	73	5.0:1	4+1	0,18 мм — 290 м	9
SH2500HGSFI	250	91	6.2:1	4+1	0,16 мм — 150 м	4
SHC3000FI	250	73	5.0:1	4+1	0,25 мм — 210 м	9
SHC3000HFI	250	73	6.2:1	4+1	0,25 мм — 210 м	9
SH4000FI	295	75	4.7:1	4+1	0,25 мм — 260 м	11
SH4000XGFI	295	99	6.2:1	4+1	0,25 мм — 260 м	11
SHC5000XGFI	300	105	6.2:1	4+1	0,30 мм — 240 м	11



NEXAVE FE

- Обновлённая версия известной Nexave FD.
- Подходит для всех видов пресноводной рыбалки.
- Идеально отрегулированная катушка поможет вытащить любую крупную рыбу без каких либо проблем.
- Доступная катушка для рыболовов, которые только начали рыбалку и хотят испытать качество Shimano.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
NEX2500FE	255	71	5.0:1	3+1	0,18 мм — 290 м	4
NEX3000FE	260	71	5.0:1	3+1	0,25 мм — 210 м	8.5
NEX4000FE	325	82	5.2:1	3+1	0,25 мм — 260 м	8.5
NEX5000HGF	320	93	5.8:1	3+1	0,30 мм — 240 м	8.5



SEDONA FI

- Самая доступная катушка Shimano созданная по технологии Hagane.
- Ротор Varispeed II поколения.
- Холоднокованная AR-C шпуля.
- Широкий спектр моделей способен удовлетворить множество различных вариантов настройки.
- Выдающиеся технические характеристики в соотношении цена/качество.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
SE1000FE	200	61	5.0:1	3+1	0,18 мм — 170 м	3
SE1000FI	215	66	5.0:1	3+1	0,18 мм — 170 м	3
SE2500FI	245	73	5.0:1	3+1	0,18 мм — 290 м	4
SEC3000FI	250	73	5.0:1	3+1	0,25 мм — 210 м	9
SE4000FI	295	75	4.7:1	3+1	0,25 мм — 260 м	11
SEC5000XGFI	300	105	6.2:1	3+1	0,30 мм — 240 м	11



CATANA FD

- Современный дизайн.
- Невероятное соотношение цена/качество, безупречная сборка.
- Можно использовать для многих стилей пресноводной ловли.
- Гладкая работа, отсутствие люфтов на ручке.
- Лёгкая и прекрасно сбалансированная катушка.
- Высокое тормозное усилие.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
CAT1000FD	216	61	5.0:1	2+1	0,18 мм — 170 м	3
CAT2500FD	260	71	5.0:1	2+1	0,18 мм — 290 м	4
CAT3000FD	260	71	5.0:1	2+1	0,25 мм — 210 м	8.5
CAT4000FD	335	82	5.2:1	2+1	0,25 мм — 260 м	8.5



ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН

Для разнообразной рыбалки (поплавков, фидер, спиннинг) катушки Shimano заднего фрикциона более универсальны. Положение регулировки сопротивления на задней части барабана делает его очень простым в использовании. Во многих моделях также имеется опция Shimano Fightin' Drag для ещё более лёгкого вываживания рыбы.

STRADIC SI4+ RA
STRADIC GTM-RC
SUPER GT-RD
SAHARA RD
CATANA RC
SIENNA RE



STRADIC C14+ RA

- Ультра лёгкий C14+ материал корпуса обеспечивает превосходное снижение общего веса.
- Быстрая регулировка Fightin' Drag, которая позволяет легко вносить коррективы во время вываживания рыбы.
- 2500 размер и высокое передаточное число 6.0:1.
- Система Aero Wrap для улучшенной укладки лески.
- Холоднокованная алюминиевая запасная шпуля.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
STC142500RA	255	98	6.0:1	5+1	0,20 мм — 240 м	2,5
STC144000RA	310	93	5.2:1	5+1	0,25 мм — 260 м	3



STRADIC GTM-RC

- Классическая катушка Shimano, создающая завидную репутацию за её внешний вид, качество и производительность.
- Катушки GTM имеют сверхбыстрый коэффициент извлечения 6.0:1 или 5.8:1.
- Известная быстрая регулировка Shimano Fightin' Drag.
- Жемчужно-белый корпус XT-7, ротор и двойная ручка дополнены алюминиевой катушкой AR-C Cold Forged.
- Катушки размером 3000S и 4000S имеют запасные шпули.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
STR1500GTMRC	310	79	6.0:1	4+1	0,18 мм — 170 м	2,5
STR2500GTMRC	315	88	6.0:1	4+1	0,20 мм — 240 м	2,5
STR3000SGTMRC	345	92	6.0:1	4+1	0,25 мм — 140 м	2,5
STR4000SGTMRC	390	95	5.8:1	4+1	0,30 мм — 100 м	3



SUPER GT-RD

- Быстрая регулировка Shimano Fightin' Drag позволяет быстро регулировать систему переключения.
- Алюминиевая одиночная ручка для увеличения мощности намотки.
- Нажимная катушка AR-C.
- Система Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Роликовый привод.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
SUP2500GTRD	290	82	5.0:1	3+1	0,20 мм — 240 м	2,5
SUP4000GTRD	355	86	4.8:1	3+1	0,25 мм — 260 м	3

CATANA RC

- Catana RC отлично вписывается в потребности рыболовов, ищущих низкобюджетную, но плавно работающую катушку с задним фрикционом.
- Предназначена для пресноводной рыбалки, в основном для любителей и юных рыболовов, которые ловят окуня, щуку или судака.
- Катушка достаточно мощная для ловли такой рыбы, как карп и других. То есть там, где предстоит борьба.
- Сочетание отличной цены, качества Shimano и современного дизайна делает эту катушку идеальной моделью как для новых, так и для опытных рыболовов.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
CAT1000RC	270	69	5.2:1	2+1	0,18 мм — 170 м	2
CAT2500RC	300	76	5.2:1	2+1	0,20 мм — 240 м	2
CAT3000SRC	300	76	5.2:1	2+1	0,18 мм — 240 м	2
CAT4000RC	370	82	5.1:1	2+1	0,30 мм — 180 м	3

SAHARA RD

- Модель с задним фрикционом среднего уровня с ошеломляющим металлическим покрытием из платины и золота.
- Отличная многодисковая система заднего сопротивления Dragin Drag.
- Укладыватель лески Varispeed предотвращает её переплетение при быстрой намотке.
- Идеально подходит для рыбалки на пресной воде, будь то охота на щуку или ловля леща.
- Для спортивной фидерной рыбалки Sahara RD хорошо сочетается с новыми удильщиками Aergos.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
SH1000R	255	69	5.2:1	3+1	0,20 мм — 140 м	2
SH2500R	275	76	5.2:1	3+1	0,25 мм — 160 м	2
SH3000SR	280	76	5.2:1	3+1	0,25 мм — 140 м	2
SH4000R	335	82	5.1:1	3+1	0,30 мм — 180 м	3

SIENNA RE

- Прекрасное сочетание цена/качество.
- Подходят для широкого спектра стилей ловли.
- Легко настраиваемый задний тормоз.
- Алюминиевая шпуля AR-C для дальних забросов.
- Ротор новой конструкции обеспечивает прекрасный баланс при скоростном вываживании.
- Высококачественные композитные материалы обеспечивают надёжность и лёгкий вес.
- Система быстрой смены шпули.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
SN1000RE	270	69	6.0:1	5.2+1	0,18 мм — 170 м	2
SN2500RE	300	76	6.0:1	5.2+1	0,20 мм — 240 м	2
SN4000RE	365	82	6.0:1	5.2+1	0,25 мм — 260 м	3

BAITRUNNER®

Система Shimano Freespool BAITRUNNER была разработана более 30 лет назад и стала основным выбором для рыболовов по всему миру, которые любят ловить карпа. BAITRUNNER является зарегистрированной торговой маркой Shimano и не может быть использована какой-либо другой компанией.

BAITRUNNER XT-B LONGCAST
BAITRUNNER X-AERO RA
BAITRUNNER D
BAITRUNNER XTR-A LONGCAST
BAITRUNNER XT-RB
BAITRUNNER DL-RB



BAITRUNNER C14+ XT-B LONGCAST

- Непревзойденная технология X-Ship делает катушку ультра гладкой и обеспечивает огромную мощность даже при экстремальном давлении.
- Aero Wrap в сочетании с медленным колебанием обеспечивает ровную и лёгкую укладку.
- AR-C шпуля для повышения скорости намотки.
- Instant Drag фрикцион для отличного вываживания рыбы.
- Добавлены некоторые особенности для предотвращения запутывания лески.
- Длина лески, наматываемой за один оборот:
средний — 105 см, большой — 110 см.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
ВВTRC14XTBLC	640	110	4.6:1	6+1	0,35 мм — 550 м	20
МВTRC14XTBLC	500	105	5.3:1	6+1	0,4 мм — 210 м	15



BAITRUNNER X-AERO RA

- Катушка с объёмным большим диаметром шпули для ускорения намотки лески.
- Доступна в размерах 6000, 8000, 10 000.
- 8000 и 10 000 размеры имеют одну ручку для увеличения мощности, 6000 размер имеет сбалансированную двойную рукоятку.
- 4.6:1 передаточное число обеспечивает быструю намотку.
- Интерфейс Aero Wrap и две скорости намотки обеспечивают превосходную укладку лески.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
ВТХAR6000RA	615	96	4.6:1	8+1	0,35 мм — 240 м	5
ВТХAR8000RA	580	96	4.6:1	6+1	0,4 мм — 200 м	5
ВТХAR10000RA	590	99	4.6:1	6+1	0,4 мм — 260 м	5



BAITRUNNER

D

- Чрезвычайно мощный переднефрикционный Baitrunner, доступный в различных размерах для большинства применений.
- Традиционная плоская рукоятка ручки Т-образной формы на катушках размером 4000D, 6000EU и 8000EU. Рукоятка типа Egg на 6000D, 8000D, 12000D.
- Одиночная биомеханическая рукоятка обеспечивает достаточную мощность.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
BTR4000D	385	71	4.8:1	3+1	0,35 мм — 130 м	7
BTR6000D	570	89	4.8:1	3+1	0,40 мм — 140 м	9
BTR8000D	615	91	4.8:1	3+1	0,40 мм — 230 м	9
BTR12000D	850	93	4.4:1	3+1	0,45 мм — 240 м	12
BTR6000DEU	550	89	4.8:1	3+1	0,40 мм — 140 м	9



BAITRUNNER

XT-RB

- Потрясающий чёрный корпус с дополнительной хромированной отделкой.
- Система Aero Wrap и 2-ступенчатая намотка обеспечивают выдающуюся плавность и ровность намотки лески.
- AR-C шпуля для повышения производительности.
- Гибридный ХВ-7 и алюминиевый корпус для прочности и снижения веса.
- Dynabalance даёт отличную балансировку при намотке на большой скорости.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
BTRXT6000RB	610	85	4.6:1	4+1	0,35 мм — 240 м	6
BTRXT8000RB	610	87	4.6:1	4+1	0,40 мм — 200 м	6
BTRXT10000RB	610	88	4.6:1	4+1	0,40 мм — 260 м	6



BAITRUNNER

CI4+ XTR-A LONGCAST

- Первая катушка CI4+Baitrunner. Обеспечивает большую экономию веса, в результате чего она попадает в категорию High-Pit высокого класса.
- Непревзойдённая технология X-Shipr делает катушку ультра гладкой и обеспечивает огромную мощность даже при экстремальном давлении.
- Aero Wrap в сочетании с медленным колебанием обеспечивает отличную ровную и лёгкую укладку.
- AR-C шпуля для повышения скорости намотки.
- Instant Drag фрикцион для отличного вываживания рыбы.
- Добавлены некоторые особенности для предотвращения запутывания лески.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
MBTRCI4XTRALC	505	105	5.3:1	6+1	0,30 мм — 390 м	20



BAITRUNNER

DL-RB

- Мощное соотношение передач 4.6:1 для превосходного управления процессом вываживания.
- Сбалансированная двойная ручка на обеих моделях.
- AR-C холоднокванованная алюминиевая катушка.
- Varspeed намотка обеспечивает великолепную укладку лески.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: 6000 — 85 см, 10 000 — 87 см.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
BTRDL6000RB	590	85	4.6:1	3+1	0,30 мм — 270 м	6
BTRDL10000RB	595	87	4.6:1	3+1	0,35 мм — 350 м	10



BIG PIT

На большой воде, где расстояние заброса снасти является существенным фактором, использование правильной катушки почти так же важно, как использование правильного удилища. Катушки Shimano Big Pit / Surfcasting с новой системой лесоукладки Super Slow Oscillation и новым дизайном Parallel Body добавляют заметное расстояние заброса по сравнению с другими катушками такого же размера. Медленная система лесоукладки наматывает леску на катушку более качественно и плотно. На барабанах с параллельным корпусом корпус катушки параллелен бланку удилища. Комбинация медленного или сверхнизкого колебания и параллельность удилищу обеспечивает максимальную производительность при большой скорости и объёме наматываемой лески.

AERO TECHNIUM XTC/XSC
POWER AERO XTБ/XSB
ULTEGRA CI4+ XTC/XSC
ULTEGRA XTD/XSD
SPEEDMASTER XTC/XSC
SPEEDCAST XTБ/XSB
AERLEX XTБ/XSB

AERO TECHNIUM MgS XTC/XSC

- Новая, переработанная более чем на 50%, версия самой популярной карповой катушки в Европе.
- Магнийевый корпус и ротор CI4+ позволили уменьшить вес до невероятных 485 граммов.
- Передача Hagane X-Ship для максимально эффективной работы под большими нагрузками.
- Шпуля AR-C помогает при дальних забросах.
- Системы Super Slow Oscillation (100 оборотов ручки за полный ход шпули) и Aero Wrap обеспечивают невероятно плотную намотку лески, что гарантирует дальние забросы.
- Водонепроницаемый тормоз с быстрой настройкой при ловле.
- Лесоукладыватель с технологией X-Protect.
- Поставляется с запасной холоднокованной алюминиевой шпулей и редьюсерами для лески.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
ARTCMGS14000XTC	485	103	4,3:1	8+1	0,35 мм — 550 м	20
ARTCMGS14000XSC	485	103	4,3:1	8+1	0,35 мм — 550 м	20

POWER AERO XTB/XSB

- Привлекательная катушка в модных расцветках.
- Оснащена инновационными технологическими особенностями, такими как Hagane Gear, Hagane Body и X-Ship, обеспечивающими максимальную мощность и плавность.
- Система X-Protect предотвращает попадание воды во внутренние механизмы катушки без снижения сопротивления фрикциона.
- Компактный корпус со сниженной массой в стильном дизайне.
- Parallel Body, в сочетании с превосходной системой Super Slow 5 System, повышает эффективность выбора именно этих катушек Shimano.
- Высокоскоростное, почти мгновенное, переключение позволяет вам быстро реагировать на ситуацию: от спокойной проводки на режим поклевки.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
PA14000XTB	510	103	4.3:1	8+1	0,35 мм — 550 м	20
PA14000XSB	510	103	4.3:1	8+1	0,35 мм — 550 м	20

ULTEGRA CI4+ XTC/XSC

- Привлекательная катушка модных расцветок.
- CI4+ обеспечивает значительную экономию веса и компактности корпуса.
- Два варианта скорости лесокладки и функция AR-C, оснащена новым механизмом намотки лески HiSpeed.
- Последняя инновация X-Protect от Shimano будет гарантировать защиту внутренних частей катушки от попадания воды и грязи.
- G Free Body в сочетании с Parallel Body поможет добиться длительных и точных бросков без лишней усталости.
- Очень компактный дизайн корпуса способствует отличному балансу технических характеристик катушки.
- Поставляется с шестью запасными шпулями (2 × 10000, 2 × 6000, 2 × 3500).



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
ULTCI45500XTC	440	105	5.3:1	5+1	0,30 мм — 390 м	15
ULTCI414000XTC	540	103	4.3:1	5+1	0,35 мм — 550 м	20
ULTCI45500XSC	440	105	5.3:1	5+1	0,30 мм — 390 м	15
ULTCI414000XSC	540	103	4.3:1	5+1	0,35 мм — 550 м	20

ULTEGRA XTD/XSD

- Сатиновая чёрная отделка, разработанная специально для рыболовов-карпятников.
- Передача X-Ship для максимальной мощности и эффективности намотки даже под нагрузкой пойманной рыбы.
- Супер медленная лесоукладка Aero Wrap для отличной производительности.
- Super Slow 5 увеличивает объём и скорость наматывания лески.
- Новая конструкция Parallel Body гарантирует, что катушка идеально подходит для быстрой намотки в большом объёме.
- Супер быстрая система мгновенного переключения режимов (требуется только один оборот от включения до выключения).
- Поставляется с запасной холоднокованной алюминиевой шпулей и четырьмя линейными редукторами.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
ULT5500XTD	500	105	5.3:1	4+1	0,30 мм — 390 м	15
ULT14000XTD	620	103	4.3:1	4+1	0,40 мм — 400 м	20
ULT5500XSD	500	105	5.3:1	4+1	0,30 мм — 390 м	15
ULT14000XSD	620	103	4.3:1	4+1	0,40 мм — 400 м	20

SpeedMaster XTC/XSC

- Система X-Ship для эффективной и быстрой намотки.
- Super Slow 5 Oscillation для идеальной укладки лески и дальних забросов.
- Передаточное число 4.3:1 наматывает 103 см лески за оборот катушки.
- Холоднокованная алюминиевая шпуля AR-C для дальних забросов и длительной эксплуатации.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
SMBP14XSC	645	103	4.3:1	4+1	0,35 мм — 550 м	20
SMBP14XTC	645	103	4.3:1	4+1	0,35 мм — 550 м	20

SPEEDCAST XTБ/XSB

- Передача X-Ship для эффективной и быстрой намотки.
- Мощное передаточное отношение 4.3:1 наматывает 103 см лески за один оборот ручки.
- Медленное колебание с помощью Aero Wrap для качественной намотки.
- Холоднокованная алюминиевая шпуля AR-C для более длительного срока эксплуатации.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
SPC14000XTB	650	103	4.3:1	4+1	0,40 мм — 400 м	20
SPC14000XSB	650	103	4.3:1	4+1	0,40 мм — 400 м	20

AERLEX XTБ/XSB

- Сверхмощная морская катушка, идеально подходящая для глубоководной рыбалки.
- Отличное соотношение цена/качество, Aero Wrap и функция AR-C объединяются, чтобы увеличить скорость и объём намотки лески.
- Моментальное переключение Shimano позволяет быстро настраивать нужную мощность передач.
- Передаточное число 4.6:1 (размер 10000) обеспечивает высокую мощность намотки.
- Специальная высокая скорость (5.3:1) доступна в версии Spod.
- Instant Drag позволяет легко найти глубину с помощью маркера, и быстрая регулировка фрикциона всего за пол-оборота.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
ALX10000XSB	645	100	4.6:1	2+1	0,40 мм — 300 м	15
ALX10000XTB	645	100	4.6:1	2+1	0,40 мм — 300 м	15
ALX10000XTBSP	650	115	5.3:1	2+1	0,40 мм — 300 м	15

БАЙТКАСТИНГ

Популярность байткастинга среди рыбаков растёт год от года. Катушки Shimano для данного вида ловли известны во всём мире благодаря своей надёжности и безупречности работы, а широкий модельный ряд способен удовлетворить потребности практически любого рыболова.

CARDIFF A
CORVALUS
METANIUM DC
CHRONARCH MGL
ALDEBARAN MGL
BANTAM MGL
CURADO DC
TRANX
CITICA
SLX



CARDIFF A


- Простой в использовании мультипликатор под левую руку.
- Идеально подходит для пресноводного троллинга или при использовании тяжёлых приманок.
- Широко известная Variable Brake System даёт катушке постоянную скорость вращения для оптимального заброса.
- Система улучшает дальность заброса.
- Литая алюминиевая рама и точёная алюминиевая шпуля обеспечивают катушке исключительную прочность.
- Передаточное отношение 5.8:1 и четыре подшипника A-RB делают катушку подходящей для рыболовных приманок, требующих высокоскоростной катушки.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
CDF201A	230	61	5.8:1	4+1	0,25 мм — 255 м	5
CDF301A	252	61	5.8:1	4+1	0,30 мм — 235 м	5
CDF401A	337	56	5.2:1	4+1	0,35 мм — 270 м	5

CORVALUS

- Простой в использовании леворукий мультипликатор со встроенной системой LevelWind.
- Идеально подходит для пресноводного троллинга или использования тяжёлых приманок.
- Полностью регулируемая регулируемая тормозная система (VBS) обеспечивает отличный заброс.
- Позволяет мгновенно реагировать на любую ситуацию.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
CVL301	309	56	5.2:1	3+1	0,30 мм — 245 м	5
CVL401	335	64	5.2:1	3+1	0,35 мм — 270 м	5

Metanium DC

- Очень лёгкая байткастинговая катушка с магниевым корпусом Hagane Body, идеально для ловли приманками весом от 5 до 30 граммов.
- Передовая система I-DC5 для контроля заброса: 15 различных настроек в зависимости от типа лески и веса приманки.
- Технологии MicroModule и X-Ship обеспечивают невероятную работу катушки.
- Шпуля S3D уменьшает вибрации при забросе.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
METDC101HG	189	79	7.4:1	9+1	0,25 мм — 150 м	5
METDC101XG	195	91	8.5:1	9+1	0,25 мм — 150 м	5



ALDEBARAN MGL

- Очень лёгкая байткастинговая катушка с магниевым корпусом Hagane Body, идеально для ловли приманками ультралайт.
- Легкая шпуля MGL с низкой инерцией обеспечивает точные и дальние забросы лёгких приманок.
- Настройки тормоза до 4.5 кг для максимального контроля при вываживании большой рыбы.
- Технология X-Ship обеспечивает передачу усилия от ручки на шпулю без потерь.
- Шпуля S3D уменьшает вибрации при забросе.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
METDC101HG	135	65	6.5:1	9+1	0,25 мм — 100 м	4.5
METDC101XG	135	74	7.4:1	9+1	0,25 мм — 100 м	4.5



CHRONARCH MGL

- Новая шпуля Magnumlite S3D со сверхлёгким вращением и сниженным уровнем вибрации.
- X-Ship с модулем Micro Module для максимальной плавности.
- Тормозная система SVS Infinity для широкого управления забросом.
- Три различных скорости подмотки, исходя из личных предпочтений, включая сверхбыстрые 8.1:1.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
CHMGL151	185	66	6.2:1	8+1	0,25 мм — 150 м	5
CHMGL151HG	185	76	7.1:1	8+1	0,25 мм — 150 м	5
CHMGL151XG	190	86	8.1:1	8+1	0,25 мм — 150 м	4.5



Bantam MGL

- Алюминиевый холоднокованный корпус Core Solid Hagane Body обеспечивает невероятную жёсткость.
- Новая тормозная система SVS Infinity breaking system гарантирует точную настройку при ловле приманками.
- Технологии MicroModule и X-Ship обеспечивают передачу усилия от ручки на шпулю без потерь.
- Тормозное усилие 5 кг для вываживания большой рыбы.
- Может использоваться для ловли в солёной воде.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
BANTAMMGL151	215	66	6.2:1	8+1	0,33 мм — 100 м	5
BANTAMMGL151HG	220	76	7.1:1	8+1	0,33 мм — 100 м	5
BANTAMMGL151XG	225	86	8.1:1	8+1	0,33 мм — 100 м	5



CURADO DC

- Недорогая катушка с системой цифрового контроля заброса I-DC4.
- Технологии MicroModule и X-Ship обеспечивают передачу усилия от ручки на шпулю без потерь.
- Тормозное усилие 5 кг для вываживания большой рыбы.
- Функции настройки заброса:
 1. Режим Max Distance: идеален для дальних забросов.
 2. Режим Braid/mono: для выбора типа лески.
 3. Режим Fluorocarbon: для ловли на флюорокарбон.
 4. Режим Skipping: больше тормозного усилия при ловле на большие приманки.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
CUDC151	220	66	6.2:1	6+1	0,33 мм — 100 м	5
CUDC151HG	220	79	7.4:1	6+1	0,33 мм — 100 м	5
CUDC151XG	225	81	8.5:1	6+1	0,33 мм — 100 м	5

CITICA

- Компактный корпус из алюминия для снижения веса и повышенной прочности.
- Передача X-Ship для максимальной эффективности.
- Тормозная система SVS для широкого управления забросом.
- Система LevelWind увеличивает дальность заброса.
- Супербыстрая модель HG — передаточное отношение 7.2:1 извлекает 77 см лески за один оборот ручки.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
CI201HG	210	77	7.2:1	5+1	0,30 мм — 150 м	5.5

TRANX


- Подходит для использования в пресной или солёной воде.
- Идеально подходит для работы с большими приманками и ловли большой рыбы.
- Максимальный вес вытаскиваемой рыбы более 10 кг.
- CoreProtect обеспечивает долговечность работы в самых суровых условиях.
- Катушка S3D со сверхлёгким вращением и сниженной вибрацией.
- Отдельно для моделей HG можно заказать двойную ручку.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
TRX301A	330	75	5.8:1	5+1	0,30 мм — 235 м	8
TRX301HGA	330	100	7.6:1	5+1	0,30 мм — 235 м	8
TRX401A	340	75	5.8:1	5+1	0,30 мм — 270 м	10
TRX401HGA	340	100	7.6:1	5+1	0,30 мм — 270 м	8

SLX

- Прекрасное соотношение цена/качество.
- Алюминиевый корпус Hagane Body.
- Длинная ручка 45/48 мм.
- Шпуля S3D для уменьшения вибраций при забросе.
- Доступна в трёх версиях: передаточные числа до 8.2:1.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
SLX151	195	67	6.3:1	3+1	0,25 мм — 150 м	5
SLX151HG	195	77	7.2:1	3+1	0,25 мм — 150 м	5
SLX151XG	195	82	8.2:1	3+1	0,25 мм — 150 м	5

МОРСКИЕ

Проникновение солёной воды внутрь катушки может вызвать серьёзные проблемы. Поэтому крайне важно повысить водозащищённость, не ухудшая технические свойства катушек. Shimano добивается этого, используя технологии X-SHIELD для защиты корпуса и X-PROTECT для защиты ротора. Эти технологии можно встретить на многих последних моделях Shimano.

STELLA SW
TWIN POWER SW
SARAGOSA SW
SPHEROS SW
TIAGRA
ТЕКОТА



STELLA SW

- Металлическая конструкция высокой жёсткости.
- Новая тормозная система Heatsink Drag особенно эффективно отводит тепло, возникающее во время вращения шпули под нагрузкой.
- Уменьшение трения штока шпули благодаря особой поверхностной обработке штока.
- Лабиринтная защита X-Protect в узле ролика лесоукладывателя.
- Новый компактный ротор, который вместе со сниженным трением штока придаёт особую чувствительность в работе.
- Базовая защита Core Protect.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесобёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
STLSW8000HGC	625	107	5.6:1	13+1	0,37 мм — 275 м	25
STLSW8000PGC	625	94	4.9:1	13+1	0,37 мм — 275 м	25
STLSW10000PGC	675	102	4.9:1	13+1	0,40 мм — 300 м	25
STLSW14000PGC	680	134	6.2:1	13+1	0,40 мм — 300 м	25



TWIN POWER SW

- Hagane Body and Gear для рыбалки в экстремальных условиях.
- Передача X-SHIP для максимальной мощности и эффективности намотки.
- Тяжёлая холоднокованная шпуля с конструкцией AR-C для намотки лески в экстремальных условиях.
- X-Shield водостойкое сопротивление с X-Tough карбоновыми шайбами.
- Алюминиевый корпус X-Shield.
- Алюминиевый ротор X-Protect.
- Aero Wrap укладка для отличной намотки моно или плетёной лески.
- Модели ХВ имеют высокую скорость 6.2:1.
- Модели РВ имеют более медленные 4.9:1.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесобёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
TP4000SWBXG	355	95	6.2:1	11+1	0,31 мм — 170 м	11
TP5000SWBXG	420	105	6.2:1	11+1	0,33 мм — 200 м	13
TP8000SWBXG	635	94	4.9:1	10+1	0,37 мм — 275 м	28
TP10000SWBXG	650	102	4.9:1	10+1	0,40 мм — 300 м	25



Saragosa SW

- Сверхмощная катушка с широким диапазоном размеров.
- Корпус Hagane изготовлен из материала XGT-7.
- X-Shield водонепроницаемый и защищённый корпус.
- Механизм X-Ship и Hagane для мощной тяги.
- Сверхмощные 20000 и 25000 размеры.
- Varispeed II и шпуля AR-C увеличения дальности заброса.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
SRG5000SW	455	97	5.7:1	5+1	0,30 мм — 230 м	10
SRG6000SW	465	103	5.7:1	5+1	0,30 мм — 270 м	10
SRG8000SW	688	107	5.6:1	5+1	0,37 мм — 275 м	12
SRG10000SW	689	102	4.9:1	5+1	0,40 мм — 300 м	15
SRG25000SW	945	104	4.4:1	6+1	0,52 мм — 350 м	20



SPHEROS SW

- Корпус Hagane и ротор XGT-7 (X-Protect).
- Передача X-Ship для максимальной мощности и эффективности намотки.
- Varispeed II и AR-C увеличения дальности заброса.
- Мощный фрикцион — 18 кг для размера 20000.
- Super Stopper II обеспечивает бесконечный антиреверс, который всегда используется для обеспечения безопасности.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
SP5000SW	455	78	4.6:1	4+1	0,37 мм — 150 м	10
SP6000SW	460	83	4.6:1	4+1	0,37 мм — 190 м	10
SP8000SW	700	94	4.9:1	4+1	0,40 мм — 230 м	12
SP10000SW	715	102	4.9:1	4+1	0,40 мм — 300 м	13
SP20000SW	930	104	4.4:1	4+1	0,52 мм — 350 м	18



TIAGRA

- Мировой лидер на рынке крупных катушек.
- Корпус Hagane максимальной прочности.
- Холоднокованная алюминиевая шпуля.
- Двухскоростная передача.
- Двухдисковая система фрикциона.



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость	Тормозное усилие, кг
T120A	1409	97	3.9:1/1:1.7	4	30 lb — 430 м	16
T130A	1486	103	3.9:1/1:1.7	4	50 lb — 385 м	15
T130WLRSA	1576	107	3.9:1/1:1.7	4	50 lb — 520 м	15
T150WLRSA	2447	102	3.1:1/1:1.3	4	80 lb — 500 м	15
T180WA	3266	104	2.5:1/1:1.3	4	80 lb — 870 м	24



ТЕКОТА

- Невероятно крепкий корпус S Compact Hagane Body.
- Передаточное соотношение 6.3:1.
- Прекрасная лесопротяжка с технологией Level Wind.
- Настраиваемый тормоз Star Drag.
- Доступна с опцией «счётчик лески».



Артикул	Вес, г	Оборот, см	Перед. число	Подшипники	Лесоёмкость, мм/м	Тормозное усилие, кг
ТЕК500HGA	410	75	6.3:1	3+1	12/440,14/340,16/285	11
ТЕК501HGA	410	75	6.3:1	3+1	12/440,14/340,16/285	11
ТЕК500HGLCA	430	75	6.3:1	3+1	12/440,14/340,16/285	11
ТЕК501HGLCA	430	75	6.3:1	3+1	12/440,14/340,16/285	11
ТЕК600HGA	430	75	6.3:1	3+1	16/390,20/300,25/240	11
ТЕК601HGA	430	75	6.3:1	3+1	16/390,20/300,25/240	11
ТЕК600HGLCA	450	75	6.3:1	3+1	16/390,20/300,25/240	11
ТЕК601HGLCA	450	75	6.3:1	3+1	16/390,20/300,25/240	11
ТЕК500HGLCMA	430	75	6.3:1	3+1	12/440,14/340,16/285	11
ТЕК600HGLCMA	450	75	6.3:1	3+1	12/440,14/340,16/285	11



УДИЛИЩА


В большинстве удилищ Shimano используется углеродное волокно, благодаря чему бланки становятся легче, прочнее и чувствительнее. Основные технологии, применяемые при производстве бланков — это Spiral X Core, Spiral X и Hi-Power X.



Спирально намотанная карбоновая лента
Средний слой — углеткань с продольно расположенными волокнами
Полоса карбоновой ленты внутри бланка



Спирально намотанная карбоновая лента
Средний слой — углеткань с продольно расположенными волокнами
Полоса карбоновой ленты внутри бланка



Перекрестно намотанные две карбоновые ленты
Основа — углеткань с продольно расположенными волокнами



Расшифровка пиктограмм функций, технологий и материалов, применяемых при производстве удилищ Shimano.



Мы создали новую конструкцию рукоятки удилища, объединяющую в себе катушкодержатель и заднюю рукоятку в одно целое. Это позволило увеличить передаваемые вибрации от вершинки на 28%, а значит вы будете лучше чувствовать даже самую малейшую поклёвку.



Технология Spiral X Core — это слои карбона, расположенные во внутренних и внешних слоях бланка под разным углом. Торсионная жёсткость и крепость бланка повышена на 10-15% по сравнению с Spiral X, в том числе за счёт использования карбона Carbon Infinity с технологией Nanoalloy®.



Конструкция Spiral X предотвращает скручивание и повышает надёжность удилища. Spiral X состоит из трёх слоёв: основа из вертикальных волокон, внутренний и наружный слой состоит из углеродной ленты, которая плотно обмотана по диагонали в противоположных направлениях. Используя карбоновую ленту вместо листового карбона, Spiral X придаёт жёсткость при кручении без увеличения веса. Это облегчает мгновенную передачу мощности для точного заброса и борьбы с рыбой. Благодаря своей исключительно лёгкой конструкции, Spiral X повышает уловистость любого рыболова.



В конструкции Hi-Power X наружный слой обмотан карбоновой лентой, перекрёстно формируя слои в X-форме. Ширина ленты и угол намотки различны на разных частях стержня, в соответствии с видом рыбы, которую планируется ловить. Её гибкость позволяет Shimano отрегулировать частоту витков для получения оптимальных характеристик удилища, невероятной прочности и сопротивляемости на скручивание. Конструкция Hi-Power X обеспечивает точную работу удилища и контроль действий в руках рыболова.



Компания Shimano имеет широкий ассортимент катушкодержателей, что позволяет подобрать конкретную модель под конкретное удилище. Также используются катушкодержатели из материалов C14 и C14+. C14 на 20% легче и в 1,6 раза жёстче, чем другие, более традиционные полимеры. C14+ более прочен в сравнении с C14. Благодаря этим эксклюзивным материалам, Shimano создает ультралёгкие и прочные катушкодержатели.



Softube Top представляет собой полюю супер чувствительную вершинку для особо деликатной ловли, применения тонких лесок и мини-приманок. Эта технология позволяет рыболову отследить самую слабую поклёвку и своевременно на неё отреагировать.



Технология TAFTEC X представляет собой очень гибкую вершинку, позволяющую определить малейшее прикосновение к вашей приманке. Вершинки TAFTEC X полые и на 250% сильнее, чем стандартные карбоновые. Также они легче по весу, быстрее в динамике и более чувствительные.



Технология Shimano HPC создает более прочные и отзывчивые бланки. Давление прилагается к поверхности бланка во время нагревания, что проводит связующие компоненты через матрицу карбонового волокна. В результате получается более мощное и чувствительное удилище.



Карбон XT используется во всех удилищах производимых Shimano. Номер, стоящий за аббревиатурой XT (XT100), означает качество используемого карбонового волокна. Чем выше число, тем прочнее карбон.



Biofibre — природный компонент, который при добавлении в удилище обеспечивает жёсткость, прочность растяжения. Добавляется в продукты нижнего и среднего ценового класса.



Добавление материала Biofibre усиливает карбоновое волокно во всех направлениях. Это дает великолепную прочность, устойчивость к ударам, лёгкость и мощность.



Shimano Dynamic Response — уникальный производственный процесс. SDR предотвращает возникновение любых швов в процессе изготовления бланка. Это создаёт идентичность строя, вне зависимости от того, в какую сторону гнётся удилище.



Steady Cast — производственный процесс, при помощи которого создаётся бескаркасный бланк, исключаящий вибрацию при забросе.



Twist-Control — технология, исключающая скручивание удилища, что критично влияет на борьбу и вываживание большой рыбы.



S.A.S. — система, оптимизирующая работу удилища. Бланки маркируются при производстве, что учитывается при сборке удилищ.



Muscle Loop формируется с использованием спиральной углеродной ленты, обернутой вокруг удилища, которая увеличивает его прочность и предотвращает деформацию под нагрузкой.

СПИННИНГ

Спиннинговые удилища Shimano пользуются заслуженной популярностью среди рыболовов. За счёт высочайшего качества своих товаров, мы заслужили доверие новичков, продвинутых спиннингистов и рыболовов-профессионалов по всему миру. Собственные уникальные композитные материалы для бланков удилищ (графиты XT30, XT40, XT60, HPC100, HPC200), использование технологии TAFTEC (графит с низким содержанием смол) и гибкая ценовая политика позволяют нам в течение долгих лет оставаться лидером продаж среди спиннинговых удилищ.

LESATH DX SPINNING
POISON ADRENA
SPEEDMASTER DX SPINNING
BEASTMASTER EX SPG
TECHNIUM SPINNING
AERNOS AX SPINNING
CATANA EX SPINNING
ALIVIO DX
DIAFLASH BX
TECHNIUM TROUT AREA
FORCEMASTER TROUT AREA

LESATH DX

- Полностью обновленное флагманское универсальное удилище для ловли хищной рыбы.
- Бланк со средне-быстрым строем.
- Технология Spiral X уменьшает деформацию бланка при скручивании.
- Технология Hi-Power X уменьшает закручивание бланка и увеличивает мощность удилища.
- В результате — очень мощные, жёсткие и в тоже время лёгкие бланки в сочетании с невероятной дальностью заброса.
- Лёгкий катушкодержатель Shimano C14+ для идеальной фиксации катушки.
- Ультра-лёгкие кольца Fuji Titanium со вставками Torzite.
- Поставляется в чехле.



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
SLEDX21M	2.10	107	2	122	7-28
SLEDX24M	2.40	124	2	127	7-28
SLEDX24MH	2.40	124	2	140	14-42
SLEDX27ML	2.70	139	2	152	7-21
SLEDX27M	2.70	139	2	155	7-28
SLEDX27MH	2.70	139	2	167	14-42
SLEDX27H	2.70	139	2	172	21-56
SLEDX27XH	2.70	139	2	182	42-84
SLEDX30M	3.00	154	2	170	7-28
SLEDX86XHINT	2.59	133	2	195	45-135



POISON ADRENA

- Невероятный японский дизайн высшего класса с быстрым и экстра-быстрым строем.
- Бланк из высокомодульного карбона с технологией Spiral X для улучшенной чувствительности.
- Карбоновая ручка увеличивает чувствительность на 140%.
- Катушкодержатель C14+ с улучшенной эргономикой (Perfection XT).
- Кольца Fuji Stainless Steel SiC-S K-Type и тюльпан Titanium SiC.
- Доступно в спиннинговой и байткастинговой версиях.



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
18PADRN166MH	2.08	208	1	102	10-30
18PADRN1610M	1.90	191	1+1	105	7-21
18PADRN172H	1.98	198	1	122	12-42
18PADRN163M	2.18	186	1	95	7-21
18PADRN264UL	1.93	193	1	85	2-7
18PADRN267ML	2.01	201	1	85	3-10
18PADRN266L2	1.98	102	2	92	4-12
18PADRN276M2	2.29	118	2	102	5-15

new



SpeedMaster DX

- Лёгкий отзывчивый бланк HPC100+NANO.
- Кольца Fuji Alconite K-Type.
- Классический дизайн с пробковой ручкой.
- Средне-быстрый строй.
- Удилище подходит для всех стилей ловли и идеально для дальних забросов.



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
SSMDX18UL	1.80	93	2	98	2-8
SSMDX21L	2.10	108	2	115	3-14
SSMDX21M	2.10	108	2	121	7-28
SSMDX24L	2.40	123	2	132	3-14
SSMDX24M	2.40	123	2	138	7-28
SSMDX24MH	2.40	123	2	145	14-42
SSMDX24HP	2.40	123	2	162	28-70
SSMDX27ML	2.70	138	2	147	5-21
SSMDX27M	2.70	138	2	160	7-28
SSMDX27MH	2.70	138	2	165	14-42
SSMDX27H	2.70	138	2	184	21-56
SSMDX27XH	2.70	138	2	202	42-84
SSMDX30M	3.00	154	2	167	7-28
SSMDX30HP	3.00	154	2	204	28-70
SSMDX33HP	3.30	169	2	230	28-70
SSMDX36HP	3.60	183	2	280	28-70

new



Beast Master DX

- Прочное удилище XT60 + Biofibre с конструкцией бланков SDR.
- Быстрый прогрессивный строй.
- Разнесённая рукоять из пробки.
- Однолапые кольца Fuji O.



XT 60



S.D.R.

Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
SBMEX18L	1.80	93	2	101	3-14
SBMEX21ML	2.10	108	2	107	7-21
SBMEX21M	2.10	108	2	113	10-30
SBMEX21MH	2.10	108	2	119	14-40
SBMEX21XHP	2.10	108	2	142	50-100
SBMEX24ML	2.40	123	2	140	7-21
SBMEX24M	2.40	123	2	134	10-30
SBMEX24MH	2.40	123	2	151	14-40
SBMEX24H	2.40	123	2	159	20-50
CBMEX24XH	2.40	123	2	176	40-100
SBMEX24XHP	2.40	123	2	174	120
SBMEX27M	2.70	138	2	150	10-30
SBMEX27MH	2.70	138	2	167	14-40
SBMEX27H	2.70	138	2	189	20-50
SBMEX27XH	2.70	138	2	193	50-100
SBMEX30H	3.00	154	2	186	20-50
SBMEX30XH	3.00	154	2	196	50-100
CBMEX21H	2.10	108	2	136	30-70

TECHNIUM SPINNING

- Углеродное удилище XT200 с очень чувствительным наконечником.
- Кольца типа Fuji Alconite K.
- Специально спроектированный катушкодержатель.
- Разделённый EVA.
- Сумка для транспортировки.



XT 200

Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
STEC61L	1.85	157	2 (SH)	91	3-14
CTEC63M	1.90	163	2 (SH)	121	14-35
STEC63ML	1.90	162	2 (SH)	95	7-21
STEC610M	2.08	179	2 (SH)	107	7-35
CTEC610XH	2.08	175	2 (SH)	146	28-84
CTEC70H	2.13	182	2 (SH)	139	21-56
STEC70MH	2.13	184	2 (SH)	115	14-42
STEC78M	2.33	121	2	130	7-35
STEC710MH	2.38	124	2	135	14-42
CTEC72XXH	2.18	180	2 (SH)	170	56-170
STEC82H	2.49	129	2	148	21-56
STEC86XXHSS	2.59	134	2	181	45-135
STEC810M	2.69	139	2	155	7-35
STEC90H	2.74	142	2	177	14-56
STEC90XH	2.74	142	2	187	28-84
STEC910H	3.00	155	2	197	14-56

SH — раздельная ручка



AERNOS AX

- Лёгкий отзывчивый бланк XT100.
- Идеально для джига, твича, джерка.
- Чёрные пропускные кольца Seaguide.



XT 100

Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
SARNSAX61L	1.90	96	2	91	3-14
SARNSAX610M	2.13	107	2	116	7-35
CARNSAX610XH	2.08	175	2 (SH)	136	28-84
CARNSAX63M	1.90	160	2 (SH)	102	14-35
SARNSAX63ML	2.08	98	2	98	7-21
CARNSAX70H	2.13	180	2 (SH)	141	21-56
SARNSAX70MH	2.18	110	2	130	14-42
CARNSAX76XXH	2.18	187	2 (SH)	178	56-135
SARNSAX78M	2.39	120	2	140	7-35
SARNSAX710MH	2.44	123	2	151	14-42
SARNSAX82H	2.49	123	2	159	21-56
SARNSAX86XXH	2.59	133	2	216	45-135
SARNSAX810M	2.69	138	2	171	7-35
SARNSAX90H	2.74	140	2	198	14-56
SARNSAX90XH	2.74	140	2	209	28-84
SARNSAX910H	3.00	152	2	222	14-56

SH — раздельная ручка

new

CATANA EX

- Обновлённые и улучшенные бланки с большей чувствительностью и жёсткостью.
- Бланки отлично калиброваны по кастинговым весам.
- Современная и заметная косметика.
- Новый катушкодержатель Seaguide с зоной Vibraspot для тактильного контроля поклёвки и проводки.
- Большой ассортимент удилищ для всех видов рыбалки.




XT 40



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
SCATEX165UL	1.65	77	2	95	1-11
SCATEX18L	1.80	93	2	89	3-14
SCATEX18MHJ	1.80	93	2	113	14-40
SCATEX21UL	2.10	108	2	119	1-11
SCATEX21ML	2.10	108	2	138	7-21
SCATEX21M	2.10	108	2	151	10-30
SCATEX21MH	2.10	108	2	155	14-40
SCATEX21H	2.10	108	2	156	20-50
SCATEX24UL	2.40	123	2	139	1-11
SCATEX24L	2.40	123	2	151	3-14
SCATEX24ML	2.40	123	2	164	7-21
SCATEX24M	2.40	123	2	172	10-30
SCATEX24MH	2.40	123	2	176	14-40
SCATEX24H	2.40	123	2	182	20-50
SCATEX27L	2.70	138	2	172	3-14
SCATEX27ML	2.70	138	2	180	7-21
SCATEX27M	2.70	138	2	185	10-30
SCATEX27MH	2.70	138	2	198	14-40
SCATEX27H	2.70	138	2	197	20-50
SCATEX27XH	2.70	138	2	224	50-100
SCATEX30M	3.00	154	2	213	10-30
SCATEX30MH	3.00	154	2	224	14-40
SCATEX30H	3.00	154	2	246	20-50
SCATEX30XH	3.00	154	2	273	50-100

ALIVIO DX

- Бланки из карбона XT-30.
- Кольца Shimano Hardlite.
- Прогрессивный строй.
- Пробковая рукоятка.
- Катушкодержатель DPS.



XT 30

Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
SALDX18L	1.80	93	2	100	3-15
SALDX21UL	2.10	108	2	112	2-10
SALDX21ML	2.10	108	2	117	7-21
SALDX21M	2.10	108	2	121	10-30
SALDX21MH	2.10	108	2	126	14-40
SALDX24UL	2.40	123	2	167	2-10
SALDX24L	2.40	123	2	173	3-15
SALDX24ML	2.40	123	2	184	7-21
SALDX24M	2.40	123	2	184	10-30
SALDX24MH	2.40	123	2	199	14-40
SALDX24H	2.40	123	2	203	20-50
SALDX27L	2.70	140	2	210	3-15
SALDX27ML	2.70	140	2	224	7-21
SALDX27M	2.70	140	2	239	10-30
SALDX27MH	2.70	140	2	247	14-40
SALDX27H	2.70	140	2	271	20-50
SALDX27XH	2.70	140	2	275	50-100
SALDX30MH	3.00	154	2	322	14-40
SALDX30H	3.00	154	2	330	20-50
SALDX33H	3.30	170	2	374	20-50

DIAFLASH BX

- Технология Hi-Power X уменьшает закручивание бланка и увеличивает мощность удилища.
- Суперчувствительные бланки для ловли мелкими приманками окуня или форели.
- Бланки достаточно мощные в комле, для уверенной подсечки.
- Чувствительная и мощная вершинка Taftec Alpha позволяет отлично чувствовать поклёвку.
- Лёгкий катушкодержатель C14+ для идеальной фиксации катушки.
- Кольца Fuji KR Type из нержавеющей стали.
- Идеальные удилища для рыбалки ультралайт окуня или форели.



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
SDFLBX70UL	2.13	110	2	80	1-7
SDFLBX74L	2.23	115	2	90	2-10
SDFLBX74ML	2.23	115	2	95	3-15
SDFLBX80UL	2.44	125	2	90	1-7
SDFLBX80ML	2.44	125	2	105	3-15

TECHNIUM TROUT AREA

- Ультра-тонкий отзывчивый бланк XT100 специально создан для заброса лёгких приманок весом до 2 г.
- Направляющие кольца Fuji Alconite KR Type идеальны для тонких плетёных и монолесок.
- Высококачественная пробковая ручка.
- Медленный строй для заброса ультралёгких блёсен и крэнков.



new




XT 100

Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
STECTA185SUL	1.85	95.5	2	70	0.5-3
STECTA185UL	1.85	95.5	2	72	1.5-4.5
STECTAC185UL	1.85	95.5	2	72	1.5-3.5
STECTA195SUL	1.95	100.5	2	73	0.5-3
STECTA195UL	1.95	100.5	2	73	1.5-4.5

ForceMaster TROUT AREA

- Тонкий бланк из графита XT 60 с параболическим строем.
- Хорошо сбалансированные удилища с катушкодержателем РасВау.
- Эргономичная, разнесённая рукоять из EVA.
- Удилища для рыбалки маленькими колебалками, вертушками и крэнками.
- Начальный уровень ловли форели.



XT 60

Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
SFMTA185SUL	1.85	96	2	72	0.5-3.5
SFMTA185UL	1.85	96	2	76	1.5-5
SFMTA195SUL	1.98	101	2	77	0.5-3.5
SFMTA195UL	1.98	101	2	79	1.5-5



S.T.C.

Новые удилища в серии Shimano Travel Concept (S.T.C.) сочетают простоту транспортировки с превосходными характеристиками.

Покрывая широкий диапазон рыболовных стилей, удилища серии S.T.C. идеальны не только для путешественников, но и для любителей частых поездок на рыбалку на машине, велосипеде или на общественном транспорте.

Все новые удилища серии Shimano Travel Concept (S.T.C.) поставляются в удобном защитном транспортировочном чехле с местом под катушку, что позволяет ему всегда быть «готовым к бою».

S.T.C. SPINNING

- Бланк, произведённый с использованием XT60 + NanoAlloy, отличается быстрым строем и прекрасно подходит для широкого спектра стилей ловли.
- Катушкодержатель DPS и высококачественная ручка из пробки.
- Кольца Shimano Hardlite.



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
STCSPIN24M	2.40	64	4	128	10-30
STCSPIN24H	2.40	64	4	142	20-60
STCSPIN24XH	2.40	64	4	153	50-100
STCSPIN27MH	2.70	58	5	184	15-40
STCSPIN27H	2.70	58	5	196	20-60
STCSPIN27XH	2.70	58	5	216	50-100
STCSPIN30H	3.00	65	5	229	20-60

XT 60



S.T.C. MONSTER



- Бланк произведён с использованием HPC100 + Biofibre со средне-быстрым строем.
- Идеально подходит для морской рыбалки «Big game».
- Катушкодержатель DPS и ручка из EVA.
- Кольца Shimano Hardlite.



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
STCM024	2.40	65	4	271	28-110
STCM0315	3.15	69	5	323	28-110

S.T.C. MINI TELESPIN

- Бланк произведён с использованием XT60 со средне-быстрым строем.
- Очень удобная короткая транспортная длина.
- Катушкодержатель DPS и высококачественная ручка из пробки.
- Кольца Shimano Hardlite.



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
STCMTS18L	1.80	29	10	82	3-14
STCMTS18ML	1.80	29	10	85	7-21
STCMTS21ML	2.10	35	10	98	7-21
STCMTS21M	2.10	35	10	103	10-30
STCMTS24L	2.40	39	11	126	3-14
STCMTS24M	2.40	39	11	128	10-30
STCMTS27ML	2.70	40	11	150	7-21
STCMTS27M	2.70	40	11	152	10-30

КАРПОВЫЕ

Карповые удилища Shimano охватывают широкий спектр требований рыбаков, охотящихся на массивного карпа и мощного сома усача. После огромного успеха Tribal TX9, запущенного в серию в прошлом году, чрезвычайно популярный ассортимент Tribal Carp теперь расширен, благодаря серии High Tribe TX Ultra.

TRIBAL TX-ULTRA
TRIBAL TX-9A
TRIBAL TX-7

TRIBAL TX-ULTRA

- Флагманская серия в коллекции Tribal.
- Конструкция бланков использует технологии Spiral X и Hi-Power X для выдающегося заброса.
- Футуристический дизайн.
- Лёгкий и прочный катушкодержатель C14+.
- Тонкие и лёгкие бланки.
- Spiral X для уменьшения скручивания бланков.
- Разнесённая рукоять из комфортного EVA.
- Кастинговые модели (INT) обеспечивают отличные бросковые характеристики.
- Жёсткий чехол для надёжной транспортировки.



Артикул	Стартовое кольцо, мм	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Строй, lb
TXUL12275	40	3.65	188	2	310	2.75
TXUL12300	40	3.65	188	2	360	3.00
TXUL12INT	50	3.65	188	2	390	3.50
TXUL13INT	50	3.65	203	2	435	3.50



TRIBAL TX-9A

- Бланк произведён с использованием технологии Spiral X и отличается невероятными показателями точности заброса на больших дистанциях.
- Кольца Fuji SIC K-type (2.75lb, 3.00lb) или циркониевые Kigan 3D (Intensity).
- Ультра лёгкий катушкодержатель Shimano C14+ carbon.
- Ручка из EVA высокой плотности.
- Модели Intensity (INT) отличаются прекрасным забросом.



Артикул	Стартовое кольцо, мм	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Строй, lb
TX9A10300	30	3.04	152	2	255	3
TX9A12275	40	3.66	188	2	337	2.75
TX9A12300	50	3.66	188	2	280	3
TX9A12300SPC	50	3.66	188	2	337	3
TX9A12325	50	3.66	188	2	355	3.25
TX9A12INT	50	3.66	188	2	382	3.5
TX9A13INT	50	3.96	203	2	425	3.5

new

TRIBAL TX-7

- Бланк из высокомодульного графита HPC250, усиленный Biofibre.
- Нержавеющие пропускные ольца Kigan Zirconia.
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Ручка EVA.
- Все модели оснащены 50 мм стартовым кольцом.



Артикул	Стартовое кольцо, мм	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Строй, lb
TX712275	50	3.66	187	2	325	2.75
TX712300	50	3.66	187	2	326	3.00
TX712325	50	3.66	187	2	373	3.25
TX712INT	50	3.66	187	2	399	3.50
TX713INT	50	3.96	202	2	427	3.50

ФИДЕР/МАТЧ

Матчевые и фидерные удилища Shimano завоёвывают всё большую репутацию в Европе. С ростом популярности фидерной рыбалки ассортимент Shimano охватывает всё: от экстремального рыболовства леща на крупных естественных водоёмах до ловли карпа на искусственных (коммерческих) прудах.

SPEEDCAST MATCH
AERNOS AX MATCH
ALIVIO CX MATCH



SPEEDCAST MATCH

- Карбоновое удилище HPC200 + Biofibre с исключительным балансом и реакцией на поклёвку.
- Лёгкие кольца Fuji Alconite.
- Катушка Fuji DPS с передней гайкой.
- Ручка из Power Cork / EVA более прочная, чем обычная пробка, и сохраняет её качество намного дольше.
- Удилище SPC39 имеет полупараболический строй для лёгкой ловли.



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
SPC39F	3.90	135	3	194	20
SPC42F	4.20	144	3	228	20



AERNOS AX MATCH

- Лёгкий бланк произведён с использованием технологий XT60 + Nano с быстрым строем.
- Современный внешний вид с прекрасными показателями заброса.
- Кольца Shimano Hardlite.
- Катушкодержатель Shimano custom VSS.
- Передняя ручка из EVA и задняя из пробки.





XT 60

Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
ARNSAX39F	3.90	135	3	168	20
ARNSAX42F	4.20	144	3	181	20
ARNSAX45F	4.50	154	3	220	20

ALIVIO CX MATCH

- Универсальный карбоновый бланк из XT30 + Geofibre.
- Идеально подходит для неопытных рыболовов.
- Охватывает широкий спектр методов и способов ловли.
- Кольца Shimano Hardlite.
- Специально спроектированный катушкодержатель и пробковая ручка.



XT 30



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
ALCX36	3.60	124	3	185	5-20
ALCX39	3.90	134	3	208	5-20
ALCX42	4.20	144	3	221	5-20

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

Популярность рыбной ловли с телескопическими удильцами распространилась по всей Европе, и сейчас доступно множество различных конструкций: от традиционной «болонской рыбалки» до моделей, предназначенных для ловли сомов-монстров. У Shimano есть всё.

SUPER ULTEGRA MEDIUM/HEAVY
TECHNIUM FAST/LITE
ALIVIO CX TE GT 5



SUPER ULTEGRA MEDIUM/HEAVY

- Бланк HPC200 + Biofibre + Nano.
- Мягкая вершинка для тонкой монолески с мощной нижней половиной бланка для лучшего заброса и вываживания.
- Узкая рукоятка с покрытием для удобного охвата при вываживании.
- Поставляется без колец и катушкодержателя.



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
SULTTEM60	6.00	135	6	184	8-18
SULTTEM70	7.00	135	7	220	8-18
SULTTEH60	6.00	135	6	186	15-25
SULTTEH70	7.00	135	7	220	15-25

TECHNIUM FAST/LITE

- Удилище из HRC100 + Biofibre с отличной реакцией на поклёвку и лакированной концевой рукояткой.
- Мягкий наконечник для тонкой монолески.
- Ультралёгкие кольца Ras Bay Minima 4 для невероятной чувствительности.
- Тонкая комлевая секция для удобного удержания.
- Лёгкий катушкодержатель Shimano.
- Тканевый чехол с пластиковым колпаком для колец.




new



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
ТЕСТЕГТЛ160	5.90	149	6	251	1.5-10
ТЕСТЕГТЛ170	6.90	149	7	323	1.5-10
ТЕСТЕГТФА50	4.90	138	5	196	2.5-15
ТЕСТЕГТФА60	5.90	141	6	250	2.5-15
ТЕСТЕГТФА70	6.90	141	7	315	2.5-15

ALIVIO CX TE GT 5

- Удилище из XT30 + Geofibre обеспечивает отличную жёсткость и прочность при минимальных затратах.
- Кольца Shimano Hardlite.
- Катушкодержатель Shimano.
- Тканевый чехол с пластиковым колпаком для колец.



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, г
ALCXTEGT540	3.90	135	4	200	4-20
ALCXTEGT550	4.90	138	5	276	4-20
ALCXTEGT560	6.00	138	6	354	4-20



МОРСКИЕ


Спиннинговые удилища Shimano представляют все современные европейские виды спиннингов. В этом году появилось несколько новых моделей, специально разработанных по самым современным технологиям, которые в настоящее время используются во всём мире.

TYRNOS TROLLING
BEASTMASTER AX BOAT SLIM
CATANA AX DOWNRIGGER



TYRNOS A TROLLING LITE

- Карбоновое удилище из HPC 200 + Biofibre.
- Мощные кольца ALPS со вставкой SIC.
- Алюминиевый катушкодержатель Race Bay.
- Эргономичная передняя рукоятка из EVA.
- Чехол из неопрена.



Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, lb
TYRARTRLL6	2.19	178	2	561	6
TYRARTRLL12	2.19	178	2	570	12
TYRARTRLL16	2.19	178	2	630	16
TYRARTRLL20W	2.19	178	2	638	20

Beast Master AX BOAT SLIM

- Карбоновое удилище из XT60.
- Кольца из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель Shimano DPS.
- Стильная рукоятка из EVA.



XT 60

Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, lb
BMAXBTSL7612202	2.28	164	2	217	12-20
BMAXBTSL7620302	2.28	164	2	222	20-30
BMAXBTSL7630502	2.28	164	2	231	30-50

CATANA CX TROLLING LITE

- Чувствительное карбоновое удилище из XT40.
- Кольца Seaguide XRES.
- Алюминиевый катушкодержатель Pac Bay.
- Профилированные ручки из EVA.



XT 40

Артикул	Длина, м	Транспортная длина, см	Количество секций	Вес, г	Тест, lb
CATCXTRLL6	2.19	178	2	536	6
CATCXTRLL12	2.19	178	2	536	12
CATCXTRLL16	2.19	178	2	587	16
CATCXTRLL20	2.19	178	2	591	20





SUNBIO

BIOMASTER

- Поляризующие фотохромные линзы.
- Серебристая оправа Grilamid® TR90.
- Покрытые резиной дужки и носовые подушечки.
- Лёгкий вес.
- Чехол прилагается.



SUNTEC

TECHNIUM

- Очень лёгкая, покрытая карбоном оправа.
- Серые поляризованные зеркальные линзы TAC.
- Нескользящие верхушки дужек, сделанные из уменьшающих вес пустот.



SUNCATBX

CATANA BX

- Оправа Grilamid® TR90.
- Резиновые носовые подушечки.
- Серые поляризованные линзы TAC.



SUNC

CURADO

- Блестящая тёмно-серая оправа из материала Grilamid® TR90.
- Жёлтые поляризованные линзы.
- Прорезиненные антиаллергенные носовые подушечки.



SUNAERNOS

AERNOS

- Блестящая чёрная оправа из материала Grilamid® TR90 с серыми поляризованными линзами TAC.
- Прорезиненные антиаллергенные несоскальзывающие вкладки дужек.
- Оправа обеспечивает отличную боковую защиту.



SUNASP

ASPIRE

- Очки с линзами Photochromic, подходящих для целого ряда условий.
- Дымчатые поляризованные линзы TAC.
- Оправа 3D Carbon look Grilamid® TR90.
- Регулируемые для надёжности и удобства носовые подушечки.



SUNPUR02

PURIST

- Плавающая оправа Grilamid® TR90.
- Вентилирующие отверстия.
- Янтарные поляризующие линзы из триацетата целлюлозы.
- Чехол для хранения прилагается.



SUNSTR

STRADIC

- Система регулирования линз.
- Серые поляризующие поликарбонатные зеркальные линзы.
- Прорезиненные антиаллергические и несоскальзывающие дужки.



SUNFB

FIREBLOOD

- Оправа Grilamid® TR90.
- Высококонтрастные поляризующие линзы из триацетата целлюлозы.



SUNYAS

YASEI

- Яркая серебряно-белая рама из материала Grilamid® TR90.
- Зеркальные поляризующие поликарбонатные серые линзы.
- Прорезиненные антиаллергические и несоскальзывающие дужки.

NORmark

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

117335, МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, Д. 91, КОР. 2
ТЕЛ.: +7 495 775 37 32
INFO@NORMARK.RU

 SHIMANOFISH_RUS

 SHIMANOFISHINGRU

 SHIMANOFISHING